




Maria Høstmark

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2013

Dokumentasjonsrapport



Maria Høstmark

**Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i
Norge 2013**

Dokumentasjonsrapport

© Statistisk sentralbyrå Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Publisert mai 2014 ISBN 978-82-537-8938-5 (elektronisk) ISSN 1891-5906 Emne: Helse	Standardtegn i tabeller		Symbol
	Tall kan ikke forekomme	.	.
	Oppgave mangler	..	..
	Oppgave mangler foreløpig	...	...
	Tall kan ikke offentliggjøres	:	:
	Null	-	-
	Mindre enn 0,5 av den brukte enheten	0	0
	Mindre enn 0,05 av den brukte enheten	0,0	0,0
	Foreløpig tall	*	*
	Brudd i den loddrette serien	—	—
	Brudd i den vannrette serien		
	Desimaltegn	,	,

Forord

I dette notatet beskriver Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomføringen av undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2013. Undersøkelsen ble gjennomført i 2013 i samarbeid med Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus).

Statistisk sentralbyrå, 9. mai 2014

Hans Henrik Scheel

Sammendrag

Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler gjennomføres i samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Statens institutt for rusmiddelforskning. Årets undersøkelse var andre runde i denne årlige undersøkelsen.

Utvalget er trukket blant personer i alderen 16-79 år. Utvalget er trukket disproporsjonalt for å sikre flere observasjoner fra aldersgruppen 16-30 år. Vekter som korrigerer for denne overrepresentasjonen er dokumentert i notatet.

Vi oppnådde intervju med 57,3 prosent av utvalget. Den viktigste årsaken til at vi ikke fikk svar fra alle, er at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget.

I notatet undersøkes det om frafallet har introdusert skjevheter.

Innhold

Forord	3
Sammendrag	4
1. Bakgrunn og formål	6
2. Utvalg	6
3. Datainnsamling	7
3.1. Innsamlingsmetode	7
3.2. Feltperiode	7
4. Datakvalitet	7
4.1. Utvalgsskjevhet	7
4.2. Analyse av frafallet	8
5. Statistisk usikkerhet og feilmarginer ved utvalgsundersøkelser	10
5.1. Eksempel på bruk av formel og tabell	12
6. PC-assistert intervjuing og innsamlingsfeil	12
7. Vekter	13
7.1. Framstilling av vekter	13
7.2. Designvekter	13
7.3. Frafallsvekter	14
Vedlegg A: Informasjonsbrev	15
Vedlegg B: Brosjyre	17
Vedlegg C: Informasjonsbrev til foresatte	19
Vedlegg D: Oppfølgingsbrev	21
Vedlegg E: Hjelpeskort for beregning av alkoholenheter	23
Vedlegg F: Papirutgave av spørreskjema	24
Vedlegg G: Intervjuerinstruks	55
Vedlegg H: Filbeskrivelse	61
Tabellregister	127

1. Bakgrunn og formål

I 2013 gjennomførte Statistisk sentralbyrå (SSB) andre runde av intervjuundersøkelsen om tobakk- og rusmidler. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus). Formålet var å kartlegge bruken av tobakk, alkohol og andre rusmidler i ulike grupper av befolkningen. Undersøkelsen vil være med å danne grunnlag for tiltak og evaluering av virkemidler på rusmiddelfeltet. Hovedresultater fra undersøkelsen vil blant annet bli publisert i rapporten "Rusmidler i Norge", som kan lastes ned gratis fra www.sirus.no.

I tillegg til et fast sett av spørsmål for kartlegging av bruk av ulike rusmidler og tobakk er det også en gruppe spørsmål som skal stilles hvert tredje år. I 2012 gjaldt dette spørsmål om holdninger til tobakk-, alkohol- og narkotikapolitikk. Det ble også lagt til enkelte spørsmål i undersøkelsens faste del. Dette gjelder temaene nye rusmidler og prestasjonsfremmende midler.

Intervjutiden varierer ut i fra alder og forbruk. For eksempel stilles spørsmål om bruk av alle narkotiske stoffer og prestasjonsfremmende midler kun til personer i alderen 16-64 år.

I dette notatet presenteres en metodisk dokumentasjon av datainnsamlingen. Tabell 1 viser nøkkeltallene for undersøkelsen.

Tabell 1. Nøkkeltall

Nøkkeltall	Antall	Prosent
Utvalg (personer trukket ut for intervju)	3 700	100
Avgang (døde, personer bosatt i utlandet)	34	0,9
Bruttoutvalg	3 666	100
Frafall	1 565	42,7
Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med)	2 101	57,3
Innsamlingsmetode: Telefonintervju		
Intervjutid: Varierende, 25 minutter i snitt		
Feltperiode: 22. april-29. juni 2013		

2. Utvalg

Utvalget er trukket fra BeReg som er SSBs kopi av folkeregisteret. Det er trukket et tilfeldig utvalg av 3 000 personer i alderen 16-79 år og et tilfeldig utvalg av 700 personer i alderen 16-30 år. Alderen regnes pr 01.01.2013.

Trekkdesignet medfører disproporsjonalitet i sammensetningen av utvalget. Dette må korrigeres med vektor dersom en ønsker å beregne resultater for hele utvalget samlet, eller for den yngste delen av utvalget. Vi velger allikevel å overrepresentere ungdom i utvalget for å kunne studere forskjeller i bruk av rusmidler blant ungdom.

3. Datainnsamling

3.1. Innsamlingsmetode

Dataene ble samlet inn ved telefonintervju.

I forkant av intervjuet ble det sendt ut et informasjonsbrev, en brosjyre og et hjelpekort til alle som var trukket ut (se vedlegg A–E). Foreldre til respondenter under 18 år mottok et eget informasjonsbrev om at barnet var trukket ut til undersøkelsen. Formålet med informasjonsbrevet er å sørge for at de som er trukket ut blir orientert om undersøkelsesopplegg, tema for undersøkelsen og personvern. I undersøkelsen var det nødvendig å hente inn så nøyaktige beregninger som mulig for alkoholenheter. Derfor blir det benyttet et hjelpekort for beregning av alkoholenheter (se vedlegg E). Respondenter uten kjent telefonnummer mottok en egen forespørsel om kontaktopplysninger.

3.2. Feltperiode

Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 22. april–29. juni. Utvalget ble delt i to like tilfeldige puljer. For pulje 1 mottok 1 900 personer informasjonsmateriell kort tid før oppstart 22. april 2013. De resterende 1 800 personene i pulje 2 mottok informasjonsmateriell ca 10. mai 2013. En slik inndeling ble valgt for å sikre at det ikke gikk for lang tid mellom mottak av informasjonsmateriell og kontaktforsøk fra intervjuer.

4. Datakvalitet

I en utvalgsundersøkelse bestemmes kvaliteten på dataene av en rekke forhold. Vi skal her se nærmere på noen forhold som kan ha betydning for kvaliteten.

4.1. Utvalgsskjevhet

Utvalgsskjevhet innebærer at fordelingen etter et bestemt kjennemerke er annerledes blant de som svarte enn blant de som ble forsøkt intervjuet. Slik skjevhet kan oppstå i utvalgstrekkningen hvor tilfeldigheter kan føre til at forekomsten av enkelte kjennemerker i utvalget ikke er helt lik fordelingen i populasjonen (utvalgsvarians). Denne skjevheten skyldes tilfeldigheter i trekkingen, og en kan derfor forvente at personene som trekkes ikke skiller seg systematisk fra de som ikke trekkes ut.

Det kan også oppstå skjevheter i forbindelse med avganger. Med avgang menes personer som ikke lenger er i målgruppen for undersøkelsen, herunder døde, personer som har utvandret til utlandet og personer bosatt på institusjon. I denne undersøkelsen var det 34 avganger på et utvalg av 3 700. Andelen avganger er lav og har ikke ført til noen betydelige skjevheter i utvalget.

Antallet personer vi står igjen med etter at vi har fjernet avgangene, kalles bruttoutvalget. Dette er personene vi faktisk forsøker å intervju. Antallet personer vi oppnådde intervju med, kalles nettoutvalget. Differansen mellom brutto- og nettoutvalget kalles frafall. Frafall kan føre til skjevhet mellom bruttoutvalget og nettoutvalget når fordelingen av et bestemt kjennemerke er annerledes blant personene som svarte enn blant personene som ble forsøkt intervjuet. Skjevhet innebærer at nettoutvalget ikke er statistisk representativt for målgruppen. Skjevhet med hensyn til ett kjennemerke medfører ikke nødvendigvis at nettoutvalget er skjevt med hensyn til andre kjennemerker. På den annen side gir godt samsvar mellom fordelingene i nettoutvalget og bruttoutvalget for ett eller flere kjennemerker ingen garanti for at utvalget ikke er skjevt på andre kjennemerker.

I vurderingen av utvalgsskjevhet bør en knytte størst oppmerksomhet til avvikene mellom netto- og bruttoutvalget. Tabellene 2 og 3 viser eventuelle skjevheter for variablene kjønn, alder og landsdel for henholdsvis hele utvalget på totalt 3 700 personer og tilleggsutvalget blant de yngste i aldersgruppen 16-30 år. For å undersøke eventuelle skjevheter i datamaterialet sammenlikner vi fordelingen i bruttoutvalget med fordelingen i nettoutvalget. Er det store avvik, kan det foreligge utvalgsskjevhet på grunn av frafallet.

Tabell 2. Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg og differansen mellom netto- og bruttoutvalg fordelt på kjønn, alder og landsdel. Hele utvalget. Prosent

	Bruttoutvalg	Frafall	Nettoutvalg	Netto-Brutto
Kjønn				
Menn	51,8	53,6	50,5	-1,3
Kvinner	48,2	46,4	49,5	1,3
Alder				
16-20 år	13,3	11,5	14,6	1,3
21-30 år	27,0	33,1	22,4	-4,6
31-40 år	14,0	16,4	12,3	-1,7
41-50 år	15,1	14,4	15,6	0,5
51-60 år	12,9	12,4	13,3	0,4
61-79 år	17,7	12,2	21,8	4,1
Landsdel				
Oslo og Akershus	24,5	26	23,3	-1,2
Hedmark og Oppland	7,3	6,6	7,8	0,5
Østlandet ellers	18,3	19,3	17,5	-0,8
Agder og Rogaland	14,6	13,7	15,2	0,6
Vestlandet	17	16,2	17,5	0,5
Trøndelag	8,8	8,1	9,3	0,5
Nord-Norge	9,7	10,1	9,4	-0,3
Antall	3 666	1 565	2 101	

Vi ser i tabell 2 at de ulike utvalgene fordeler seg ulikt for de enkelte kjennetegnene vi har sett på. Vi ser for eksempel at vi ikke får med personer bosatt i Oslo og Akershus i like stor grad som personer bosatt i andre landsdeler. Videre er personer i alderen 21-30 år underrepresentert, mens de eldste i alderen 61-79 år deltar i større grad enn andre.

Tabell 3. Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg og differansen mellom netto- og bruttoutvalg fordelt på kjønn, alder og landsdel. Aldersgruppen 16-30 år. Prosent

	Bruttoutvalg	Frafall	Nettoutvalg	Netto-Brutto
Kjønn				
Menn	51,6	54,2	49,3	-2,3
Kvinner	48,4	45,9	50,7	2,3
Alder				
16-20 år	33	25,8	39,5	6,5
21-30 år	67	74,2	60,5	-6,5
Landsdel				
Oslo og Akershus	25,9	26,4	25,5	-0,4
Hedmark og Oppland	6	6,3	5,8	-0,2
Østlandet ellers	17	19,9	14,4	-2,6
Agder og Rogaland	14,1	12,5	15,6	1,5
Vestlandet	17,8	16,5	19,1	1,3
Trøndelag	9,6	8,5	10,2	0,6
Nord-Norge	9,6	9,9	9,4	-0,2
Antall	1 475	777	698	

I tabell 3 ser vi på aldersgruppen 16-30 år isolert og ser det samme mønsteret. De unge voksne er underrepresentert mens de yngste som fremdeles bor hjemme deltar. Unge bosatt på Østlandet deltar i mindre grad enn unge bosatt lenger nord.

4.2. Analyse av frafallet

Som nevnt tidligere bør en i vurderingen av utvalgsskjevhet knytte større oppmerksomhet til skjevhet som skyldes frafall, enn til andre typer utvalgsskjevhet, se avsnitt 4.1. Dette skyldes at personer som ikke deltar kan skille seg systematisk fra de som deltar. Tabellene 4 og 5 gir en oversikt over de viktigste årsakene for

frafall etter kjennetegnene kjønn, alder og landsdel. Også her ser vi først på hele utvalget, deretter på aldersgruppen 16-30 år.

Tabell 4. Intervju og frafall etter årsak brutt ned på kjønn, alder og landsdel. Hele utvalget. Prosent

	I alt	Intervju	Ønsker ikke å delta	Forhindret	Ikke truffet	Antall personer
I alt	100	57,3	15,1	4,7	22,9	3 666
Kjønn						
Menn	100	55,8	16,3	4,5	23,4	1 900
Kvinner	100	58,9	13,8	4,9	22,4	1 766
Alder						
16-20 år	100	63,0	11,3	3,1	22,6	487
21-30 år	100	47,6	13,2	5,3	34,0	988
31-40 år	100	50,3	15,7	6,4	27,6	515
41-50 år	100	59,3	15,2	3,6	21,9	553
51-60 år	100	58,9	17,9	3,2	20,0	474
61-79 år	100	70,6	18,2	5,5	5,7	649
Landsdel						
Oslo og Akershus	100	54,6	12,7	4,7	28,0	897
Hedmark og Oppland	100	61,3	14,3	5,3	19,2	266
Østlandet ellers	100	54,9	16,3	3,6	25,3	669
Agder og Rogaland	100	59,9	15,7	4,3	20,0	534
Vestlandet	100	59,3	16,7	4,2	19,8	622
Trøndelag	100	60,7	14,9	5,6	18,9	323
Nord-Norge	100	55,2	15,8	3,9	25,1	355

Tabell 4 viser at ikke-kontakt er den klart viktigste årsaken til frafall i undersøkelsen. Den nest viktigste årsaken er at personer i utvalget ikke ønsket å delta. De unge voksne i alderen 21-40 år er i størst grad utilgjengelige for intervju, både fordi vi ikke får tak i dem og fordi de er forhindret fra å delta.

Kvinner ønsker å delta i større grad enn menn. Svarvilligheten avtar dessuten med økende alder. De yngste nekter i mindre grad enn de eldste i utvalget.

I tabell 5 ser vi på aldersgruppen 16-30 år isolert. Vi ser det samme bildet for kjennetegnet alder. De yngste er vanskelige å få tak i, men de nekter i mindre grad enn andre aldersgrupper.

Vi finner noen forskjeller fra 2012-undersøkelsen. Vi kom i kontakt med flere respondenter og det var færre som nektet. Det ble dermed gjennomført flere intervju i 2013, men vi ser at det samtidig er en skjeve fordeling på alder. Vi kan si at arbeidet som ble lagt ned i oppfølging av respondenter vi først ikke fikk tak i har gitt oss flere intervju, men ikke vesentlig fler blant gruppen unge voksne.

Tabell 5. Intervju og frafall etter årsak brutt ned på kjønn, alder og landsdel. Aldersgruppen 16-30 år. Prosent

	I alt	Intervju	Ønsker ikke å delta	Forhindret	Ikke truffet	Antall personer
I alt	100	52,7	12,5	4,2	30,6	1 475
Kjønn						
Menn	100	50,3	14,6	3,9	31,1	761
Kvinner	100	55,2	10,4	4,5	30,0	714
Alder						
16-20 år	100	63,0	11,3	2,7	23,0	487
21-30 år	100	47,6	13,2	5,0	34,3	988
Landsdel						
Oslo og Akershus	100	51,8	9,2	2,9	36,1	382
Hedmark og Oppland	100	50,6	11,2	5,6	32,6	89
Østlandet ellers	100	44,6	18,3	4,0	33,1	251
Agder og Rogaland	100	58,2	12,0	4,8	25,0	208
Vestlandet	100	56,3	14,1	4,9	24,7	263
Trøndelag	100	57,1	13,6	3,6	25,7	140
Nord-Norge	100	51,4	9,2	5,6	33,8	142

5. Statistisk usikkerhet og feilmarginer ved utvalgsundersøkelser

Gjennom utvalgsundersøkelser kan vi anslå forekomsten av ulike fenomener i en stor gruppe (populasjonen) ved å måle forekomsten bare i et mindre utvalg som er trukket fra populasjonen. Det gir store besparelser sammenlignet med om vi skulle gjennomført målingen i hele populasjonen, men samtidig får vi en viss usikkerhet i anslagene. Denne usikkerheten kan vi beregne når vi kjenner sannsynligheten for at hver enkelt enhet i populasjonen skal bli trukket til utvalget.

Metoden som brukes til å beregne et anslag (estimatet), kalles en estimator. Det er to aspekter ved en estimator som er viktige. For det første bør estimatoren gi omtrent korrekt verdi ved gjentatte forsøk. Det vil si at den "treffer målet" i den forstand at ved gjentatt trekking av utvalg, vil gjennomsnittsverdien av estimatene være sentret rundt den sanne populasjonsverdien; estimatoren er *forventningsrett*. I tillegg trenger vi et mål på hvor stor variasjon rundt populasjonsverdien estimatene har ved gjentatt trekking av utvalg. Det er denne variasjonen som er den statistiske usikkerheten til estimatet, og det vanlige målet er *standardfeilen*, *SE* (fra det engelske begrepet "standard error"), til estimatet. *SE* er definert som det estimerte standardavviket til estimatoren. *SE* forteller dermed hvor mye et anslag i gjennomsnitt vil avvike fra den sanne verdien.

Som en illustrasjon: La oss si vi ønsker å estimere prosentandelen kvinner, P_0 , i en befolkning (populasjon) med størrelse N . Anta utvalget av størrelse n er trukket tilfeldig, det vil si at alle enheter har samme sannsynlighet n/N for å bli med i utvalget. La P være prosentandelen kvinner i utvalget. Da er P en forventningsrett estimator for P_0 og standardfeilen er gitt ved:

$$SE(P) = \sqrt{\frac{P(100-P)}{n} \cdot \left(1 - \frac{n}{N}\right)}.$$

Estimeringsfeilen vi begår er forskjellen mellom P og P_0 . Denne er selvfølgelig ukjent, men vi kan gi et anslag, *feilmarginen*, på hvor stor den med en gitt sannsynlighet kan være. Feilmarginen er definert som $2 \cdot SE$. Intervallet

$$(P - 2 \cdot SE, P + 2 \cdot SE)$$

er et 95 prosent konfidensintervall. Det betyr at sannsynligheten for at intervallet dekker den sanne verdien P_0 er 0,95 (95 prosent). Eller sagt på en annen måte, ved gjentatte utvalg så vil 95 prosent av intervallene dekke den sanne verdien P_0 . Vi sier da at det er 95 prosent *sikkerhet* for at det *beregnete* intervallet dekker den sanne verdien. For utledning av disse formlene og tilsvarende resultater for andre typer variable og for mer kompliserte utvalgsplaner som stratifiserte utvalg og flertrinnsutvalg viser vi til Bjørnstad (2000)¹.

I faktaboksen oppsummeres begrepsdefinisjoner og formler for estimering av prosenttall i en populasjon.

¹ Bjørnstad, J. (2000): En innføring i utvalgsundersøkelser. Korrigert versjon. Notater 2000/50, http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/notat_200050/notat_200050.pdf

Statistisk usikkerhet for estimering av prosentandel av et kjennetegn ved enkelt tilfeldig utvalg

N	antall enheter i populasjonen
n	antall enheter i utvalget, trukket enkelt tilfeldig
P_0	prosentandel i populasjonen med kjennetegn a
x	antall enheter i utvalget med kjennetegn a
P	prosentandel i utvalget med kjennetegn a, $P = 100 \cdot (x/n)$
$100 - P$	prosentandel i utvalget som ikke har kjennetegn a

$$\text{Utvalgsvarians } \text{Var}(P) = \frac{P_0(100 - P_0)}{n} \cdot \left(1 - \frac{n}{N}\right)$$

95 prosent konfidensintervall for P_0 : $P \pm 2 \cdot SE$

$$\text{Standardfeil: } SE = \sqrt{\frac{P(100 - P)}{n} \cdot \left(1 - \frac{n}{N}\right)}$$

$$\text{Feilmargin} = 2 \cdot SE$$

I de fleste utvalgsundersøkelsene i SSB utgjør utvalget en svært liten del av populasjonen. Undersøkelsene tar sikte på å dekke store populasjoner, som for eksempel den norske befolkningen i sin helhet, alle arbeidstagere, alle norske bedrifter osv. Utvalgene som skal dekke disse populasjonene er små i forhold til populasjonsstørrelsene. Det betyr at utvalgsandelen n/N er neglisjerbar i formelen for SE , og vi kan benytte formelen

$$SE = \sqrt{\frac{P(100 - P)}{n}}$$

Vi legger merke til at konfidensintervallets størrelse er avhengig av størrelsen på utvalget, men ikke av populasjonen. Standardfeilen blir mindre dess flere som er med i utvalget, og sammenhengen mellom størrelsen på standardfeilen og n er ikke lineær. For å få standardfeilen halvert, med samme verdi av P , så må utvalgsstørrelsen firedobles.

Vi ser at standardfeilen er størst når utvalgsresultatet er 50 prosent, og avtar symmetrisk etter hvert som prosentandelen nærmer seg 0 og 100.

I stedet for å foreta beregninger for hvert enkelt resultat, kan tabell 7 benyttes. Den viser standardfeil for observerte prosentandeler etter utvalgets størrelse, trukket enkelt tilfeldig.

Tabell 6. Standardfeil i prosentpoeng for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser, for enkelt tilfeldig utvalg

$n: \setminus P:$	5/95	10/90	15/85	20/80	25/75	30/70	35/65	40/60	45/55	50/50
500	1,0	1,3	1,6	1,8	1,9	2,1	2,1	2,2	2,2	1,0
1000	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	0,7
1500	0,6	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	0,6
2000	0,5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	0,5
2500	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	0,4
3000	0,4	0,5	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,4
3500	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,4
3700	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,4
4000	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,3
4500	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,3
5000	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,3

Et utvalgsresultat på 40 prosent fra enkelt tilfeldig utvalg med 1200 enheter har en standardfeil på 1,4 prosentpoeng. Dvs. at feilmarginen er 2,8 prosentpoeng og 95

prosent konfidensintervall er (37,2 - 42,8) prosent. Vi kan anslå med 95 prosent sikkerhet at andelen i populasjonen ligger mellom 37,2 og 42,8 prosent.

5.1. Eksempel på bruk av formel og tabell

Vi ønsker å anslå andelen motstandere av norsk EU-medlemskap i Norge. Vi har trukket et enkelt tilfeldig utvalg på 3 000 respondenter (n) fra den stemmeberettigede delen av den norske befolkningen, som i 2009 utgjorde omtrent 3 500 000 personer (N). 1 400 (x) av de spurte oppgir at de er motstandere, de resterende 1 600 er enten tilhengere eller usikre. Andelen motstandere er da $x/n = 1\,400 / 3\,000 = 0,467$, eller 46,7 prosent. Siden $n/N = 0,0009$ så kan vi bruke den forenklede formelen for SE og får konfidensintervallet

$$46,7 \pm 2 \sqrt{\frac{46,7(100 - 46,7)}{3000}} = 46,7 \pm 2 (0,91) = 46,7 \pm 1,8.$$

Estimatet for andelen EU-motstandere er altså 46,7 prosent. Feilmarginen for estimatet er 1,8 prosent, mens konfidensintervallet med 95 prosent sikkerhet forteller at andelen ligger mellom 44,9 og 48,5 prosent.

Vi kan også bruke tabell 7. Vi går inn på raden 3 000 og kolonnen 45/55; som er kolonnen som ligger nærmest resultatet. I tabell 7 leser vi at standardfeilen er 0,9. Et 95 prosent konfidensintervall blir da $46,7 \pm 2 (0,9) = 46,7 \pm 1,8$, som er det samme som over.

6. PC-assistert intervjuing og innsamlingsfeil

I enhver undersøkelse, både i totaltelling og utvalgsundersøkelser, vil det forekomme svar som er feil. Feilene kan oppstå både i forbindelse med innsamlingen og under bearbeidingen. Datainnsamlingen i intervjuundersøkelsen foregikk ved hjelp PC-assistert intervjuing hvor intervjuerne leser opp spørsmålene fra dataskjermen og registrerer svarene direkte.

En viktig fordel med denne innsamlingsmetoden er at alle hopp i spørreskjemaet programmeres på forhånd, og vi kan dermed redusere faren for at intervjuerne stiller feil spørsmål til feil personer. Samtidig ligger det farer i det at hoppene programmeres på forhånd. Eventuelle feil i programmeringen blir gjennomgående, og kan føre til at spørsmål blir verdiløse. En enkelt programmeringsfeil kan også føre til at ett eller flere spørsmål ikke måler det som var intendert. Vi kjenner ikke til slike feil i årets undersøkelse.

En annen fordel med PC-assistert intervjuing, er mulighetene for å tilpasse ordlyden i spørsmålene til intervjupersonenes situasjon eller svar på tidligere spørsmål. Typisk bruk av slike tilpasninger er at det riktige ordet blir stående i spørsmålsformuleringene i stedet for at spørsmålene inneholder skråstreker eller omskrivninger (han/hun, du/dere, ektefelle/samboer, du/noen i husholdningen, navn på barnet det intervjues om istedenfor 'barn 1', 'barn 2' osv.). Dette gir intervjusituasjonen et mer personlig preg. I undersøkelsen ble denne muligheten utnyttet gjennom tilpassede spørsmål for ulike mengdeenheter for sigaretter. For eksempel spørsmål Røyk_3_1, Røyk_3_2 og Røyk_3_3.

PC-assistert intervjuing gir mulighet for direkte kontroll av svarkonsistens mellom ulike spørsmål. For hvert spørsmål er det lagt inn grenser for gyldige verdier. I tillegg er det bygget inn et omfattende feilmeldingssystem dersom intervjueren taster inn et svar som er inkonsistent i forhold til tidligere svar. Slike svarkontroller er lagt inn på to nivå. En del feilmeldinger er absolutte, og kan ikke overstyres. Dette kan brukes f.eks. ved beløps- eller aldersgrenser. Andre ganger legges det inn advarsler som intervjuerne kan velge å se bort fra.

De ovennevnte sidene ved PC-assistert intervjuing bidrar til å fremme økt datakvalitet. Innsamlingsfeil som skyldes intervjuerens feilregistreringer blir langt mindre enn ved bruk av papirskjema. Vi unngår registrering av ugyldige verdier og vi oppnår et redusert frafall på enkeltspørsmål ved at mulighetene for hoppfeil reduseres.

Innsamlingsfeil kan også komme av at intervjupersonen oppgir feil svar. Det kan skyldes vansker med å huske forhold tilbake i tid. Det kan også skyldes at spørsmål blir misforstått. Når det blir spurt om forhold som folk erfaringsmessig finner kompliserte, må en regne med å få en del feilaktige svar. Innsamlingsfeil kan også oppstå fordi visse spørsmål av enkelte oppfattes som ømtålige. Intervjupersonene kan i slike tilfeller bevisst gi feilaktige svar. De vurderinger som ligger til grunn for svaret kan også bli påvirket av hva intervjupersonen oppfatter som sosialt ønskelig.

Bearbeidingsfeil er avvik mellom den verdien som registreres inn og den verdien som til slutt rapporteres ut. Slike feil kan oppstå for eksempel under avledninger (omkodinger).

7. Vekter

Det er laget to sett med vekter som kan brukes til å estimere populasjonstall. Designvekter og frafallsvekter.

7.1. Framstilling av vekter

Vektene lages for hver person i nettoutvalget, og populasjonen det korrigeres mot består av alle personer i alderen 16-79 år.

Alder er delt inn i 6 grupper:

- 1 16-20 år
- 2 21-30 år
- 3 31-40 år
- 4 41-50 år
- 5 51-60 år
- 6 61-79 år

Utdanning er delt inn i 4 grupper:

- 1 Grunnskole (inklusive uoppgitt/ingen utdanning)
- 2 Videregående skole
- 3 Universitets- og høyskoleutdanning, lavere nivå
- 4 Universitets- og høyskoleutdanning, høyere nivå, og forskerutdanning

Landsdel er delt inn i 7 grupper:

- 1 Oslo og Akershus
- 2 Hedmark og Oppland
- 3 Sør-Østlandet
- 4 Agder og Rogaland
- 5 Vestlandet
- 6 Trøndelag
- 7 Nord-Norge

7.2. Designvekter

Designvektene veier opp for at forskjellige personer har ulik sannsynlighet for å bli trukket ut til å være med i undersøkelsen. Vektene er laget slik at aldersfordelingen til det vektete nettoutvalget blir lik aldersfordelingen i populasjonen.

I datasettet finner man denne vekten som ”vekt 1”.

Denne vekten er kalibrert mot alder (6 grupper). Dvs. at summen av vektene til for eksempel alle i alderen 21-30 er lik antall personer i populasjonen med denne alderen.

Vekten er gitt på følgende måte:

En person i nettoutvalget i aldersgruppe k får vekten

$$N_k/n_k,$$

der N_k og n_k er antall personer i aldersgruppe k i henholdsvis populasjonen og nettoutvalget.

7.3. Frafallsvekter

Frafallsvektene justerer for at ulike grupper har forskjellig tilbøyelighet til å svare på undersøkelsen. Disse vektene er laget slik at ikke bare aldersfordelingen, men også fordelingen etter kjønn, utdanning og landsdel blir lik fordelingen i populasjonen.

Valg av variable ble tatt på bakgrunn av erfaringer fra tidligere undersøkelser. Frafallsanalysen, se avsnitt 4.2, viser at de valgte variablene har liten betydning for frafallet og man bør derfor se på om andre registervariable korrelerer mer med målevariablene i undersøkelsen til neste runde av Rusundersøkelsen.

I datasettet finner man denne vekten som ”vekt 2”.

Denne vekten er kalibrert mot hver av variablene kjønn (2 grupper), alder (6 grupper), utdanning (4 grupper) og landsdel (7 grupper).

I tillegg er vekten kalibrert mot kjønn $\times$ alder (12 grupper) og kjønn $\times$ utdanning (8 grupper). Dvs. at summen av vektene til for eksempel kvinner i alderen 41-50 år er lik antall personer i populasjonen i tilsvarende gruppe.

Vekten er laget på følgende måte:

1. Tar utgangspunkt i vekt 1.
2. Kalibrerer mot landsdel. Dette gjøres ved å multiplisere vekten til en person i med N_k/V_k , der N_k er antall personer i populasjonen med samme landsdel som person i , og V_k er summen av vektene til alle personene med samme landsdel som person i .
3. Kalibrerer mot kjønn $\times$ alder. Dette gjøres ved å multiplisere vekten til en person i med N_{kl}/V_{kl} , der N_{kl} er antall personer i populasjonen med samme kjønn og aldersgruppe som person i , og V_{kl} er summen av vektene til alle personene med samme kjønn og aldersgruppe som person i .
4. Kalibrerer mot kjønn $\times$ utdanning. Dette gjøres ved å multiplisere vekten til en person i med N_{kl}/V_{kl} , der N_{kl} er antall personer i populasjonen med samme kjønn og utdanning som person i , og V_{kl} er summen av vektene til alle personene med samme kjønn og utdanning som person i .
5. Gjentar punkt 2-4 til alle kalibreringene holder.

Vedlegg A: Informasjonsbrev

Oslo, mai 2013

Saksbehandler: Maria Høstmark

Telefon 800 83 028 (kl 08-15.00)

Avdeling for datafangst og metode

Undersøkelse om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge

Statistisk sentralbyrå gjennomfører på oppdrag for Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) en undersøkelse om bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler. Vi ønsker å intervju deg i forbindelse med undersøkelsen. **Du vil derfor i løpet av kort tid bli ringt opp av en intervjuer fra Statistisk sentralbyrå.**

Du er en av 3 700 personer i alderen 16-79 år som er trukket ut til denne undersøkelsen. Utvalget er trukket tilfeldig fra folkeregisteret. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen og kreve opplysningene slettet. For at vi skal få så pålitelige resultater som mulig, er det imidlertid viktig at alle som er trukket ut blir med. **Vi kan ikke erstatte deg med en annen.**

Spørsmålene i undersøkelsen dreier seg i hovedsak om bruk av tobakk og alkohol. Det vil også være noen spørsmål om bruk av enkelte legemidler og narkotiske stoffer, og om mulige konsekvenser du har opplevd i forbindelse med andres rusmiddelbruk. Formålet med undersøkelsen er å få økt kunnskap om bruksmønsteret i den norske befolkningen, og resultatene vil brukes til å lage statistikk om temaet.

Undersøkelsen gjennomføres i henhold til statistikkloven og personopplysningsloven, og intervjueren og andre i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Det vil aldri bli kjent utenfor Statistisk sentralbyrå hvem som har deltatt eller hva enkeltpersoner har svart på spørsmålene. Innen utgangen av 2015 vil opplysningene bli anonymisert, slik at den enkelte ikke kan identifiseres.

I brosjyren finner du mer informasjon om undersøkelsen. Vedlagt finner du også et kort som kan være til hjelp for deg under intervjuet. Ta gjerne kontakt med oss på e-post taru@ssb.no eller telefonnummer 800 83 028 dersom du har spørsmål om undersøkelsen.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen



Hans Henrik Scheel
adm. direktør



Bente Thomassen
seksjonssjef

Oslo, mai 2013
Saksbehandlar: Maria Høstmark
Telefon 800 83 028 (kl 08-15.00)
Avdeling for datafangst og metode

Deltaking i undersøking om tobakk- og rusmiddelbruk i Noreg

Statistisk sentralbyrå gjennomfører på oppdrag for Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ei undersøking om bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidlar. Vi ønskjer å intervju deg i samband med undersøkinga. **Du vil derfor i løpet av kort tid bli ringt opp av ein intervjuar frå Statistisk sentralbyrå.**

Du er ein av 3 700 personar i alderen 16-79 år som er trekte ut til denne undersøkinga. Utvalet er trekt tilfeldig frå folkeregisteret. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekkje deg frå undersøkinga og krevje opplysningane sletta. For at vi skal få så pålitelege resultat som mogleg, er det viktig at alle som er trekte ut blir med. **Vi kan ikkje erstatte deg med ein annan.**

Spørsmåla i undersøkinga dreier seg i hovudsak om bruk av tobakk og alkohol. Det vil også vere nokre spørsmål om bruk av enkelte legemidlar og narkotiske stoff, og om moglege konsekvensar du har opplevd i samband med andre sitt rusmiddelbruk. Føremålet med undersøkinga er å få meir kunnskap om bruksmønsteret iden norske befolkninga, og resultatata vil brukast til å lage statistikk om temaet.

Undersøkinga blir gjennomført i samsvar med statistikklova og personopplysningslova, og intervjuaren og andre i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Det vil aldri bli kjent utanfor Statistisk sentralbyrå kven som har delteke eller kva enkeltpersonar har svart på spørsmåla. Innen utgangen av 2015 vil opplysningane bli anonymisert, slik at den enkelte ikkje kan identifiseras.

I brosjyren finn du meir informasjon om undersøkinga. Vedlagt finn du og eit kort som kan vere til hjelp for deg under intervjuet. Ta gjerne kontakt med oss på e-post taru@ssb.no eller telefonnummer 800 83 028 om du har spørsmål om undersøkinga.

Vi takkar på førehand.

Med venleg helsing



Hans Henrik Scheel
adm. direktør



Bente Thomassen
seksjonssjef

Vedlegg B: Brosjyre

2012

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Har du spørsmål, eller ønsker du å avtale intervjuetids-
punkt, kan du sende en e-post til taru@ssb.no eller
ringe oss på 800 83 028.

Statens institutt for rusmiddelforskning

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) driver
samfunnsvitenskapelig forskning, dokumentasjon og
formidling om rusmiddelspørsmål. Det er en forsknings-
faglig selvstendig institusjon som har som formål å
utføre forskning som kan bidra til økt kunnskap om-
kring bruk og misbruk av rusmidler og andre avhengig-
hetsskapende midler. Mer om SIRUS finner du på
www.sirus.no

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for
innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell
statistikk i Norge. Statistikken utarbeides på et
uavhengig grunnlag, er av høy kvalitet og spres som
et felles gode for samfunnet. Mer om SSB finner du på
www.ssb.no

Statistisk sentralbyrå

Postboks 8131 Dep.
0033 Oslo

Besøksadresse:
Kongens gate 6

www.ssb.no



Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Design: Siri Boquist/Foto: Colorbox, 2013




Hva handler undersøkelsen om?

Statistisk sentralbyrå gjennomfører en undersøkelse om rusmiddelbruk i Norge. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag for Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Hensikten med undersøkelsen er å få økt kunnskap om bruken av tobakk, alkohol og andre rusmidler i ulike grupper av befolkningen.

Hva skal resultatene brukes til?

- Gi kunnskap om utviklingen i bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler i ulike undergrupper i befolkningen, som for eksempel kvinner og menn, unge og eldre
- Danne grunnlag for tiltak som kan redusere skader forbundet med bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler
- Gi et faktagrunnlag som bl.a. gjør det mulig å evaluere ulike virkemidler, som for eksempel kampanjer, lovendringer, og forebyggingstiltak rettet mot ungdom
- Forskningsresultater fra undersøkelsen blir gjort kjent på SIRUS sine nettsider www.sirus.no
- Funn fra undersøkelsen brukes blant annet av media, studenter, offentlige etater og beslutningstakere

Figur: Prosentandel menn og kvinner som røyker daglig i aldersgruppen 16-74 år, 1973-2011



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Du vil bli kontaktet på telefon av en intervjuer fra Statistisk sentralbyrå. Intervjueren vil hovedsaklig stille deg spørsmål om din eventuelle bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler som du svarer på ved hjelp av svaralternativene du får. I tillegg vil det være spørsmål om mulige konsekvenser du opplever som følge av andres tobakk- og rusmiddelbruk.

Hvorfor kontakter vi deg?

Deltakerne i undersøkelsen er tilfeldig trukket fra folkeregisteret. Utvalget utgjør et tversnitt av befolkningen i Norge.

Det er viktig at du deltar!

Hver enkelt som er trukket ut representerer en større gruppe mennesker. På grunn av metoden som er brukt for å trekke ut deltakerne, er det ikke mulig å erstatte deg med en annen. For at alle grupper skal telle med, er det derfor viktig at flest mulig svarer. Dersom det for eksempel er få i en aldersgruppe som svarer, får vi mindre sikre opplysninger og et skjevt bilde av denne gruppen.

Bli med og bidra til økt kunnskap!

Statistisk sentralbyrå ivaretar personvernet

Intervjueren som ringer kan fortelle hvordan du får bekreftet at hun eller han arbeider for Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen gjennomføres etter reglene i personopplysningsloven og statistikkloven, og Statistisk sentralbyrå har utnevnt et eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. Intervjueren har taushetsplikt. Det vil aldri bli kjent utenfor Statistisk sentralbyrå hvem som har deltatt eller hva enkeltpersoner har svart på undersøkelsen.

Spørsmål om personvern kan rettes til personvernombud@ssb.no eller tlf. 21 09 00 00. Les også på <http://www.ssb.no/omssb/personvern/>

Vedlegg C: Informasjonsbrev til foresatte

Oslo, mai 2013

Saksbehandler: Maria Høstmark

Telefon 800 83 028 (kl 08-15.00)

Avdeling for datafangst og metode

Undersøkelse om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge

Statistisk sentralbyrå gjennomfører på oppdrag for Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) en undersøkelse om bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler. **Til informasjon er en sønn eller datter mellom 16 – 18 år i din husstand med i utvalget. Han/hun får også et eget brev om undersøkelsen.** Din sønn/datter vil derfor i løpet av kort tid bli kontaktet av en av våre intervjuere på telefon.

Spørsmålene i undersøkelsen dreier seg i hovedsak om bruk av om tobakk og alkohol. Det vil også være noen spørsmål om bruk av enkelte legemidler og narkotiske stoffer, og om mulige konsekvenser man har opplevd i forbindelse med andres rusmiddelbruk. Formålet med undersøkelsen er å få økt kunnskap om bruksmønsteret i den norske befolkningen.


Din sønn/datter er en av 3 700 personer i alderen 16-79 år som er trukket ut til å delta i denne undersøkelsen. Utvalget er trukket tilfeldig fra folkeregisteret. Det er frivillig å delta, og de som er i utvalget kan når som helst trekke seg fra undersøkelsen og kreve opplysningene slettet. For at vi skal få så pålitelige resultater som mulig, er det imidlertid viktig at alle som er trukket ut blir med. **Vi kan ikke erstatte de som er i utvalget med andre.**

Undersøkelsen gjennomføres i henhold til statistikkloven og personopplysningsloven, og intervjueren og andre i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Det vil aldri bli kjent utenfor Statistisk sentralbyrå hvem som har deltatt eller hva enkeltpersoner har svart på spørsmålene. Innen utgangen av 2015 vil opplysningene bli anonymisert, slik at den enkelte ikke kan identifiseres.

I brosjyren finner du mer informasjon om undersøkelsen. Vedlagt finner du også et kort som kan være til hjelp for deg under intervjuet. Ta gjerne kontakt med oss på e-post taru@ssb.no eller telefonnummer 800 83 028 dersom du har spørsmål om undersøkelsen.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen



Hans Henrik Scheel
adm. direktør



Bente Thomassen
seksjonssjef

Oslo, mai 2013
Saksbehandlar: Maria Høstmark
Telefon 800 83 028 (kl 08-15.00)
Avdeling for datafangst og metode

Deltaking i undersøking om tobakk- og rusmiddelbruk i Noreg

Statistisk sentralbyrå gjennomfører på oppdrag for Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) en undersøkelse om bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler. **Til informasjon er ein son eller ei dotter mellom 16 – 18 år i din husstand med i utvalet. Han/ho får òg eit eige brev om undersøkinga.** Din son/dotter vil derfor i løpet av kort tid bli kontakta av ein av våre intervjuarar på telefon.

Spørsmåla i undersøkinga dreier seg i hovudsak om bruk av tobakk og alkohol. Det vil også vere nokre spørsmål om bruk av enkelte legemidlar og narkotiske stoff, og om moglege konsekvensar du har opplevd i samband med andre sitt rusmiddelbruk. Formålet med undersøkinga er å få meir kunnskap om bruksmønsteret i den norske befolkninga.

Din son/dotter er ein av 3 700 personar i alderen 16-79 år som er trekte ut til å delta i denne undersøkinga. Utvalet er trekt tilfeldig frå folkeregisteret. Det er frivillig å delta, og dei som er i utvalet kan når som helst trekkje seg frå undersøkinga og krevje opplysningane sletta. For at vi skal få så pålitelege resultat som mulig, er det viktig at alle som er trekte ut blir med. **Vi kan ikkje erstatte dei som er i utvalet med nokre andre.**

Undersøkinga blir gjennomført i samsvar med statistikklova og personopplysningslova, og intervjuaren og andre i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Det vil aldri bli kjent utanfor Statistisk sentralbyrå kven som har delteke eller kva enkeltpersonar har svart på spørsmåla. Innen utgangen av 2015 vil opplysningane bli anonymisert, slik at den enkelte ikkje kan identifiseras.

I brosjyren finn du meir informasjon om undersøkinga. Vedlagt finn du og eit kort som kan vere til hjelp for deg under intervjuet. Ta gjerne kontakt med oss på e-post taru@ssb.no eller telefonnummer 800 83 028 om du har spørsmål om undersøkinga.

Vi takkar på førehand.

Med venleg helsing



Hans Henrik Scheel
adm. direktør



Bente Thomassen
seksjonssjef

Vedlegg D: Oppfølgingsbrev

Oslo, juni 2013

Saksbehandler: Maria Høstmark

Telefon 800 83 028 (kl 08.00-15.00)

Avdeling for datafangst og metode

8. Vi ønsker å intervju deg!

Vi har tidligere kontaktet deg om deltakelse i Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge. **Fordi du er svært viktig for oss, tillater vi å kontakte deg igjen.**

Vi kan ikke erstatte deg med noen annen da du er trukket ut for å representere den voksne befolkningen i Norge. Vi håper at tidspunktet passer deg bedre nå, og at du blir med når en av våre intervjuere om kort tid ringer deg.

Du kan ta kontakt med oss for å avtale tidspunkt for intervju eller dersom du har spesielle behov for tilrettelegging for å kunne delta:

- E-post: taru@ssb.no
- Telefon: 800 83 028

Undersøkelsen gjennomføres for å få bedre og mer oppdatert informasjon om folks vaner og brukermønster. Det er viktig at vi får med like mange menn og kvinner, personer fra alle aldersgrupper og fra alle deler av landet, slik at vi får et riktig bilde av situasjonen i Norge. Kunnskapen vil bli brukt av forskere, og vil gi myndighetene viktig informasjon. Du kan lese mer på sirus.no.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål. På forhånd takk for samarbeidet.

Med vennlig hilsen

Maria Høstmark
seniorrådgiver

Oslo, juni 2013
Saksbehandlar: Maria Høstmark
Telefon 800 83 028 (kl 08.00-15.00)
Avdeling for datafangst og metode

9. Vi ønskjer å intervju deg!

Vi har kontakta deg tidlegare om deltaking i Undersøkinga om tobakk- og rusmiddelbruk i Noreg. **Fordi du er viktig for oss tillét vi oss å kontakte deg att.**

Vi kan ikkje erstatte deg med noen annen da du er trekt til å representera den vaksne befolkninga i Noreg. Vi vonar at tidspunktet passar deg betre no, og at du blir med når ein av våre intervjuarar om kort tid kontaktar deg.

Du kan ta kontakt med oss for å avtale tidspunkt for intervju eller dersom du har spesielle behov for tilrettelegging for å delta:

- E-post: taru@ssb.no
- Telefon: 800 83 028

Undersøkinga gjennomførast for å få betre og meir oppdatert informasjon om folks vaner og brukaråtfærd. Det er viktig at vi får med like mange menn som kvinner, personar frå alle aldersgrupper og frå alle delar av landet, slik at vi får eit riktig bilete av situasjonen i Noreg. Kunnskapen vil bli nytta av forskarar, og vil gi styresmaktene viktig informasjon. Du finn meir informasjon på sirius.no.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål. På førehand takk for samarbeidet.

Med vennleg helsing




Maria Høstmark
seniorrådgjevar

Vedlegg E: Hjelpekort for beregning av alkoholenheter

Hjelpekort til undersøkelse om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge

Her finner du en beskrivelse av hva vi mener med alkoholenheter. Illustrasjonen er ment som en hjelp til deg når du skal svare på noen av spørsmålene i telefonintervjuet. Du kan evt. ha kortet foran deg når intervjueren ringer.



Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Vedlegg F: Papirutgave av spørreskjema

2013

Spørreundersøkelse om bruk av tobakk og alkohol

Innledning.....	25
Egenopplevd helse	25
Tobakksbruk.....	25
Alkoholbruk	27
Alkoholforbruk – frekvens og mengde.....	28
Sist gang	34
Risikofull alkoholbruk - AUDIT	38
Reseptbelagte legemidler.....	39
Narkotiske stoffer (stilles kun til personer 16-64 år).....	41
Cannabis.....	41
Andre narkotiske stoffer	43
Nye rusmidler.....	45
Prestasjonsfremmende midler	47
Holdninger til tobakk-, alkohol og narkotikapolitikk.....	50
Bakgrunnsvariabler	52

INFORMASJON TIL DOKUMENTET

I spørreskjemaet skiller vi mellom tekst med ulike fargekoder. Dette er hovedreglene:

Svart skrift: vanlig spørsmålstekst som skal leses

Grønn skrift: forklaringer, instruksjoner og informasjon til intervjuer, som intervjueren bruker ved behov

Blå skrift: brukes ved gjentakelser, teksten leses ved behov

Rosa skrift: spørsmål som intervjuerne skal svare på

Understreket: teksten skal vektlegges

Kursiv: filter til spørsmålet, angir hvem som skal få spørsmålet

Tekst som er skrevet i sort i spørsmålsteksten skal altså leses opp for IO, mens tekst som er skrevet i grønt ikke skal leses.

For svaralternativene er reglene litt annerledes. Svaralternativer som er nevnt i spørsmålsteksten og står i grønt **kan** leses dersom det er nødvendig å gjenta svaralternativene for IO.

Gjennom hele skjemaet kan intervjuerne trykke F8 'vet ikke' og F9 'vil ikke svare'.

Innledning

Innled

Innledningsspørsmålet

Registrer om du skal starte intervjuet eller registrere en overføring, frafall eller avgang.

1. Start intervjuet
2. Overføring fra annen intervjuer
3. Frafall
4. Avgang

Samtykke1

Har du lest informasjonsbrevet vi har sendt deg eller fått det referert og samtykker til å delta?

1. Ja, jeg har mottatt brevet og samtykker i å delta
2. Ja, jeg har fått referert innholdet av brevet og samtykker i å delta
3. Nei, og jeg samtykker ikke til å delta

Egenopplevd helse

Helse

Vi starter med et spørsmål om helse. Hvordan vurderer du din egen helse sånn i alminnelighet? Vil du si et den er svært god, god, verken god eller dårlig, dårlig eller svært dårlig?

1. SVÆRT GOD
2. GOD
3. VERKEN GOD ELLER DÅRLIG
4. DÅRLIG
5. SVÆRT DÅRLIG

Tobakksbruk

Så kommer noen spørsmål om røyking.

Røyk_1

Hender det at du røyker sigaretter? Regn med både filtersigaretter og rulletobakk.

JA/NEI

Hvis Røyk_1 = nei

Røyk_1a

Har du noen gang røyket eller prøvd å røyke sigaretter? BÅDE FILTERSIGARETTER OG RULLETOBAKK.

JA/NEI

Hvis Røyk_1a = ja

Røyk_1b

Hvor mange sigaretter har du røyket totalt i løpet av livet? Har du røyket... REGISTRER ALTERNATIV 2 FOR DE SOM RØYKER AV OG TIL

1. ... mer enn hundre sigaretter
2. ... mindre enn hundre sigaretter, eller
3. ... ett eller flere trekk, men aldri en hel sigarett

Hvis Røyk_1=ja

Røyk_2

Røyker du nå eller vanligvis sigaretter daglig, ukentlig eller sjeldnere enn en gang i uken? REGN MED BÅDE FILTERSIGARETTER OG RULLETOBAKK.

1. RØYKER HVER DAG
2. RØYKER MINST EN GANG I UKEN, MEN IKKE DAGLIG
3. RØYKER SJELDNERE ENN EN GANG I UKEN.

Hvis Røyk_2=1

Røyk_3_1

Hvor mange sigaretter har du anslagsvis røyket per dag de siste fire ukene? **BÅDE FILTER- OG RULLETOBAKK REGISTRER DET SOM ER VANLIG DERSOM DET ER STOR VARIASJON MELLOM UKENE**

Hvis Røyk_2=2

Røyk_3_2

Hvor mange sigaretter har du anslagsvis røykt per uke de siste fire ukene? **BÅDE FILTER- OG RULLETOBAKK REGISTRER DET SOM ER VANLIG DERSOM DET ER STOR VARIASJON MELLOM UKENE**

Hvis Røyk_2=3

Røyk_3_3

Hvor mange sigaretter har du anslagsvis røykt i løpet av de siste fire ukene?

BÅDE FILTER- OG RULLETOBAKK REGISTRER DET SOM ER VANLIG DERSOM DET ER STOR VARIASJON MELLOM UKENE

Hvis Røyk_1a=Ja og Røyk1b=1, eller hvis Røyk2 = 1, 2 eller 3

Røyk4

Har du noen gang røykt daglig over en periode på minst ett år?

Ja/nei

Til alle

Passiv_1

Hvor ofte har det blitt røyket innendørs hjemme hos deg i løpet av de siste 12 månedene? Er det...

1. daglig
2. ukentlig
3. månedlig
4. sjeldnere enn månedlig, eller
5. aldri

Hvis Passiv_1 ≠ 5

Passiv_2

Er det du selv, andre i husholdningen eller besøkende som røyker innendørs hjemme hos deg? **FLERE SVAR MULIG**

1. **IO SELV**
2. **ANDRE I HUSHOLDNINGEN**
3. **BESØKENDE**

Nå går vi over til noen spørsmål om snus

Snus_1

Hender det at du bruker snus?

Ja/Nei

Hvis Snus_1 = nei

Snus_1a

Har du noen gang prøvd eller brukt snus?

Ja/Nei

Hvis Snus_1a = ja

Snus_1b

Hvor mange ganger har du brukt snus totalt i løpet av livet? Har du brukt snus...

1. ... mer enn hundre ganger
2. ... mindre enn hundre ganger, eller
3. ... bare en gang

Hvis Snus_1=ja

Snus_2

Bruker du snus daglig, ukentlig eller sjeldnere enn en gang i uken?

1. BRUKER SNUS HVER DAG
2. BRUKER SNUS MINST EN GANG I UKEN, MEN IKKE DAGLIG
3. BRUKER SNUS SJELDNERE ENN EN GANG I UKEN.

Hvis snus_1a=Ja og snus_1b=1, eller hvis Snus_2 = 2 eller 3

Snus_3

Har du noen gang brukt snus daglig over en periode på minst ett år?

Ja/nei

Alkoholbruk

Så går vi over til spørsmål om alkohol. Vi tenker her på alle alkoholholdige drikker, som øl, vin, brennevin, rusbrus m.v.

Drukket_1

Har du drukket alkohol i løpet av de siste 12 måneder?

Ja/Nei

Hvis drukket_1 = nei

Avhold

Det kan være mange grunner til at man ikke drikker alkohol. Hvilke av følgende forhold er årsak til at du ikke har drukket alkohol i løpet av siste 12 måneder? **FLERE SVAR MULIG**

1. Jeg liker ikke smaken
2. Jeg trener mye
3. Det kan være usunt eller helseskadelig for meg
4. Det strider mot min religion
5. Det strider mot min ideologiske overbevisning
6. Jeg har negative erfaringer med andres alkoholbruk
7. Jeg har negative erfaringer med egen alkoholbruk
8. Jeg bør unngå alkohol av medisinske årsaker
9. Jeg er gravid eller ammer
10. Jeg tar hensyn til små barn
11. Annen grunn
12. Ingen spesiell grunn

Hvis drukket_1 = ja

Drukket_2

I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol stort sett daglig, ukentlig, månedlig eller sjeldnere?

1. DAGLIG
2. UKENTLIG
3. MÅNEDLIG
4. SJELDNERE ENN MÅNEDLIG

Hvis Drukket_2 = 2 (ukentlig)

Drukket_2a

I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol 4-5 dager i uken, 2-3 dager i uken eller omtrent en dag i uken?

1. 4-5 DAGER I UKEN
2. 2-3 DAGER I UKEN, ELLER
3. OMTRENT EN DAG I UKEN

Hvis Drukket_2 = 3 (sjeldnere enn månedlig)

Drukket_2b

I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol fire dager i måneden eller mer, 2-3 dager i måneden eller omtrent en dag i måneden?

1. FIRE DAGER I MÅNEDEN ELLER MER
2. 2-3 DAGER I MÅNEDEN
3. OMTRENT 1 DAG I MÅNEDEN

Hvis Drukket_2 = 4 (årlig)

Drukket_2c

I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol noen få dager eller bare en dag?

1. NOEN FÅ DAGER
2. EN DAG

Alkoholforbruk – frekvens og mengde

Jeg vil nå stille deg noen spørsmål om alkoholbruk siste fire uker.

Drukket_3

Har du drukket alkohol i løpet av de siste fire ukene?

Ja/nei

Hvis Drukket_3 = ja

TYPE_1

I løpet av de siste fire ukene, har du drukket øl?

Ja/nei

TYPE_2

I løpet av de siste fire ukene, har du drukket vin? Vin inkluderer også hetvin, portvin, sherry og lignende.

Ja/nei

TYPE_3

I løpet av de siste fire ukene, har du drukket brennevin? Brennevin inkluderer også likør, vodka, shots og lignende

Ja/nei

TYPE_4

I løpet av de siste fire ukene, har du drukket rusbrus eller alkoholholdig cider?

Ja/nei

Hvis TYPE_1=ja

TYPE_1a

I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket øl stort sett daglig, ukentlig eller sjeldnere enn ukentlig?

1. DAGLIG
2. UKENTLIG
3. SJELDNERE ENN UKENTLIG

Hvis Type_1a = 2 (ukentlig)

Type_1a_uke

I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket øl 4-5 dager i uken, 2-3 dager i uken eller omtrent en dag i uken?

1. 4-5 DAGER I UKEN
2. 2-3 DAGER I UKEN, ELLER
3. OMTRENT EN DAG I UKEN

Hvis $Type_1a = 3$ (månedlig)

Type_1a_mnd

I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket øl flere enn tre dager, 2-3 dager eller bare en dag?

1. FLERE ENN 3 DAGER
2. 2-3 DAGER
3. OMTRENT 1 DAG

Hvis $TYPE_1a=1$ eller 2

***TYPE_1b**

Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye øl du har drukket i snitt per uke de siste fire ukene. Er det lettest for deg å oppgi svaret i antall 0,33 liter eller i antall halvliter? FLERE SVAR MULIG. 0,33 LITER ER VANLIG STØRRELSE PÅ FLASKEØL OG SMÅ BOKSØL KJØPT I BUTIKK, ELLER BOKS ELLER GLASS MED ØL PÅ SERVERINGSSTED.

1. 0,33 LITER
2. 0,5 LITER

Type_1b = 0,33 liter

Type_1b_1

I løpet av de siste fire ukene, omtrent hvor mange 0,33 liter øl har du drukket i gjennomsnitt per uke?

ANTALL

Type_1b = 0,5 liter

Type_1b_2

I løpet av de siste fire ukene, omtrent hvor mange 0,5 liter øl har du drukket i gjennomsnitt per uke?

ANTALL

Hvis $TYPE_1a=3$

***TYPE_1c**

Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye øl du har drukket totalt i løpet av de siste fire ukene. Er det lettest for deg å oppgi svaret i antall 0,33 liter eller i antall halvliter? FLERE SVAR MULIG. 0,33 LITER ER VANLIG STØRRELSE PÅ FLASKEØL OG SMÅ BOKSØL KJØPT I BUTIKK, ELLER GLASS MED ØL PÅ SERVERINGSSTED.

1. 0,33 LITER
2. 0,5 LITER

Type_1c = 0,33 liter

Type_1c_1

Omtrent hvor mange 0,33 liter øl har du drukket totalt i løpet av de siste fire ukene?

ANTALL

Type_1c = 0,5 liter

Type_1c_3

Omtrent hvor mange halvlitere øl har du drukket totalt i løpet av de siste fire ukene?

ANTALL

Hvis $TYPE_2=ja$

TYPE_2a

I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket vin stort sett daglig, ukentlig eller sjeldnere enn ukentlig?

1. DAGLIG
2. UKENTLIG
3. SJELDNERE ENN UKENTLIG

Hvis $Type_2a = 2$ (ukentlig)

Type_2a_uke

I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket vin 4-5 dager i uken, 2-3 dager i uken eller omtrent en dag i uken?

1. 4-5 DAGER I UKEN
2. 2-3 DAGER I UKEN, ELLER
3. OMTRENT EN DAG I UKEN

Hvis $Type_2a = 3$ (månedlig)

Type_2a_mnd

I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket vin flere enn tre dager, 2-3 dager eller bare en dag?

1. FLERE ENN 3 DAGER
2. 2-3 DAGER
3. OMTRENT 1 DAG

Hvis $TYPE_2a=1$ eller 2

***TYPE_2b**

Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye vin du har drukket i snitt per uke de siste fire ukene. Er det lettest for deg å oppgi svaret i antall glass eller antall helflasker? FLERE SVAR MULIG. ETT GLASS TILSVARER 1,5 DL OG EN HELFLASKE TILSVARER 0,75 LITER.

1. GLASS
2. HELFLASKER

Hvis $Type_2b = glass$

Type_2b_1

I løpet av de siste fire ukene, omtrent hvor mange glass vin har du drukket i gjennomsnitt per uke?

ANTALL

Hvis $Type_2b = helflasker$

Type_2b_2

I løpet av de siste fire ukene, omtrent hvor mange flasker vin har du drukket i gjennomsnitt per uke?

ANTALL

Hvis $TYPE_2a=3$

***TYPE_2c**

Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye vin du har drukket totalt i løpet av de siste fire ukene. Er det lettest for deg å oppgi svaret i antall glass eller antall helflasker? FLERE SVAR MULIG. ETT GLASS TILSVARER 1,5 DL OG EN HELFLASKE TILSVARER 0,75 LITER.

1. GLASS
2. HELFLASKER

Hvis $Type_2c = glass$

Type_2c_1

Omtrent hvor mange glass vin har du drukket totalt i løpet av de siste fire ukene?

ANTALL

Hvis $Type_2c = helflasker$

Type_2c_2

Omtrent hvor mange flasker vin har du drukket totalt i løpet av de siste fire ukene?

ANTALL

Hvis $TYPE_3=ja$

TYPE_3a

I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket brennevin stort sett daglig, ukentlig eller sjeldnere enn ukentlig?

1. DAGLIG
2. UKENTLIG
3. SJELDNERE ENN UKENTLIG

Hvis Type_3a = 2 (ukentlig)

Type_3a_uke

I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket brennevin 4-5 dager i uken, 2-3 dager i uken eller omtrent en dag i uken?

1. 4-5 DAGER I UKEN
2. 2-3 DAGER I UKEN, ELLER
3. OMTRENT EN DAG I UKEN

Hvis Type_3a = 3 (månedlig)

Type_3a_mnd

I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket brennevin flere enn tre dager, 2-3 dager eller bare en dag?

1. FLERE ENN 3 DAGER
2. 2-3 DAGER
3. OMTRENT 1 DAG

Hvis TYPE_3a=1 eller 2

***TYPE_3b**

Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye brennevin du har drukket i snitt per uke de siste fire ukene. Er det lettest for deg å oppgi svaret i antall drammer, drinker eller shots, eller i antall helflasker? **FLERE SVAR MULIG. EN DRAM/DRINK/SHOTS TILSVARER 4 CL, EN HELFLASKE TILSVARER 0,7 LITER.**

1. DRAMMER/DRINKER/SHOTS
2. HELFLASKER

Hvis Type_3b = drammer, drinker eller shots

Type_3b_1

I løpet av de siste fire ukene, omtrent hvor mange drammer, drinker eller shots har du drukket i gjennomsnitt per uke?

ANTALL

Hvis Type_3b = helflasker

Type_3b_2

I løpet av de siste fire ukene, omtrent hvor mange helflasker har du drukket i gjennomsnitt per uke?

ANTALL

Hvis TYPE_3a=3

***TYPE_3c**

Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye brennevin du har drukket totalt i løpet av de siste fire ukene. Er det lettest for deg å oppgi svaret i antall drammer, drinker eller shots, eller i antall helflasker? **FLERE SVAR MULIG. EN DRAM/DRINK/SHOTS TILSVARER 4 CL, EN HELFLASKE TILSVARER 0,7 LITER.**

1. DRAMMER/DRINKER/SHOTS
2. HELFLASKER

Hvis Type_3c = drammer, drinker eller shots

Type_3c_1

Omtrent hvor mange drammer, drinker eller shots har du drukket totalt i løpet av de siste fire ukene?

ANTALL

Hvis Type_3c = helflasker

Type_3c_2

Omtrent hvor mange helflasker har du drukket totalt i løpet av de siste fire ukene?

ANTALL

Hvis TYPE_3 = ja

HB_1

Har du i løpet av de siste fire ukene drukket hjemmebrent eller noe som er laget av hjemmebrent? Vi gjør oppmerksom på at det ikke er forbudt å drikke hjemmebrent.

1. Ja
2. Nei
3. Vet ikke

Hvis TYPE_4=ja

TYPE_4a

I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket rusbrus eller alkoholholdig cider stort sett daglig, ukentlig eller sjeldnere enn ukentlig?

1. DAGLIG
2. UKENTLIG
3. SJELDNERE ENN UKENTLIG

Hvis Type_4a = 2 (ukentlig)

Type_4a_uke

I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket rusbrus eller alkoholholdig cider 4-5 dager i uken, 2-3 dager i uken eller omtrent en dag i uken?

1. 4-5 DAGER I UKEN
2. 2-3 DAGER I UKEN, ELLER
3. OMTRENT EN DAG I UKEN

Hvis Type_4a = 3 (månedlig)

Type_4a_mnd

I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket rusbrus eller alkoholholdig cider Flere enn tre dager, 2-3 dager eller bare en dag?

1. FLERE ENN 3 DAGER
2. 2-3 DAGER
3. OMTRENT 1 DAG

Hvis TYPE_4a=1 eller 2

***TYPE_4b**

Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye rusbrus eller alkoholholdig cider du har drukket i snitt per uke de siste fire ukene. Er det lettest for deg å svare i antall småflasker eller i antall 0,5 liter? **FLERE SVAR MULIG.**

1. SMÅFLASKER/SMÅBOKSER
2. 0,5 LITER

Type_4b = småflasker

Type_4b_1

I løpet av de siste fire ukene, omtrent hvor mange småflasker rusbrus eller alkoholholdig cider har du drukket i gjennomsnitt per uke?

ANTALL

Type_4b = 0,5 liter

Type_4b_2

I løpet av de siste fire ukene, omtrent hvor mange 0,5 liter rusbrus eller alkoholholdig cider har du drukket i gjennomsnitt per uke?

ANTALL

Hvis TYPE_4a=3

***TYPE_4c**

Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye rusbrus eller alkoholholdig cider du har drukket totalt i løpet av fire ukene. Er det lettest for deg å svare i antall småflasker eller i antall 0,5 liter? **FLERE SVAR MULIG.**

1. SMÅFLASKER/SMÅBOKSER
2. 0,5 LITER

Type_4c = småflasker

Type_4c_1

Omtrent hvor mange småflasker rusbrus eller alkoholholdig har du drukket totalt i løpet av de siste fire ukene?

ANTALL

Type_4c = 0,5 liter

Type_4c_2

Omtrent hvor mange 0,5 liter rusbrus eller alkoholholdig cider har du drukket totalt i løpet av de siste fire ukene?

ANTALL

Svarkort_1

Hvor mye man drikker ved en og samme anledning kan variere ganske mye. Snart følger noen spørsmål om hvor ofte du har drukket ulike mengder alkohol i løpet av de siste fire uker. Vi ber deg om å finne frem svarkortet med eksempler på alkoholenheter fra informasjonsbrevet vi sendte deg. **Gå videre med <JA> hvis IO har svarkortet foran seg og nei hvis svarkortet ikke er tilgjengelig.**

1. Ja
2. Nei

*** MENGDE_1**

Hvis Svarkort1=nei eller Svarkort_2= 3 skal teksten i klamme komme opp

[En alkoholenhet tilsvarer en liten flaske med øl eller cider/rusbrus, ett glass vin eller en drink brennevin. En flaske vin eller en sixpack øl tilsvarer seks enheter.]

Det kan være vanskelig å regne ut antall alkoholenheter, og vi vil derfor gi deg noen svarkategorier i de neste spørsmålene. Hvor mange alkoholenheter er det meste du har drukket ved en og samme anledning i løpet av de siste fire ukene? Er det... **ALLE SVARKATEGORIENE LESES OPP**

1. 12 eller flere (*gå til MENGDE_2a og videre til 2b osv*)
2. 6 – 11 (*gå til MENGDE_2b og videre til 2c osv*)
3. 3 – 5 (*gå til MENGDE_2c og videre til 2d*)
4. 1 – 2 (*gå til MENGDE_2d*)

Hvis MENGDE_1 = 1

MENGDE_2a

I løpet av de siste fire ukene, hvor ofte har du drukket 12 eller flere alkoholenheter ved en og samme anledning?

KUN ETT SVAR

1. Stort sett hver dag
2. 4-5 ganger i uken
3. 2-3 ganger i uken
4. Omtrent en gang i uken
5. 2-3 ganger siste fire uker
6. En gang siste fire uker

Hvis MENGDE_1 = 1 eller 2

MENGDE_2b

I løpet av de siste fire ukene, hvor ofte har du drukket 6 - 11 alkoholenheter ved en og samme anledning? **KUN**

ETT SVAR

1. Stort sett hver dag
2. 4-5 ganger i uken
3. 2-3 ganger i uken
4. Omtrent en gang i uken
5. 2-3 ganger siste fire uker
6. En gang siste fire uker
7. Aldri

Hvis MENGDE_1 = 1, 2 eller 3

MENGDE_2c

I løpet av de siste fire ukene, hvor ofte har du drukket 3-5 alkoholenheter ved en og samme anledning? **KUN**

ETT SVAR

1. Stort sett hver dag
2. 4-5 ganger i uken
3. 2-3 ganger i uken
4. Omtrent en gang i uken
5. 2-3 ganger siste fire uker
6. En gang siste fire uker
7. Aldri

Hvis *MENGDE_1* = 1, 2, 3 eller 4

MENGDE_2d

I løpet av de siste fire ukene, hvor ofte har du drukket 1 - 2 alkoholenheter ved en og samme anledning? **KUN ETT SVAR**

1. Stort sett hver dag
2. 4-5 ganger i uken
3. 2-3 ganger i uken
4. Omtrent en gang i uken
5. 2-3 ganger siste fire uker
6. En gang siste fire uker
7. Aldri

Sist gang**Sistgang_1**

Nå vil vi gjerne stille deg noen spørsmål om **sist gang** du drakk alkohol. Omtrent hvor lenge er det siden du sist drakk alkohol, er det dager, uker eller måneder siden?

1. Dager
2. Uker
3. Måneder

Hvis *Sistgang_1* = dager

Sistgang_dager

Hvor mange dager er det siden du sist drakk alkohol? **SKRIV 0 DERSOM IO HAR DRUKKET I DAG**
Antall

Hvis *Sistgang_1* = uker

Sistgang_uker

Hvor mange uker er det siden du sist drakk alkohol?
Antall

Hvis *Sistgang_1* = måneder

Sistgang_mnd

Hvor mange måneder er det siden du sist drakk alkohol?
Antall

Sistgang_2

Hvilken ukedag var det?

1. Mandag
2. Tirsdag
3. Onsdag
4. Torsdag
5. Fredag
6. Lørdag
7. Søndag
8. **HUSKER IKKE**

***Sistgang_3**

Sist gang du drakk alkohol, var det i forbindelse med et måltid?

1. Ja
2. Nei
3. **HUSKER IKKE /VET IKKE**

Sistgang_4

Sist gang du drakk alkohol, var du hjemme hos deg selv, hjemme hos andre, på restaurant eller annet utested med alkoholserving, på offentlig område, eller et annet sted? **FLERE SVAR MULIG**

1. **HJEMME HOS DEG SELV**
2. **HJEMME HOS ANDRE (FAMILIE, VENNER, BEKJENTE O.L.)**
3. **RESTAURANT ELLER ANNET UTESTED MED ALKOHOLSERVERING**
4. **PÅ OFFENTLIGE OMRÅDER (GATE, PARK, STRAND OSV.)**
5. **ANNET STED**

***Sistgang_5**

Sist gang du drakk alkohol, hvem var du sammen med? Var det... **FLERE SVAR MULIG**

1. ... ektefelle, samboer eller kjæreste
2. ... andre familiemedlemmer
3. ... kolleger, studie- eller skolekamerater
4. ... venner og bekjente, eller
5. ... var du alene -> **INSTRUKS TIL DENNE**
6. **HUSKER IKKE / VET IKKE**

Sistgang_7

Sist gang du drakk alkohol, drakk du da øl, vin, brennevin, rusbrus eller alkoholholdig cider? **FLERE SVAR MULIG**

1. ØL (gå til spm 7a)
2. VIN(gå til spm 7b)
3. BRENNEVIN (gå til spm 7c)
4. RUSBRUS/ALKOHOLHOLDIG CIDER(gå til spm 7d)
5. **HUSKER IKKE / VET IKKE**

Hvis Sistgang7 = 1

Sistgang_7a

Sist gang du drakk øl, drakk du da øl i størrelse 0,33 liter eller halvliter, eller var det en annen størrelse? **FLERE SVAR MULIG. 0,33 LITER ER VANLIG STØRRELSE PÅ FLASKEØL OG SMÅ BOKSØL KJØPT I BUTIKK, ELLER GLASS MED ØL PÅ SERVERINGSSTED.**

1. 0,33 LITER
2. 0,5 LITER

Hvis Sistgang_7a = 0,33 liter

Ant_ol_1

Omtrent hvor mange 0,33 liter øl drakk du?

ANTALL

Hvis Sistgang_7a = 0,5 liter

Ant_ol_3

Omtrent hvor mange halvlitere øl drakk du?

ANTALL

Hvis Sistgang7 = 2

Sistgang_7b

Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye vin du drakk sist gang. Er det lettest for deg å oppgi svaret i antall glass eller helflasker? **FLERE SVAR MULIG. ETT GLASS TILSVARER 1,5 DL OG EN HELFLASKE TILSVARER 0,75 LITER.**

1. GLASS
2. HELFLASKER

Hvis Sistgang_7b = glass

Ant_vin_1

Omtrent hvor mange glass vin drakk du?

ANTALL

Hvis Sistgang_7b = helflasker

Ant_vin_2

Omtrent hvor mange flasker vin drakk du?

ANTALL

Hvis glass eller helflaske i Sistgang_7b

Sistgang_7b_1

Var noe av vinen fra kartong?

1. Ja
2. Nei
3. HUSKER IKKE /VET IKKE

Hvis Sistgang_7 = 3

Sistgang_7c

Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye brennevin du drakk sist gang. Er det lettest for deg å oppgi svaret i antall drammer, drinker eller shots, eller i antall helflasker? FLERE SVAR MULIG. EN

DRAM/DRINK/SHOTS TILSVARER 4 CL OG EN HELFLASKE TILSVARER 0,7 LITER.

1. DRAM/DRINK/SHOTS
2. HELFLASKER

Hvis Sistgang_7c = dram/drink/shots

Ant_brvin_1

Omtrent hvor mange drammer, drinker eller shots drakk du?

ANTALL

Hvis Sistgang_7c = helflasker

Ant_brvin_2

Omtrent hvor mange helflasker brennevin drakk du?

ANTALL

Hvis Sistgang_7 = 4

Sistgang_7d

Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye rusbrus eller alkoholholdig cider du drakk sist gang. Er det lettest for deg å oppgi svaret i antall småflasker eller halvliter? FLERE SVAR MULIG. EN SMÅFLASKE

TILSVARER 0,33 LITER.

1. SMÅFLASKER
2. HALVLITER

Hvis Sistgang_7d = småflasker

Ant_cider_1

Omtrent hvor mange småflasker rusbrus eller alkoholholdig cider drakk du?

ANTALL

Hvis Sistgang_7d = halvliter

Ant_cider_2

Omtrent hvor mange 0,5 liter rusbrus eller alkoholholdig cider drakk du?

ANTALL

Sistgang_8

Sist gang du drakk alkohol, følte du deg tydelig beruset, lett beruset eller nesten upåvirket? REGISTRER ALTERNATIV 3 OGSÅ DERSOM IO HAR DRUKKET, MEN HEVDER Å HA VÆRT UPÅVIRKET

1. TYDELIG BERUSET
2. LETT BERUSET
3. NESTEN UPÅVIRKET

Sted

I løpet av de siste 12 måneder, har du drukket alkohol på et serveringssted stort sett daglig, ukentlig, månedlig, sjeldnere enn månedlig eller aldri? VI TENKER DA PÅ ALT FRA RESTAURANTER OG KAFEER TIL BARER, PUBER OG NATTKLUBBER.

1. DAGLIG
2. UKENTLIG
3. MÅNEDLIG
4. SJELDNERE ENN MÅNEDLIG
5. ALDRI

Hvis Sted = 2

Sted_1

I løpet av de siste 12 månedene, vil du si du har drukket alkohol på et serveringssted 4-5 dager i uken, 2-3 dager i uken eller omtrent en dag i uken?

1. 4-5 DAGER I UKEN
2. 2-3 DAGER I UKEN, ELLER
3. OMTRENT EN DAG I UKEN

Hvis Sted = 3

Sted_2

I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol på et serveringssted flere enn tre dager i måneden, 2-3 dager i måneden eller omtrent en dag i måneden?

1. FLERE ENN 3 DAGER I MÅNEDEN
2. 2-3 DAGER I MÅNEDEN
3. OMTRENT 1 DAG I MÅNEDEN

Hvis Sted = 4

Sted_3

I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol på et serveringssted noen få dager eller bare en dag?

1. NOEN FÅ DAGER
2. EN DAG

Beruset

I løpet av de siste 12 måneder, hvor ofte har du drukket så mye alkohol at du har følt deg tydelig beruset? Vil du si stort sett daglig, ukentlig, månedlig, sjeldnere enn månedlig eller aldri?

1. DAGLIG
2. UKENTLIG
3. MÅNEDLIG
4. SJELDNERE ENN MÅNEDLIG
5. ALDRI

Hvis Beruset = 2

Beruset_1

I løpet av de siste 12 månedene, vil du si du har følt deg tydelig beruset 4-5 dager i uken, 2-3 dager i uken eller omtrent en dag i uken?

1. 4-5 DAGER I UKEN
2. 2-3 DAGER I UKEN, ELLER
3. OMTRENT EN DAG I UKEN

Hvis Beruset = 3

Beruset_2

I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har følt deg tydelig beruset flere enn tre dager i måneden, 2-3 dager i måneden eller omtrent en dag i måneden?

1. FLERE ENN 3 DAGER I MÅNEDEN
2. 2-3 DAGER I MÅNEDEN
3. OMTRENT 1 DAG I MÅNEDEN

Hvis Beruset = 4

Beruset_3

I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket så mye alkohol at du har følt deg tydelig beruset noen få dager eller bare en dag?

1. NOEN FÅ DAGER
2. EN DAG

Risikofull alkoholbruk - AUDIT

Nå skal jeg stille deg noen ytterlige spørsmål om alkoholbruk de siste 12 måneder.

*Audit_2

De dagene du har drukket alkohol i løpet av det siste året, hvor mye har du vanligvis drukket? Angi svaret i alkoholenheter der 1 enhet tilsvarer en drink, ett glass vin eller 1 liten flaske øl. Er det...

1. 1-2
2. 3-4
3. 5-6
4. 7-9
5. 10 eller flere

*Audit_3

I løpet av det siste året, hvor ofte har du drukket seks alkoholenheter eller mer ved en og samme anledning? Er det...

1. Aldri
2. Sjeldnere enn månedlig
3. Månedlig
4. Ukentlig
5. Daglig eller nesten daglig

Audit_4

I løpet av det siste året, hvor ofte har du ikke vært i stand til å stoppe å drikke alkohol når du først hadde begynt? Er det...

1. Aldri
2. Sjeldnere enn månedlig
3. Månedlig
4. Ukentlig
5. Daglig eller nesten daglig

Audit_5

I løpet av det siste året, hvor ofte har du på grunn av at du har drukket alkohol unnlatt å gjøre ting som normalt forventes av deg? Er det...

1. Aldri
2. Sjeldnere enn månedlig
3. Månedlig
4. Ukentlig
5. Daglig eller nesten daglig

Audit_6

I løpet av det siste året, hvor ofte har du startet dagen med å drikke alkohol for å komme i gang etter du hadde drukket mye alkohol dagen før? Er det...

1. Aldri
2. Sjeldnere enn månedlig
3. Månedlig
4. Ukentlig
5. Daglig eller nesten daglig

Audit_7

I løpet av det siste året, hvor ofte har du hatt skyldfølelse eller følt anger etter at du har drukket? Er det...

1. Aldri
2. Sjeldnere enn månedlig
3. Månedlig
4. Ukentlig
5. Daglig eller nesten daglig

Audit_8

I løpet av det siste året, hvor ofte har du ikke husket hva som hendte kvelden før fordi du hadde drukket alkohol? Er det...

1. Aldri
2. Sjeldnere enn månedlig
3. Månedlig
4. Ukentlig
5. Daglig eller nesten daglig

Audit_9

Så har vi noen spørsmål om det følgende har hendt deg noen gang i løpet av livet.

Har du eller andre noen gang blitt skadet som følge av at du har drukket alkohol?

Ja/Nei

Hvis Audit_9 = ja

Audit_9a

Har det skjedd i løpet av det siste året?

Ja/nei

Audit_10

Har en slektning, venn, lege eller annen helsearbeider noen gang uttrykt bekymring for ditt alkoholforbruk, eller antydnet at du bør redusere drikkingen?

Ja/Nei

Hvis Audit_10 = ja

Audit_10a

Har det skjedd i løpet av det siste året?

Ja/nei

Reseptbelagte legemidler

Reseptbelagte sovemidler

LEG_1

Vi går nå over til noen spørsmål om bruk av reseptbelagte legemidler

Har du i løpet av de siste 12 måneder brukt reseptbelagte sovemidler? **FOR EKSEMPEL IMOVANE, ZOPICLON, STILNOCT, APODORM, FLUNIPAM**

Ja/Nei

Hvis LEG_1 = ja

LEG_2

Har du brukt slike sovemidler daglig eller nesten daglig over en periode på minst en uke?

Ja/Nei

Hvis LEG_2 = ja

LEG_3

Hvor lang var den lengste sammenhengende periode med bruk av sovemidler?

1. 1 til 2 uker
2. 3 til 4 uker
3. 1 til 3 måneder
4. Mer enn 3 måneder

Hvis LEG_2 = ja

LEG_4

Fikk du disse sovemidlene fra lege, en i familien, en venn, via Internett eller på andre måter? **FLERE SVAR MULIG**

1. RESEPT FRA LEGE
2. FRA FAMILIE ELLER KJENTE
3. VIA INTERNETT
4. PÅ ANDRE MÅTER

Reseptbelagte beroligende medikamenter

LEG_5

Har du i løpet av de siste 12 måneder brukt reseptbelagte beroligende midler? **FOR EKSEMPEL SOBRIL, VALIUM, VIVAL**

Ja/Nei

Hvis LEG_5 = ja

LEG_6

Har du brukt slike beroligende midler daglig eller nesten daglig over en periode på minst en uke?

Ja/Nei

Hvis LEG_6 = ja

LEG_7

Hvor lang var den lengste sammenhengende periode med bruk av beroligende midler?

1. 1 til 2 uker
2. 3 til 4 uker
3. 1 til 3 måneder
4. Mer enn 3 måneder

Hvis LEG_6 = ja

LEG_8

Fikk du disse beroligende midlene fra lege, en i familien, en venn, via Internett eller på andre måter? **FLERE SVAR MULIG**

1. RESEPT FRA LEGE
2. FRA FAMILIE ELLER KJENTE
3. VIA INTERNETT
4. PÅ ANDRE MÅTER

Reseptbelagte smertestillende medikamenter

LEG_9

Har du i løpet av de siste 12 måneder brukt reseptbelagte smertestillende midler? **FOR EKSEMPEL PARALGIN FORTE, NOBLIGAN**

Ja/Nei

Hvis LEG_9 = ja

LEG_10

Har du brukt slike smertestillende midler daglig eller nesten daglig over en periode på minst en uke?

Ja/Nei

Hvis LEG_10 = ja

LEG_11

Hvor lang var den lengste sammenhengende periode med bruk av smertestillende midler?

1. 1 til 2 uker
2. 3 til 4 uker
3. 1 til 3 måneder
4. Mer enn 3 måneder

Hvis LEG_10 = ja

LEG_12

Fikk du disse smertestillende midlene fra lege, en i familien, en venn, via Internett eller på andre måter? FLERE SVAR MULIG

1. RESEPT FRA LEGE
2. FRA FAMILIE ELLER KJENTE
3. VIA INTERNETT
4. PÅ ANDRE MÅTER

Narkotiske stoffer (stilles kun til personer 16-64 år)

Bruk av cannabis og ulike narkotiske stoffer forekommer i alle lag av befolkningen, og formålet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om utbredelsen. Vi vet at dette kan oppleves som sensitive spørsmål, og minner derfor om at svarene blir anonymisert og kun brukt til forskningsformål.

Cannabis

Vi starter med noen spørsmål om cannabis.

CAN_1

Har du noen gang prøvd cannabis? Cannabis inkluderer hasj, marihuana, cannabisolje, skunk, sensimilla
Ja/nei

Hvis CAN_1=ja

*CAN_2

Hvor mange ganger har du prøvd eller brukt cannabis? EN GANG BETYR ÉN ENKELT JOINT/PIPE, TO JOINTS/PIPER SAMME DAG REGNES SOM TO GANGER.

1. En gang (Skal ikke besvare C5)
2. 2-5 ganger
3. 6-10 ganger
4. 11 – 50 ganger
5. Mer enn 50 ganger

Hvis CAN=ja

CAN_3

Hvor gammel var du da du prøvde cannabis hvis C2 ≠ 1 [første gang]?

Alder i år:

Hvis CAN=ja

CAN_4

[hvis CAN_2 ≠ 1 Første gang/ hvis C2 = 1 Da] du prøvde cannabis, hadde du da drukket alkohol tidligere samme dag?

1. Ja
2. Nei
3. HUSKER IKKE/VET IKKE

Hvis CAN_2 ≠ 1

CAN_5

Sist gang du brukte cannabis, hadde du da drukket alkohol tidligere samme dag?

1. Ja
2. Nei
3. HUSKER IKKE/VET IKKE

CAN_6

Har du prøvd eller brukt cannabis i løpet av de siste 12 måneder?

Ja/nei

Hvis CAN_6=ja

CAN_7

Hvilke typer cannabis har du prøvd i løpet av de siste 12 måneder? Har du prøvd... **FLERE SVAR MULIG**

1. Hasj
2. Marihuana
3. Cannabisolje
4. Skunk eller sensimilla
5. Andre typer cannabis

Hvis CAN_7=6

CAN_7spes

Spesifiser annet

Hvis CAN_6=ja

CAN_8

[hvis C2 ≠ 1 Sist gang/ hvis C2 = 1 Da] du brukte cannabis, fikk du den av kjente, kjøpte du den av kjente, kjøpte du den via Internett, kjøpte du den av ukjente på annen måte, eller dyrket du den selv?

1. **FIKK AV KJENTE**
2. **KJØPTE AV KJENTE**
3. **KJØPTE VIA INTERNETT**
4. **KJØPTE AV UKJENTE PÅ ANNEN MÅTE**
5. **DYRKET SELV**
6. **ANNET, NOTER(?)**

Hvis CAN_6=ja

*CAN_9

Hvor mange ganger har du brukt cannabis de siste 12 måneder? **EN GANG TILSVARER ÉN JOINT/PIPE, TO GANGER TILSVARER TO JOINTS/PIPER OG SÅ VIDERE.**

1. 1-5 ganger
2. 6-10 ganger
3. 11-50 ganger
4. Mer enn 50 ganger

Hvis CAN_6=ja

CAN_10

Har du brukt cannabis i løpet av de siste fire ukene?

Ja/nei

Hvis CAN_10=ja

CAN_11

Hvor mange dager i de siste fire ukene har du brukt cannabis?

1. 20 dager eller mer
2. 10-19 dager
3. 4-9 dager
4. 1-3 dager

Hvis CAN_11= 3 eller 4

CAN_12

De siste fire ukene, har du brukt cannabis stort sett i helgene, på hverdager eller begge deler?

1. Stort sett i helgene
2. Stort sett på hverdager
3. Både helger og hverdager

CAN_13

Hvor mange joints eller piper røkte du sist døgn du brukte cannabis?

ANTALL JOINTS/PIPER

Hvis CAN_2=4 eller 5: CAN_14 til CAN_16

CAN_14

Har du noen gang brukt cannabis regelmessig, det vil si minst en gang i uken i minst et halvt år?
Ja/nei

Hvis CAN_14=ja

CAN_15

Har du prøvd å slutte eller har du nå sluttet med cannabis?

1. HAR IKKE SLUTTET ELLER PRØVD Å SLUTTE (GÅ TIL ANS_1)
2. JA, HAR PRØVD Å SLUTTE (GÅ TIL ANS_1)
3. JA, HAR SLUTTET

Hvis CAN_15=3

CAN_16

Opplevde du det som problematisk å slutte? Var det...

1. ... veldig problematisk
2. ... problematisk
3. ... lite problematisk, eller
4. ... uproblematisk

Andre narkotiske stoffer

Så har vi noen spørsmål om andre narkotiske stoffer

ANS_1

Har du noen gang prøvd narkotiske stoffer som **kokain, ecstasy, amfetaminer, relevin, heroin, GHB/GBL eller LSD**?

JA/Nei

Hvis ANS_1 = JA

ANS_2

Hvilke stoffer har du prøvd? **FLERE SVAR MULIG**

1. kokain
2. ecstasy
3. amfetaminer
4. relevin
5. heroin
6. GHB/GBL
7. LSD
8. Andre

Hvis ANS_2 = 8

ANS_2_spes

Spesifiser andre

ANS_3 –for hvert av stoffene IO oppgir i Ans_2 og Ans_2_spes

Har du brukt [stoffer IO har opplyst om i ANS_2 og ANS_2_spes] i løpet av de siste 12 måneder?

Ja/nei

Hvis ANS_3_a=1, 3 eller 5

ANS_4

Har du injisert [stoffer IO har opplyst om i ANS_3_a] de siste 12 måneder?

Ja/nei

Hvis $ANS_3 = \text{kokain}$ For de som har brukt kokain siste 12 måneder:

ANS_5

Hvor mange **dager** har du brukt kokain de siste 12 månedene? Var det...

1. 1-5 dager (gå til ANS_8)
2. 6-10 dager (gå til ANS_8)
3. 11 – 50 dager
4. 50 dager eller mer

Hvis $ANS_5 = 1, 2, 3$ eller 4

*ANS_6

I hvilke av de siste 12 måneder har du brukt kokain? Ta med måneder hvor du har brukt kokain minst en gang. **FLERE SVAR MULIG.** Dersom IO ikke husker nøyaktig hvilke(n) måned(er) det var, kan du velge antall og registrere riktig antall måneder IO har brukt kokain.

1. JANUAR
2. FEBRUAR
3. MARS
4. APRIL
5. MAI
6. JUNI
7. JULI
8. AUGUST
9. SEPTEMBER
10. OKTOBER
11. NOVEMBER
12. DESEMBER
13. Antall -> registrer antall måneder

Hvis $ANS_5 = 1, 2, 3$ eller 4

ANS_7

I de månedene du brukte kokain, tok du det fire dager eller mer per uke, 2-3 dager per uke eller sjeldnere? **FOR DE SOM HAR HATT EN VARIERENDE BRUK, NOTER DET VANLIGSTE ALTERNATIVET ELLER GJENNOMSNIITTLIG BRUK**

1. CA FIRE DAGER ELLER MER PER UKE
2. CA 2-3 DAGER PER UKE
3. SJELDNERE

Hvis $ANS_5 = 1, 2, 3$ eller 4

ANS_8

Brukte du kokain stort sett i helgene, på hverdager eller begge deler?

1. STORT SETT I HELGENE
2. STORT SETT PÅ HVERDAGER
3. BÅDE HELGER OG HVERDAGER

Hvis $ANS_3_a=3$ For de som har brukt amfetamin siste 12 måneder:

ANS_9

Hvor mange **dager** har du brukt amfetamin de siste 12 måneder?

1. 1-5 dager (gå til ANS_12)
2. 6-10 dager (gå til ANS_12)
3. 11 – 50 dager
4. 50 dager eller mer

Hvis $ANS_9 = 1, 2, 3$ eller 4

*ANS_10

I hvilke av de siste 12 måneder har du brukt amfetamin? Tell med måneder hvor du har brukt amfetamin minst en gang. FLERE SVAR MULIG. Dersom IO ikke husker nøyaktig hvilke(n) måned(er) det var, kan du velge antall og registrere riktig antall måneder IO har brukt amfetamin

1. JANUAR
2. FEBRUAR
3. MARS
4. APRIL
5. MAI
6. JUNI
7. JULI
8. AUGUST
9. SEPTEMBER
10. OKTOBER
11. NOVEMBER
12. DESEMBER
13. Antall -> registrer antall måneder

Hvis $ANS_9 = 3$

ANS_11

I de månedene du brukte amfetamin, tok du det fire dager eller mer per uke, 2-3 dager per uke eller sjeldnere? FOR DE SOM HAR HATT EN VARIERENDE BRUK, NOTER DET VANLIGSTE ALTERNATIVET ELLER GJENNOMSNIITTLIG BRUK

1. CA FIRE DAGER ELLER MER PER UKE
2. CA 2-3 DAGER PER UKE
3. SJELDNERE

ANS_12

Brukte du amfetamin stort sett i helgene, på hverdager eller begge deler?

1. STORT SETT I HELGENE
2. STORT SETT PÅ HVERDAGER
3. BÅDE HELGER OG HVERDAGER

Nye rusmidler

Vi går nå over til noen spørsmål om bruk av nye typer rusmidler.

Nye rusmidler_1

Har du noen gang brukt nye rusmidler, ofte kalt «legal highs» eller "research chemicals" (for eksempel syntetiske cannabinoider, mefedron, 5-it eller planter som salvia eller kratom)?

1. Ja
2. Nei
3. HUSKER IKKE/VET IKKE

Hvis Nye rusmidler_1 = ja

Nye rusmidler_2

Hvilke stoffer har du brukt?

Flere svar mulig

1. Syntetiske cannabinoider (for eksempel JWH-018, AM-2201, UR-144)
2. Syntetiske katinoner (for eksempel mefedron, 4-MEC, MDPV)
3. Andre nye rusmidler

SPØRSMÅLENE Nye rusmidler_3-Nye rusmidler_5 STILLES FOR HVERT AV STOFFENE OPPGITT I Nye rusmidler_2

Hvis Nye rusmidler_3 = ja

Nye rusmidler_3

Har du prøvd eller brukt [stoffer IO har opplyst om Nye rusmidler_2] i løpet av de siste 12 måneder?

Ja/nei

Hvis Nye rusmidler_3 = ja

Nye rusmidler_4

Hvor mange dager har du brukt [stoffer IO har opplyst om Nye rusmidler_2] siste 12 måneder?

1. 1-5 dager
2. 6-10 dager
3. 11-50 dager
4. Mer enn 50 dager

Hvis Nye rusmidler_3 = ja

Nye rusmidler_5

Har du brukt [stoffer IO har opplyst om Nye rusmidler_2] i løpet av de fire siste ukene?

Ja/nei

Hvis Nye rusmidler_5 = ja

Nye rusmidler_7

Hvor mange dager har du brukt [stoffer IO har opplyst om Nye rusmidler_2] i løpet av de fire siste ukene?

1. 20 dager eller mer
2. 10-19 dager
3. 4-9 dager
4. 1-3 dager

SPØRSMÅLENE Nye rusmidler_8-Nye rusmidler_9b STILLES FOR HVERT AV STOFFENE OPPGITT I Nye rusmidler_2

Hvis Nye rusmidler_1 = ja

Nye rusmidler_8

Når du har skaffet deg [stoffer IO har opplyst om Nye rusmidler_2], var det fra familie eller kjente, kjøp fra familie eller kjente, kjøpt fra ukjente, kjøp på Internett eller var det på andre måter? **FLERE SVAR MULIG**

1. FRA FAMILIE ELLER KJENTE
2. KJØP FRA FAMILIE ELLER KJENTE
3. KJØP AV UKJENTE
4. KJØP PÅ INTERNETT
5. ANDRE MÅTER:

Hvis Nye rusmidler_1 = ja

Nye rusmidler_9a

Har du selv erfart noen negative bivirkninger fra bruken av [stoffer IO har opplyst om Nye rusmidler_2]?

Ja/Nei

Nye rusmidler_9b

Hvilke negative bivirkninger var dette?

FLERE SVAR MULIG

1. OPPKAST
2. ANGST
3. HJERTEBANK
4. HUMØRSVINGNINGER
5. STERKT PSYKISK UBEHAG
6. ANDRE BIVIRKNINGER

Hvis Nye rusmidler_9b = 6

Nye rusmidler_9_spes

Spesifiser andre

Prestasjonsfremmende midler

Vi går nå over til noen spørsmål om bruk av prestasjonsfremmende midler som benyttes for å øke muskelmasse og muskelstyrke. Vi er interessert i å høre om erfaringer med slik bruk både fra personer som har eller har hatt idrett som hovedbeskjeftigelse og fra andre.

DOPING_0

*Er du for tiden profesjonell idrettsutøver, dvs. har idrett som din hovedbeskjeftigelse, eller har du hatt det før?
Ja/Nei/har vært profesjonell idrettsutøver tidligere*

DOPING_1

Har du noen gang prøvd prestasjonsfremmende og muskeloppbyggende midler som **anabole steroider eller veksthormoner**? JA/Nei

Hvis DOPING_1 = JA

DOPING_2

Hvilke stoffer har du prøvd? **FLERE SVAR MULIG**

1. Anabole steroider (som for eksempel Trenbolone, Winstrol, Turanabol, Deca Durabolin, Sustanon, Primobolane, Dianabol, Masteron, Anadrol, Anavar)
2. Veksthormoner (som for eksempel Somatropin, Genotropin)
3. Andre prestasjonsfremmende midler

Hvis DOPING_2 = 3

DOPING_2_spes

Spesifiser andre

SPØRSMÅLENE *DOPING_3* - *DOPING_8b* STILLES FOR HVERT AV STOFFENE OPPGITT I *DOPING_2*

DOPING_3 –for hvert av stoffene IO oppgir i *DOPING_2* og *DOPING_2_spes*

Har du brukt [stoffer IO har opplyst om i *DOPING_2* og *DOPING_2_spes*] i løpet av de siste 12 måneder?
Ja/nei

Hvis DOPING_1 = ja

DOPING_4

Har du brukt [stoffer IO har opplyst om i *DOPING_2* og *DOPING_2_spes*] sammenhengende over en periode på minst en uke? **DETTE INKLUDERERUKENTLIGE INJEKSJONER OG DAGLIG ELLER NESTEN DAGLIG INNTAK AV PREPARATER**

Ja/Nei

Hvis DOPING_1 = ja

DOPING_5

Hvor lang var den lengste sammenhengende periode med bruk av [stoffer IO har opplyst om i *DOPING_2* og *DOPING_2_spes*]?

1. 1 til 2 uker
2. 3 til 4 uker
3. 1 til 3 måneder
4. Mer enn 3 måneder

Hvis DOPING_1 = ja

DOPING_6

Når du skaffet deg [stoffer IO har opplyst om i *DOPING_3* og *DOPING_3_spes*], var det på resept fra lege, fikk du fra familie eller kjente, kjøpte du fra venner/bekjente, kjøpte du via Internett eller skaffet du deg det på andre måter? **FLERE SVAR MULIG**

1. RESEPT FRA LEGE
2. FIKK FRA FAMILIE ELLER KJENTE
3. KJØPTE FRA FAMILIE ELLER KJENTE
4. KJØP PÅ INTERNETT
5. PÅ ANDRE MÅTER

Hvis DOPING_6 = 4

DOPING_6_spes

Spesifiser andre

Hvis DOPING_1 = ja

DOPING_7a

Har du selv erfart noen negative bivirkninger fra bruken av [stoffer IO har opplyst om i DOPING_2 og DOPING_2_spes]?

JA/Nei

Hvis DOPING_7a = ja

DOPING_7b

Hvilke bivirkninger var dette?

FLERE SVAR MULIG

1. SØVNPROBLEMER
2. HUMØRSVINGNINGER
3. AGGRESIVITET
4. UTILSIKTEDE KROPPSLIGE ENDRINGER
5. ANNET

Hvis DOPING_7 = 5

DOPING_7_spes

Spesifiser andre

DOPING_7c_1

For bivirkningene du oppgav som resultatet fra bruken av [stoffer IO har opplyst om i DOPING_7b og DOPING_7_spes], var du ikke plaget, litt plaget, ganske mye plaget eller veldig mye plaget?

1. Ikke plaget,
2. litt plaget,
3. ganske mye plaget,
4. veldig mye plaget

Hvis DOPING_1 = ja

DOPING_8a

Har du søkt noen form for behandling eller profesjonell hjelp for å redusere bruken av [stoffer IO har opplyst om i DOPING_2 og DOPING_2_spes]?

Ja/Nei

Hvis DOPING_8a = ja

DOPING_8b

Hvor søkte du om behandling eller profesjonell hjelp?

FLERE SVAR MULIG

1. DOPINGTELEFONEN
2. SYKEHUS/LEGE
3. PSYKOLOG/PSYKIATER
4. ANNET

Hvis DOPING_8b = 4

DOPING_8_spes

Spesifiser andre

Bolk om slankende/vektreduserende preparater

Innledningstekst: Vi ønsker nå å høre om du har brukt preparater for å gå ned i vekt. Vi er interessert i å høre om bruk av produkter som ikke er lovlig i Norge og om bruk av reseptbelagte midler som ikke er brukt i samsvar med legens foreskrivning. Vi ønsker ikke å inkludere produkter kjøpt i helsekostbutikker (slankete, shakes, og lignende) eller lovlig midler bestilt over internett.

KROPP_1

Har du noen gang prøvd slankende preparater som er ulovlige i Norge eller brukt reseptbelagte preparater på en måte som ikke er i samsvar med legens foreskrivning?

JA/Nei/vet ikke

Hvis KROPP_1 = JA eller vet ikke

KROPP_2

Hvilke preparater har du prøvd? **FLERE SVAR MULIG**

1. ...
2. ...

SPØRSMÅLENE KROPP_3 - KROPP_8b STILLES FOR HVERT AV STOFFENE OPPGITT I KROPP_2

Hvis KROPP_1 = ja eller vet ikke

KROPP_3

Hvor lang var den lengste sammenhengende periode med bruk av [stoffer IO har opplyst om i KROPP_2] du noen gang har hatt?

1. 1 til 2 uker
2. 3 til 4 uker
3. 1 til 3 måneder
4. Mer enn 3 måneder

KROPP_4 –for hvert av stoffene IO oppgir i KROPP_2

Har du brukt [stoffer IO har opplyst om i KROPP_2 og KROPP_2_spes] i løpet av de siste 12 månedene?

Ja/nei

Hvis KROPP_1 = ja eller vet ikke

KROPP_5

Når du skaffet deg [stoffer IO har opplyst om i KROPP_2], var det på resept fra lege, fra familie eller kjente, kjøpte du fra venner eller bekjente, kjøpte du via Internett eller skaffet du deg det på andre måter? **FLERE**

SVAR MULIG

1. RESEPT FRA LEGE
2. FIKK FRA FAMILIE ELLER KJENTE
3. KJØPTE FRA VENNER/BEKJENTE
4. KJØPTE PÅ INTERNETT
5. PÅ ANDRE MÅTER

Hvis KROPP_5 = 4

KROPP_5_spes

Spesifiser andre

Hvis KROPP_1 = ja eller vet ikke

KROPP_6a

Har du selv erfart noen negative bivirkninger fra bruken av [stoffer IO har opplyst om i KROPP_2]?

JA/Nei

Hvis KROPP_6a = ja

KROPP_6b

Hvilke bivirkninger var dette?

FLERE SVAR MULIG

1. HUMØRSVINGNINGER
2. FORDØYELSESPROBLEMER
3. HJERTERYTMEFORSTYRRELSER
4. UTILSIKTEDE KROPPSLIGE ENDRINGER
5. ANNET

Hvis KROPP_6b = 7

KROPP_6_spes

Spesifiser andre

Hvis KROPP_6a = ja

KROPP_7

For bivirkningene du oppgav som resultatet fra bruken av [stoffer IO har opplyst om i KROPP_6b og KROPP_6_spes], var du ikke plaget, litt plaget, ganske mye plaget eller veldig mye plaget?

1. Ikke plaget,
2. litt plaget,
3. ganske mye plaget,
4. veldig mye plaget

Hvis KROPP_1 = ja eller vet ikke

KROPP_8a

Har du søkt noen form for behandling eller profesjonell hjelp for å redusere bruken av [stoffer IO har opplyst om i KROPP_2 og KROPP_2_spes]?

JA/Nei

Hvis KROPP_8a = ja

KROPP_8b

Hvor søkte du om behandling eller profesjonell hjelp?

FLERE SVAR MULIG

1. DOPINGTELEFONEN
2. LEGE/SYKEHUS
3. PSYKOLOG/PSYKIATER
4. ANNET

Hvis KROPP_8b = 4

KROPP_8_spes

Spesifiser andre

Holdninger til tobakk-, alkohol og narkotikapolitikk

Holdninger til tobakk-, alkohol- og narkotikapolitikk

Nå vil jeg stille noen spørsmål om hva du synes om den politikken som føres på tobakk-, alkohol- og narkotikaområdet.

HOLDN_1-3 skal rullere.

HOLDN_1

Samlet sett, vil du si at myndighetenes politikk for å begrense skadene av alkohol er for mild, omtrent passe eller for streng?

For mild

Omtrent passe

For streng

HOLDN_2

Samlet sett, vil du si at myndighetenes politikk for å begrense skadene av tobakk er for mild, omtrent passe eller for streng?

For mild

Omtrent passe

For streng

HOLDN_3

Samlet sett, vil du si at myndighetenes politikk for å begrense skadene av narkotika er for mild, omtrent passe eller for streng?

For mild

Omtrent passe

For streng

De tre temaene/bolkene i HOLDN_4 skal rullere.

HOLDN_4

Nå vil jeg lese opp noen påstander om den politikken som føres på alkoholområdet.

Er du helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i denne påstanden?

Alkohol

1. Dagens begrensninger på salg og skjenking av alkohol er for strenge
2. Vin bør kun selges på Vinmonopolet
3. Brennevin bør kun selges på Vinmonopolet
4. Det bør fortsatt være begrensninger i hvor lenge utestedene kan skjenke alkohol
5. Avgiftene på alkohol bør økes
6. Det bør fortsatt være forbud mot reklame for alkohol
7. Holdningskampanjer for ansvarlig bruk av alkohol er fornuftig bruk av ressurser
8. Alkohol representerer et større samfunnsproblem enn narkotika

Nå vil vi lese opp noen påstander om den politikken som føres på tobakkområdet.

Er du helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i denne påstanden?

Tobakk

1. Dagens begrensninger på salg av sigaretter er for strenge
2. Sigaretter bør bare selges i nøytrale pakker, uten farge og logo, kun med informasjon om merkenavn og helseadvarsler
3. Avgiftene på sigaretter bør økes
4. Det bør fortsatt være forbud mot reklame for tobakk
5. Holdningskampanjer mot røyking er fornuftig bruk av ressurser
6. Snus bør kunne anbefales som hjelpemiddel for røykeslutt
7. Røyking bør forbys på lengre sikt
8. Røyking representerer et større problem for folkehelsen enn alkohol

Nå vil vi lese opp noen påstander om den politikken som føres på narkotikaområdet.

Er du helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i denne påstanden?

Narkotika

1. Bruk og besittelse av små mengder cannabis bør gjøres straffefritt
2. Bruk og besittelse av små mengder annen narkotika bør gjøres straffefritt
3. Straffenivået for salg og omsetning av narkotika er for strengt
4. Holdningskampanjer mot narkotikabruk er fornuftig bruk av ressurser
5. Myndighetene bør opprettholde ordningen med sprøyteutdeling til narkomane
6. Det bør finnes lokaler med helsepersonell der narkomane får lov å sette sprøyter

Bakgrunnsvariabler

Bostedskommune FØRST I SKJEMA/VANLIG STED

KommNavn

Til slutt kommer noen bakgrunnsspørsmål

I følge våre registeropplysninger bor du i [REGKOMM] kommune. Bor du fortsatt her?

TRYKK <ENTER> Hvis IO fortsatt bor i [REGKOMM]. HVIS IKKE, SKRIV NYTT KOMMUNENAVN.

Utdanning FRA REGISTER

Hva er din høyeste fullførte utdanning?

1. Grunnskole
1. Videregående utdanning
2. Universitet/høyskole lavere grad 4 ÅR ELLER MINDRE
3. Universitet/høyskole høyere grad MER ENN 4 ÅR
4. Forskernivå
5. Annet

Yrkesstatus

Betrakter du deg hovedsakelig som yrkesaktiv? MEDREGNET FAMILIEARBEID OG ARBEID SOM LÆRLING

Ja/nei

Hvis yrkesstatus = nei

Yrkesstatus_1

Betrakter du deg hovedsakelig som...

1. ..arbeidsledig
2. ..skoleelev eller student INKLUDERER UBETALT ARBEIDSERFARING
3. ..alders- eller førtidspensjonist
4. ..arbeidsufør
5. ..på arbeidsavklaringspenger
6. ..vernepliktig, sivilarbeider, eller
7. ..hjemmearbeidende
8. ..annet

Hvis yrkesstatus = ja

Yrke

Hvis Yrkesstatus_1 = 2 og IO født mellom 01.01.1992 – 31.12.1993

Russ

Er du russ denne våren?

Ja/nei

Oversikt over hvem man bor sammen med

*Siv

Er du gift eller samboer?

1. JA, GIFT/REGISTRERT PARTNER
2. JA, SAMBOER
3. NEI

Hvis Siv = 2 eller 3

*SivilStand

Hva er din sivilstatus? **HER SKAL DU REGISTRERE IOs FORMELLE SIVILE STATUS.**

1. Ugift
2. Gift/registrert partner
3. Enke/enkemann/gjenlevende partner
4. Separert/separert partner
5. Skilt/skilt partner

*AntPers

Vi vil gjerne ha en oversikt over de personer som tilhører husholdningen. Til husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen, og som har felles matbudsjett. Personer som er fast bosatt i boligen, men som er borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid skal regnes med. Hvor mange personer er det i husholdningen din? **REGN OGSÅ MED IO SELV.**

:1..x

Hvis Antpers>1

Ant_barn1

Hvor mange i husholdningen er under 6 år?

Ant_barn2

Hvor mange i husholdningen er mellom 6-18 år?

Inntekt (samlet husholdningsinntekt)

*EgenInn

Hvor stor var din egen brutto inntekt i 2011? Med brutto inntekt menes inntekt før fradrag og skatt er trukket fra. Rund av til nærmeste 100 000 kr.. **HVIS INGEN INNTEKT, MARKER MED 0.**

:0..x

Hvis IO bor i flerpersonshusholdning

HusInn

Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 2011? Rund av til nærmeste 100 000 kr. **HVIS INGEN INNTEKT, MARKER MED 0.**

:0..x

Fodeland FRA REGISTER

Helt til sist noen spørsmål om hvor du og dine foreldre er født. Er du født i Norge?

Ja/nei

Hvis fodeland=nei

IO_land

Er du født i...

1. Europa
2. Asia
3. Afrika
4. Sør- og Mellom-Amerika
5. Nord-Amerika, eller
6. Australia/New Zealand/Oseania

Mor

Er din mor født i Norge?

Ja/nei

Hvis mor=nei

Mor_land

Er din mor født i...

1. Europa
2. Asia
3. Afrika
4. Sør- og Mellom-Amerika
5. Nord-Amerika, eller
6. Australia/New Zealand/Oseania

Far

Er din far født i Norge?

Ja/nei

Hvis far=nei

Far_land

Er din far født i...

1. Europa
2. Asia
3. Afrika
4. Sør- og Mellom-Amerika
5. Nord-Amerika, eller
6. Australia/New Zealand/Oseania

Parti

Helt til sist et spørsmål om stemmegivning, hvilket parti ville du stemt på dersom det var valg i morgen?

1. Rødt
2. Sosialistisk venstreparti
3. Arbeiderpartiet
4. Senterpartiet
5. Kristelig folkeparti
6. Venstre
7. Høyre
8. Fremskrittspartiet
9. Felleslister/andre lister
10. Stemte blankt
11. Vet ikke
12. Vil ikke svare

Vedlegg G: Intervjuerinstruks

Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Undersøkelse om tobakk- og rusmiddelbruk 2013

Produktnummer 0666

Instruks

Orientering og veiledning for intervjuere

INNHold

1	Orientering om undersøkelsen.....	55
1.1	Oppdragsgivere	55
1.2	Bakgrunn og formål.....	55
1.3	Motivering av IO.....	56
2	Gjennomføring av undersøkelsen.....	56
2.1	Utvalg.....	56
2.1.1	Avganger	56
2.2	Innsamlingsmetode.....	56
2.3	Intervjutid	56
2.4	Innsamlingsperiode.....	56
2.5	Forventninger.....	56
2.6	Informasjonsmaterieil til IO	56
2.7	I tilfelle IO har behov for hjelp i etterkant av intervjuet	56
2.8	Personvern - hva skjer med dataene etter intervjuingen?	57
3	Skjemaet.....	57
3.1	Om alkohol og alkoholenheter	57
3.2	Enkeltspørsmål	58

E-postadresse: taru@ssb.no

Planlegger: Maria Høstmark mai@ssb.no

1 Orientering om undersøkelsen

1.1 Oppdragsgivere

Statistisk sentralbyrå (SSB) skal fra våren 2013 gjennomføre andre runde av undersøkelsen om tobakk og rusmiddelbruk i Norge. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag for Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

1.2 Bakgrunn og formål

Hensikten med undersøkelsen er å få økt kunnskap om bruken av tobakk, alkohol og andre rusmidler i ulike grupper av befolkningen. Undersøkelsen vil være med å danne grunnlag for tiltak og evaluering av virkemidler på rusmiddelfeltet.

Hovedresultater fra undersøkelsen vil blant annet bli publisert i rapporten "Rusmidler i Norge", som kan lastes ned gratis ned fra www.sirus.no.

1.3 Motivering av IO

Resultatene fra undersøkelsen skal gi kunnskap om utviklingen i bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler i ulike undergrupper i befolkningen. Kunnskapen vil danne grunnlag for tiltak som kan redusere skader forbundet med bruk av disse stoffene. Resultatene fra undersøkelsen vil også gjøre det mulig å evaluere ulike virkemidler, som for eksempel kampanjer, lovendringer, og forebyggingstiltak.

2 Gjennomføring av undersøkelsen

2.1 Utvalg

Det trekkes et tilfeldig utvalg på 3 700 personer i alderen 16-79 år. Personer i alderen 16-30 år er overrepresentert. Utvalget trekkes tilfeldig fra folkeregisteret.

Det er kun personer i alderen 16-64 år som får spørsmål om bruk av narkotiske stoffer.

2.1.1 Avganger

Personer som ikke tilhører utvalget og skal gå til avgang er:

- Personer bosatt i utlandet i 6 mnd eller mer

Institusjonsbeboere: Forpleide personer som er fast bosatt i

2.2 Innsamlingsmetode

Undersøkelsen gjennomføres som en telefonundersøkelse.

Tema for undersøkelsen kan oppleves som sensitivt. Erfaringer fra i fjor viser at det allikevel fungerer godt å gjennomføre undersøkelsen som en telefonundersøkelse.

2.3 Intervjutilid

Gjennomsnittlig intervjutilid er beregnet til ca 25 minutter. Intervjutiliden vil variere ut i fra alder og IO sitt forbruk.

2.4 Innsamlingsperiode

Datainnsamlingen foregår fra 22. april til 22. juni 2013.

2.5 Forventninger

Det er en forventning om 60 % svar i denne undersøkelsen.

2.6 Informasjonsmateriell til IO

Alle som er trukket ut til å delta i undersøkelsen, har fått tilsendt et informasjonsbrev, en brosjyre og et hjelpekort. Kortet er ment som en hjelp til IO for å beregne antall alkoholenheter. Intervjuet kan gjennomføres selv om IO ikke har kortet tilgjengelig.

For IO under 18 år sender vi også et informasjonsbrev til foresatte.

2.7 I tilfelle IO har behov for hjelp i etterkant av intervjuet

Tema for intervjuet kan oppleves som sensitivt. Gjennom intervjuet kan man komme inn på forhold som er problematisk for IO, f.eks eget eller andres rusmisbruk. Dersom intervjueren opplever at IO kan ha behov for hjelp og veiledning i etterkant av intervjuet, har vi avtalt med Rustelefonen at vi kan henvise IO dit. Det er vanskelig å gi noen retningslinjer for når intervjuerne skal henvise dit. Det er ment som en mulighet for intervjueren dersom man opplever at det er et behov og dersom det kan lette situasjonen for intervjueren. Telefonnummeret til Rustelefonen er: 08588

2.8 Personvern - hva skjer med dataene etter intervjuingen?

Det gjøres ingen registerkoblinger i denne undersøkelsen, annet enn at IO trekkes fra folkeregisteret og vi på den måten har info om fødselsnummer, alder og kjønn.

Etter endt datafangst vil SIRUS få utlevert en anonym fil. Det vil si at alle kjennetegn er fjernet fra datamaterialet og at det ikke vil være mulig å kjenne igjen hvem som har svart. SIRUS vil bruke datamaterialet til å forske på bruksmønstre for tobakk, alkohol og andre rusmidler i ulike grupper av befolkningen.

Etter to år vil alt datamateriale anonymiseres og gjøres tilgjengelig for forskning via NSD. Anonymisering vil si at alle direkte og indirekte kjennemerker fjernes fra materialet, slik at heller ikke SSB vil kunne klare å bakveisidentifisere enheter i materialet.

3 Skjemaet

SIRUS har lang tradisjon for tilsvarende undersøkelser. Fra og med 2012 samler SSB inn disse dataene. Fordi det ble brudd med tidligere undersøkelser, har SIRUS valgt å lage skjemaet på nytt. Det er likevel noen spørsmål som er fast, for eksempel fordi de inngår i et sett av spørsmål som til sammen skal gi en indikator for forbruk eller fordi det er spørsmål som brukes internasjonalt.

3.1 Om alkohol og alkoholenheter

Alkohol

Noen alkoholholdige drikker kan IO være usikker på om tilhører kategorien vin eller brennevin.

Kategorien vin inkluderer rødvin, hvitvin, rosévin, musserende vin, champagne/cava, og også hetvin/sterkvin, som f.eks portvin, sherry, brandy, vermut, martini og madeira.

Kategorien brennevin inkluderer vodka, rom, gin, akevitt, druebrennevin (som konjakk, grappa og brandy), fruktbrennevin (som f.eks calvados), whisky, tequila og likører.

Noen likører, som for eksempel Baileys, har bare 17 % alkohol, men regnes likevel som brennevin. Og hetvin/sterkvin som for eksempel portvin har 20 % alkohol, og regnes som vin.

Alkoholenheter

IO har fått tilsendt et hjelpekort sammen med informasjonsbrevet og brosjyren. En mer utfyllende beskrivelse følger her:

- **En alkoholenhet:**
 - ett glass vin (1,5 dl).
 - ett glass hetvin/sterkvin (8-9 cl).
 - en liten flaske/boks øl (0.33 liter)
 - en liten flaske/boks rusbrus eller alkoholholdig cider (0,28 – 0,33 liter)
 - en drink, shot, eller glass med brennevin (4cl).
- **1,5 alkoholenheter:**
 - en halvliter øl
 - en halvliter rusbrus eller alkoholholdig cider
- **Seks alkoholenheter:**
 - en sixpack små flasker/bokser øl
 - seks rusbrus/alkoholholdig cider
 - en flaske vin (0,75 liter)
 - fire halvlitere øl, rusbrus eller alkoholholdig cider
- **Ni alkoholenheter:**
 - Seks halvlitere øl, rusbrus eller alkoholholdig cider
 - En liten flaske brennevin (0,35 liter)

- **18 alkoholenheter:**
 - En helflaske brennevin (0,7 liter)
- Når det gjelder brennevin finnes det også flasker på 0,5 liter og 1 liter. 0,5 liter brennevin tilsvarer 12,5 alkoholenheter, og 1 liter vil tilsvare 25 alkoholenheter.

Hvor mye vin som er i et vinglass eller hvor mye brennevin som er i en drink, varierer mye for eksempel etter om det blir servert på et serveringssted eller om IO skjenker selv. Vi tar derfor utgangspunkt i at ett glass vin/hetvin er en enhet, uavhengig av hvor fullt glasset er. Det samme gjelder for brennevin. Siden beregning av alkoholenheter er såpass komplisert, er vi kun ute etter et grovt estimat.

Når det gjelder alkoholprosent for ulike typer øl, vin og brennevin, er også dette noe som varierer. For eksempel brennevin kan det være alt fra 17 % til 60 %. Vi tar ikke høyde for alkoholprosenten til det IO har drukket, og beregner enheten kun etter mengde.

3.2 Enkeltspørsmål

Vær forsiktig med å bruke kategoriene "vet ikke" og "neker" hvis de ikke spesielt står i spørsmålsteksten. Det er viktig å prøve å få IO til å gi et annet svar, men uten å presse i noen retning. Noen ganger kan IO trenge litt tid for å komme frem til svaret, og da er det viktig å være tålmodig. Når IO likevel svarer "vet ikke" eller neker å svare, pass da på at du bruker riktig tast - "F8" for "vet ikke" og "F9" for "neking", eller spørsmålstegnknapp og utropstegnknapp i verktøylinja.

Av og til røykere

Vi ønsker å få med personer som vanligvis røyker, selv om de ikke har røykt den siste tiden (Røyk_2: "Røyker du nå eller vanligvis...").

Avhold

Her skal alle alternativer leses opp. Spørsmålet er formulert på denne måten for å muliggjøre sammenligning over tid og mellom land.

Type-spørsmålene

I denne bolken skal vi kartlegge hvilke alkoholtyper IO har drukket siste fire uker, hvor ofte IO har drukket hver av alkoholtypene og mengden.

Ang kartlegging av mengde - her er det to veier i skjema:

- IO som drikker ukentlig
- IO som drikker sjeldnere enn en gang i uken

For IO som drikker aktuell alkoholtype ukentlig: her ønsker vi å kartlegge faktisk gjennomsnittlig forbruk pr uke for de siste fire ukene.

For IO som drikker aktuell alkoholtype sjeldnere enn ukentlig: kartlegge faktisk forbruk siste fire uker.

Det kan være mest utfordrende å kartlegge forbruket for IO som drikker ukentlig, da de blir bedt om å oppgi et snitt pr uke. Det betyr at IO først må huske alt IO har drukket de siste fire ukene, og deretter beregnet et gjennomsnitt pr uke. Det vil være en enklere oppgave for IO som har et regelmessig drikkemønster enn for IO som ikke har det.

Mengde-spørsmålene

Her skal vi kartlegge hvor ofte IO har drukket ulike mengder alkoholenheter. Det er i disse spørsmålene alkoholenhet-begrepet introduseres. For IO som for eksempel på det meste har drukket 6-11 alkoholenheter, skal vi også kartlegge hvor ofte de har drukket mengde-kategoriene under (3-5 alkoholenheter og 1-2 alkoholenheter).

Sistgang_3

Med måltid menes hovedmåltid som frokost, lunsj, middag eller kveldsmat.

Sistgang_5

I svaralternativ 5, ”...var alene”, tenker vi både på situasjoner hvor man faktisk er alene på et sted, som for eksempel hjemme, og også situasjoner hvor man sitter alene på et sted med mange andre mennesker, som for eksempel et utested.

Audit2 og Audit3

Disse spørsmålene kan virke repeterende for IO, da de tidligere har svart på nesten det samme i Mengde-spørsmålene. Forskjellen på Audit2/Audit3 er at referanseperioden er 12 måneder, og ikke fire uker som i Mengde-spørsmålene.

Grunnen til at Audit-spørsmålene er med, er fordi de representerer en annen måte å måle alkoholbruk på. De er et sett av spørsmål som til sammen gir en score på risikofull alkoholbruk. De ble utviklet av WHO og brukes internasjonalt.

Spørsmål om narkotika

Vi kartlegger først forbruk av cannabis, deretter andre narkotiske stoffer og til slutt nye rusmidler.

Andre narkotiske stoffer er kokain, ecstasy, amfetaminer, relevin, heroin, ghb/gbl og lsd. Dvs stoffer som har vært i bruk i lengre tid.

Nye rusmidler omfatter stoffer som ofte kalles «legal highs» eller «research chemicals», og som blant annet markedsføres som lovlige varianter til illegale stoffer (selv om de er ulovlige). Stoffene deles inn i to grupper

- Syntetiske cannabinoider
- Syntetiske katinoner

I tillegg har vi en kategori for andre nye rusmidler for å kunne fange opp helt nye typer.

Disse stoffene går under mange navn:

Syntetiske cannabinoider (når det selges som urteblander) kalles også “herbal blends” og “incense” som fellesbetegnelse, men selges under produktnavn som: «Spice», “K2”, “K2 Summit”, “Spice Gold”, “Spice Silver”, “Spice Diamond”, “Genie”, “Zohai”, “Yucatan Fire”, “Banana Cream Nuke”, “Aroma”, og “Red X Dawn”. Når det selges i pulverform har det vanligvis navn som AM-2201, JWH-018 osv.

Syntetiske katinoner (mephedrone er vanligst) kan selges under navn som “M-Cats”, “Meph”, “Drone”, “Mmcat”, “Miaow Miaow”, “Bubbles”, “Rush”, “Drone”, “Bounce” og “Sub-coca”. Mephedrone markedsføres også som “research chemicals”, “badesalt”, “plantegjødnings”, “luftrenser”.

Can2 og Can9

En gang kan også være et eller flere trekk, det må ikke nødvendigvis være en hel joint/pipe. IO kan også ha prøvd eller brukt cannabis ved for eksempel å spise det eller drikke te eller lignende. Det skal også regnes med.

Can8

Hvis det er vanskelig for IO å si nøyaktig hva som ble brukt siste gang er det viktig å få frem om det ble kjøpt eller ikke.

Ans6 og Ans10

Hensikten med disse spørsmålene er ikke å kartlegge hvilke måneder IO har brukt kokain/amfetamin, men å hjelpe IO å telle antall måneder hvor man har brukt det. Dersom IO ikke husker nøyaktig, be IO anslå hvor mange måneder det er snakk om.

NegKons2-7

Det kan være vanskelig for IO å vite om vedkommende som har utsatt IO for skade, fornærmelser eller lignende er alkoholpåvirket eller narkotikapåvirket, eller begge deler. Hvis IO for eksempel en gang har vært redd for at en person som var påvirket skulle skade han/henne, men IO klarer ikke avgjøre om vedkommende var påvirket av alkohol eller narkotika, skal episoden registreres ett av stedene.

Vekstreduserende preparater

Vi skal kartlegge bruk av preparater som ikke er tillatt i Norge og bruk utenfor legens foreskrivning. Dvs at man enten har skaffet seg stoffene ulovlig eller bruker mer eller på annen måte enn det legen har forskrevet.

AntPers

Vi er her ute etter kosthusholdningen. Det betyr at man er felles om mat- og boutgiftene, men det er ingen betingelse at personene spiser til de samme tidene eller er i slekt med hverandre. Personer som ikke bor fast sammen med IO, skal holdes utenfor.

Hvem skal regnes som fast bosatt i en bolig?

Hovedregelen er at en person skal regnes som fast bosatt der vedkommende regelmessig tar sin døgnhvile. Det er imidlertid en del spesielle regler og unntak å være oppmerksom på.

1. Ektefeller/samboende med felles bolig, regnes alltid som fast bosatt i denne boligen, også i de tilfeller én eller begge er fraværende på grunn av arbeid (f.eks. er til sjøs), skolegang/studier eller vernepliktjeneste. I tilfeller der ektefeller/samboende har flyttet fra hverandre, skal de regnes til hver sin husholdning selv om boet ennå ikke er skiftet, og de derfor juridisk fortsatt eier en bolig i fellesskap. Ektefelle/samboer som er fast bosatt i institusjon regnes ikke med i husholdningen (se pkt 5).

2. Personer 18 år og over som er registrert som fast bosatt hos sine foreldre, men som er fraværende p.g.a. skolegang/studier skal bare regnes som fast bosatt i foreldrehjemmet hvis de bor hjemme minst 4 dager pr. uke. Denne regelen er viktig. Den bryter med en hovedregel i folkeregistrenes bostedsregistrering. Dette innebærer bl.a. at enslige studenter i de fleste tilfeller skal registreres som egen husholdning på det faktiske oppholdsstedet, og ikke som en del av foreldrehusholdningen.

3. Unge under 18 år som bor borte p.g.a. skolegang skal regnes som bosatt i foreldrehjemmet.

4. Et midlertidig opphold som en vet er av mindre enn 6 måneders varighet regnes ikke som fast bosetting på oppholdsstedet, med mindre oppholdsstedet er personens eneste bostedsmessige tilknytning i dette tidsrommet.

5. Forpleide (også barn) i institusjoner og personer anbrakt i privat pleie, regnes som fast bosatt på oppholdsstedet dersom oppholdet antas å vare i minst 6 måneder. Personer som er innlagt på andre sykehus eller er innsatt i fengsel, skal regnes som fast bosatt der de hadde sitt faste bosted før innleggelsen/innsettelsen.

6. Personer som avtjener vernepliktjeneste skal regnes som bosatt i den husholdningen de tilhørte før de dro til militæret, og skal svare ut fra det.

SivStat

Her skal du registrere IOs formelle sivilstatus.

Lykke til med intervjuingen!

Vedlegg H: Filbeskrivelse

Nr	Variabel	Label
1	ID	"Id-nummer"
2	Landsdel	
	OsloAker	1 "Akershus og Oslo"
	HedOpp	2 "Hedmark og Oppland"
	OstEller	3 "Østlandet ellers"
	AgdrRoga	4 "Agder og Rogaland"
	Vestland	5 "Vestlandet"
	Troendel	6 "Trøndelag"
	NordNorg	7 "Nord-Norge"
2	Landsd2	"Helseregion"
	SorOst	1 "Sør-Øst"
	Vest	2 "Vest"
	Midt	3 "Midt"
	Nord	4 "Nord"
3	AldGrupp	"IOs aldersgruppe"
	A924	1 "9-24 år"
	A2544	2 "25-44 år"
	A4566	3 "45-66 år"
	A6779	4 "67-79 år"
	A80Mer	5 "80- år"
4	Helse	"Egenopplevd helse."
	SvGod	1 "@FSvært god@F"
	God	2 "@FGod@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken god eller dårlig@F"
	Dårlig	4 "@FDårlig@F"
	SvDårlig	5 "@FSvært dårlig@F"
5	Royk1	"Hender at røyker"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
6	Royk1a	"Har noen gang røykt"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
7	Royk1b	"Antall sigaretter røykt"
	Mer100	1 "mer enn hundre sigaretter"
	Mindre100	2 "mindre enn hundre sigaretter, eller"
	Trekk	3 "et eller flere trekk, men aldri en hel sigarett"

8	Royk2 HverDag EnGangUka Sjeldnere	"Røyker du daglig" 1 "@FRøyker hver dag@F" 2 "@FRøyker minst en gang i uken, men ikke daglig@F" 3 "@FRøyker sjeldnere enn en gang i uken"
9	Royk31 1 .. 97	"Ant sigaretter røykt pr dag siste 4 uker"
10	Royk32 1 .. 97	"Ant sigaretter røykt pr uke siste 4 uker"
11	Royk33 1 .. 97	"Ant sigaretter røykt i løpet av siste 4 ukene"
12	Royk4 Ja Nei	"Har noen gang røykt daglig" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
13	Passiv1 daglig ukentlig månedlig sjeldnere aldri	"Røykes innendørs hos IO" 1 "" 2 "" 3 "" 4 "sjeldnere enn månedlig, eller" 5 ""
14	Passiv2 IO Andre Besok	"Hvem røykes innendørs hos IO" 1 "@FIO selv@F" 2 "@FAndre i husholdningen@F" 3 "@FBesøkende@F"
15	Passiv2a Ja Nei	"IO røyker hjemme hos IO" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
16	Passiv2b Ja Nei	"Andre i husholdningen røyker hjemme hos IO" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
17	Passiv2c Ja Nei	"Besøkede røyker hjemme hos IO" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"

18	Snus1	"Hender at bruker snus"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
19	Snus1a	"Har noen gang brukt snus"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
20	Snus1b	"Antall ganger brukt snus"
	Mer100	1 "mer enn hundre ganger"
	Mindre100	2 "mindre enn hundre ganger, eller"
	EnGang	3 "bare en gang"
21	Snus2	"Bruker snus daglig"
	HverDag	1 "@FBruker snus hver dag@F"
	EnGangUka	2 "@FBruker snus minst en gang i uken, men ikke daglig@F"
	Sjeldnere	3 "@FBruker snus sjeldnere enn en gang i uken"
22	Snus3	"Har noen gang brukt snus over ett år"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
23	Drukket1	"Har drukket alkohol siste 12 mnd"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
24	Avhold	"Grunn til ikke drukket alkohol"
	LikerIkke	1 "Jeg liker ikke smaken"
	Trener	2 "Jeg trener mye"
	Usunt	3 "Det kan være usunt eller helseskadelig for meg"
	Religion	4 "Det strider mot min religion"
	Ideologi	5 "Det strider mot min ideologiske overbevisning"
	NegErAndre	6 "Jeg har negative erfaringer med andres alkoholbruk"
	NegErEgen	7 "Jeg har negative erfaringer med egen alkoholbruk"
	Medisinsk	8 "Jeg bør unngå alkohol av medisinske årsaker"
	Gravid	9 "Jeg er gravid eller ammer"
	Barn	10 "Jeg tar hensyn til små barn"
	Annen	11 "Annen grunn"
	Ingen	12 "Ingen spesiell grunn"
25	Avholda	"Jeg liker ikke smaken"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
26	Avholdb	"Jeg trener mye"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

27	Avholde	"Det kan være usunt eller helseskadelig for meg"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
28	Avholdd	"Det strider mot min religion"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
29	Avholde	"Det strider mot min ideologiske overbevisning"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
30	Avholdf	"Jeg har negative erfaringer med andres alkoholbruk"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
31	Avholdg	"Jeg har negative erfaringer med egen alkoholbruk"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
32	Avholdh	"Jeg bør unngå alkohol av medisinske årsaker"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
33	Avholdi	"Jeg er gravid eller ammer"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
34	Avholdj	"Jeg tar hensyn til små barn"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
35	Avholdk	"Annen grunn"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
36	Avholdl	"Ingen spesiell grunn"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

- | | | |
|----|--|--|
| 37 | Drukket2
daglig
ukentlig
maanlig
sjeldnere | "Hvor ofte drukket alkohol siste 12 mnd"
1 "@FStort sett daglig@F"
2 "@FUkentlig@F"
3 "@Fmånedlig@F"
4 "@FSjeldnere enn månedlig" |
| 38 | Drukk2a
FireFem
ToTre
EnDag | "Drukket alkohol ukentlig"
1 "@F4-5 dager i uken@F"
2 "@F2-3 dager i uken@F"
3 "@Fomtrent en dag i uken@F" |
| 39 | Drukk2b
FlerTre
ToTre
EnDag | "Drukket alkohol få dager/en dag siste 12 mnd"
1 "@FFire dager i måneden eller mer@F"
2 "@F2-3 dager i måneden@F"
3 "@Fomtrent 1 dag i måneden@F" |
| 40 | Drukk2c
Noen
En | "Dager drukket alkohol siste 12 mnd"
1 "@FNoen få dager@F"
2 "@FEn dag@F" |
| 41 | Drukket3
Ja
Nei | "Har drukket alkohol siste 4 uker"
1 "@FJa@F"
2 "@FNei@F" |
| 42 | Type1
Ja
Nei | "Har drukket øl siste 4 uker"
1 "@FJa@F"
2 "@FNei@F" |
| 43 | Type2
Ja
Nei | "Har drukket vin siste 4 uker"
1 "@FJa@F"
2 "@FNei@F" |
| 44 | Type3
Ja
Nei | "Har drukket brennevin siste 4 uker"
1 "@FJa@F"
2 "@FNei@F" |
| 45 | Type4
Ja
Nei | "Har drukket rusbrus/cider siste 4 uker"
1 "@FJa@F"
2 "@FNei@F" |
| 46 | Type1a
Daglig
Ukentlig
Sjeldnere | "Hvor ofte drukket øl siste 4 uker?"
1 "@FDaglig@F"
2 "@FUkentlig@F"
3 "@FSjeldnere enn ukentlig@F" |

47	Typ1auk FireFem ToTre EnDag	"Ukentlig: Ant dager i uken drukket øl siste 4 uker?" 1 "@F4-5 dager i uken@F" 2 "@F2-3 dager i uken@F" 3 "@Fomtrent en dag i uken@F"
48	Typ1amn FlerTre ToTre EnDag	"Månedlig: Ant dager i uken drukket øl siste 4 uker?" 1 "@FFlere enn 3 dager@F" 2 "@F2-3 dager@F" 3 "@Fomtrent 1 dag@F"
49	Type1b NullTre NullFem	"Mengdeenhet øl" 1 "@F0,33 liter@F" 2 "@F0,5 liter@F"
50	Type1ba Ja Nei	"Ukentlig: Drukket 0,33 liter øl siste 4 uker" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
51	Type1bb Ja Nei	"Ukentlig: Drukket 0,5 liter øl siste 4 uker" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
52	Type1b1 0.1 .. 997.	"Ukentlig: Gjennomsnitt ant 0,33 l øl drukket siste 4 uker?"
53	Type1b3 0.1 .. 997.	"Ukentlig: Gjennomsnitt ant 0,5 l øl drukket siste 4 uker?"
54	Type1c NullTre NullFem	"Mengdeenhet øl" 1 "@F0,33 liter@F" 2 "@F0,5 liter@F"
55	Type1ca Ja Nei	"Månedlig: Drukket 0,33 liter øl siste 4 uker" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
56	Type1cb Ja Nei	"Månedlig: Drukket 0,5 liter øl siste 4 uker" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
57	Type1c1 0.1 .. 997.	"Månedlig: Antall 0,33 l øl drukket siste 4 uker?"
58	Type1c3 0.1 .. 997.	"Månedlig: Antall 0,5 l øl drukket siste 4 uker?"

59	Type2a Daglig Ukentlig Sjeldnere	"Hvor ofte drukket vin siste 4 uker?" 1 "@FDaglig@F" 2 "@FUkentlig@F" 3 "@FSjeldnere enn ukentlig@F"
60	Typ2auk FireFem ToTre EnDag	"Ukentlig: Ant dager i uken drukket vin siste 4 uker?" 1 "@F4-5 dager i uken@F" 2 "@F2-3 dager i uken@F" 3 "@Fomtrent en dag i uken@F"
61	Typ2amn FlerTre ToTre EnDag	"Månedlig: Ant dager i uken drukket vin siste 4 uker?" 1 "@FFlere enn 3 dager@F" 2 "@F2-3 dager@F" 3 "@Fomtrent 1 dag@F"
62	Type2b Glass Flaske	"Mengdeenhet vin" 1 "@FGlass@F" 2 "@FHelflasker@F"
63	Type2ba Ja Nei	"Ukentlig: Drukket glass vin siste 4 uker" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
64	Type2bb Ja Nei	"Ukentlig: Drukket flasker vin siste 4 uker" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
65	Type2b1 0.1 .. 997.	"Ukentlig: Gjennomsnitt antall glass vin drukket siste 4 uker?"
66	Type2b2 0.1 .. 997.	"Ukentlig: Gjennomsnitt antall flasker vin drukket siste 4 uker?"
67	Type2c Glass Flaske	"Mengdeenhet vin" 1 "@FGlass@F" 2 "@FHelflasker@F"
68	Type2ca Ja Nei	"Månedlig: Drukket glass vin siste 4 uker" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"

69	Type2cb Ja Nei	"Månedlig: Drukket flasker vin siste 4 uker" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
70	Type2c1 0.1 .. 997.	"Månedlig: Antall glass vin drukket siste 4 uker?"
71	Type2c2 0.1 .. 997.	"Månedlig: Antall flasker vin drukket siste 4 uker?"
72	Type3a Daglig Ukentlig Sjeldnere	"Hvor ofte drukket brennevin siste 4 uker?" 1 "@FDaglig@F" 2 "@FUKentlig@F" 3 "@FSjeldnere enn ukentlig@F"
73	Typ3auk FireFem ToTre EnDag	"Ukentlig: Ant dager i uken drukket brennevin siste 4 uker?" 1 "@F4-5 dager i uken@F" 2 "@F2-3 dager i uken@F" 3 "@Fomtrent en dag i uken@F"
74	Typ3amn FlerTre ToTre EnDag	"Månedlig: Ant dager drukket brennevin siste 4 uker?" 1 "@FFlere enn 3 dager@F" 2 "@F2-3 dager@F" 3 "@Fomtrent 1 dag@F"
75	Type3b Dram Flaske	"Mengdeenhet brennevin" 1 "@FDrammer/drinker/shots@F" 2 "@FHelflasker@F"
76	Type3ba Ja Nei	"Ukentlig: Drukket drammer siste 4 uker" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
77	Type3bb Ja Nei	"Ukentlig: Drukket flasker sprit siste 4 uker" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
78	Type3b1 0.1 .. 997.	"Ukentlig: Gjennomsnitt antall glass drammer drukket siste 4 uker?"
79	Type3b2 0.1 .. 997.	"Ukentlig: Gjennomsnitt antall helflasker sprit drukket siste 4 uker?"
80	Type3c Dram Flaske	"Mengdeenhet brennevin" 1 "@FDrammer/drinker/shots@F" 2 "@FHelflasker@F"

81	Type3ca Ja Nei	"Månedlig: Drukket drammer siste 4 uker" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
82	Type3cb Ja Nei	"Månedlig: Drukket flasker sprit siste 4 uker" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
83	Type3c1 0.1 .. 997.	"Månedlig: Antall drammer drukkit siste 4 uker?"
84	Type3c2 0.1 .. 997.	"Månedlig: Antall flasker sprit drukkit siste 4 uker?"
85	HB1 Ja Nei Vet	"Drukket hjemmebrent siste 4 uker?" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F" 3 "@FVet ikke@F"
86	Type4a Daglig Ukentlig Sjeldnere	"Hvor ofte drukkit rusbrus siste 4 uker?" 1 "@FDaglig@F" 2 "@FUKentlig@F" 3 "@FSjeldnere enn ukentlig@F"
87	Typ4auk FireFem ToTre EnDag	"Ukentlig: Ant dager i uken drukkit rusbrus/alkoholholdig cider siste 4 uker?" 1 "@F4-5 dager i uken@F" 2 "@F2-3 dager i uken@F" 3 "@Fomtrent en dag i uken@F"
88	Typ4amn FlerTre ToTre EnDag	"Månedlig: Ant dager i uken drukkit rusbrus/alkoholholdig cider siste 4 uker?" 1 "@FFlere enn 3 dager@F" 2 "@F2-3 dager@F" 3 "@Fomtrent 1 dag@F"
89	Type4b Smaa NullFem	"Mengdeenhet brennevin" 1 "@FSmåflasker/småbokser@F" 2 "@F0,5 liter@F"

90	Type4ba Ja Nei	"Ukentlig: Drukket småflasker/småbokser siste 4 uker" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
91	Type4bb Ja Nei	"Ukentlig: Drukket 0,5 liter siste 4 uker" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
92	Type4b1 0.1 .. 997.	"Ukentlig: Gjennomsnitt antall småflasker rusbrus/cider drukket siste 4 uker?"
93	Type4b2 0.1 .. 997.	"Ukentlig: Gjennomsnitt antall halvliter rusbrus/cider drukket siste 4 uker?"
94	Type4c Smaa NullFem	"Mengdeenhet rusbrus/cider" 1 "@FSmåflasker/småbokser@F" 2 "@F0,5 liter@F"
95	Type4ca Ja Nei	"Månedlig: Drukket småflasker/småbokser siste 4 uker" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
96	Type4cb Ja Nei	"Månedlig: Drukket 0,5 liter siste 4 uker" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
97	Type4c1 0.1 .. 997.	"Månedlig: Antall rusbrus/cider drukkit siste 4 uker?"
98	Type4c2 0.1 .. 997.	"Månedlig: Antall halvlitere rusbrus/cider drukkit siste 4 uker?"
99	Svarkor1 Ja Nei	"IO har svarkortet med alkoholenheter" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
100	Mengde1 TolvFler SeksEllve TreFem EnTo	"GF: Mengde alkoholenheter drukkit siste 4 uker" 1 "12 eller flere" 2 "6-11" 3 "3-5" 4 "1-2"

101	Mengde2a	"GF: Hvor ofte drukket 12 eller flere alkoholenheter"
	HverDag	1 "Stort sett hver dag"
	FireFemUken	2 "4-5 ganger i uken"
	ToTreUken	3 "2-3 ganger i uken"
	EnUken	4 "Omtrent en gang i uken"
	ToTreMnd	5 "2-3 ganger siste fire uker"
	EnMnd	6 "En gang siste fire uker"
102	Mengde2b	"GF: Hvor ofte drukket 6-11 eller flere alkoholenheter"
	HverDag	1 "Stort sett hver dag"
	FireFemUken	2 "4-5 ganger i uken"
	ToTreUken	3 "2-3 ganger i uken"
	EnUken	4 "Omtrent en gang i uken"
	ToTreMnd	5 "2-3 ganger siste fire uker"
	EnMnd	6 "En gang siste fire uker"
	Aldri	7 "Aldri"
103	Mengde2c	"GF: Hvor ofte drukket 3-5 eller flere alkoholenheter"
	HverDag	1 "Stort sett hver dag"
	FireFemUken	2 "4-5 ganger i uken"
	ToTreUken	3 "2-3 ganger i uken"
	EnUken	4 "Omtrent en gang i uken"
	ToTreMnd	5 "2-3 ganger siste fire uker"
	EnMnd	6 "En gang siste fire uker"
	Aldri	7 "Aldri"
104	Mengde2d	"GF: Hvor ofte drukket 1-2 eller flere alkoholenheter"
	HverDag	1 "Stort sett hver dag"
	FireFemUken	2 "4-5 ganger i uken"
	ToTreUken	3 "2-3 ganger i uken"
	EnUken	4 "Omtrent en gang i uken"
	ToTreMnd	5 "2-3 ganger siste fire uker"
	EnMnd	6 "En gang siste fire uker"
	Aldri	7 "Aldri"
105	Sistg1	"Hvor lenge siden drukket alkohol?"
	Dager	1 "Dager"
	Uker	2 "Uker"
	Maaned	3 "Måneder"
106	Sistlda 0 .. 97	"Ant dager siden drukket alkohol?"
107	Sistluk 1 .. 97	"Ant uker siden drukket alkohol?"
108	Sistlmn 1 .. 97	"Ant mnd siden drukket alkohol?"

109	Sistg2	"ukedag sist drukket alkohol?"
	Mandag	1 "Mandag"
	Tirsdag	2 "Tirsdag"
	Onsdag	3 "Onsdag"
	Torsdag	4 "Torsdag"
	Fredag	5 "Fredag"
	Lørdag	6 "Lørdag"
	Søndag	7 "Søndag"
	HuskIkke	8 "@FHusker ikke@F"
110	Sistg3	"I forb. med måltid sist drukket alkohol?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
	HuskerVet	3 "@FHusker ikke/vet ikke@F"
111	Sistg4	"Hvor drakk alkohol sist?"
	HjemmeSelvv	1 "@FHjemme hos deg selv@F"
	HjemmeAndre	2 "@FHjemme hos andre (familie, venner, bekjente o.l.)@F"
	Restaurant	3 "@FRestaurant eller annet utested med alkoholservering@F"
	Gate	4 "@FPå offentlige områder (gate, park, strand osv.)@F"
	Annet	5 "@FAnnet sted@F"
112	Sistg4a	"Sistgang: Drakk alkohol hjemme"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
113	Sistg4b	"Sistgang: Drakk alkohol hos andre"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
114	Sistg4c	"Sistgang: Drakk alkohol på restaurant/utested"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
115	Sistg4d	"Sistgang: Drakk alkohol på offentlig område"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
116	Sistg4e	"Sistgang: Drakk alkohol annet sted"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

117	Sistg5	"Hvem drakk alkohol sammen med?"
	Ektefelle	1 "ektefelle, samboer eller kjæreste"
	FamMedl	2 "andre familiemedlemmer"
	Kollega	3 "kolleger, studie- eller skolekamerater"
	Venner	4 "venner og bekjente, eller"
	Alene	5 "var du alene"
	HuskIkke	6 "@FHusker ikke/vet ikke@F"
118	Sistg5a	"Sistgang: Drakk sammen med ektefelle/sambo/kjæreste"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
119	Sistg5b	"Sistgang: Drakk sammen med familiemedl"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
120	Sistg5c	"Sistgang: Drakk sammen med kollega/studie/skole"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
121	Sistg5d	"Sistgang: Drakk sammen med venner/bekjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
122	Sistg5e	"Sistgang: Drakk alene"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
123	Sistg5f	"Sistgang: Husker ikke hvem drakk sammen med"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
124	Sistg7	"Hva drakk drakk du sist?"
	øl	1 "@FØl@F"
	vin	2 "@FVin@F"
	brennevin	3 "@FBrennevin@F"
	rusbrus	4 "@FRusbrus/alkoholholdig cider@F"
	HuskIkke	5 "@FHusker ikke/ vet ikke@F"
125	Sistg7a	"Drakk øl sist gang"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
126	Sistg7b	"Drakk vin sist gang"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

127	Sistg7c Ja Nei	"Drakk bennevin sist gang" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
128	Sistg7d Ja Nei	"Drakk rusbrus/cider sist gang" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
129	Sistg7e Ja Nei	"Husker ikke hva drakk sist gang" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
130	Sistg7a NullTre NullFem	"Størrelse på øl sist drukket" 1 "@F0,33 liter@F" 2 "@F0,5 liter@F"
131	Sist7aa Ja Nei	"Drukke 0,33 liter øl sist gang" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
132	Sist7ab Ja Nei	"Drukke 0,5 liter øl sist gang" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
133	Antoll 1 .. 97	"Antall 0,33 l øl drukket siste gang?"
134	Antol3 1 .. 97	"Antall 0,5 l øl drukket siste gang?"
135	Sistg7b Glass Flaske	"Mengdeenhet vin drukket sist" 1 "@FGlass@F" 2 "@FHelflasker@F"
136	Sist7ba Ja Nei	"Drukke glass vin sist gang" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
137	Sist7bb Ja Nei	"Drukke flasker vin sist gang" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
138	Antvin1 1 .. 97	"Antall glass vin drukket siste gang?"
139	Antvin2 1 .. 97	"Antall flasker vin drukket siste gang?"

140	Sist7b1 Ja Nei HuskerVet	"Sistgang: Var noe av vinen fra kartong?" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F" 3 "@FHusker ikke/vet ikke@F"
141	Sistg7c Dram Flaske	"Mengdeenhet brennevin drukket sist" 1 "@FDram/drink/shots@F" 2 "@FHelflasker@F"
142	Sist7ca Ja Nei	"Drukke drammer/drinker sist gang" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
143	Sist7cb Ja Nei	"Drukke helflasker brennevin sist gang" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
144	Antbrv1 1 .. 97	"Antall drammer/drinker drukket siste gang?"
145	Antbrv2 1 .. 97	"Antall flaskerbrennevin drukket siste gang?"
146	Sistg7d Smaa NullFem	"Mengdeenhet rusbrus drukket sist" 1 "@FSmåflasker@F" 2 "@F0,5 liter@F"
147	Sist7da Ja Nei	"Drukke småflasker rusbrus/cider sist gang?" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
148	Sist7db Ja Nei	"Drukke halvliter rusbrus/cier sist gang?" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
149	Antcid1 1 .. 97	"Antall småflasker rusbrus/cider drukket siste gang?"
150	Antcid2 1 .. 97	"Antall halvliter rusbrus/cider drukket siste gang?"

151	Sistg8 Tydelig Lett NestenIkke	"Sist gang du drakk, følte du deg beruset?" 1 "@FTydelig beruset@F" 2 "@FLett beruset@F" 3 "@FNesten upåvirket@F"
152	Sted daglig ukentlig maanlig sjeldnere aldri	"Hvor ofte drukket alkohol på serveringssted?" 1 "@FDaglig@F" 2 "@FUkentlig@F" 3 "@FMånedlig@F" 4 "@FSjeldnere enn månedlig" 5 "@FAldri@F"
153	Sted1 FireFem ToTre EnDag	"Ukentlig: Ant dager i uken drukket alkohol på serveringssted siste 12 mnd." 1 "@F4-5 dager i uken@F" 2 "@F2-3 dager i uken@F" 3 "@Fomtrent en dag i uken@F"
154	Sted2 FlerTre ToTre EnDag	"Månedlig: Ant dager i mnd drukket alkohol på serveringssted siste 12 mnd." 1 "@FFlere enn 3 dager i måneden@F" 2 "@F2-3 dager i måneden@F" 3 "@Fomtrent 1 dag i måneden@F"
155	Sted3 Noen En	"Sjeldnere enn mnd: Ant dager drukket alkohol på serveringssted siste 12 mnd." 1 "@FNoen få dager@F" 2 "@FEn dag@F"
156	Beruset daglig ukentlig maanlig sjeldnere aldri	"Hvor ofte følt seg tydelig beruset siste 12 mnd?" 1 "@FDaglig@F" 2 "@FUkentlig@F" 3 "@FMånedlig@F" 4 "@FSjeldnere enn månedlig" 5 "@FAldri@F"
157	Beruset1 FireFem ToTre EnDag	"Ant dager i uken følt seg tydelig beruset siste 12 mnd" 1 "@F4-5 dager i uken@F" 2 "@F2-3 dager i uken@F" 3 "@Fomtrent en dag i uken@F"

158	Beruset2 FlerTre ToTre EnDag	"Ant dager i mnd følt seg tydelig beruset siste 12 mnd" 1 "@FFlere enn 3 dager i måneden@F" 2 "@F2-3 dager i måneden@F" 3 "@FOMtrent 1 dag i måneden@F"
159	Beruset3 Noen En	"Ant dager følt seg tydelig beruset siste 12 mnd?" 1 "@FNoen få dager@F" 2 "@FEn dag@F"
160	Audit2 EnTo TreFire FemSeks SyvNi TiFlere	"Mengde alkohol drukket siste 12 mnd" 1 "1-2" 2 "3-4" 3 "5-6" 4 "7-9" 5 "10 eller flere"
161	Audit3 Aldri Sjelden Maaned Uke Daglig	"Hvor ofte drukket seks alkoholenheter siste året?" 1 "Aldri" 2 "Sjeldnere enn månedlig" 3 "Månedlig" 4 "Ukentlig" 5 "Daglig eller nesten daglig"
162	Audit4 Aldri Sjelden Maaned Uke Daglig	"Hvor ofte ikke kunne stoppe drikke siste året?" 1 "Aldri" 2 "Sjeldnere enn månedlig" 3 "Månedlig" 4 "Ukentlig" 5 "Daglig eller nesten daglig"
163	Audit5 Aldri Sjelden Maaned Uke Daglig	"Hvor ofte unnlatt å gjøre ting etter drukket alkohol siste året?" 1 "Aldri" 2 "Sjeldnere enn månedlig" 3 "Månedlig" 4 "Ukentlig" 5 "Daglig eller nesten daglig"
164	Audit6 Aldri Sjelden Maaned Uke Daglig	"Hvor ofte startet dagen med alkohol siste året?" 1 "Aldri" 2 "Sjeldnere enn månedlig" 3 "Månedlig" 4 "Ukentlig" 5 "Daglig eller nesten daglig"

- | | | |
|-----|----------|--|
| 165 | Audit7 | "Hvor ofte følt skyldfølelse etter drikke siste året?" |
| | Aldri | 1 "Aldri" |
| | Sjelden | 2 "Sjeldnere enn månedlig" |
| | Maaned | 3 "Månedlig" |
| | Uke | 4 "Ukentlig" |
| | Daglig | 5 "Daglig eller nesten daglig" |
| | | |
| 166 | Audit8 | "Hvor ofte ikke husket hva som skjedd pga alkoholdriking siste året?" |
| | Aldri | 1 "Aldri" |
| | Sjelden | 2 "Sjeldnere enn månedlig" |
| | Maaned | 3 "Månedlig" |
| | Uke | 4 "Ukentlig" |
| | Daglig | 5 "Daglig eller nesten daglig" |
| | | |
| 167 | Audit9 | "IO eller andre blitt skadet som følge av alkoholdriking noen gang?" |
| | Ja | 1 "@FJa@F" |
| | Nei | 2 "@FNei@F" |
| | | |
| 168 | Audit9a | "IO eller andre blitt skadet som følge av alkoholdriking i løpet av siste året?" |
| | Ja | 1 "@FJa@F" |
| | Nei | 2 "@FNei@F" |
| | | |
| 169 | Audit10 | "IO fått hentydninger om bekymring for alkobruk/å redusere drikkingen?" |
| | Ja | 1 "@FJa@F" |
| | Nei | 2 "@FNei@F" |
| | | |
| 170 | Audit10a | "IO fått hentydninger om bekymring for alkobruk i løpet av siste året?" |
| | Ja | 1 "@FJa@F" |
| | Nei | 2 "@FNei@F" |
| | | |
| 171 | Leg1 | "Brukt reseptbelagte sovemidler siste 12 mnd?" |
| | Ja | 1 "@FJa@F" |
| | Nei | 2 "@FNei@F" |
| | | |
| 172 | Leg2 | "Brukt sovemidler daglig minst en uke?" |
| | Ja | 1 "@FJa@F" |
| | Nei | 2 "@FNei@F" |

172	Leg3	"Varighet lengste periode med sovemiddelbruk"
	EnToUke	1 "1 til 2 uker"
	TreFireUke	2 "3 til 4 uker"
	EnTreMnd	3 "1 til 3 måneder"
	MerTreMnd	4 "Mer enn tre måneder"
173	Leg4	"Hvordan fikk du legemidlene"
	Resept	1 "@FResept fra lege@F"
	Familie	2 "@FFra familie eller kjente@F"
	Internett	3 "@FVia Internett@F"
	Annet	4 "@FPå andre måter@F"
174	Leg4a	"Fikk resept på sovemidler fra lege"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
175	Leg4b	"Fikk sovemidler fra familie eller kjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
176	Leg4c	"Fikk sovemidler via Internett"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
177	Leg4d	"Fikk sovemidler på annen måte"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
178	Leg5	"Brukt reseptbelagte beroligende midler siste 12 mnd"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
179	Leg6	"Brukt beroligende midler daglig minst en uke"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
180	Leg7	"Varighet av lengste periode med bruk av beroligende midler"
	EnToUke	1 "1 til 2 uker"
	TreFireUke	2 "3 til 4 uker"
	EnTreMnd	3 "1 til 3 måneder"
	MerTreMnd	4 "Mer enn tre måneder"

181	Leg8	"Hvordan fikk du beroligende"
	Resept	1 "@FResept fra lege@F"
	Familie	2 "@FFra familie eller kjente@F"
	Internett	3 "@FVia Internett@F"
	Annet	4 "@FPå andre måter@F"
182	Leg8a	"Fikk beroligende midler på resept fra lege"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
183	Leg8b	"Fikk beroligende midler fra familie eller kjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
184	Leg8c	"Fikk beroligende midler via Internett"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
185	Leg8d	"Fikk beroligende midler på annen måte"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
186	Leg9	"Brukt reseptbelagte smertestillende midler siste 12 mnd?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
187	Leg10	"Brukt smertestillende daglig minst en uke?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
188	Leg11	"Varighet av lengste periode med bruk av smertestillende midler"
	EnToUke	1 "1 til 2 uker"
	TreFireUke	2 "3 til 4 uker"
	EnTreMnd	3 "1 til 3 måneder"
	MerTreMnd	4 "Mer enn tre måneder"
189	Leg12	"Hvordan fikk du smertestillende"
	Resept	1 "@FResept fra lege@F"
	Familie	2 "@FFra familie eller kjente@F"
	Internett	3 "@FVia Internett@F"
	Annet	4 "@FPå andre måter@F"

190	Leg12a	"Fikk smertestillende på resept fra lege"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
191	Leg12b	"Fikk smertestillende fra familie eller kjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
192	Leg12c	"Fikk smertestillende via Internett"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
193	Leg12d	"Fikk smertestillende på annen måte"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
194	Can1	"Brukt cannabis noen gang"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
195	Can2	"Ant ganger brukt cannabis"
	En	1 "En gang"
	ToFem	2 "2-5 ganger"
	SeksTi	3 "6-10 ganger"
	EllveFemti	4 "11-50 ganger"
	MerFemti	5 "Mer enn 50 ganger"
196	Can3	"Alder da IO prøvde cannabis første gang"
	1 .. 97	
197	Can4	"Drukket alkohol tidligere samme dag som første gang prøvd cannabis?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
	HuskerVet	3 "@FHusker ikke/vet ikke@F"
198	Can5	"Drukket alkohol tidligere samme dag som sist brukt cannabis?"
		"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
	Vet	3 "@FVet ikke@F"
199	Can6	"Brukt cannabis siste 12 mnd?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

200	Can7 Hasj Marihu Canna Skunk Andre	"Hvilke typer brukt siste 12 mnd" 1 "Hasj" 2 "Marihuana" 3 "Cannabisolje" 4 "Skunk eller sensimilla" 5 "Andre typer cannabis"
201	Can7a Ja Nei	"Brukt Hasj siste 12 mnd?" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
202	Can7b Ja Nei	"Brukt Marihuana siste 12 mnd?" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
203	Can7c Ja Nei	"Brukt Cannabisolje siste 12 mnd?" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
204	Can7d Ja Nei	"Brukt Skunk eller sensimilla siste 12 mnd?" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
205	Can7e Ja Nei	"Brukt annen type cannabis siste 12 mnd?" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
206	Can7sps String[50]	"Hvilke andre typer cannabis har du prøvd?"
207	Can8 FikkKjente KjøpteKjente KjøpteInter KjøpteAnnen DyrketSelv Annet	"Hvilken måte fikk du cannabis på?" 1 "@FFikk av kjente@F" 2 "@FKjøpte av kjente@F" 3 "@FKjøpte via Internett@F" 4 "@FKjøpte av ukjente på annen måte@F" 5 "@FDyrket selv@F" 6 "@FAnnet, spesifiser@F"
208	Can8sps String[50]	"På hvilken annen måte fikk du cannabis?"
209	Can9 EnFem SeksTi EllveFemti MerFemti	"Ant ganger brukt cannabis siste 12 mnd" 1 "1-5 ganger" 2 "6-10 ganger" 3 "11-50 ganger" 4 "Mer enn 50 ganger"

210	Can10	"Brukt cannabis siste fire uker?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
211	Can11	"Ant ganger brukt cannabis siste fire uker"
	MerTyve	1 "20 dager eller mer"
	TiNitten	2 "10-19 dager"
	FireNi	3 "4-9 dager"
	EnTre	4 "1-3 dager"
212	Can12	"Brukt cannabis hverdager eller helger"
	Helg	1 "Stort sett i helgene"
	Hverdag	2 "Stort sett på hverdager"
	HelgHverd ag	3 "Både helger og hverdager"
213	Can13	"Antall joints/rev/piper siste døgn brukt cannabis"
	1 .. 97	
214	Can14	"Brukt cannabis regelmessig?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
215	Can15	"Sluttet eller prøvd å slutte med cannabis"
	Ikke	1 "@FHar ikke sluttet eller prøvd å slutte@F"
	JaProvd	2 "@FJa, har prøvd å slutte@F"
	JaSluttet	3 "@FJa, har sluttet@F"
216	Can16	"problem å slutte med cannabis?"
	veldig	1 "veldig problematisk"
	problem	2 "problematisk"
	lite	3 "lite problematisk, eller"
	uproblem	4 "uproblematisk"
217	Ans1	"Brukt andre narkotiske stoffer noen gang"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
218	Ans2	"Hvilke stoffer har du prøvd?"
	Kokain	1
	Ectacy	2
	Amfeta	3 "Amfetaminer"
	Relevin	4
	Heroin	5
	GHB	6 "GHB/GBL"
	LSD	7
	Andre	8

219	Ans2sps String[50]	"Hvilke andre stoffer har du prøvd?"
220	Ans2a Ja Nei	"Brukt Kokain noen gang" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
221	Ans2b Ja Nei	"Brukt Ecstasy noen gang" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
222	Ans2c Ja Nei	"Brukt Amfetaminer noen gang" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
223	Ans2d Ja Nei	"Brukt Relevin noen gang" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
224	Ans2e Ja Nei	"Brukt Heroin noen gang" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
225	Ans2f Ja Nei	"Brukt GHB/GBL noen gang" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
226	Ans2g Ja Nei	"Brukt LSD noen gang" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
227	Ans2h Ja Nei	"Brukt andre stoffer noen gang" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
228	Ans31 Ja Nei	"Brukt Kokain siste 12 månedene?" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
229	Ans32 Ja Nei	"Brukt Ecstasy siste 12 månedene?" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"
230	Ans33 Ja Nei	"Brukt Amfetaminer siste 12 månedene?" 1 "@FJa@F" 2 "@FNei@F"

231	Ans34	"Brukt Relevin siste 12 månedene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
232	Ans35	"Brukt Heroin siste 12 månedene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
233	Ans36	"Brukt GHB/GBL siste 12 månedene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
234	Ans37	"Brukt LSD siste 12 månedene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
235	Ans38	"Brukt andre stoffer siste 12 månedene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
236	Ans41	"Injisert Kokain siste 12 månedene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
237	Ans43	"injisert amfetaminer siste 12 månedene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
238	Ans45	"injisert heroin siste 12 månedene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
239	Ans5	"Antall dager brukt kokain siste 12 mnd"
	EnFem	1 "1-5 dager"
	SeksTi	2 "6-10 dager"
	EllveFemti	3 "11-50 dager"
	FemtiMer	4 "50 dager eller mer"

240	Ans6	"Hvilke måneder brukt kokain siste 12 mnd"
	januar	1 "@FJanuar@F"
	februar	2 "@FFebruar@F"
	mars	3 "@FMars@F"
	april	4 "@FApril@F"
	mai	5 "@FMai@F"
	juni	6 "@FJuni@F"
	juli	7 "@FJuli@F"
	august	8 "@FAugust@F"
	september	9 "@FSeptember@F"
	oktober	10 "@FOktober@F"
	november	11 "@FNovember@F"
	desember	12 "@FDesember@F"
	annet	13 "@FAntall - velges hvis IO ikke husker eksakt måned.@F"
241	Ans6mnd 1 .. 12	"@FSkriv antall måneder IO sier hun/han har brukt kokain@F"
242	Ans6a	"Brukt kokain i januar"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
243	Ans6b	"Brukt kokain i februar"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
244	Ans6c	"Brukt kokain i mars"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
245	Ans6d	"Brukt kokain i april"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
246	Ans6e	"Brukt kokain i mai"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
247	Ans6f	"Brukt kokain i juni"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
248	Ans6g	"Brukt kokain i juli"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

249	Ans6h	"Brukt kokain i august"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
250	Ans6i	"Brukt kokain i september"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
251	Ans6j	"Brukt kokain i oktober"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
252	Ans6k	"Brukt kokain i november"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
253	Ans6l	"Brukt kokain i desember"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
254	Ans7	"Hvor hyppig brukt kokain per uke siste 12 mnd"
	Fire	1 "@FCa fire dager eller mer per uke@F"
	TiTre	2 "@FCa 2-3 dager per uke@F"
	Sjeldnere	3 "@FSjeldnere@F"
255	Ans8	"Brukt kokain hverdager eller helger siste 12 mnd"
	Helg	1 "@FStort sett i helgene@F"
	Hverdag	2 "@FStort sett på hverdager@F"
	Begge	3 "@FBåde helger og hverdager@F"
256	Ans9	"Antall dager brukt amfetaminer siste 12 mnd"
	EnFem	1 "1-5 dager"
	SeksTi	2 "6-10 dager"
	EllveFemti	3 "11-50 dager"
	FemtiMer	4 "50 dager eller mer"

- 257 Ans10 "Hvilke måneder brukt amfetaminer siste 12 mnd"
- januar 1 "@FJanuar@F"
- februar 2 "@FFebruar@F"
- mars 3 "@FMars@F"
- april 4 "@FApril@F"
- mai 5 "@FMai@F"
- juni 6 "@FJuni@F"
- juli 7 "@FJuli@F"
- august 8 "@FAugust@F"
- september 9 "@FSeptember@F"
- oktober 10 "@FOktober@F"
- november 11 "@FNovember@F"
- desember 12 "@FDesember@F"
- annet 13 "@FAntall - velges hvis IO ikke husker eksakt måned.@F"
-
- 258 Ans10mnd "@FSkriv antall måneder IO sier hun/han har brukt amfetamin@F"
-
- 259 Ans10a "Brukt amfetaminer i januar"
- Ja 1 "@FJa@F"
- Nei 2 "@FNei@F"
-
- 260 Ans10b "Brukt amfetaminer i februar"
- Ja 1 "@FJa@F"
- Nei 2 "@FNei@F"
-
- 261 Ans10c "Brukt amfetaminer i mars"
- Ja 1 "@FJa@F"
- Nei 2 "@FNei@F"
-
- 262 Ans10d "Brukt amfetaminer i april"
- Ja 1 "@FJa@F"
- Nei 2 "@FNei@F"
-
- 263 Ans10e "Brukt amfetaminer i mai"
- Ja 1 "@FJa@F"
- Nei 2 "@FNei@F"
-
- 264 Ans10f "Brukt amfetaminer i juni"
- Ja 1 "@FJa@F"
- Nei 2 "@FNei@F"

265	Ans10g	"Brukt amfetaminer i juli"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
266	Ans10h	"Brukt amfetaminer i august"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
267	Ans10i	"Brukt amfetaminer i september"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
268	Ans10j	"Brukt amfetaminer i oktober"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
269	Ans10k	"Brukt amfetaminer i november"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
270	Ans10l	"Brukt amfetaminer i desember"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
271	Ans11	"Hvor hyppig brukt amfetaminer per uke siste 12 mnd"
	Fire	1 "@FCa fire dager ellr mer per uke@F"
	TiTre	2 "@FCa 2-3 dager per uke@F"
	Sjeldnere	3 "@FSjeldnere@F"
272	Ans12	"Brukt amfetaminer hverdager eller helger siste 12 mnd"
	Helg	1 "@FStort sett i helgene@F"
	Hverdag	2 "@FStort sett på hverdager@F"
	Begge	3 "@FBåde helger og hverdager@F"
273	NyRus1	"Brukt nye rusmidler?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
	HuskerVet	3 "@FHusker ikke/vet ikke@F"
274	NyRus2	"Hvilke nye rusmidler har du brukt?"
	SyntCann	1 "Syntetiske cannabinoider (for eksemper JWH-018, AM-2201, UR-144)"
	SyntKati	2 "Syntetiske katinoner (for eksempel mefedron, 4-MEC, MDPV)"
	AndreNye	3 "Andre nye rusmidler"
275	NyRus2sp	"Hvilke andre?"
	String[50]	

276	NyRus2a	"Brukt syntetiske cannabinoider"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
277	NyRus2b	"Brukt syntetiske katinoner"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
278	NyRus2c	"Brukt andre nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
279	NyRus31	"Brukt Syntetiske cannabinoider siste 12 månedene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
280	NyRus32	"Brukt syntetiske katinoner siste 12 månedene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
281	NyRus33	"Brukt andre nye rusmidler siste 12 månedene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
282	NyRus41	"Ant dager brukt syntetiske cannabinoider siste 12 måneder?"
	EnFem	1 "1-5 dager"
	SeksTi	2 "6-10 dager"
	EllveFemti	3 "11-50 dager"
	MerFemti	4 "Mer enn 50 dager"
283	NyRus42	"Ant dager brukt syntetiske katinoner siste 12 måneder?"
	EnFem	1 "1-5 dager"
	SeksTi	2 "6-10 dager"
	EllveFemt	3 "11-50 dager"
	MerFemti	4 "Mer enn 50 dager"
284	NyRus43	"Ant dager brukt andre nye rusmidler siste 12 måneder?"
	EnFem	1 "1-5 dager"
	SeksTi	2 "6-10 dager"
	EllveFemtii	3 "11-50 dager"
	MerFemti	4 "Mer enn 50 dager"
285	NyRus51	"Brukt Syntetiske cannabinoider siste fire ukene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

286	NyRus52	"Brukt syntetiske katinoner siste fire ukene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
287	NyRus53	"Brukt andre nye rusmidler siste fire ukene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
288	NyRus6	"Ant dager brukt syntetiske cannabinoider siste fire ukene?"
	TyveMer	1 "20 dager eller mer"
	TiNitten	2 "10-19 dager"
	FireNi	3 "4-9 dager"
	EnTre	4 "1-3 dager"
289	NyRus7	"Ant dager brukt syntetiske katinoner siste fire ukene?"
	TyveMer	1 "20 dager eller mer"
	TiNitten	2 "10-19 dager"
	FireNi	3 "4-9 dager"
	EnTre	4 "1-3 dager"
290	NyRus7b	"Ant dager brukt andre andre syntetiske rusmidler siste fire ukene?"
	TyveMer	1 "20 dager eller mer"
	TiNitten	2 "10-19 dager"
	FireNi	3 "4-9 dager"
	EnTre	4 "1-3 dager"
291	NyRus81	"På hvilken måte ble syntetiske cannabinoider skaffet?"
	FamKjente	1 "@FFra familie eller kjente@F"
	KjopKjente	2 "@FKjøp fra familie eller kjente@F"
	KjopUkjente	3 "@FKjøp av ukjente@F"
	Internett	4 "@FKjøp på Internett@F"
	Annet	5 "@FAndre måter@F"
292	NyRus81a	"Fikk syntetiske cannabinoider fra familie/kjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
293	NyRus81b	"Kjøpte syntetiske cannabinoider av familie/kjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
294	NyRus81c	"Kjøpte syntetiske cannabinoider av ukjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

295	NyRus81d	"Kjøpte syntetiske cannabinoider på Internett"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
296	NyRus81e	"Skaffet syntetiske cannabinoider på andre måter"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
297	NyRus82	"På hvilken måte ble syntetiske kationer skaffet?"
	FamKjente	1 "@FFra familie eller kjente@F"
	KjopKjente	2 "@FKjøp fra familie eller kjente@F"
	KjopUkjente	3 "@FKjøp av ukjente@F"
	Internett	4 "@FKjøp på Internett@F"
	Annet	5 "@FAndre måter@F"
298	NyRus82a	"Fikk syntetiske kationer fra familie/kjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
299	NyRus82b	"Kjøpte syntetiske kationer av familie/kjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
300	NyRus82c	"Kjøpte syntetiske kationer av ukjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
301	NyRus82d	"Kjøpte syntetiske kationer på Internett"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
302	NyRus82e	"Skaffet syntetiske kationer på andre måter"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
303	NyRus83	"På hvilken måte ble andre nye rusmidler skaffet?"
	FamKjente	1 "@FFra familie eller kjente@F"
	KjopKjente	2 "@FKjøp fra familie eller kjente@F"
	KjopUkjente	3 "@FKjøp av ukjente@F"
	Internett	4 "@FKjøp på Internett@F"
	Annet	5 "@FAndre måter@F"
304	NyRus83a	"Fikk andre nye rusmidler fra familie/kjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

305	NyRus83b	"Kjøpte andre nye rusmidler av familie/kjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
306	NyRus83c	"Kjøpte andre nye rusmidler av ukjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
307	NyRus83d	"Kjøpte andre nye rusmidler på Internett"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
308	NyRus83e	"Skaffet andre nye rusmidler på andre måter"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
309	NyRus9a1	"Erfart negative bivirkninger fra bruken av syntetiske cannabinoider?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
310	NyRus9a2	"Erfart negative bivirkninger fra bruken av syntetiske katinoner?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
311	NyRus9a3	"Erfart negative bivirkninger fra bruken av andre nye rusmidler?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
312	NyRus9b1	"Hvilke negative bivirkninger har du erfart?"
	Oppkast	1 "@FOppkast@F"
	Angst	2 "@FAngst@F"
	Hjertebank	3 "@FHjertebank@F"
	Humør	4 "@FHumørsvingninger@F"
	Psykisk	5 "@FSterkt psykisk ubehag@F"
	Andre	6 "@FAndre bivirkninger@F"
313	NyRus9b1a	"Opplevd oppkast som negativ bivirkning av nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
314	NyRus9b1b	"Opplevd angst som negativ bivirkning av nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

315	NyRus9b1c	"Opplevd hjertebank som negativ bivirkning av nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
316	NyRus9b1d	"Opplevd humørsvingninger som negativ bivirkning av nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
317	NyRus9b1e	"Opplevd sterkt psykisk ubehag som negativ bivirkning av nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
318	NyRus9b1f	"Opplevd annet som negativ bivirkning av nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
319	NyRus9b2	"Hvilke negative bivirkninger har du erfart?"
	Oppkast	1 "@FOppkast@F"
	Angst	2 "@FAngst@F"
	Hjertebank	3 "@FHjertebank@F"
	Humør	4 "@FHumørsvingninger@F"
	Psykisk	5 "@FSterkt psykisk ubehag@F"
	Andre	6 "@FAndre bivirkninger@F"
320	NyRus9b2sp	"Hvilke andre?"
321	NyRus9b2a	"Opplevd oppkast som negativ bivirkning av nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
322	NyRus9b2b	"Opplevd angst som negativ bivirkning av nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
323	NyRus9b2c	"Opplevd hjertebank som negativ bivirkning av nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

324	NyRus9b2d	"Opplevd humørsvingninger som negativ bivirkning av nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
325	NyRus9b2e	"Opplevd sterkt psykisk ubehag som negativ bivirkning av nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
326	NyRus9b2f	"Opplevd annet som negativ bivirkning av nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
327	NyRus9b3	"Hvilke negative bivirkninger har du erfart?"
	Oppkast	1 "@FOppkast@F"
	Angst	2 "@FAngst@F"
	Hjertebank	3 "@FHjertebank@F"
	Humør	4 "@FHumørsvingninger@F"
	Psykisk	5 "@FSterkt psykisk ubehag@F"
	Andre	6 "@FAndre bivirkninger@F"
328	NyRus9b3sp	"Hvilke andre?"
329	NyRus9b3a	"Opplevd oppkast som negativ bivirkning av nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
330	NyRus9b3b	"Opplevd angst som negativ bivirkning av nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
331	NyRus9b3c	"Opplevd hjertebank som negativ bivirkning av nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
332	NyRus9b3d	"Opplevd humørsvingninger som negativ bivirkning av nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

333	NyRus9b3e	"Opplevd sterkt psykisk ubehag som negativ bivirkning av nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
334	NyRus9b3f	"Opplevd annet som negativ bivirkning av nye rusmidler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
335	Dop0	"Er du profesjonell idrettsutøver?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
	Før	3 "@FHar vært profesjonell idrettsutøver tidligere@F"
336	Dop1	"Brukt prestasjonsfremmende midler?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
337	Dop2	"Hvilke prestasjonsfremmende midler har du brukt?"
	Anabole	1 "Anabole steroider (som for eksempel Trenbolone, Winstrol, @/ Turanabol, Deca Durabolin, Substanon, Primobolane, @/ Dianabol, Masteron, Anadrol, Anavar)"
338	Vekst	2 "Veksthormoner (som for eksempel Somatropin, Genotropin)"
	Andre	3 "Andre prestasjonsfremmende midler"
339	Dop2sp	"Hvilke andre?"
340	Dop2a	"Brukt anabole steroider"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
341	Dop2b	"Brukt veksthormoner"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
342	Dop2c	"Brukt andre prestasjonsfremmende midler"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
343	Dop31	"Brukt anabole steroider siste 12 månedene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

344	Dop32	"Brukt veksthormoner siste 12 månedene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
345	Dop33	"Brukt andre prestasjonsfremmende midler siste 12 månedene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
346	Dop41	"Brukt anabole steroider sammenhengende minst en uke?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
347	Dop42	"Brukt veksthormoner sammenhengende minst en uke?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
348	Dop43	"Brukt andre prestasjonsfremmende midler sammenhengende minst en uke?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
349	Dop51	"Hvor lang var lengste periode med bruk av anabole steroider?"
		"
	EnToUk	1 "1 til 2 uker"
	TreFireUk	2 "3 til 4 uker"
	EnTreMnd	3 "1 til 3 måneder"
	Mer	4 "Mer enn 3 måneder"
350	Dop52	"Hvor lang var lengste periode med bruk av veksthormoner?"
	EnToUk	1 "1 til 2 uker"
	TreFireUk	2 "3 til 4 uker"
	EnTreMnd	3 "1 til 3 måneder"
	Mer	4 "Mer enn 3 måneder"
351	Dop53	"Hvor lang var lengste periode med bruk av andre prestasjonsfremmende midler?"
	EnToUk	1 "1 til 2 uker"
	TreFireUk	2 "3 til 4 uker"
	EnTreMnd	3 "1 til 3 måneder"
	Mer	4 "Mer enn 3 måneder"
352	Dop61	"Hvordan skaffet anabole steroider?"
	Lege	1 "@FResept fra lege@F"
	FamKjente	2 "@FFikk fra familie eller kjente@F"
	Venner	3 "@FKjøpte fra venner/bekjente@F"
	Internett	4 "@FKjøpte på Internett@F"
	AndreMåt	5 "@FPå andre måter@F"

353	Dop61sp	"Hvilke andre?"
354	Dop61a	"Skaffet anabole steroider via resept fra lege"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
355	Dop61b	"Skaffet anabole steroider via familie/kjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
356	Dop61c	"Skaffet anabole steroider via venner/bekjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
357	Dop61d	"Skaffet anabole steroider via Internett"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
358	Dop61e	"Skaffet anabole steroider på andre måter"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
359	Dop62	"Hvordan skaffet veksthormoner?"
	Lege	1 "@FResept fra lege@F"
	FamKjente	2 "@FFikk fra familie eller kjente@F"
	Venner	3 "@FKjøpte fra venner/bekjente@F"
	Internett	4 "@FKjøpte på Internett@F"
	AndreMåt	5 "@FPå andre måter@F"
360	Dop62a	"Skaffet veksthormoner via resept fra lege"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
361	Dop62b	"Skaffet veksthormoner via familie/kjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
362	Dop62c	"Skaffet veksthormoner via venner/bekjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
363	Dop62d	"Skaffet veksthormoner via Internett"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
364	Dop62e	"Skaffet veksthormoner på andre måter"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

365	Dop63	"Hvordan skaffet andre prestasjonsfremmende midler?"
	Lege	1 "@FResept fra lege@F"
	FamKjente	2 "@FFikk fra familie eller kjente@F"
	Venner	3 "@FKjøpte fra venner/bekjente@F"
	Internett	4 "@FKjøpte på Internett@F"
	AndreMåt	5 "@FPå andre måter@F"
366	Dop63a	"Skaffet Dop2sp via resept fra lege"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
367	Dop63b	"Skaffet Dop2sp via familie/kjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
368	Dop63c	"Skaffet Dop2sp steroider via venner/bekjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
369	Dop63d	"Skaffet Dop2sp steroider via Internett"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
370	Dop63e	"Skaffet Dop2sp steroider på andre måter"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
371	Dop7a1	"Har selv erfart negative bivirkninger fra bruken av anabole steroider?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
372	Dop7b1	"Hvilke negative bivirkninger har du erfart?"
	SovnProb	1 "Søvnproblemer"
	Humør	2 "Humørsvingninger"
	Aggresiv	3 "Aggresivitet"
	KroppEndr	4 "Utsiktede kroppslige endringer"
	Annet	5 "Annet"
373	Dop7b1a	"Negativ bivirkning av anabole Steroider: Søvnproblem"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
374	Dop7b1b	"Negativ bivirkning av anabole Steroider: Humørsvingninger"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

375	Dop7b1c	"Negativ bivirkning av anabole Steroider: Aggresivitet"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
376	Dop7b1d	"Negativ bivirkning av anabole Steroider: Kroppslige endringer"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
377	Dop7b1e	"Negativ bivirkning av anabole Steroider: Annet"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
378	Dop7a2	"Har selv erfart negative bivirkninger fra bruken av veksthormoner?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
379	Dop7b2	"Hvilke negative bivirkninger har du erfart?"
	SovnProb	1 "Søvnproblemer"
	Humør	2 "Humørsvingninger"
	Aggresiv	3 "Aggresivitet"
	KroppEndr	4 "Utsiktede kroppslige endringer"
	Annet	5
380	Dop7b2a	"Negativ bivirkning av veksthormoner: Søvnproblem"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
381	Dop7b2b	"Negativ bivirkning av veksthormoner: Humørsvingninger"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
382	Dop7b2c	"Negativ bivirkning av veksthormoner: Aggresivitet"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
383	Dop7b2d	"Negativ bivirkning av veksthormoner: Kroppslige endringer"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
384	Dop7b2e	"Negativ bivirkning av veksthormoner: Annet"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

385	Dop7a3	"Har selv erfart negative bivirkninger fra bruken av andre prestasjonsfremmende midler?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
386	Dop7b3	"Hvilke negative bivirkninger har du erfart?"
	SovnProb	1 "Søvnproblemer"
	Humør	2 "Humørsvingninger"
	Aggresiv	3 "Aggresivitet"
	KroppEndr	4 "Utilsiktdelede kroppslige endringer"
	Annet	5
387	Dop7b3a	"Negativ bivirkning av Dop2sp: Søvnproblem"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
388	Dop7b3b	"Negativ bivirkning av Dop2sp: Humørsvingninger"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
389	Dop7b3c	"Negativ bivirkning av Dop2sp: Aggresivitet"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
390	Dop7b3d	"Negativ bivirkning av Dop2sp: Kroppslige endringer"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
391	Dop7b3e	"Negativ bivirkning av Dop2sp: Annet"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
392	Dop7c1	"Var du plaget av negative bivirkninger fra bruken av anabole steroider?"
	IkkePla	1 "@FIkke plaget@F"
	LittPlag	2 "@FLitt plaget@F"
	Plaget	3 "@FGanske mye plaget@F"
	MyePlag	4 "@FVeldig mye plaget@F"
393	Dop7c2	"Var du plaget av negative bivirkninger fra bruken av veksthormoner?"
	IkkePla	1 "@FIkke plaget@F"
	LittPlag	2 "@FLitt plaget@F"
	Plaget	3 "@FGanske mye plaget@F"
	MyePlag	4 "@FVeldig mye plaget@F"

394	Dop7c3	"Var du plaget av negative bivirkninger fra bruken av andre prestasjonsfremmende midler?"
	IkkePla	1 "@FIkke plaget@F"
	LittPlag	2 "@FLitt plaget@F"
	Plaget	3 "@FGanske mye plaget@F"
	MyePlag	4 "@FVeldig mye plaget@F"
395	Dop8a1	"Har søkt noen form for behandling/profesjonell hjelp for å redusere bruken av anabole steroider?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
396	Dop8b1	"Hvor søkte du om behandling/hjelp for reduisering av anabole steroidbruk?"
	Doptlf	1 "@FDopingtelefon@F"
	Lege	2 "@FSykehus/lege@F"
	Psykolog	3 "@FPsykolog/psykiater@F"
	Annet	4 "@FAndre former for hjelp@F"
397	Dop8b1a	"Søkt om behandling/hjelp for anabole steroider hos dopingtelefonen"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
398	Dop8b1b	"Søkt om behandling/hjelp for anabole steroider hos hos lege"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
399	Dop8b1c	"Søkt om behandling/hjelp for anabole steroider hos hos psykolog"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
400	Dop8b1d	"Søkt om behandling/hjelp for anabole steroider på annen måte"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
401	Dop8a2	"Har søkt noen form for behandling/profesjonell hjelp for å redusere bruken av veksthormoner?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

402	Dop8b2	"Hvor søkte du om behandling/hjelp for redusering av veksthormonbruk?"
	Doptlf	1 "@FDopingtelefon@F"
	Lege	2 "@FSykehus/lege@F"
	Psykolog	3 "@FPsykolog/psykiater@F"
	Annet	4 "@FAndre former for hjelp@F"
403	Dop8b2a	"Søkt om behandling/hjelp for veksthormonbruk hos dopingtelefonen"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
404	Dop8b2b	"Søkt om behandling/hjelp for veksthormonbruk hos lege"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
405	Dop8b2c	"Søkt om behandling/hjelp for veksthormonbruk hos psykolog"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
406	Dop8b2d	"Søkt om behandling/hjelp for veksthormonbruk på annen måte"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
407	Dop8a3	"Har søkt noen form for behandling/profesjonell hjelp for å redusere bruken av andre prestasjonsfremmende midler?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
408	Dop8b3	"Hvor søkte du om behandling/hjelp for redusering av Dop2sp?"
	Doptlf	1 "@FDopingtelefon@F"
	Lege	2 "@FSykehus/lege@F"
	Psykolog	3 "@FPsykolog/psykiater@F"
	Annet	4 "@FAndre former for hjelp@F"
409	Dop8b3a	"Søkt om behandling/hjelp for Dop2sp hos dopingtelefonen"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
410	Dop8b3b	"Søkt om behandling/hjelp for Dop2sp hos lege"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
411	Dop8b3c	"Søkt om behandling/hjelp for Dop2sp hos psykolog"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

412	Dop8b3d	"Søkt om behandling/hjelp for Dop2sp på annen måte"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
413	Kropp1	"Brukt ulovlige slankende preparater?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
	Usikker	3 "@FUsikker på om preparatet er ulovlig eller ikke@F"
414	Kropp21 String[50]	"Slankepreparat1 prøvd?"
415	Kropp22 String[50]	"Slankepreparat2 prøvd?"
416	Kropp23 String[50]	"Slankepreparat3 prøvd?"
417	Kropp31	"Hvor lang var lengste periode med bruk av ^Kropp21?"
	EnToUk	1 "1 til 2 uker"
	TreFireUk	2 "3 til 4 uker"
	EnTreMnd	3 "1 til 3 måneder"
	Mer	4 "Mer enn 3 måneder"
418	Kropp32	"Hvor lang var lengste periode med bruk av ^Kropp22?"
	EnToUk	1 "1 til 2 uker"
	TreFireUk	2 "3 til 4 uker"
	EnTreMnd	3 "1 til 3 måneder"
	Mer	4 "Mer enn 3 måneder"
419	Kropp33	"Hvor lang var lengste periode med bruk av ^Kropp23?"
	EnToUk	1 "1 til 2 uker"
	TreFireUk	2 "3 til 4 uker"
	EnTreMnd	3 "1 til 3 måneder"
	Mer	4 "Mer enn 3 måneder"
420	Kropp41	"Brukt ^Kropp21 siste 12 månedene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
421	Kropp42	"Brukt ^Kropp22 siste 12 månedene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
422	Kropp43	"Brukt andre ^Kropp23 siste 12 månedene?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

423	Kropp51	"Hvordan skaffet ^Kropp21?"
	Lege	1 "@FResept fra lege@F"
	FamKjente	2 "@FFikk fra familie eller kjente@F"
	Venner	3 "@FKjøpte fra venner/bekjente@F"
	Internett	4 "@FKjøpte på Internett@F"
	AndreMåt	5 "@FPå andre måter@F"
424	Kropp51a	"Fikk ^Kropp21 på resept fra lege"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
425	Kropp51b	"Fikk ^Kropp21 fra familie eller kjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
426	Kropp51c	"Kjøpte ^Kropp21 fra venner/bekjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
427	Kropp51d	"Kjøpte ^Kropp21 på Internett"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
428	Kropp51e	"Skaffet ^Kropp21 på andre måter"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
429	Kropp52	"Hvordan skaffet ^Kropp22?"
	Lege	1 "@FResept fra lege@F"
	FamKjente	2 "@FFikk fra familie eller kjente@F"
	Venner	3 "@FKjøpte fra venner/bekjente@F"
	Internett	4 "@FKjøpte på Internett@F"
	AndreMåt	5 "@FPå andre måter@F"
430	Kropp52a	"Fikk ^Kropp22 på resept fra lege"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
431	Kropp52b	"Fikk ^Kropp22 fra familie eller kjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
432	Kropp52c	"Kjøpte ^Kropp22 fra venner/bekjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

433	Kropp52d	"Kjøpte ^Kropp22 på Internett"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
434	Kropp52e	"Skaffet ^Kropp22 på andre måter"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
435	Kropp53	"Hvordan skaffet andre ^Kropp23?"
	Lege	1 "@FResept fra lege@F"
	FamKjente	2 "@FFikk fra familie eller kjente@F"
	Venner	3 "@FKjøpte fra venner/bekjente@F"
	Internett	4 "@FKjøpte på Internett@F"
	AndreMåt	5 "@FPå andre måter@F"
436	Kropp53a	"Fikk ^Kropp23 på resept fra lege"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
437	Kropp53b	"Fikk ^Kropp23 fra familie eller kjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
438	Kropp53c	"Kjøpte ^Kropp23 fra venner/bekjente"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
439	Kropp53d	"Kjøpte ^Kropp23 på Internett"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
440	Kropp53e	"Skaffet ^Kropp23 på andre måter"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
441	Kropp6a1	"Har selv erfart negative bivirkninger fra bruken av ^Kropp21?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
442	Kropp6b1	"Hvilke negative bivirkninger har du erfart?"
	Humør	1 "Humørsvingninger"
	Fordøye	2 "Fordøyelsesproblemer"
	Hjerte	3 "Hjerterytmeforstyrrelser"
	KroppEndr	4 "Utsiktede kroppslige endringer"
	Annet	5

443	Kropp6b1a	"Erfart humørsvingninger som neg bivirkning av ^Kropp21"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
444	Kropp6b1b	"Erfart fordøyelsesproblemer som neg bivirkning av ^Kropp21"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
445	Kropp6b1c	"Erfart hjerterytmeforstyrrelser som neg bivirkning av ^Kropp21"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
446	Kropp6b1d	"Erfart utilsiktede kroppslige endringer som neg bivirkning av ^Kropp21"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
447	Kropp6b1e	"Erfart annet som neg bivirkning av ^Kropp21"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
448	Kropp6a2	"Har selv erfart negative bivirkninger fra bruken av ^Kropp22?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
449	Kropp6b2	"Hvilke negative bivirkninger har du erfart?"
	Humør	1 "Humørsvingninger"
	Fordøye	2 "Fordøyelsesproblemer"
	Hjerte	3 "Hjerterytmeforstyrrelser"
	KroppEndr	4 "Utilsiktede kroppslige endringer"
	Annet	5 "Annet"
450	Kropp6b2a	"Erfart humørsvingninger som neg bivirkning av ^Kropp22"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
451	Kropp6b2b	"Erfart fordøyelsesproblemer som neg bivirkning av ^Kropp22"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
452	Kropp6b2c	"Erfart hjerterytmeforstyrrelser som neg bivirkning av ^Kropp22"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

453	Kropp6b2d	"Erfart utilsiktede kroppslige endringer som neg bivirkning av ^Kropp22"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
454	Kropp6b2e	"Erfart annet som neg bivirkning av ^Kropp22"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
455	Kropp6a3	"Har selv erfart negative bivirkninger fra bruken av andre ^Kropp23?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
456	Kropp6b3	"Hvilke negative bivirkninger har du erfart?"
	Humør	1 "Humørsvingninger"
	Fordøye	2 "Fordøyelsesproblemer"
	Hjerte	3 "Hjerterytmeforstyrrelser"
	KroppEndr	4 "Utilsiktede kroppslige endringer"
	Annet	5 "Annet"
457	Kropp6b3a	"Erfart humørsvingninger som neg bivirkning av ^Kropp23"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
458	Kropp6b3b	"Erfart fordøyelsesproblemer som neg bivirkning av ^Kropp23"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
459	Kropp6b3c	"Erfart hjerterytmeforstyrrelser som neg bivirkning av ^Kropp23"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
460	Kropp6b3d	"Erfart utilsiktede kroppslige endringer som neg bivirkning av ^Kropp23"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
461	Kropp6b3e	"Erfart annet som neg bivirkning av ^Kropp23"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

462	Kropp71	"Var du plaget av negative bivirkninger fra bruken av ^Kropp21?"
	IkkePla	1 "@FIkke plaget@F"
	LittPlag	2 "@FLitt plaget@F"
	Plaget	3 "@FGanske mye plaget@F"
	MyePlag	4 "@FVeldig mye plaget@F"
463	Kropp72	"Var du plaget av negative bivirkninger fra bruken av ^Kropp22?"
	IkkePla	1 "@FIkke plaget@F"
	LittPlag	2 "@FLitt plaget@F"
	Plaget	3 "@FGanske mye plaget@F"
	MyePlag	4 "@FVeldig mye plaget@F"
464	Kropp73	"Var du plaget av negative bivirkninger fra bruken av andre ^Kropp23?"
	IkkePla	1 "@FIkke plaget@F"
	LittPlag	2 "@FLitt plaget@F"
	Plaget	3 "@FGanske mye plaget@F"
	MyePlag	4 "@FVeldig mye plaget@F"
465	Kropp8a1	"Har søkt noen form for behandling/profesjonell hjelp for å redusere bruken av ^Kropp21?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
466	Kropp8b1	"Hvor søkte du om behandling eller profesjonell hjelp for redusering av ^Kropp21?"
	Doptlf	1 "@FDopingtelefon@F"
	Lege	2 "@FSykehus/lege@F"
	Psykolog	3 "@FPsykolog/psykiater@F"
	AndreMåt	4 "@FPå andre måter@F"
467	Kropp8b1a	"Søkte om hjelp for redusering av ^Kropp21 via dopingtlf "
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
468	Kropp8b1b	"Søkte om hjelp for redusering av ^Kropp21 hos lege/sykehus"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
469	Kropp8b1c	"Søkte om hjelp for redusering av ^Kropp21 hos psykolog/ psykiater"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

470	Kropp8b1d	"Søkte om hjelp for redusering av ^Kropp21 på andre måter"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
471	Kropp8a2	"Har søkt noen form for behandling/profesjonell hjelp for å redusere bruken av ^Kropp22?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
472	Kropp8b2	"Hvor søkte du om behandling eller profesjonell hjelp for redusering av ^Kropp22?"
	Doptlf	1 "@FDopingtelefon@F"
	Lege	2 "@FSykehus/lege@F"
	Psykolog	3 "@FPsykolog/psykiater@F"
	AndreMåt	4 "@FPå andre måter@F"
473	Kropp8b2a	"Søkte om hjelp for redusering av ^Kropp22 via dopingtlf "
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
474	Kropp8b2b	"Søkte om hjelp for redusering av ^Kropp22 hos lege/sykehus"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
475	Kropp8b2c	"Søkte om hjelp for redusering av ^Kropp22 hos psykolog/psykiater"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
476	Kropp8b2d	"Søkte om hjelp for redusering av ^Kropp22 på andre måter"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
477	Kropp8a3	"Har søkt noen form for behandling/profesjonell hjelp for å redusere bruken av andre ^Kropp23?"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
478	Kropp8b3	"Hvor søkte du om behandling eller profesjonell hjelp for redusering av ^Kropp23?"
	Doptlf	1 "@FDopingtelefon@F"
	Lege	2 "@FSykehus/lege@F"
	Psykolog	3 "@FPsykolog/psykiater@F"
	AndreMåt	4 "@FPå andre måter@F"
479	Kropp8b3a	"Søkte om hjelp for redusering av ^Kropp23 via dopingtlf "
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"

480	Kropp8b3b	"Søkte om hjelp for redusering av ^Kropp23 hos lege/sykehus"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
481	Kropp8b3c	"Søkte om hjelp for redusering av ^Kropp23 hos psykolog/psykiater"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
482	Kropp8b3d	"Søkte om hjelp for redusering av ^Kropp23 på andre måter"
	Ja	1 "@FJa@F"
	Nei	2 "@FNei@F"
483	Valgt	"Merke for om vi har valgt rekkefølge"
484	Rekkef1	"Hvilket spørsmål som kommer først 1 = Alkohol 2 = Tobakk 3 = Narkotika"
	1 .. 3	
485	Rekkef2	"Hvilket spørsmål som kommer som nr 2 1 = Alkohol 2 = Tobakk 3 = Narkotika"
	1 .. 3	
486	Rekkef3	"Hvilket spørsmål som kommer sist 1 = Alkohol 2 = Tobakk 3 = Narkotika"
	1 .. 3	
487	midl1	
	1 .. 3	
488	Midl2	
	1 .. 2	
489	Rekkef4	
	1 .. 3	
490	Rekkef4	
	1 .. 3	
491	Rekkef4	
	1 .. 3	

492	Hold4A1	"Enig/Uenig: Dagens begrensninger på salg av alkohol er for strenge"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
493	Hold4A2	"Enig/Uenig: Vin bør kunne selges på vinmonopolet"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
494	Hold4A3	"Enig/Uenig: Brennevin bør kunne selges på vinmonopolet"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
495	Hold4A4	"Enig/Uenig: Det bør fortsatt være begrensninger i hvor lenge utestedene kan skjenke alkohol"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
496	Hold4A5	"Enig/Uenig: Avgiftene på alkohol bør økes"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
497	Hold4A6	"Enig/Uenig: Det bør fortsatt være forbud mot reklame for alkohol"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"

498	Hold4A7	"Enig/Uenig: Holdningskampanjer for ansvarlig bruk av alkohol er fornuftig bruk av ressurser"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
499	Hold4A8	"Enig/Uenig: Alkohol representerer et større samfunnsproblem enn narkotika"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
500	Hold4T1	"Enig/Uenig: Dagens begrensninger på salg av sigaretter er for strenge"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
501	Hold4T2	"Enig/Uenig: Sigaretter bør bare selges i nøytrale pakker"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
502	Hold4T3	"Enig/Uenig: Avgiftene på sigaretter bør økes"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
503	Hold4T4	"Enig/Uenig: Det bør fortsatt være forbud mot reklame for tobakk"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"

504	Hold4T5	"Enig/Uenig: Holdningskampanjer mot røyking er fornuftig bruk av ressurser"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
505	Hold4T6	"Enig/Uenig: Snus bør kunne anbefales som hjelpemiddel for røykeslutt"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
506	Hold4T7	"Enig/Uenig: Røyking bør forbys på lengre sikt"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
507	Hold4T8	"Enig/Uenig: Røyking representerer et større problem for folkehelsen enn alkohol"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
508	Hold4N1	"Enig/Uenig: Bruk og besittelse av små mengder cannabis bør gjøres straffefritt"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"

509	Hold4N2	"Enig/Uenig: Bruk og besittelse av små mengder annen narkotika bør gjøres straffefritt"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
510	Hold4N3	"Enig/Uenig: Straffenivået for salg og omsetning av narkotika er for strengt"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
511	Hold4N4	"Enig/Uenig: Holdningskampanjer mot narkotika er fornuftig bruk av ressurser"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
512	Hold4N5	"Enig/Uenig: Myndighetene bør opprettholde ordningen med sprøyteutdeling til narkomane"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
513	Hold4N6	"Enig/Uenig: Det bør finnes lokaler med helsepersonell der narkomane får lov å sette sprøyter"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"

514	Hold4A1	"Enig/Uenig: Dagens begrensninger på salg av alkohol er for strenge"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
515	Hold4A2	"Enig/Uenig: Vin bør kunne selges på vinmonopolet"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
516	Hold4A3	"Enig/Uenig: Brennevin bør kunne selges på vinmonopolet"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
517	Hold4A4	"Enig/Uenig: Det bør fortsatt være begrensninger i hvor lenge utestedene kan skjenke alkohol"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
518	Hold4A5	"Enig/Uenig: Avgiftene på alkohol bør økes"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
519	Hold4A6	"Enig/Uenig: Det bør fortsatt være forbud mot reklame for alkohol"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"

520	Hold4A7	"Enig/Uenig: Holdningskampanjer for ansvarlig bruk av alkohol er fornuftig bruk av ressurser"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
521	Hold4A8	"Enig/Uenig: Alkohol representerer et større samfunnsproblem enn narkotika"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
522	Hold4T1	"Enig/Uenig: Dagens begrensninger på salg av sigaretter er for strenge"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
523	Hold4T2	"Enig/Uenig: Sigaretter bør bare selges i nøytrale pakker"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
524	Hold4T3	"Enig/Uenig: Avgiftene på sigaretter bør økes"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
525	Hold4T4	"Enig/Uenig: Det bør fortsatt være forbud mot reklame for tobakk"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"

526	Hold4T5	"Enig/Uenig: Holdningskampanjer mot røyking er fornuftig bruk av ressurser"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
527	Hold4T6	"Enig/Uenig: Snus bør kunne anbefales som hjelpemiddel for røykeslutt"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
528	Hold4T7	"Enig/Uenig: Røyking bør forbys på lengre sikt"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
529	Hold4T8	"Enig/Uenig: Røyking representerer et større problem for folkehelsen enn alkohol"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
530	Hold4N1	"Enig/Uenig: Bruk og besittelse av små mengder cannabis bør gjøres straffefritt"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
531	Hold4N2	"Enig/Uenig: Bruk og besittelse av små mengder annen narkotika bør gjøres straffefritt"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEll	
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"

532	Hold4N3	"Enig/Uenig: Straffenivået for salg og omsetning av narkotika er for strengt"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
533	Hold4N4	"Enig/Uenig: Holdningskampanjer mot narkotika er fornuftig bruk av ressurser"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
534	Hold4N5	"Enig/Uenig: Myndighetene bør opprettholde ordningen med sprøyteutdeling til narkomane"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
535	Hold4N6	"Enig/Uenig: Det bør finnes lokaler med helsepersonell der narkomane får lov å sette sprøyter"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
536	Hold4A1	"Enig/Uenig: Dagens begrensninger på salg av alkohol er for strenge"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
537	Hold4A2	"Enig/Uenig: Vin bør kunne selges på vinmonopolet"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"

538	Hold4A3	"Enig/Uenig: Brennevin bør kunne selges på vinmonopolet"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
539	Hold4A4	"Enig/Uenig: Det bør fortsatt være begrensninger i hvor lenge utestedene kan skjenke alkohol"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
540	Hold4A5	"Enig/Uenig: Avgiftene på alkohol bør økes"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
541	Hold4A6	"Enig/Uenig: Det bør fortsatt være forbud mot reklame for alkohol"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
542	Hold4A7	"Enig/Uenig: Holdningskampanjer for ansvarlig bruk av alkohol er fornuftig bruk av ressurser"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
543	Hold4A8	"Enig/Uenig: Alkohol representerer et større samfunnsproblem enn narkotika"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"

544	Hold4T1	"Enig/Uenig: Dagens begrensninger på salg av sigaretter er for strenge"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
545	Hold4T2	"Enig/Uenig: Sigaretter bør bare selges i nøytrale pakker"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
546	Hold4T3	"Enig/Uenig: Avgiftene på sigaretter bør økes"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
547	Hold4T4	"Enig/Uenig: Det bør fortsatt være forbud mot reklame for tobakk"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
548	Hold4T5	"Enig/Uenig: Holdningskampanjer mot røyking er fornuftig bruk av ressurser"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
549	Hold4T6	"Enig/Uenig: Snus bør kunne anbefales som hjelpemiddel for røykeslutt"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"

550	Hold4T7	"Enig/Uenig: Røyking bør forbys på lengre sikt"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
551	Hold4T8	"Enig/Uenig: Røyking representerer et større problem for folkehelsen enn alkohol"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
552	Hold4N1	"Enig/Uenig: Bruk og besittelse av små mengder cannabis bør gjøres straffefritt"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
553	Hold4N2	"Enig/Uenig: Bruk og besittelse av små mengder annen narkotika bør gjøres straffefritt"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
554	Hold4N3	"Enig/Uenig: Straffenivået for salg og omsetning av narkotika er for strengt"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
555	Hold4N4	"Enig/Uenig: Holdningskampanjer mot narkotika er fornuftig bruk av ressurser"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"

556	Hold4N5	"Enig/Uenig: Myndighetene bør opprettholde ordningen med sprøyteutdeling til narkomane"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
557	Hold4N6	"Enig/Uenig: Det bør finnes lokaler med helsepersonell der narkomane får lov å sette sprøyter"
	HelEn	1 "@FHelt enig@F"
	DelEn	2 "@FDelvis enig@F"
	VerkenEller	3 "@FVerken enig eller uenig@F"
	DelUen	4 "@FDelvis uenig@F"
	HelUen	5 "@FHelt uenig@F"
558	Holdn1	"Holdning til myndighetenes alkoholpolitikk."
	Mild	1 "@FFor mild@F"
	Passe	2 "@FOMtrent passe@F"
	Streng	3 "@FFor streng@F"
559	Holdn2	"Holdning til myndighetenes tobakkpolitikk."
	Mild	1 "@FFor mild@F"
	Passe	2 "@FOMtrent passe@F"
	Streng	3 "@FFor streng@F"
560	Holdn3	"Holdning til myndighetenes narkotikapolitikk."
	Mild	1 "@FFor mild@F"
	Passe	2 "@FOMtrent passe@F"
	Streng	3 "@FFor streng@F"
561	Utdanning	"Høyeste fullførte utdanning."
	Grunnskole	1 "Grunnskole"
	Videre	2 "Videregående utdanning"
	UnivLav	3 "Universitet/høyskole lavere grad @F4 år eller mindre@F"
	UnivHoy	4 "Universitet/høyskole høyere grad @Fmer enn 4 år@F"
	Forsker	5 "Forskernivå"
	Annet	6 "Annet"
562	Yrkesstatus	"Yrkesaktiv?"
	Ja	1 "Ja"
	Nei	2 "Nei"

563	YrkStat2 arbeidsledig skoleelev pensjonist ufoer avklaring vernepliktig hjemme annet	"Yrkesstatus?." 1 "arbeidsledig" 2 "skoleelev eller student" 3 "alders- eller førtidspensjonist" 4 "arbeidsufør" 5 "på arbeidsavklaringspenger" 6 "vernepliktig, sivilarbeider eller" 7 "hjemmearbeidende" 8 "@Fannet@F"
564	Arbeid String[98]	"IOs hovedyrke"
565	ArbeidKod String[4]	"IOs hovedyrke - kodet"
566	Russ Ja Nei	"Er du russ denne våren?" 1 "Ja" 2 "Nei"
567	Siv Gift Samboer Ikkepar	"Er du gift eller samboer?" 1 "@FJa, gift/registrert partner@F" 2 "@FJa, samboer@F" 3 "@FNei@F"
568	SivStat Ugift Gift Enkemann Separert Skilt	"IOs formelle sivilstatus" 1 "Ugift" 2 "Gift/ registrert partner" 3 "Enke/ enkemann/ gjenlevende partner" 4 "Separert/ separert partner" 5 "Skilt/ skilt partner"
569	Antpers 1 .. 19	"Antall medlemmer i husholdningen?"
570	AntBarn1 0 .. 19	"Antall barn under 6 år."
571	AntBarn2 0 .. 19	"Antall barn 6-18 år."
572	EgenInn String[9]	"Egen bruttoinntekt i 2012"
573	HusInn String[9]	"Samlet bruttoinntekt i 2012"

574	IOsInnt	"IOs bruttoinntekt, 2011"
	Under100	1 " 0 - 99"
	T100149	2 "100 - 149"
	T150199	3 "150 - 199"
	T200249	4 "200 - 249"
	T250299	5 "250 - 299"
	T300399	6 "300 - 399"
	T400499	7 "400 - 499"
	T500599	8 "500 - 599"
	T600699	9 "600 - 699"
	MerEn700	10 "700 og mer"
	VetIkke	11 "Vet ikke"
	Nekter	12 "Vil ikke svare"
575	HushInnt	"Husholdets bruttoinntekt, grp, 2012"
	Under100	1 " 0 - 99"
	T100149	2 "100 - 149"
	T150199	3 "150 - 199"
	T200249	4 "200 - 249"
	T250299	5 "250 - 299"
	T300399	6 "300 - 399"
	T400499	7 "400 - 499"
	T500599	8 "500 - 599"
	T600699	9 "600 - 699"
	MerEn700	10 "700 og mer"
	VetIkke	11 "Vet ikke"
	Nekter	12 "Vil ikke svare"
576	Fodeland	"IO født i NOrg?"
	Ja	1 "Ja"
	Nei	2 "Nei"
577	IOland	"IO's fødeland"
	Europa	1 "Europa"
	Asia	2 "Asia"
	Afrika	3 "Afrika"
	SorAmerika	4 "Sør- og Mellom-Amerika"
	NordAmerika	5 "Nord-Amerika"
	Australia	6 "Australia/New Zeland/Oseania"
578	Mor	"IO's mor født i NOrg?"
	Ja	1 "Ja"
	Nei	2 "Nei"

579	Morland	"mors fødeland"
	Europa	1 "Europa"
	Asia	2 "Asia"
	Afrika	3 "Afrika"
	SorAmerika	4 "Sør- og Mellom-Amerika"
	NordAmerika	5 "Nord-Amerika"
	Australia	6 "Australia/New Zeland/Oseania"
580	Far	"IO's far født i NOrgen?"
	Ja	1 "Ja"
	Nei	2 "Nei"
581	Farland	"fars fødeland"
	Europa	1 "Europa"
	Asia	2 "Asia"
	Afrika	3 "Afrika"
	SorAmerika	4 "Sør- og Mellom-Amerika"
	NordAmerika	5 "Nord-Amerika"
	Australia	6 "Australia/New Zeland/Oseania"
582	Parti	"Hvilket parti ville du stemt på ved valg i morgen?"
	Rødt	1 "Rødt"
	Sosialist	2 "Sosialistisk venstreparti"
	Arbeider	3 "Arbeiderpartiet"
	Senter	4 "Senterpartiet"
	Kristelig	5 "Kristelig folkeparti"
	Venstre	6 "Venstre"
	Høyre	7 "Høyre"
	Fremskritt	8 "Fremskrittspartiet"
	Felles	9 "Felleslister/andre lister"
	Blankt	10 "@FStemte blankt@F"
	VetIkke	11 "@FVet ikke@F"
	VilIkke	12 "@Fvil ikke svare@F"

Tabellregister

1.	Nøkkeltall.....	6
2.	Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg og differansen mellom netto- og bruttoutvalg fordelt på kjønn, alder og landsdel. Hele utvalget. Prosent	8
3.	Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg og differansen mellom netto- og bruttoutvalg fordelt på kjønn, alder og landsdel. Aldersgruppen 16-30 år. Prosent.....	8
4.	Intervju og frafall etter årsak brutt ned på kjønn, alder og landsdel. Hele utvalget. Prosent	9
5.	Intervju og frafall etter årsak brutt ned på kjønn, alder og landsdel. Aldersgruppen 16-30 år. Prosent.....	9
6.	Standardfeil i prosentpoeng for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser, for enkelt tilfeldig utvalg.....	11

Statistisk sentralbyrå

Postadresse:
Postboks 8131 Dep
NO-0033 Oslo

Besøksadresse:
Akersveien 26, Oslo
Oterveien 23, Kongsvinger

E-post: ssb@ssb.no
Internett: www.ssb.no
Telefon: 62 88 50 00

ISBN 978-82-537-8938-5 (elektronisk)



Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway