

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 2.



SUNDHETSTILSTANDEN  
OG  
MEDISINALFORHOLDENE  
1930.

78<sup>DE</sup> ÅRGANG.

*(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1930.)*

78<sup>IÈME</sup> ANNÉE.

UTGITT AV  
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE 34.)



OSLO.  
I KOMMISSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.  
1933.

For årene	1882—1897	se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.	
—«—	1898—1903	—«—	— IV.
—«—	1904—1911	—«—	— V.
—«—	1912—1916	—«—	— VI.
For året	1917	—«—	— VII, nr. 3.
—«—	1918	—«—	— VII, « 58.
—«—	1919	—«—	— VII, « 108.
—«—	1920	—«—	— VII, « 138.
—«—	1921	—«—	— VII, « 152.
—«—	1922	—«—	— VII, « 188.
—«—	1923	—«—	— VIII, « 13.
—«—	1924	—«—	— VIII, « 29.
—«—	1925	—«—	— VIII, « 59.
—«—	1926	—«—	— VIII, « 81.
—«—	1927	—«—	— VIII, « 116.
—«—	1928	—«—	— VIII, « 142.
—«—	1929	—«—	— VIII, « 174.

# Innhold.

	Side.
<b>Innledning.</b>	
1. Innledende bemerkninger .....	1
2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale .....	1
3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter .....	2
4. Gamlehjem, barnehjem, offentlige varmbad m. v. ....	7
5. Vaksinasjon .....	8
6. Rettsmedisinske forretninger .....	9
7. Dødelighetsforholdene .....	10
8. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak .....	12
9. Oversikt over de viktigste dødsårsaker .....	13
10. Epidemiske sykdommer .....	17
11. Tuberkulose .....	19
12. Kreft .....	22
13. Veneriske sykdommer .....	24
14. Spedalskhet .....	25
15. Sinnssykdom .....	27
16. Samlet antall fødsler, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m. ....	29
Résumé en français .....	34
<b>Tabeller.</b>	
Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1930 .....	36
Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1930 .....	40
Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaler og skrofulosehjem i 1930 .....	44
Tabell 4. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter fylker i 1930 .....	48
Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter de dodes alder og kjønn i 1930 .....	66
Tabell 6. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i 1930 i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt .....	84
Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene etter måned i 1930 .....	86
Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene etter måned i 1930 .....	87
Tabell 9. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige aldersgrupper fylkesvis fordelt i 1930 .....	88
Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1930 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder .....	90
Tabell 11. Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1930 .....	98
Tilleggstabell 1. Antall behandlede pasienter på sinnssykeasyl, middelbelegg, overbelegg og antall forpleiningsdager .....	100
Tilleggstabell 2. Antallet av sinnssyke fordelt etter sykdomsformer og behandlingens utfall for alle asyl .....	100
Tilleggstabell 3. Pasienter som kom inn for første gang i et norsk asyl. I. Alder ved innleggelsen. II. Alder da første symptomer ytret sig .....	102
Tilleggstabell 4. Antall sinnssyke forpleiet med statsbidrag i 1930 .....	103

## Table des matières.

	Pages.
<b>Texte.</b>	
1. Introduction.....	1
2. Nombre de sections et de personnels médicaux.....	1
3. Établissements médicaux.....	2
4. Établissements des vieillards et des enfants, des bains chauds publics, etc.....	7
5. Vaccination.....	8
6. Examens médico-légaux.....	9
7. Mortalité totale.....	10
8. Nombre total de décès et causes de décès connues.....	12
9. Les causes de décès les plus importantes.....	13
10. Maladies épidémiques.....	17
11. Tuberculose.....	19
12. Cancer.....	20
13. Maladies vénériennes.....	24
14. Lèpre.....	25
15. Insania.....	27
16. Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales.....	29
Résumé en français.....	34
<b>Tableaux.</b>	
Tableau 1. Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, d'infirmières, de pharmacies et pharmaciens.....	36
Tableau 2. Nombre des lits et des malades soignés, etc., aux hôpitaux en 1930....	40
Tableau 3. Nombre des lits et des malades souffrants de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux en 1930.....	44
Tableau 4. Causes de décès par préfecture.....	48
Tableau 5. Causes de décès par âge et sexe.....	66
Tableau 6. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins répartis par préfecture en 1930.....	84
Tableau 7. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1930.....	86
Tableau 8. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1930..	87
Tableau 9. Décès de tuberculose par âge et préfecture.....	88
Tableau 10. Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé.....	90
Tableau 11. Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins.....	98
Annexe 1. Aperçu du mouvement des hospices d'aliénés.....	100
Annexe 2. Répartition par formes des maladies et résultat du traitement.....	100
Annexe 3. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien. I. L'âge lors d'admission. II. L'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes.....	102
Annexe 4. Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'état.....	103

## 1. Innledende bemerkninger.

### Introduction.

Herved fremlegges medisinalberetningen for riket for 1930, utarbeidet på grunnlag av fylkeslægenes og de enkelte distriktslægers årsberetninger og statistiske oppgaver.

På grunn av manglende bevilgning har Byrået i år vært nødt til å sløife de vanlige beretninger om sundhetstilstanden og de hygieniske forhold i de enkelte fylker. Alle tabeller vedkommende disse beretninger er imidlertid utarbeidet og beror i Byrået i manuskript.

I medisinalstatistikken for 1930 er tatt inn noget fyldigere opplysninger om sinnssyke enn tidligere på grunn av at Byrået ikke har anledning til å trykke beretningen om sinnssykeasylenes virksomhet for 1930.

Med hensyn til de anførte forholdstall for perioden 1920—30 bemerkes at disse — med undtagelse av oppgavene for de enkelte aldersklasser — er revidert overensstemmende med de nye opplysninger om den levende befolkning som man har fått ved folketellingen pr.  $\frac{1}{12}$  1930.

For øvrig er oppgavene utarbeidet på samme måte som i tidligere år.

## 2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale.

### Nombre de sections et de personnels médicaux.

I tabell 1 i tabellavdelingen er gitt en oversikt over landets inndeling i lægedistrikter og antall læger, tannlæger, jordmødre, sykepleiersker utenfor anstaltene, apotek og eksaminert apotekpersonale.

Riket var ved utgangen av 1930 delt i 383 lægedistrikter, herav 11 stadsfysikater og 26 stadslægedistrikter. I løpet av 1930 er foretatt følgende forandringer i lægedistriktene: Rødenes og Øymark lægedistrikt i Østfold er opphevet, og Rødenes herred er lagt til Eidsberg distrikt og Øymark til Aremark. Søndre og Nordre Land distrikt i Opland er slått sammen til ett distrikt under navnet Land. Av Nedstrand lægedistrikt i Rogaland er Imsland herred utskilt og lagt til Sand distrikt. Samtidig er Jelsa herred av Sand distrikt lagt til Nedstrand distrikt og Erfjord av Sand lagt til Hjelmeland distrikt. Nedstrand lægedistrikt vil med disse forandringer komme til å bestå av herredene Vikedal, Jelsa, Sandeid og Nedstrand med et samlet flateinnhold av 446 m.<sup>2</sup> og med en hjemmehørende befolkning på 4 217. Hjelmeland lægedistrikt vil bestå av Fister, Årdal, Erfjord og Hjelmeland herreder med et flateinnhold av tilsammen 1220 m.<sup>2</sup> og en hjemmehørende befolkning på 4 090. Sand lægedistrikt kommer til å bestå av herredene Imsland, Sand, Sauda og Suldal med et samlet flateinnhold på 1 938 m.<sup>2</sup> og en hjemmehørende folkemengde på 7 729.

Angående de enkelte lægedistrikters størrelse og folkemengde for øvrig henvises til medisinalberetningen for 1929, hvor de enkelte lægedistrikters areal og folketall pr.  $\frac{1}{12}$  1930 er meddelt for hvert fylke.

Foruten de 383 distriktslægestillinger var der 2 distriktslægestillinger uten fast distrikt, 1 for det hele land og 1 for Finnmark. Ved utgangen av 1930 var der ansatt fylkeslæge i alle fylker, og i 15 av disse var stillingen kom-

binert med distriktslægestilling. I alle stadsfysikater og stadslægedistrikter var stadsfysikus eller stadslægen ordfører i helserådet, i de øvrige lægedistrikter var det distriktslægen.

I 1930 blev der uteksaminert 96 nye læger, hvorav 1 kvinne. Der døde 27 læger i 1930, altså en nettotilgang i året på i alt 69 læger. Antallet av autoriserte læger ved utgangen av 1930 var i henhold til den offisielle lægefotegnelse 1 826, hvorav 124 kvinner. 56 læger var bosatt i utlandet. Av de øvrige er 1 711 nevnt i distriktslægenes innberetninger som bosatt i de forskjellige distrikter.

I 1930 blev der uteksaminert 114 nye tannlæger, hvorav 13 kvinner. Ifølge fortegnelsen over autoriserte læger, tannlæger og dyrlæger var der ved utgangen av 1930 i alt 1133 tannlæger, hvorav 255 kvinner. Av disse hadde 1022 kjent bopel her i landet, og 32 var bosatt i utlandet.

Ifølge distriktslægenes oppgaver var der i 1930 i alt 1 590 praktiserende jordmødre i landet. Der blev uteksaminert 58 nye jordmødre i 1930, derav 32 ved jordmorskolen i Oslo og 26 ved jordmorskolen i Bergen.

Efter de innkomne oppgaver var der ved utgangen av 1930 1183 utdannede sykepleiersker beskjeftiget i distriktspleie. Der mangler imidlertid oppgaver over utdannede sykepleiersker fra Aker, Drammen og Bergen, så det virkelige antall er noget større, antagelig vel 1200.

I 1930 var der 260 apotek og filialapotek i virksomhet. I løpet av året er åpnet et nytt apotek i Narvik. Av apotekene hadde 34 salgbart privilegium og de øvrige, undtagen Rikshospitalets apotek, personlig privilegium. Det eksaminerte personale ved apotekene var efter de offentlige lægers oppgaver 669. 37 kandidater underkastet sig apotekereksamen i 1930, herav 13 kvinner, og 22 tok farmasøitmedhjelpereksamen, herav 11 kvinner.

### 3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter.

#### Établissements médicaux.

I henhold til de offentlige lægers medisinalberetninger fantes der ved utgangen av 1930 følgende anstalter til pleie av legemlig og åndelig syke:

Anstalter.	Antall.	Antall senger.
Almindelige sykehus, klinikker og sykestuer .....	188	11 352
Anstalter til kur og pleie av tuberkulose .....	137	4 876
Fødselsstiftelser og fødehjem .....	11	383
Hospitaler for spedalske .....	2	138
Kuranstalter for alkoholikere .....	6	128
Sinnsykeasyl .....	23	5 648
Pleiehjem for sinnsyke .....	5	165
— « — epileptikere .....	1	60
— « — åndssvake .....	2	315

Under almindelige sykehus er tatt med alle offentlige og private sykehus, klinikker og sykestuer som for den overveiende del er bestemt for medisinske og kirurgiske patienter og til isolasjon av epidemiske og veneriske sykdommer. 24 av de almindelige sykehus er kombinert med tuberkulosehjem. Disse teller derfor også med under antallet av tuberkuloseanstalter.

Størsteparten av sykehusene er meget små. 68 pct. har under 40 senger, herav 33 pct. under 20. 18 pct. har fra 40—100 senger og 9 pct. fra 100—150.

Av tuberkuloseanstalter var der 13 sanatorier med 1 442 senger og 116 tuberkulosehjem med 2 854 senger, tilsammen 4 296 senger, vesentlig til forpleining av lungetuberkulose patienter. Videre hadde man til behandling av skrofulose og kirurgisk tuberkulose 4 kysthospitaller med 428 plasser og 4 pleiehjem med 152 plasser. Foruten sykeplassene på disse rene tuberkuloseanstalter var oppgitt at 667 senger fordelt på 24 almindelige sykehus var reservert tuberkulose patienter, herav ved 15 sykehus 336 plasser på spesielle tuberkuloseavdelinger. Ved utgangen av 1930 rådet man altså over 5 543 plasser for tuberkulose. På 80 av de almindelige sykehus og sykestuer er der dessuten i 1930 tatt imot tuberkulose patienter, uten at sykehuset dog har oppgitt å ha nogen spesiell avdeling eller reserverte sengeplasser for den slags patienter.

I 1930 var der 4 fødselsstiftelser i virksomhet: Kvinneklinnikkene i Oslo og Bergen, begge tilhørende staten og forbundet med jordmorskoler, Oslo kommunale kvinneklinnikk i Oslo og E. C. Dahls Stiftelse i Trondheim, og 7 mindre fødehjem og fødselsklinikker. Dessuten fantes der ved en del av de større sykehus spesielle fødeavdelinger, som er medregnet under sengeantallet på de almindelige sykehus. Ved de 2 kvinneklinikker i Oslo og ved kvinneklinikken i Bergen var der spesielle avdelinger for kvinnesykdommer.

Av forandringer vedkommende sykehusene i 1930 kan nevnes: Ved Oslo kommunale sykehuser er fra  $\frac{1}{7}$  1930 opprettet en ny avdeling for øre-, nese- og hals sykdommer med 24 senger, og en avdeling for øiensykdommer med 24 senger. Krohgstøtten sykeavdeling er fra  $\frac{26}{2}$  1930 utvidet fra 126 til 160 senger, samtidig er Bellevue avdeling for tuberkulose kvinner nedlagt og beleggnet overført til Krohgstøtten. Videre åpnedes Oslo kommunale kvinneklinnikk  $\frac{15}{5}$  1930. Den har en fødeavdeling på 33 senger og en gynækologisk avdeling på 21 senger.

I Østfold blev fylkets nye tuberkulosehjem i Glemmen med 33 senger tatt i bruk i oktober.

I mars åpnedes en ny avdeling på 10 senger ved Hedmark fylkessykehus. I Hedmark er videre Tolga og Os sykehus innviet i juni 1930. Det har 20 senger, hvorav 13 for tuberkulose.

I Opland er tuberkuloseavdelingen ved Det felles kommunale sykehus på Gjøvik nedlagt, likeså tuberkuloseavdelingen ved Søndre Land sykehus på 18 senger.

I Vestfold blev åpnet et nytt tuberkulosehjem, Preståsen i Sandar,  $\frac{1}{10}$  1930 med plass for 38 patienter.

I Vest-Agder er St. Joseffsøstrenes sykehus i Kristiansand utvidet ved ny tilbygning fra 90 til 120 plasser.

I Sogn og Fjordane åpnedes i mars 1930 det nye fylkessykehus i Lærdal. Det er det gamle pleiehjem for tuberkulose som er blitt utvidet og modernisert med plass for 38 patienter, herav 18 for tuberkulose. Balestrand sykestue blev åpnet i slutten av året, og er vesentlig beregnet på rekonvalesenter.

Herøy sykehus i Møre er utvidet fra 14 til 18 plasser.

I Nordland er Vågan tuberkulosehjem utvidet fra 26 til 32 plasser.

Harstad og Troms fylkessykehus er utvidet fra 30 til 44 senger.

I Finnmark har man fått et nytt pleiehjem for sinnssyke i Hammerfest. Det er autorisert for 58 plasser. Hammerfest sykehus er utvidet med en epidemiavdeling på 10 senger, og Sør-Varanger sykehus er utvidet fra 16 til 23 senger. Karasjok tuberkulosehjem er utvidet fra 11 til 18 plasser.

Følgende tabell gir en oversikt over hvor mange sykehus og anstalter drives for offentlig regning: av staten, fylket eller kommunen, og hvor mange er private:

Anstalter.	Herav drives av:											
	I alt.		Staten.		Fylket.		Kom-munen.		Fylket og kom-munen.		Private.	
	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.
A. Alm. sykehus, klinikker og sykestuer .....	188	11 352	4	942	18	1 289	79	5 718	6	1021	81	2 382
Sanatorier .....	13	1 442	4	647	-	-	1	273	-	-	8	522
B. Anstalter til kur og pleie av tuber-kuløse	116	2 854	1	35	30	767	38	898	-	-	47	1 154
Kysthospitaller..	4	428	3	248	-	-	-	-	-	-	1	180
Pleiehjem for skrofuløse og kirurgisk tub.	4	152	1	44	-	-	-	-	-	-	3	108
C. Fødselsstiftelser og føde-hjem .....	11	383	2	225	1	15	1	54	-	-	7	89
D. Hospitaler for spedalske..	2	138	1	90	-	-	-	-	-	-	1	48
E. Kuranstalter for alkoho-likere .....	6	128	2	60	-	-	-	-	-	-	4	68
F. Sinnssykeasyl .....	23	5 648	6	1 618	7	1 598	4	1 094	3	1 137	3	201
G. Pleiehjem for sinnssyke...	5	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H. — « epileptikere..	1	60	1	60	-	-	-	-	-	-	-	-
I. — « « åndssvake ..	2	315	2	315	-	-	-	-	-	-	-	-

Den overveiende del, eller ca. 80 pct., av det samlede sengeantall på sykehus og pleiehjem faller på anstalter tilhørende det offentlige og ca. 20 pct. på anstalter drevet for privat regning. Av de private sykehus og pleiehjem var der 5 diakonisseanstalter med 352 senger. 17 sykehus med 809 senger blev drevet av katolske organisasjoner. Norske Kvinners Sanitetsforening drev 32 sykehus med 911 plasser og Røde Kors 15 sykehus med 427 plasser. De religiøse organisasjoner og Røde Kors driver fortrinnsvis større klinikker i byene, vesentlig beregnet på kirurgiske pasienter. Røde Kors har dessuten opprettet en del små sykestuer i fiskeridistriktene nordpå og driver 2 mindre fødehjem, 1 i Kristiansand og 1 i Kristiansund. Norske Kvinners Sanitetsforening driver særlig anstalter til kur og pleie for tuberkuløse. Den har 1 sanatorium med 136 senger og 23 tuberkulosehjem med 610 senger. 7 tuberkulosehjem med 199 senger drives av lokale tuberkuloseforeninger.

Det samlede antall sykeplasser på de almindelige sykehus og på tuberkulosehjemmene fordeler sig således på de forskjellige fylker:

Fylker.	Antall sykeplasser.		Fylker.	Antall sykeplasser.	
	På alm. sykehus.	På tub.-hjem.		På alm. sykehus.	På tub.-hjem.
Østfold .....	519	113	Hordaland .....	97	121
Akershus .....	735	188	Bergen .....	754	-
Oslo .....	3 688	-	Sogn og Fjordane .....	82	85
Hedmark .....	467	231	Møre .....	264	166
Opland .....	348	130	Sør-Trøndelag .....	746	266
Buskerud .....	283	183	Nord-Trøndelag .....	277	154
Vestfold .....	492	182	Nordland .....	548	299
Telemark .....	401	137	Troms .....	292	187
Aust-Agder .....	196	64	Finnmark .....	232	123
Vest-Agder .....	276	106			
Rogaland .....	655	119	Riket i alt	11 352	2 854



Efter de nye forskrifter skal alle sykehus, sanatorier og tuberkulosehjem innsende årsberetning over sin virksomhet. Disse oppgaver er meddelt i tabellene 2 og 3 i tabellavdelingen.

På alle de sykehus, klinikker og sykestuer hvorfra årsberetning er innkommet, blev der i 1930 innlagt 104 219 patienter, og 4 855 patienter avgikk ved døden på sykehus.

Følgende oversikt viser antall tilfelle av epidemiske og andre sykdommer innlagt på de i tabell 2 nevnte sykehus i 1930:

Eksantematisk tyfus .....	-	Kikhoste .....	26
Tyfoidefeber .....	113	Influenza .....	76
Paratyfus .....	123	Laryngitt og bronkitt, akutt .....	614
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk .....	12	Bronchopneumoni <sup>1)</sup> .....	259
Encephalitt, epidemisk .....	11	Lungebetendelse, krupøs <sup>1)</sup> .....	573
Poliomyelitt, akutt .....	16	Pleuritt .....	939
Skarlagensfeber .....	2 376	Giktfeber .....	262
Meslinger .....	127	Malaria .....	28
Difteri .....	1 122	Febris undulans .....	6
Dysenteri .....	32	Gastroenteritt, akutt .....	161
Barsefeber .....	46	Skabb .....	208
Pyæmi, septhæmi .....	168	Tuberkulose .....	4 295
Pemfigus hos nyfødte .....	5	Ulcus molle .....	24
Rosen .....	367	Syfilis, erhvervet (nye tilf.) .....	239
Kusma .....	5	Syfilis, medfødt .....	35
		Gonorré, uretritt .....	498

Belegget på tuberkuloseanstalter var i 1930:

	Innlagt i året.	Til- sammen beh.	Utgått	
			levende.	døde.
<b>Anstalter for behandl. av lunge- tuberkulose.</b>				
Sanatorier .....	3 166	4 372	3 108	45
Tuberkulosehjem .....	2 707	5 239	1 764	846
Tilsammen	5 873 <sup>2)</sup>	9 611	4 872	891
<b>Kirurgisk tub. og skrofulose.</b>				
Kysthospitaller .....	624	1 036	596	19
Skrofulosehjem .....	113	205	101	1
Solvang lysinstitutt .....	51	88	56	1
Tilsammen	788 <sup>3)</sup>	1 329	753	21
Tuberkuloseanstalter i alt	6 661	10 940	5 625	912

Hertil kommer som meddelt ovenfor 4 295 tilfelle av tuberkulose innlagt på de almindelige sykehus.

<sup>1)</sup> Fra Aker er meldt 56 tilfelle av lungebetendelse uten angivelse av om det er bronchopneumoni eller krupøs lungebetendelse.

<sup>2)</sup> Herav 135 for annen sykdom enn tuberkulose.

<sup>3)</sup> « 168 « « « « « «

I løpet av de siste år er følgende antall lungetuberkuløse pasienter innlagt til behandling på sanatorier og tuberkulosehjem:

År.	Sanatorier.	Tuberkulosehjem.	Tilsammen.
1923	2 040	1 634	3 674
1924	2 469	2 015	4 484
1925	2 588	2 018	4 606
1926	2 818	1 971	4 789
1927	3 095	2 191	5 286
1928	3 160	2 338	5 498
1929	3 297	2 601	5 898
1930	3 101	2 637	5 738

Fra 1923 til 1930 har der altså vært en stigning på ca. 56 pct.

Det vilde være av interesse å ha oversikt over hvor stor del av tuberkulosedødsfallene finner sted på anstalter og hvor mange i de sykes hjem. Nu har man dessverre bare opgave over hvor mange dødsfall av tuberkulose som har funnet sted på sanatorier og tuberkulosehjem, og disse utgjorde i de siste år:

År.	Antall dødsfall i		Tilsammen.	Pct. av samtlige dødsfall av lungetub.
	sanatorier.	tuberkulosehjem.		
1923	21	575	596	14.8
1924	40	727	767	17.6
1925	34	671	705	17.4
1926	40	628	668	18.8
1927	37	733	770	22.1
1928	47	743	790	22.6
1929	39	833	872	24.9
1930	45	846	891	26.2

Denne opgave fra tuberkuloseanstaltene tyder på at isoleringen av langt komne tuberkulosestilfelle er i rask fremgang.

Belegget på kvinneklinikkene i Oslo og Bergen og på E. C. Dahls Stiftelse i Trondheim stillet sig således i 1930:

	Innlagt i året.	Tilsammen beh.	Utgått		Antall kvinner fødte på klinikken.	Antall barn født på klinikken.
			levende.	døde.		
Kvinneklinikken, Oslo.....	2 483	2 576	2 469	25	1 544	1 571
—, Bergen ...	1 601	1 636	1 588	9	1 101	1 118
Oslo komm. kvinneklinikk ..	646	646	603	6	431	439
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim .....	418	426	414	2	416	418
Fødselsstiftelser i alt	5 148	5 304	5 074	42	3 492	3 546

## 4. Gamlehjem, barnehjem, offentlige varmbad m. v.

Établissements des vieillards et des enfants, des bains chauds publics, etc.

Følgende oversikt viser antall gamlehjem og barnehjem i de enkelte fylker. Ved utgangen av 1930 hadde man i alt 416 gamlehjem med 11 220 plasser og 184 barnehjem med 4 606 plasser. 27 av barnehjemmene med 892 plasser er for tuberkulosetruede barn og 2 hjem med ca. 60 plasser for barn med medfødt syfilis.

Ved utgangen av 1930 hadde man i alt 14 mødrehjem med tilsammen 232 plasser.

I Oslo, Bergen og Kristiansand fantes kontrollstasjoner for mødre og spebarn.

Videre hadde man 2 offentlige skoler for blinde med plass for i alt 155, og 2 arbeidshjem for blinde med i alt 45 plasser, 4 skoler for døve med 268 plasser, 2 skoler for utviklingsdyktige åndssvake og 5 skoler for vanføre med i alt 112 plasser.

Gamlehjem og barnehjem i riket ved utgangen av 1930.

Fylker.	Gamlehjem.		Barnehjem.			
			I alt.		Herav for tuberkulosetruede.	
	Antall.	Antall plasser.	Antall.	Antall plasser.	Antall.	Antall plasser.
Østfold.....	25	763	14	293	3	62
Akershus.....	32 <sup>1)</sup>	1 101	38	962	2	80
Oslo.....	31	1 129	18	510	1	70
Hedmark.....	33	1 086	11	215	2	51
Opland.....	32	722	3	71	-	-
Buskerud.....	22	653	5	153	1	30
Vestfold.....	24 <sup>1)</sup>	610	7	161	1	38
Telemark.....	24	616	11	243	1	50
Aust-Agder.....	21	476	8	164	2	65
Vest-Agder.....	15	340	6	92	-	-
Rogaland.....	30 <sup>1)</sup>	620	11	372	2	80
Hordaland.....	9	185	9	305	2	70
Bergen.....	1	211	10	264	1	53
Sogn og Fjordane.....	10	182	1	25	-	-
Møre.....	28	610	8	195	2	60
Sør-Trøndelag.....	24 <sup>2)</sup>	639	7	142	1	24
Nord-Trøndelag.....	25	532	4	100	1	20
Nordland.....	16	448	2	41	-	-
Troms.....	4	89	4	99	2	49
Finnmark.....	10	208	7	199	3	90
Riket i alt	416	11 220	184	4 606	27	892

Efter de innkomne opplysninger fantes der ved utgangen av 1930 261 varmbad som var tilgjengelige for almenheten, 86 i byene og 175 på landsbygden. Størstedelen av badene på landet drives for privat regning, nemlig 107 av 175, resten drives vesentlig for kommunens regning. I byene var 60 av badeanstaltene kommunale og 26 private.

<sup>1)</sup> herav 1 med uopg. antall plasser.

<sup>2)</sup> » 2 « « « « «

Følgende oversikt viser hvorledes badene er fordelt på bygder og byer i de enkelte fylker og hvor mange av de offentlige bad er selvstendige anlegg og hvor mange er kombinert med bad for bedrifter, skoler og andre institusjoner:

Bad tilgjengelige for almenheten.

Fylke.	Antall bad i alt.		Av badene var:									
			Selvstendige anlegg.		Kombinert off. bad og bad for							
					anlegg, bedrift etc.		skole.		sykehus, tub.-hjem etc.		gamle-hjem, barnehjem og lign.	
	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.
Østfold . . . . .	6	4	5	2	-	-	-	1	-	-	1	1
Akershus . . . . .	-	18	-	6	-	1	-	11	-	-	-	-
Oslo . . . . .	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hedmark . . . . .	2	12	2	6	-	2	-	2	-	1	-	1
Opland . . . . .	2	14	2	5	-	2	-	6	-	1	-	-
Buskerud . . . . .	3	5	2	4	-	-	1	1	-	-	-	-
Vestfold . . . . .	7	2	5	2	-	-	1	-	1	-	-	-
Telemark . . . . .	5	9	5	7	-	1	-	1	-	-	-	-
Aust-Agder . . . . .	5	3	5	2	-	-	-	1	-	-	-	-
Vest-Agder . . . . .	3	2	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Rogaland . . . . .	13	6	8	1	-	4	4	-	1	-	-	1
Hordaland . . . . .	-	9	-	5	-	2	-	1	-	1	-	-
Bergen . . . . .	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sogn og Fjordane . . . . .	-	12	-	5	-	2	-	2	-	1	-	2
Møre . . . . .	5	10	3	6	-	1	1	2	-	1	1	-
Sør-Trøndelag . . . . .	3	5	3	3	-	1	-	1	-	-	-	-
Nord-Trøndelag . . . . .	6	16	2	8	1	7	1	-	2	-	-	1
Nordland . . . . .	4	18	3	2	-	5	1	3	-	7	-	1
Troms . . . . .	3	7	3	5	-	-	-	-	-	2	-	-
Finmark . . . . .	8	23	5	12	-	2	-	3	1	5	2	1
Riket i alt	86	175	67	81	1	30	9	37	5	19	4	8

I byene er de fleste bad selvstendige anlegg. Der finnes bare 1 bedriftsbad, 9 skolebad, 5 sykehusbad, 4 bad ved gamlehjem og barnehjem, som dessuten fungerer som bad for almenheten. På landsbygden derimot er badene for det meste ikke selvstendige anlegg. De blir drevet i tilknytning til en bedrift eller en eller annen institusjon. 30 av badene på landet er således bedriftsbad, 37 skolebad, 19 sykehusbad og 8 bad på gamlehjem, som ved siden av sin egentlige bestemmelse også blir benyttet som folkebad.

Skolebad er innrettet ved de fleste folkeskoler i alle de større byer. Som oftest er de bare beregnet på skolens elever. Bare 9 av skolebadene i byene er også åpne for almenheten. Etter de opplysninger man har finnes der skolebad ved 105 skoler på landsbygden. Herav er 68 kun for elevene, mens 37 også blir brukt som folkebad.

## 5. Vaksinasjon.

### Vaccination.

Antallet av vaksinerte i riket var ifølge embedslægenes innberetninger i 1930 33 059 mot 46 227 i 1929. Antallet av vaksinerte fordelte sig således på de forskjellige fylker:

	Antall vaksina- sjoner.	Antall revaksi- nasjoner.		Antall vaksina- sjoner.	Antall revaksi- nasjoner.
Østfold .....	2253	306	Hordaland .....	1183	11
Akershus .....	2196	6	Bergen .....	150	1
Oslo .....	2446	102	Sogn og Fjordane....	816	23
Hedmark .....	1450	6	Møre .....	1512	64
Opland .....	2851	22	Sør-Trøndelag .....	2396	29
Buskerud .....	2200	17	Nord-Trøndelag .....	1306	6
Vestfold .....	1665	56	Nordland .....	2965	10
Telemark .....	1925	2	Troms .....	1474	23
Aust-Agder .....	688	32	Finnmark .....	916	40
Vest-Agder .....	618	6			
Rogaland .....	1207	80	Tilsammen	32 217	842

Der er i forbindelse med vaksinasjonen meldt om 3 tilfelle av encephalitt, 1 i Glemmen og 1 i Vågan, begge med dødelig utgang, og 1 tilfelle i Trondheim. For øvrig er der ikke forekommet noget sykdomstilfelle i forbindelse med vaksinasjonen i 1930.

Av årsberetningen for «Det Animale Vaccine-Institut» for året 1930 hitsettes:

Der har ikke forekommet kopper i Norge i 1930. Til driften har vært anvendt 8 kalver. Samtlige var sunde dyr i godt hold. Ved obduksjonen var der «intet å bemerke». Der høstedes av 7 kalver tilsammen 170,2 gr. vaksine, gjennomsnittlig 24,31 gr. pr. kalv.

Der inkom i årets løp 1 210 rekvisisjoner, og der utsendtes 7 878 rør med vaksine beregnet til 68 960 vaksinasjoner (mot 82 150 i 1929).

Der er hittil innberettet om 32 818 1ste gangs vaksinasjoner og om 2 170 revaksinasjoner, med anslag i henholdsvis 88,7 pct. og 51,0 pct.

I henhold til de i 1930 innkomne forsinkede innberetninger for 1929 blir for dette år å opføre 43 254 førstegangs vaksinasjoner og 3 357 revaksinasjoner.

Til armé og marine er ekspedert 1 690 porsjoner, og der er innberettet om i alt 884 militære revaksinasjoner med ca. 50 pct. anslag.

Podning og hestning av kalvene har foregått som tidligere.

All vaksine har før utsendelsen vært bakteriologisk undersøkt samt prøvet ved instituttets gratisvaksinasjoner på barn. Til disse møtte 370 barn, hvorav 2 måtte avvises på grunn av sykdom. Hos de 368 kom der anslag hos alle. Av 1 104 podesnitt kom 1 080 regulære pustler.

Da der en tid i sommer var en lengere varende intens varme, hadde dette uheldig innvirkning på vaksine som ikke blev opbevart på is, så flere vaksinatorer til dels hadde meget dårlige resultater.

Angående kopper utenfor vårt land i 1930 kan meddeles at epidemien i England også dette år har fortsatt med over 12 000 anmeldte tilfelle, men fremdeles med minimal mortalitet. Irland har ikke hatt kopper, og Skottland har praktisk talt vært fri for kopper.

## 6. Rettsmedisinske forretninger.

### Examens médico-légaux.

Der blev i 1930 i alt innsendt 351 saker til den Rettsmedisinske Kommissjon. Av disse saker ansås 10 som kommissjonen uvedkommende. De øvrige 341 fordelte sig således på de forskjellige fylker:

Østfold . . . . .	18	Telemark . . . . .	11	Møre . . . . .	17
Akershus . . . . .	25	Aust-Agder . . . . .	5	Sør-Trøndelag . . . . .	22
Oslo . . . . .	60	Vest-Agder . . . . .	5	Nord-Trøndelag . . . . .	17
Hedmark . . . . .	19	Rogaland . . . . .	18	Nordland . . . . .	11
Opland . . . . .	10	Hordaland . . . . .	8	Troms . . . . .	8
Buskerud . . . . .	30	Bergen . . . . .	31	Finmark . . . . .	13
Vestfold . . . . .	10	Sogn og Fjordane . . . . .	3		

Av det samlede antall var 205 almindelige rettsmedisinske forretninger, 134 rettspsykiatriske og 2 rettskjemiske. Av de almindelige rettsmedisinske forretninger var 120 legale obduksjoner (24 av nyfødte barn og 96 andre), 51 synsforretninger over lik og likrester, 6 undersøkelser av levende i anledning av tilføiet legemsskade, 7 undersøkelser om svangerskap og fødsel, 2 undersøkelser av barn og voksne kvinner til avgjørelse av spørsmål om forøvet utukt, 7 undersøkelser om helbredstilstand, og 12 andre rettsmedisinske undersøkelser. 324 saker blev henlagt uten å foranledige nogen forføining fra kommisjonens side, mens 17 gav foranledning til at kommisjonen fant å måtte henlede vedkommende rekvirents oppmerksomhet på spesielle forhold ved saken. For øvrig henvises til den Rettsmedisinske Kommissjons beretning for 1930.

## 7. Dødelighetsforholdene.

### Mortalité totale.

Der er registrert i alt 29 616 dødsfall som har funnet sted i 1930, herav 14 686 menn og 14 930 kvinner. Dødeligheten pr. 1000 levende var 10,5, henholdsvis 10,7 ‰ for menn og 10,4 ‰ for kvinner. Dødeligheten i rikets bygder var i 1930 10,5 ‰ og i byene 10,7 ‰. Følgende oversikt viser dødeligheten i 1930 sammenlignet med tidligere år:

### Døde pr. 1000 levende.

#### *Décès par mille habitants.*

	1921.	1922.	1923.	1924.	1925.	1926.	1927.	1928.	1929.	1930.
Menn . . . . .	11.9	12.2	11.8	11.5	11.4	11.0	11.5	11.1	11.6	10.7
Kvinner . . . . .	11.2	11.9	11.4	11.1	10.8	10.7	11.0	10.7	11.3	10.4
Riket i alt . . . . .	11.5	12.1	11.6	11.3	11.1	10.8	11.2	10.9	11.5	10.5
Bygder . . . . .	11.6	12.0	11.5	11.3	11.1	10.7	11.2	10.7	11.4	10.5
Byer . . . . .	11.4	12.2	11.8	11.2	11.1	11.1	11.3	11.2	11.6	10.7

Dødeligheten i de enkelte aldersklasser blandt menn og kvinner i 1930, sammenlignet med de to foregående år, fremgår av følgende tabell:

## Dødeligheten efter kjønn og alder i 1930.

*Mortalité par sexe et groupes d'âge en 1930.*

Alder.	Menn.			Kvinner.		
	Hjemme- hørende folkemengde pr. $\frac{1}{12}$ 1930.	Dødsfall i 1930.	Døde pr. 1000 levende.	Hjemme- hørende folkemengde pr. $\frac{1}{12}$ 1930.	Dødsfall i 1930.	Døde pr. 1000 levende.
0—11 mndr. ....	23 705	1 240	52.31	22 532	944	41.90
1—2 år .....	47 156	264	5.60	45 323	209	4.61
3—4 « .....	50 526	142	2.81	48 502	111	2.29
5—9 « .....	142 164	265	1.86	137 078	154	1.12
10—14 « .....	145 256	238	1.64	139 888	189	1.35
15—19 « .....	137 283	424	3.09	133 004	388	2.92
20—24 « .....	122 042	648	5.31	124 093	501	4.04
25—29 « .....	110 311	606	5.49	117 842	544	4.62
30—39 « .....	194 730	1 055	5.42	206 488	947	4.59
40—49 « .....	140 271	919	6.55	157 641	864	5.48
50—59 « .....	113 385	1 244	10.97	127 954	1 215	9.50
60—69 « .....	79 337	2 027	25.55	96 182	1 959	20.37
70—79 « .....	49 162	2 855	58.07	62 419	3 362	53.86
80 år og over .....	16 591	2 759	164.73	23 329	3 543	151.57
Tils. ....	1 371 919	14 686	10.70	1 442 275	14 930	10.35

Av de døde i 1930 var 2 184 barn under 1 år mot 2 631 i 1929 og 2 442 i 1928. Sedvanligvis uttrykkes spebarnsdødeligheten ved forholdet mellom antallet av døde under ett år og antallet av levendefødte i samme år. Beregnet på denne måte får man at spebarnsdødeligheten i Norge i 1930 var 45,6 pro mille for hele riket og henholdsvis 45,2 pro mille i bygdene og 47,3 pro mille i byene.

## Døde i alderen 0—1 år pr. 1 000 levendefødte i hvert år.

*Décès d'enfants de moins d'un an par mille nés-vivants.*

	1921.	1922.	1923.	1924.	1925.	1926.	1927.	1928.	1929.	1930.
Menn .....	60.1	60.6	53.7	54.1	54.8	52.8	57.8	54.2	61.8	50.3
Kvinner .....	47.2	48.1	45.1	45.7	45.3	42.7	43.3	43.5	46.4	40.7
Riket i alt .....	53.8	54.5	49.5	50.0	50.2	47.9	50.7	49.0	54.4	45.6
Bygder .....	51.8	51.2	47.9	48.1	48.7	45.5	49.3	47.5	54.0	45.2
Byer .....	59.7	64.3	54.6	56.4	55.3	56.7	55.9	54.2	55.7	47.3

Oversikten på side 12 viser hvorledes den hele dødelighet stillet sig i de forskjellige fylker. Disse summariske forholdstall gir dog ikke et helt riktig bilde av forholdene, fordi befolkningens alderssammensetning varierer sterkt fra fylke til fylke.

Antall døde pr. 1000 levende i riket, bygdene og byene fylkesvis i 1930.

*Mortalité par préfecture en 1930.*

Fylker.	Riket.			Bygder.			Byer.		
	Hjemme- hørende middelfolke- mengde.	Dødsfall i 1930.	Døde pr. 1000 levende.	Hjemme- hørende middelfolke- mengde.	Dødsfall i 1930.	Døde pr. 1000 levende.	Hjemme- hørende middelfolke- mengde.	Dødsfall i 1930.	Døde pr. 1000 levende.
Riket .....	2 807 586	<sup>1)</sup> 29 616	10.5	2 007 745	<sup>1)</sup> 21 082	10.5	799 841	8 534	10.7
Østfold .....	166 890	1 686	10.1	121 712	1 190	9.8	45 178	496	11.0
Akershus .....	234 272	2 085	8.9	231 112	2 046	8.9	3 160	39	12.3
Oslo .....	253 352	2 725	10.8	-	-	-	253 352	2 725	10.8
Hedmark .....	157 774	1 622	10.3	149 822	1 545	10.3	7 952	77	9.7
Opland .....	137 519	1 424	10.4	127 125	1 341	10.5	10 394	83	8.0
Buskerud .....	143 012	1 440	10.1	106 584	1 054	9.9	36 428	386	10.6
Vestfold .....	133 725	1 369	10.2	90 891	907	10.0	42 834	462	10.8
Telemark .....	127 744	1 285	10.1	87 758	899	10.2	39 986	386	9.7
Aust-Agder .....	73 709	916	12.4	55 657	673	12.1	18 052	243	13.5
Vest-Agder .....	81 025	1 004	12.4	55 063	704	12.8	25 962	300	11.6
Rogaland .....	173 031	1 824	10.5	99 720	1 054	10.6	73 311	770	10.5
Hordaland .....	164 170	1 724	10.5	164 170	1 724	10.5	-	-	-
Bergen .....	97 931	1 008	10.3	-	-	-	97 931	1 008	10.3
Sogn og Fjordane .	91 742	1 031	11.2	90 333	1 018	11.3	1 409	13	9.2
Møre .....	164 857	1 767	10.7	128 688	1 403	10.9	36 169	364	10.1
Sør-Trøndelag ....	174 751	1 946	11.1	120 150	1 331	11.1	54 601	615	11.3
Nord-Trøndelag ...	95 773	1 110	11.6	87 839	1 027	11.7	7 934	83	10.5
Nordland .....	186 301	1 893	10.2	164 320	1 695	10.3	21 981	198	9.0
Troms .....	97 190	1 079	11.1	83 074	928	11.2	14 116	151	10.7
Finnmark .....	52 818	672	12.7	43 727	537	12.3	9 091	135	14.8

Mere inngående opgaver over dødelighetsforholdene i Norge finnes i de årlige oversikter over folkemengdens bevegelse (fra 1927 trykt i Statistisk Årbok, for de tidligere år i særskilt publikasjon) og de fem- og tiårige sammendrag av disse. Dessuten henvises til Dødelighetstabeller for det norske folk, utarbeidet av det Statistiske Centralbyrå for hvert 10-år fra 1871—1920, hvor man vil finne tilbakegående oversikter over dødelighetsforholdenes utvikling gjennom et lengere tidsrum.

### 8. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak.

*Nombre total de décès et causes de décès connues.*

Dødsårsaksstatistikken for 1930 omfatter, likesom foregående år, alle inntrufne dødsfall. Statistikken er utarbeidet på grunnlag av dødsanmeldelser som er innkommet til de offentlige læger, og, for de tilfelle hvor dødsanmeldelse har manglet, på grunnlag av prestenes opplysninger om dette forhold. Ved å sammenholde prestenes lister over inntrufne dødsfall og de dødsanmeldelser som er innsendt til medisinaldirektøren direkte fra de offentlige læger, viser det sig at lægene ikke har mottatt dødsanmeldelse for i alt 362 eller 1,2 pct. av samtlige døde. For disse dødsfall har man ingen annen opplysning om dødsårsaken enn den som er oppgitt til presten, og som står anført på prestelista. Diagnosenes riktighet er her ikke kontrollert av læge. Det samme er dog også tilfelle med oppgaven over

<sup>1)</sup> Herav 6 med uoppgitt hjemsted.



dødsårsaken for de personer for hvilke den offentlige læge visstnok har mottatt dødsanmeldelse, men som er død uten å være lægebehandlet under den siste sykdom.

I byene blir dødsårsaken i de fleste tilfelle konstatert av læge, men på landet dør der temmelig mange uten at læge blir tilkalt under den siste sykdom. I 1930 døde i alt 3 249 eller vel 15 pct. uten å være lægebehandlet; herav er der for 249 ikke innløpet nogen dødsanmeldelse til den offentlige læge.

Forholdet er meget forskjellig på de forskjellige kanter av landet. Slår man sammen de som er død uten lægebehandling og de som det mangler dødsanmeldelse for — altså alle de tilfelle hvor dødsårsaken ikke er konstatert av læge —, så utgjorde disse av det samlede antall døde i bygdene:

Østfold .....	3.6	Telemark .....	12.6	Møre .....	17.9
Akershus .....	3.7	Aust-Agder .....	10.1	Sør-Trøndelag .....	17.2
Hedmark .....	9.4	Vest-Agder .....	19.6	Nord-Trøndelag .....	16.4
Opland .....	12.5	Rogaland .....	18.1	Nordland .....	17.3
Buskerud .....	7.9	Hordaland .....	23.8	Troms .....	37.4
Vestfold .....	6.5	Sogn og Fjordane ...	26.4	Finmark .....	36.5

Som det vil ses av oversikten varierer procenten meget sterkt, fra 3,6 pct. i Østfold til 37,4 pct. i Troms. At dette forhold har stor innflydelse på dødsårsaksstatistikkens kvalitet på de forskjellige steder er innlysende. Det riktigste vilde visstnok være under hver dødsårsak å skjelne mellom de tilfelle hvor dødsårsaken virkelig var konstatert av læge, og de dødsfall hvor dette ikke var tilfelle, men dette har hittil ikke kunnet la sig gjøre.

Det bemerkes at de ikke lægebehandlede for den overveiende del er gamle folk og spebarn. Dødsårsaken er som oftest ukjent eller meget ubestemt angitt, så den overveiende del av de ikke lægebehandlede er kommet med under gruppen «uopgitt og ubestemt angitt dødsårsak» og de meget omfattende grupper «alderdomssvakhet» og «medfødt svakhet».

Av alle dødsfall som blev meldt til de offentlige læger i 1930 var det 1 624 tilfelle — 5,5 pct. av alle dødsfall — hvor dødsårsaken var ukjent eller ubestemt angitt. I landdistriktene er procenten noget høiere enn i byene, nemlig 6,1 pct. mot 4,1 pct. i byene.

Til uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak regnes alle ubestemte og ikke næiere definerte diagnoser, som: lungesykdom, hjertesykdom, mavesykdom etc. og alle sykdomssymptomer og symptomer som ledsager døden, som: hjertelammelse, lungeødem, coma etc. Hjertelammelse blev før regnet under hjertesykdommer.

## 9. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.

Les causes de décès les plus importantes.

I tabell 4, side 48 er meddelt opgaver over alle dødsfall som er inntruffet i de forskjellige fylker, fordelt etter dødsårsak, og i tabell 5, side 66 opgave over de samme dødsfall fordelt etter dødsårsak, kjønn og alder. I begge tabeller er opgavene utarbeidet særskilt for bygder og byer.

Det samlede antall dødsfall med kjent dødsårsak var i 1930 27 992, herav 26 583 dødsfall av sykdommer og 1 409 dødsfall ved selvmord og ulykker.

Blandt dødsårsakene spiller tuberkulosen den største rolle. Den er angitt for 4 197 eller 15,8 pct. av alle dødsfall av sykdom. Dernæst kommer alderdomssvakhet med 3 567 eller 13,4 pct. og kreft med 3 404 eller 12,8 pct.

Tabellen nedenfor viser de hyppigst forekommende dødsårsaker pr. 100 000 levende i riket, bygder og byer, og med særskilt opgave for de 3 største byer.

Dødeligheten av alderdomssvakhet var over dobbelt så stor på landet som i byene. Byene har på den annen side meget større dødelighet av apopleksi, hjertesykdommer og arteriosclerose, sykdommer i fordøielsesorganene, nyresykdommer og kreft. Den store forskjell som statistikken viser mellom bygdene og byene er visstnok ikke helt overensstemmende med det virkelige forhold, men skyldes for en stor del at dødsårsakene, særlig for gamle folk, er betydelig mere fullstendig og bestemt angitt i byene enn på landet, på grunn av det før nevnte store antall ikke lægebehandlede i landdistriktene.

For dødeligheten av de viktigste spebarnssykdommer henvises til omstående oversikt, hvor man har beregnet antall dødsfall av de viktigste dødsårsaker i alderen 0—1 år pr. 1 000 levende fødte i riket, bygder og byer med særskilte opgaver for de 3 største byer.

For de fleste av de her nevnte årsaker har byene en noe thøiere dødelighetsprocent enn bygdene. Denne forskjell mellom bygder og byer er dog visstnok ikke reell, men skyldes det før omtalte forhold at dødsårsaksstatistikens opgaver er betydelig bedre og mere fullstendige i byene enn på landet.

Dødsfall pr. 100 000 levende i 1930.

*Décès par 100 000 habitants en 1930.*

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Riket. <i>Royaume.</i>	Bygder. <i>Districts ruraux.</i>	Byer. <i>Villes.</i>	Oslo.	Bergen.	Trondheim.
Alderdomssvakhet.....	127.1	151.2	66.5	40.3	91.9	82.4
Rosen, septikæmi, blodfor- giftning.....	13.4	12.9	14.7	18.6	18.4	3.7
Tuberkulose.....	149.5	149.4	149.8	152.8	145.0	181.3
Andre infeksjonssykdommer	22.4	20.8	26.4	19.7	28.6	27.6
Blodsykdommer og hæmor- ragiske diateser.....	6.5	6.3	7.0	6.7	9.2	1.8
Diabetes.....	10.8	9.4	14.1	11.8	18.4	23.8
Andre ernærings- og indre sekresjonssykdommer....	2.9	3.0	2.5	1.2	-	1.8
Apopleksi.....	86.9	82.2	98.8	112.5	70.5	97.1
Andre nerve-, sinns- og sanse- organssykdommer.....	24.0	23.3	25.9	27.6	24.5	14.7
Kronisk endokarditt, klappe- feil.....	57.5	53.1	68.5	73.0	71.5	113.5
Kronisk hjertemuskelsyk- dom.....	22.9	21.1	27.4	24.5	17.4	23.8
Arteriosclerose.....	50.6	46.4	61.0	41.8	82.7	76.9
Bronkitt, lungebetendelse..	89.3	87.9	92.8	114.5	56.2	87.9
Pleuritt, empyem.....	3.8	3.6	4.4	4.3	2.0	7.3
Andre sykdommer i ånde- drettsorganene.....	6.7	6.3	7.6	5.9	8.2	5.5
Sykdommer i fordøielses- organene.....	39.8	38.2	43.9	46.6	39.8	40.3
Nefritt.....	28.1	25.3	35.0	32.0	35.7	49.4
Kreft.....	121.2	115.7	135.3	157.1	131.7	115.4
Andre sykdommer.....	83.5	81.6	88.3	89.2	83.7	82.5
Ulykker, mord og selvmord	50.2	48.8	53.6	51.7	58.2	65.9
Uoppgitt eller ubestemt an- gitt dødsårsak.....	57.8	63.5	43.5	43.8	35.7	23.8
Døde i alt	1 054.9	1 050.0	1 067.0	1 075.6	1 029.3	1 126.4

Dødsfall i alderen 0—1 år pr. 1 000 levendefødte i 1930.  
*Décédés au-dessous de 1 an par 1 000 nés-vivants en 1930.*

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Riket. <i>Royaume.</i>	Bygder. <i>Districts ruraux.</i>	Byer. <i>Villes.</i>	Oslo.	Bergen.	Trondheim.
Misdannelser, medfødt svakhet og sykdommer hos nyfødte.....	20.6	20.0	22.8	22.7	15.3	26.3
Infeksjøs gastroenteritt, kolerine...	2.3	2.2	2.5	1.3	1.4	-
Tuberkulose.....	1.2	1.2	1.2	1.3	0.7	2.9
Andre infeksjonssykdommer.....	1.9	1.9	2.1	1.7	3.5	1.4
Rakitt, engelsk syke.....	0.1	0.1	0.1	-	-	-
Kramper hos småbarn.....	2.3	2.4	2.1	0.4	0.7	-
Bronkitt og lungebetendelse.....	7.4	7.2	8.5	8.8	4.9	4.4
Andre sykdommer.....	3.3	3.0	4.0	2.1	3.5	4.4
Ulykker og mord.....	0.4	0.3	0.5	0.8	1.4	-
Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.....	6.1	6.9	3.5	0.8	2.8	2.9
I alt døde 0—1 år	45.6	45.2	47.3	39.9	34.2	42.3

Nedenstående oversikt viser dødeligheten av de viktigste årsaker pr. 100 000 av middelfolkemengden i 1930 sammenlignet med de nærmest foregående år.

De viktigste dødsårsaker 1921—1930.

*Causes de décès les plus importantes 1921—1930.*

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Pr. 100 000 innbyggere. <i>Par 100 000 habitants.</i>				
	1921/25.	1926/30.	1928.	1929.	1930.
Alderdømssvakhet.....	167.2	140.4	135.5	141.7	127.1
Rosen, septikæmi, blodforgiftning.....	10.1	13.2	13.2	16.0	13.4
Tuberkulose.....	203.5	161.3	157.5	158.1	149.5
Andre infeksjonssykdommer.....	35.9	34.5	31.5	42.1	22.4
Blodsykdommer og hæmorrhagiske diateser.....	6.3	7.0	5.7	7.1	6.5
Diabetes.....	9.8	10.5	10.3	11.2	10.8
Andre ernærings- og indre sekresjonssykdommer..	4.6	3.2	3.2	3.5	2.9
Apopleksi.....	73.5	84.6	84.5	89.1	86.9
Andre nerve-, sinns- og sanseorganssykdommer...	37.1	25.9	24.1	25.8	24.0
Kronisk endokarditt, klappfeil.....	46.3	55.5	54.7	58.3	57.5
Kronisk hjertemuskelsykdom.....	16.8	20.0	21.0	21.5	22.9
Arteriosclerose.....	36.5	48.2	50.2	55.2	50.6
Bronkitt og lungebetendelse.....	102.1	102.6	103.1	120.1	89.3
Pleuritt, empyem.....	3.6	3.3	3.4	2.9	3.8
Andre sykdommer i åndedretsorganene.....	9.0	7.7	7.4	7.6	6.7
Sykdommer i fordøielsesorganene.....	41.1	41.2	42.0	43.0	39.8
Nefritt.....	25.7	28.7	29.6	30.4	28.1
Kreft.....	112.6	119.2	123.8	119.5	121.2
Andre sykdommer.....	88.2	85.1	84.0	91.1	83.5
Ulykker, mord og selvmord.....	41.9	46.1	48.9	46.5	50.2
Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.....	79.5	60.4	54.3	54.7	57.8
Døde i alt	1 151.3	1 098.6	1 087.9	1 145.4	1 054.9

Dødeligheten i 1930 ligger for de fleste sykdommers vedkommende adskillig lavere enn i 1929. Dødeligheten av alderdomssvakhet er gått meget ned sammenlignet med de tidligere år, hvilket skulde tyde på at diagnosene stadig blir nøiaktigere. Dødeligheten av tuberkulose viser adskillig nedgang, likeså av andre infeksjonssykdommer, bronkitt og lungebetendelse og sykdommer i fordøielsesorganene. Dødeligheten av kreft derimot er igjen steget sammenlignet med 1929.

For å vise utviklingen av dødeligheten blandt barn under 1 år har man i tabellen nedenfor beregnet dødsfall pr. 1000 levende fødte for en rekke viktigere årsaker fra 1906—1930. Som det vil ses stiller dødeligheten sig adskillig gunstigere i 1930 enn i de foregående år.

De viktigste dødsårsaker i alderen 0—1 år i 1906—1930  
*Causes de décès les plus importantes de l'âge 0—1 an 1906—1930.*

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Pr. 1000 levendefødte. <i>Par 1000 nés-vivants.</i>							
	1906—10	1911—15	1916—20	1921 —25	1926 —30	1928	1929	1930
Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.....	16.9	17.1	18.2	17.4	20.9	21.3	24.7	20.6
Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	5.9	6.3	3.6	2.8	2.3	2.1	1.9	2.3
Tuberkulose .....	2.3	2.1	1.7	1.6	1.4	1.5	1.3	1.2
Andre infeksjonssykdommer....	6.3	6.3	5.6	3.9	3.3	4.1	3.6	1.9
Rakitt, engelsk syke .....	0.9	0.7	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1
Kramper hos småbarn .....	4.8	4.8	4.5	4.2	2.9	2.4	2.7	2.3
Bronkitt og lungebetendelse....	11.1	10.6	9.9	9.2	8.8	8.7	10.5	7.4
Andre sykdommer.....	3.7	2.7	2.9	2.7	2.7	3.2	3.8	3.3
Ulykker og mord .....	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.....	18.1	15.6	15.2	9.1	6.5	5.0	5.3	6.1
I alt døde 0—1 år	70.2	66.5	62.2	51.7	49.5	49.0	54.4	45.6

Følgende oversikt gir en nærmere spesifikasjon av de i tabell 4 og 5, nummer 8500—8799, anførte dødsfall ved ulykker og selvmord:

	Riket.			Bygder.			Byer.			
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	
<b>Dødelige ulykkes-</b> <b>hendelser.</b>										
8500	Drukning .....	<sup>1)</sup> 510	54	<sup>1)</sup> 564	369	43	412	137	11	148
8510	Kvelning .....	11	5	16	4	3	7	7	2	9
8520	Forbrenning .....	43	29	72	35	22	57	8	7	15
8530	Forfrysning .....	6	2	8	5	2	7	1	-	1
8540	Solstikk, heteslag .....	2	-	2	2	-	2	-	-	-
8550	Elektrisk støt .....	9	1	10	5	1	6	4	-	4
8560	Lynslag .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8570	Kvestelser, knusning, benbrudd .....	240	49	289	172	36	208	68	13	81
8580	Stikk-, snitt-, huggsår .....	3	-	3	2	-	2	1	-	1
8590	Skuddsår .....	30	1	31	28	1	29	2	-	2
8600	Akutt forgiftning .....	36	8	44	17	7	24	19	1	20
8610	Hunger, utmattelse .....	-	1	1	-	1	1	-	-	-
8650	Andre og uopg. ulykkeshendelser .....	<sup>2)</sup> 95	46	<sup>2)</sup> 141	44	15	59	50	31	81
	I alt	985	196	1 181	683	131	814	297	65	362
<b>Selvmord.</b>										
8700	Drukning .....	36	18	54	29	13	42	7	5	12
8710	Hengning, strypning .....	74	8	82	48	6	54	26	2	28
8720	Kvestelser, knusning, benbrudd .....	1	-	1	1	-	1	-	-	-
8730	Stikk-, snitt-, huggsår .....	10	2	12	5	2	7	5	-	5
8740	Skuddsår .....	40	-	40	35	-	35	5	-	5
8750	Gift .....	3	2	5	3	2	5	-	-	-
8790	Andre former for selvmord .....	7	2	9	-	1	1	7	1	8
	I alt	171	32	203	121	24	145	50	8	58

## 10. Epidemiske sykdommer.

### Maladies épidémiques.

I tabell 6 side 84 gis en oversikt over meldte tilfelle av epidemiske sykdommer i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt og i tabell 7 og 8 side 86 og 87 meldte tilfelle av epidemiske sykdommer etter måned særskilt for bygder og byer. Tabellene er utarbeidet etter de innsendte årslister over epidemiske sykdommer. Da ikke alle læger har meddelt opgaver over antall tilfelle pr. måned, stemmer antall tilfelle av de forskjellige sykdommer ikke fullt overens i tabell 6 og tabellene 7 og 8.

Sundhetstilstanden har i 1930 gjennomgående vært god.

Kopper har ikke forekommet, heller ikke eksantematisk tyfus. Tyfoidfieber optrådte med 119 tilfelle og 15 dødsfall. Flest tilfelle forekom i Vest-Agder, hvor der i oktober måned var en mindre tyfusepidemi i Oddernes, og i Rogaland, særlig omkring Egersund.

Av paratyfus blev meldt 116 tilfelle mot 219 i 1929. I Rakkestad i Østfold optrådte sykdommen epidemisk i oktober med 14 tilfelle, for øvrig med spredte tilfelle uten påviselig sammenheng.

Av epidemisk cerebros spinalmeningitt er meldt 24 tilfelle og 17 dødsfall og av epidemisk encephalitt 15 tilfelle med 6 dødsfall.

<sup>1)</sup> Herav 4 med uopg. bopel.

<sup>2)</sup> — 1 —

Akutt poliomyelitt forekom langt mindre hyppig i 1930 enn i de foregående år. Der er bare meldt 34 spredte tilfelle mot 214 i 1929.

Skarlagensfeber hadde i 1930 stor utbredelse. Der er meldt 8 823 tilfelle og 55 dødsfall, mot 6 258 tilfelle og 36 dødsfall i 1929. Sykdommen optrådte med til dels utbredte epidemier, særlig i Rogaland, Hordaland og Bergen og de tre nordligste fylker. Sykdommen gikk som oftest mildt; dog meldes fra mange steder om hyppige komplikasjoner av otitt og nefritt. Mange tilfelle av skarlagensfeber kom dog ikke under behandling, så det virkelige antall tilfelle er adskillig høiere enn månedsstatistikken viser.

Meslinger hadde mindre utbredelse enn i 1929, 5 506 tilfelle mot 7 374 tilfelle i 1929. Sykdommen optrådte epidemisk i Aker og Oslo med flest tilfelle i årets første måneder, likeledes i Vest-Agder med flest tilfelle i Kristiansand.

Av difteri blev der i 1930 meldt 1 429 tilfelle med 48 dødsfall mot 1 053 tilfelle og 49 dødsfall i 1929. Der forekom særlig mange tilfelle på Karmøy, i Stavanger, i Trondheim og i Ytterøy.

Av dysenteri er meldt 220 tilfelle mot 71 i 1929. Fra Bergen er meldt hele 140 tilfelle. Det bemerkes dog i årsberetningen herfra at gastroenteritt og dysenteri blev meldt om hverandre, og diagnosen er bare undtagelsesvis fastslått bakteriologisk.

Av akutt gastroenteritt er meldt 23 980 tilfelle med 206 dødsfall i 1930 mot 15 014 tilfelle og 167 dødsfall i 1929. Sykdommen optrådte epidemisk på Vestlandet og i Trøndelagen. Som årsak til de mange tilfelle av gastroenteritt nevnes den overordentlig varme sommer med derav følgende store vannmangel og forurensning av drikkevannet på grunn av lemenvandring.

Av barselfeber er meldt 190 tilfelle mot 215 i foregående år. Der er inntruffet 67 dødsfall av barselfeber etter fødsel eller abort, mot 92 i 1929.

Febris undulans optrådte med i alt 4 tilfelle, 1 i Moss, 1 i Drammen og 2 i Førde i Sogn og Fjordane.

Av tularemia er omtalt 2 tilfelle i Aker, 13 i Ål og 2 i Grong. Dessuten har forekommet en del tilfelle i Lårdal i Telemark og Hattfjelldal i Nordland.

Antall meldte tilfelle og dødsfall av de viktigste epidemiske sykdommer i de siste 5 år ses av følgende tabell:

Antall tilfelle og dødsfall av epidemiske sykdommer  
1926—1930.

*Nombre de cas et de décès des maladies épidémiques 1926—1930.*

	1926		1927		1928		1929		1930	
	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.
Eksantematisk tyfus.....	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Tyfoidefeber (paratyfus)...	345	26	824	43	415	31	334	35	235	21
Cerebrospinalmeningitt....	45	20	32	12	33	21	38	35	24	17
Akutt poliomyelitt.....	195	34	178	26	118	20	214	46	34	5
Skarlagensfeber.....	1 177	3	1 313	10	3 807	26	6 258	31	8 823	55
Meslinger.....	1 637	8	15 138	52	13 316	57	7 374	30	5 506	11
Difteri (croup).....	1 042	73	1 028	55	1 100	43	1 053	49	1 429	48
Dysenteri.....	82	1	43	-	25	-	71	9	220	3
Influensa.....	38 994	98	81 990	548	42 936	154	88 835	481	24 573	49
Kikhoste.....	12 921	130	11 969	141	12 803	154	9 263	112	4 735	53

## II. Tuberkulose.

## Tuberculose.

Opgave over antall dødsfall av de forskjellige former av tuberkulose spesifisert for de enkelte fylker og aldersklasser finnes i tabell 4 og 5 på side 49 og 67. Dessuten har man i tabell 9 gitt en oversikt over samtlige dødsfall av tuberkulose fylkesvis fordelt etter kjønn og alder.

Der var i 1930 meldt 4 197 dødsfall av tuberkulose mot 4 420 i 1929 og 4 387 i 1928. Blandt de døde var 2 031 menn og 2 166 kvinner. Av disse dødsfall falt 81,0 pct. på lungetuberkulose og 19,0 pct. på annen tuberkulose. Det relative forhold mellom lungetuberkulose og annen tuberkulose er litt forskjellig hos de to kjønn. Hos mennene utgjorde dødsfall av lungetuberkulose i 1930 78,7 pct. av alle tuberkulosedødsfall og hos kvinnene 83,2 pct. I byene var lungetuberkulose noget hyppigere enn på landet.

Tuberkulosen er en utpreget ungdomssykdom. 53,4 pct. av alle tuberkulosedødsfall faller i 1930 på aldersgruppene under 30 år og 43,5 pct. på aldersgruppen 15—30 år.

Dødeligheten av tuberkulose i alt og lungetuberkulose pr. 10 000 levende var i 1930, sammenlignet med de foregående år:

	Tuberkulose i alt. <sup>1)</sup>					Lungetuberkulose. <sup>1)</sup>				
	Riket.			Byg- der.	Byer.	Riket.			Byg- der.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1921.....	20.1	21.5	20.8	21.2	20.0	15.4	17.4	16.5	16.9	15.3
1922.....	20.4	21.8	21.1	21.2	20.9	15.6	17.7	16.7	16.7	16.7
1923.....	19.3	20.0	19.6	19.6	19.8	14.7	15.8	15.3	15.2	15.5
1924.....	20.0	21.4	20.7	20.9	20.4	15.3	17.4	16.4	16.4	16.2
1925.....	19.1	19.9	19.5	19.5	19.5	14.1	16.0	15.1	15.0	15.5
1921—1925..	19.7	20.9	20.4	20.4	20.1	15.0	16.9	16.0	16.0	15.8
1926.....	17.0	17.1	17.1	17.2	16.6	12.9	13.4	13.2	13.2	13.1
1927.....	16.8	17.5	17.1	17.1	17.3	12.7	14.1	13.4	13.2	13.9
1928.....	15.3	16.1	15.7	15.5	16.3	11.8	13.2	12.5	12.3	13.2
1929.....	15.6	16.0	15.8	15.9	15.7	12.1	12.9	12.5	12.4	12.7
1930.....	14.8	15.0	14.9	14.9	15.0	11.7	12.5	12.1	11.9	12.8
1926—1930..	15.9	16.3	16.1	16.1	16.2	12.3	13.2	12.7	12.6	13.1

<sup>1)</sup> Reviderte tall.

Følgende oversikt viser tuberkulosedødeligheten i riket for menn og kvinner i de enkelte aldersgrupper fra 1891 til 1930:

Dødeligheten av tuberkulose i riket for menn og kvinner i de forskjellige aldersklasser 1891—1930.

*Mortalité de tuberculose par sexe et âge 1891—1930.*

	Pr. 10 000 innbyggere. <i>Par 10 000 habitants.</i>									
	1891— 95	1896— 1900	1901— 05	1906— 10	1911— 15	1916— 20	1921— 25	1928	1929	1930
<b>Menn.</b> <i>Hommes.</i>										
0—11 mndr.	61.9	60.1	49.1	34.9	29.4	24.1	22.1	16.0	13.9	15.6
1—2 år. <i>an.</i> }	23.7	27.4	20.4	18.5	15.1	11.3	9.3	8.3	8.1	8.9
3—4 « « }								6.0	6.0	6.1
5—9 « « }	12.5	15.0	11.9	10.3	8.6	7.7	5.9	4.6	3.5	4.1
10—14 « «	11.9	14.5	13.0	11.6	8.7	8.6	7.3	5.2	4.8	3.9
15—19 « «	25.2	31.9	30.9	28.9	27.2	26.6	22.9	12.8	14.7	12.5
20—24 « « }										
25—29 « « }	46.5	50.4	49.5	45.8	48.8	49.3	43.8	28.6	29.0	28.5
30—39 « « }										
30—39 « « }	33.5	36.0	32.4	31.2	29.0	28.4	25.2	22.0	23.3	21.7
40—49 « «	26.5	27.0	26.0	23.2	22.0	21.1	17.7	14.8	15.6	14.3
50—59 « «	27.6	28.1	23.7	23.4	21.9	18.6	15.9	13.2	13.2	12.4
60—69 « «	29.8	29.6	26.4	24.0	21.7	19.6	18.5	15.7	14.1	13.7
70—79 « «	21.1	22.8	17.4	19.0	18.1	15.4	14.6	13.6	15.3	12.2
80 år og over	9.2	10.2	9.1	7.5	8.4	5.8	6.3	6.3	15.0	13.3
I alt. <i>Total</i>	27.2	29.9	26.8	24.4	23.0	22.2	19.7	15.3	15.7	14.8

	Pr. 10 000 innbyggere.									
	1891— 95	1896— 1900	1901— 05	1906— 10	1911— 15	1916— 20	1921— 25	1928	1929	1930
<b>Kvinner.</b> <i>Femmes.</i>										
0—11 mndr.	57.5	57.5	43.1	31.0	27.1	21.8	17.0	14.9	12.3	8.9
1—2 år. <i>an.</i> }	23.8	27.3	20.9	16.2	12.6	11.7	8.9	9.0	10.5	7.9
3—4 « « }								5.9	5.6	5.4
5—9 « « }	14.6	19.2	14.3	12.9	10.4	8.5	7.0	3.8	4.5	2.7
10—14 « «	19.1	22.3	20.8	19.1	15.4	13.3	11.9	6.2	5.9	5.1
15—19 « «	32.1	37.5	39.0	35.5	33.3	32.8	31.9	19.8	22.7	19.6
20—24 « « }										
25—29 « « }	38.3	41.9	43.8	43.9	40.6	40.7	42.0	29.2	29.1	27.9
30—39 « « }										
30—39 « « }	39.2	41.1	40.4	38.5	33.6	31.8	25.7	20.8	22.0	21.3
40—49 « «	32.4	31.8	30.4	27.9	25.4	22.9	18.1	15.8	14.0	11.9
50—59 « «	26.4	28.9	25.3	23.8	19.3	18.9	15.7	11.9	11.8	12.0
60—69 « «	27.6	29.3	24.4	22.4	19.5	16.9	15.3	13.3	12.4	12.5
70—79 « «	25.4	24.8	18.3	19.9	16.7	14.4	14.5	13.3	14.4	12.3
80 år og over	11.9	9.2	8.1	8.1	9.2	6.8	8.2	9.1	9.5	9.4
I alt. <i>Total</i>	29.3	31.9	29.5	27.4	24.2	22.9	20.9	16.0	16.0	15.0



Tuberkulosedødeligheten i de enkelte fylker fremgår av følgende oversikt:

Dødsfall pr. 10 000 innbyggere av tuberkulose i alt og lungetuberkulose i de enkelte fylker 1911—30.

*Mortalité par 10 000 habitants de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons, par préfecture.*

Fylker.	Tuberkulose i alt. <i>Tuberculose, total.</i>						Lungetuberkulose. <i>Tuberculose des poumons.</i>					
	1911- 15	1916- 20	1921- 25 <sup>1)</sup>	1926- 30 <sup>1)</sup>	1929 <sup>1)</sup>	1930 <sup>1)</sup>	1911- 15	1916- 20	1921- 25 <sup>1)</sup>	1926- 30 <sup>1)</sup>	1929 <sup>1)</sup>	1930 <sup>1)</sup>
Østfold .....	19.1	16.6	15.0	12.2	12.0	12.1	14.9	13.4	11.6	9.5	9.8	9.6
Akershus .....	18.3	15.5	15.1	11.0	11.0	11.2	15.1	13.2	12.6	8.8	8.5	8.9
Oslo .....	22.5	20.1	17.7	15.5	15.8	15.3	17.9	16.3	14.1	13.2	13.4	13.5
Hedmark .....	21.9	23.2	17.9	14.4	13.3	11.6	17.3	18.1	14.2	10.9	9.8	9.6
Opland .....	17.1	17.4	15.1	11.0	9.6	10.0	13.1	13.3	11.6	8.3	7.8	7.8
Buskerud .....	19.9	17.5	16.6	13.4	13.1	10.3	15.4	13.5	13.1	10.8	10.2	8.9
Vestfold .....	18.8	17.9	15.3	12.4	13.5	13.2	15.3	14.1	12.1	10.1	11.2	10.8
Telemark .....	24.7	23.5	20.3	15.7	15.3	13.7	18.4	17.9	15.6	11.8	12.5	10.7
Aust-Agder .....	23.8	21.4	19.1	16.3	15.2	17.4	19.2	17.5	15.9	13.4	12.5	14.1
Vest-Agder .....	25.9	23.2	20.2	15.7	16.7	15.3	21.0	18.9	16.8	12.6	13.3	12.3
Rogaland .....	23.5	22.9	19.8	16.8	16.8	15.8	17.6	17.2	15.0	13.0	12.6	12.7
Hordaland .....	20.8	21.2	20.7	16.4	15.6	15.8	16.2	16.3	15.7	12.9	12.1	12.5
Bergen .....	24.9	25.8	21.6	15.5	13.2	14.5	20.3	19.9	17.0	12.3	10.1	11.7
Sogn og Fjordane	26.6	25.2	22.9	18.4	18.6	15.9	20.3	19.8	18.0	14.3	13.3	13.0
Møre .....	26.8	26.2	22.9	18.2	19.0	16.1	21.6	20.8	17.8	14.1	15.0	12.9
Sør-Trøndelag .....	35.6	31.4	29.1	20.8	19.7	16.5	29.2	26.3	23.7	17.0	16.1	14.1
Nord-Trøndelag ..	28.8	26.7	25.4	18.8	17.4	19.1	23.3	20.7	20.2	14.8	14.1	14.6
Nordland .....	29.3	30.3	27.6	21.7	21.4	19.4	23.0	24.1	22.0	16.7	16.8	15.5
Troms .....	29.5	32.3	30.3	24.0	21.2	21.9	22.5	25.1	23.2	18.5	16.4	16.8
Finnmark .....	49.0	44.2	42.5	29.3	28.0	27.1	35.3	34.0	31.8	22.4	22.2	21.0
Riket .....	23.6	22.6	20.4	16.1	15.8	14.9	18.5	17.8	16.0	12.7	12.5	12.1
Bygder .....	23.0	22.0	20.4	16.1	15.9	14.9	18.1	17.5	16.0	12.6	12.4	11.9
Byer .....	25.1	23.9	20.1	16.2	15.7	15.0	19.4	18.7	15.8	13.1	12.7	12.8

Det bemerkes dog at denne tabell ikke gir et helt riktig grunnlag til bedømmelse av forholdet innen de enkelte fylker. Man har nemlig ved beregningen ikke kunnet ta hensyn til den innflydelse som den forskjellige aldersfordeling har på høiden av den samlede tuberkulosedødelighet på de forskjellige steder, på grunn av at man savner årlige beregninger over den levende befolkning fordelt etter kjønn og alder i de enkelte fylker.

I tabell 10 i tabellavdelingen finnes opplysninger om meldte tilfelle av tuberkulose sykdommer, utarbeidet efter de mottatte utdrag av helserådenes tuberkuloseprotokoller. Opgaven omfatter tilfelle av smitteførende tuberkulose, idet bare disse, ifølge tuberkuloseloven av 8 mai 1900, skal meldes til helserådsordføreren. I 1930 var der meldt i alt 7 120 nye tilfelle av smitteførende tuberkulose, herav var 6 737 lungetuberkulose og 383 tuberkulose i andre organer. Der utgikk av protokollene i alt 6 432 personer, herav 3 530 ved død. Ifølge tuberkuloseprotokollene fant innleggelse på sykehus eller tuberkulosehjem sted, i henhold til tuberkuloselovens § 6, i alt i 2 172 tilfelle, herav 697 i byene og 1 475 i bygdene.

<sup>1)</sup> Reviderte tall.

Anmeldte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose var i de siste år:

År.	Anmeldte nye tilfelle av	
	tuberkulose i alt.	lunge- tuberkulose.
1923	7 509	7 180
1924	8 340	7 943
1925	7 827	7 487
1926	7 186	6 854
1927	7 154	6 841
1928	7 120	6 782
1929	7 430	7 030
1930	7 120	6 737

For de nyanmeldte tilfelle i 1930 foreligger der opgave om alderen for 7 034. Følgende tabell viser hvorledes disse fordelte sig på de forskjellige aldersgrupper, og hvor mange tilfelle av tuberkulose der falt pr. 10 000 av den levende befolkning i samme alder:

Antall meldte tilfelle av tuberkulose i 1930 efter de innkomne anmeldelser fordelt efter alder.

*Cas de tuberculose déclarés répartis par âge.*

	Antall anmeldte tilfelle.		Pr. 10 000 levende.		
	Absolutte tall.	Procent.	M.	K.	Til- sammen.
0—1 år.....	14	0.2	3.0	3.1	3.0
1—4 «.....	77	1.1	3.6	4.5	4.0
5—9 «.....	136	1.9	5.1	4.7	4.9
10—14 «.....	314	4.5	9.5	12.6	11.0
15—19 «.....	1 034	14.7	36.5	40.1	38.3
20—29 «.....	2 726	38.8	53.3	61.5	57.5
30—39 «.....	1 306	18.6	30.2	34.8	32.5
40—49 «.....	623	8.9	20.6	21.2	20.9
50—59 «.....	376	5.3	15.7	15.5	15.6
60—69 «.....	270	3.8	14.6	16.0	15.4
70 « og over.....	158	2.2	11.1	9.9	10.4
Tilsammen	7 034	100.0	23.7	26.4	25.0

De innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene skal også inneholde opplysning om hvor mange tuberkulosepasienter der var under behandling ved årets utgang. I henhold til disse opplysninger skulde antallet av tuberkulosepasienter under behandling ved utgangen av 1930 være 25 674.

## 12. Kreft.

### Cancer.

Antall dødsfall av maligne svulster vil finnes i de almindelige tabeller over samtlige dødsårsaker side 60 og side 78.

I 1930 er der opgitt 3 404 dødsfall av kreft, 1 576 blandt menn og 1 828 blandt kvinner. Herav falt 2 322 på bygdene og 1 082 på byene. Av det samlede antall tilfelle var 3 274 eller 96.2 pct. karcinomer og 130 eller 3.8 pct. sarkomer.

Fordøielsesorganene leverer den største kontingent til kreftdødeligheten med 66.5 pct. av alle kreftdødsfall. Følgende sammenstilling viser forholdet mellom de to kjønn i riket, bygder og byer:

	Riket.	Bygder.	Byer.
Menn.....	75.3	74.6	77.1
Kvinner.....	58.8	62.2	52.4
I alt.....	66.5	68.2	62.7

Kreft i fordøielsesorganene utgjorde en langt større del av samtlige kreftdødsfall hos menn enn hos kvinner, og dette trekk finner vi både i bygder og byer. For kvinnene er kreft i fordøielsesorganene en hyppigere lokalisasjon på landsbygden enn i byene.

Beregnet pr. 10 000 levende var kreftdødeligheten i 1930, sammenlignet med tidligere år, som følgende tabell viser:

Dødeligheten av kreft pr. 10 000 innbyggere 1921—1930.<sup>1)</sup>  
*Mortalité de cancer par 10 000 habitants 1921—1930.*

	Kreft i alt. <i>Cancer, toutes formes.</i>					Kreft i fordøielsesorganene. <i>Cancer des organes digestifs.</i>				
	Riket.			Bygder.	Byer.	Riket.			Bygder.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1921.....	10.9	10.8	10.9	10.3	12.2	8.5	6.4	7.5	7.2	7.9
1922.....	10.8	11.8	11.3	10.6	13.0	8.1	7.0	7.6	7.3	8.2
1923.....	10.9	11.1	11.0	10.3	12.7	8.2	6.2	7.2	7.0	7.8
1924.....	11.3	11.2	11.2	10.9	12.0	8.6	6.7	7.5	7.6	7.6
1925.....	11.6	12.1	11.9	11.3	13.2	8.5	6.9	7.8	7.7	7.7
1926.....	11.5	12.3	11.9	11.3	13.6	8.7	7.7	8.1	8.0	8.7
1927.....	10.7	11.6	11.2	10.6	12.7	7.8	6.6	7.3	7.0	7.8
1928.....	12.2	12.6	12.4	12.0	13.4	8.8	7.5	8.1	8.1	8.2
1929.....	11.4	12.5	11.9	11.4	13.4	8.3	7.3	7.8	7.7	8.2
1930.....	11.5	12.7	12.1	11.6	13.5	8.7	7.5	8.1	7.9	8.5

Dødeligheten av kreft i 1930 er litt høiere enn i foregående år både for menn og kvinner og i bygder og byer. Kreftdødeligheten i byene er noget høiere enn i bygdene, men ved sammenligning av opgavene for by og bygd må, som før nevnt, tas i betraktning at dødsårsaksstatistikkens materiale for byene er bedre og mere fullstendig, da det her alltid er læge som opgir diagnosen på dødsanmeldelsene. Det er visstnok berettiget å anta at et større antall krefttilfelle på landet enn i byene er kommet inn blandt dødsfall av alderdomssvakhet og dødsfall av «ukjent årsak».

Nedenstående oversikt viser dødeligheten i de enkelte fylker pr. 10 000 levende i 1928, 1929 og 1930<sup>1)</sup>:

	1928	1929	1930		1928	1929	1930
Østfold.....	12.9	11.1	11.6	Rogaland.....	11.2	12.4	11.4
Akershus.....	11.8	10.7	11.5	Hordaland.....	9.1	10.3	10.7
Oslo.....	14.4	13.6	15.7	Bergen.....	12.1	13.6	13.2
Hedmark.....	13.3	12.3	12.5	Sogn og Fjordane	13.7	12.9	11.9
Opland.....	12.7	12.3	12.1	Møre.....	11.6	11.9	12.3
Buskerud.....	12.7	12.0	12.7	Sør-Trøndelag...	12.7	12.6	10.8
Vestfold.....	12.9	13.1	13.5	Nord-Trøndelag..	15.9	12.3	13.7
Telemark.....	11.7	12.8	12.1	Nordland.....	10.9	10.4	9.8
Aust-Agder.....	15.9	14.4	15.6	Troms.....	10.0	8.4	8.0
Vest-Agder.....	13.8	12.7	14.4	Finnmark.....	8.8	8.3	7.2

<sup>1)</sup> Reviderte tall.

Da kreften likesom tuberkulosen særlig er knyttet til visse aldersklasser, gjelder det også her at dødeligheten beregnet på grunnlag av alle aldersklasser under ett ikke gir et riktig bilde av sykdommens utbredelse i de enkelte fylker, fordi den forskjellige fordeling etter kjønn og alder på de forskjellige steder vil virke forstyrrende på sammenligningen. Hertil kommer et annet moment som kanskje er av vel så stor betydning, nemlig at dødsårsaksstatistikken er av meget forskjellig kvalitet i de forskjellige fylker, et forhold som også blev berørt under omtalen av dødeligheten av alderdomssvakhhet. Forskjellen mellom kreftdødeligheten i to fylker behøver altså ikke å bero på en så meget større utbredelse av sykdommen på det ene sted enn på det annet, men vil i mange tilfelle for en vesentlig del ha sin årsak i at det statistiske materiale har vært så meget mere fullstendig i det ene fylke enn i det annet.

Dødeligheten av kreft pr. 10 000 levende i de forskjellige aldersklasser i riket fra 1916 til 1930 vil ses av følgende oversikt:

Dødeligheten av kreft i riket etter kjønn og alder  
1916—1930.

*Mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1916—1930.*

	1916—20		1921—25		1926		1927		1928		1929		1930	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 30 år	0.31	0.32	0.42	0.38	0.32	0.45	0.31	0.35	0.34	0.27	0.33	0.39	0.36	0.29
30—40 år ..	1.99	2.94	2.16	3.17	2.29	2.95	1.74	3.09	2.20	3.38	1.69	3.28	2.16	2.95
40—50 « ..	7.98	12.10	7.87	12.07	7.67	13.97	6.25	11.78	7.80	11.50	7.42	11.22	6.27	12.18
50—60 « ..	25.26	25.35	25.18	26.32	26.17	27.69	21.56	25.05	23.76	25.80	23.21	23.99	20.11	24.93
60—70 « ..	56.66	44.10	60.81	49.09	59.29	50.17	59.48	45.26	61.06	52.22	55.49	51.28	60.50	46.06
70—80 « ..	84.11	64.12	97.38	73.84	108.04	82.12	95.47	77.33	115.58	84.69	101.70	82.82	102.72	90.36
80 år og over	79.91	58.35	95.86	74.30	99.14	74.94	104.76	89.14	117.40	94.33	133.74	106.27	123.57	97.73
Tilsammen	10.00	10.06	10.93	11.25	11.49	12.23	10.66	11.52	12.09	12.49	11.40	12.51	11.49	12.67

Som det fremgår av tabellen er kreftdødeligheten for personer under 30 år ganske ubetydelig, men stiger for begge kjønn sterkt med alderen, særlig i 50-årene og opover, og når sitt maksimum både for menn og kvinner over 70-års alderen.

Angående kreftdødeligheten i bygder og byer blandt menn og kvinner i de forskjellige aldre henvises til tabellen side 21 i medisinalberetningen for 1923, som viser forholdet omkring folketellingen i 1920.

### 13. Veneriske sykdommer.

#### Maladies vénériennes.

Opgave over antall tilfelle av veneriske sykdommer meldt av lægene i de forskjellige fylker i 1930 er meddelt i tabell 6 side 84.

I 1930 er der av lægene meldt 7 327 tilfelle av veneriske sykdommer, mot 7 774 i 1929 og 8 978 i 1928. Av de nyanmeldte tilfelle er der innkommet opplysning om kjønn og alder for i alt 2 572. Fordelingen på de forskjellige aldersklasser vil ses av følgende tabell:

Alder.	Ulcus molle.		Syfilis erhvervet.		Syfilis medfødt.		Gonorré, uretritt.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
0—1 år . . . .	-	-	-	1	15	7	2	3
1—9 « . . . .	-	-	1	2	4	2	-	6
10—14 « . . . .	-	-	-	-	4	1	1	1
15—19 « . . . .	2	1	10	12	1	-	161	93
20—24 « . . . .	9	3	66	41	1	1	701	203
25—29 « . . . .	12	1	70	30	-	1	510	88
30—39 « . . . .	6	2	37	16	-	1	280	39
40—49 « . . . .	-	-	7	3	-	-	71	6
50—59 « . . . .	-	-	3	1	-	1	25	1
60 år og over.	-	-	1	-	-	-	5	-
I alt	29	7	195	106	25	14	1756	440

Følgende tabell gir opplysning om antall tilfelle av veneriske sykdommer innlagt på sykehusene i 1930:

Innlagte tilfelle av venerisk sykdom på sykehusene i 1930.

*Cas nouveaux des maladies vénériennes traités dans les hôpitaux.*

Fylker.	Veneriske sår.	Erhvervet syfilis, nye tilfelle.	Medfødt syfilis.	Gonorré og uretritt.	Fylker.	Veneriske sår.	Erhvervet syfilis, nye tilfelle.	Medfødt syfilis.	Gonorré og uretritt.
Østfold . . . . .	2	11	3	15	Rogaland . . . . .	2	20	1	23
Akershus . . . . .	-	1	1	17	Hordaland . . . . .	-	-	-	1
Oslo . . . . .	12	119	20	229	Bergen . . . . .	2	16	1	25
Hedmark . . . . .	-	-	-	3	Sogn og Fjordane . .	-	-	-	1
Opland . . . . .	-	1	-	6	Møre . . . . .	-	13	-	19
Buskerud . . . . .	-	1	-	7	Sør-Trøndelag . . . .	-	5	-	2
Vestfold . . . . .	2	14	-	37	Nord-Trøndelag . . . .	-	1	2	16
Telemark . . . . .	-	7	-	4	Nordland . . . . .	-	13	3	14
Aust-Agder . . . . .	-	1	1	9	Troms . . . . .	-	6	2	17
Vest-Agder . . . . .	4	5	-	25	Finmark . . . . .	-	5	1	28
					Riket i alt	24	239	35	498

#### 14. Spedalskhet.

##### Lèpre.

Ved utgangen av 1930 fantes der i alt 69 spedalske i Norge, herav 23 menn og 46 kvinner. Av disse blev 45 forpleiet på anstalter og 24 utenfor.

Følgende oversikt viser tilgangen og avgangen av spedalske i anstaltene i året:

Antallet av spedalske forpleiet i anstaltene.  
*Lépreux soignés dans les hospices.*

Anstalt.	Tilbake- liggende fra 1929.			Innkome i 1930.			Tilsammen be- handlet.			Døde.			Tilbake- liggende ved utgangen av 1930.			Spedalsk- hetens form hos de tilbake liggende.			Antall for- plei- nings- dager.	Dag- lig mid- del- legg.
	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Knutet.	Glatt.	Blandet.		
Pleiestiftelsen nr. 1 . . . . .	41	15	26	2	1	1	43	16	27	4	3	1	39	13	26	11	25	3	14252	39,5
St. Jørgens hospital <sup>1)</sup> . . .	5	1	4	-	-	-	5	1	4	-	-	-	5	1	4	-	5	-	1825	5,0
Tilsammen	46	16	30	2	1	1	48	17	31	4	3	1	44	14	30	11	30	3	16077	44,5

Hertil kommer 1 kvinne behandlet på Rikshospitalet, Oslo.

De spedalske utenfor anstaltene fordeler sig på de forskjellige fylker således som det fremgår av følgende oversikt:

Spedalske utenfor anstaltene fylkesvis ved utgangen  
av 1930.

*Lépreux hors des hospices.*

Fylke.	Til- sammen.	Menn.	Kvinner.	Sykdomsform:		
				Knutet.	Glatt.	Lepra tuber- culoïdes.
Akershus fylke . . . . .	1	-	1	-	-	1
Vestfold — . . . . .	1	1	-	-	1	-
Rogaland — . . . . .	1	-	1	-	1	-
Hordaland — . . . . .	5	<sup>2)</sup> 1	4	-	5	-
Bergens by . . . . .	1	-	1	-	1	-
Sogn og Fjordane fylke . . . . .	4	3	1	-	4	-
Møre — . . . . .	2	-	2	1	1	-
Sør-Trøndelag — . . . . .	1	-	1	-	1	-
Nord-Trøndelag — . . . . .	3	1	2	2	1	-
Nordland — . . . . .	5	3	<sup>2)</sup> 2	1	4	-
Tilsammen	<sup>2)</sup> 24	9	15	4	19	1

For øvrig henvises til publikasjonen «De spedalske i Norge 1926—30» (N. O. S. VIII. 168), utarbeidet av overlægen for den spedalske sykdom.

<sup>1)</sup> Der optas ingen nye patienter.

<sup>2)</sup> For 1 mann og 1 kvinne med glatt form av sykdommen kjennes ikke opholdssted med sikkerhet.

## 15. Sinnssykdom.

## Insania.

Ifølge de offentlige lægers innberetninger er der i 1930 utstedt 1545 sinnssykeerklæringer, herav blev 6.2 pct. forpleiet privat, resten for det offentliges regning. 1138 eller 74 pct. av dem som blev erklært sinnssyke er blitt innlagt i asyl.

Av følgende oversikt ses forholdet i de enkelte fylker:

Antall sinnssykeerklæringer som er utstedt av de off. læger og andre praktiserende læger i 1930.<sup>1)</sup>

Fylker.	Antall utstedte sinnssykeerklæringer i året i alt.			Av de erklærte sinnssyke i året blev innlagt på asyl:		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Østfold.....	38	40	78	22	26	48
Akershus.....	53	59	112	36	34	<sup>2)</sup> 72
Oslo.....	156	149	305	118	102	220
Hedmark.....	32	32	64	26	26	52
Opland.....	22	20	42	19	18	37
Buskerud.....	50	28	78	45	25	70
Vestfold.....	41	43	84	28	30	58
Telemark.....	33	27	60	15	13	28
Aust-Agder.....	32	17	49	13	8	21
Vest-Agder.....	25	21	46	20	15	35
Rogaland.....	32	36	68	28	31	59
Hordaland.....	35	51	86	30	41	71
Bergen.....	27	39	66	27	35	62
Sogn og Fjordane.....	28	32	60	25	27	52
Møre.....	29	44	73	24	38	62
Sør-Trøndelag.....	40	28	68	37	24	61
Nord-Trøndelag.....	31	29	60	27	23	50
Nordland.....	29	36	65	14	16	30
Troms.....	24	25	49	9	10	<sup>3)</sup> 24
Finnmark.....	17	15	32	15	11	26
I alt	774	771	1545	578	553	1138

Som bilag til tabellavdelingen er i år tatt med en del opgaver vedkommende sinnssykeasylenes virksomhet og en oversikt over antall offentlig forpleiede sinnssyke i de forskjellige fylker. Disse opgaver er for tidligere år offentliggjort i beretningen om sinnssykeasylenes virksomhet, som på grunn av manglende bevilgning foreløbig ikke kan bli trykt.

På rikets sinnssykeasyler er i 1930 behandlet 8301 pasienter. Der innkom i alt 1765 og blev utskrevet 1644, hvorav 67 til andre asyler. Av de utskrevne var 327 ikke sinnssyke og 998 sinnssyke. 319 pasienter er avgått ved døden i asyl. Middelbelegget på asylenes var 6321. Antall autoriserte plasser på asylenes var ved utgangen av 1930 5648. Størsteparten av asylenes har således, likesom i tidligere år, hatt et temmelig stort overbelegg.

Av hele belegget forpleiedes for privat regning, d. v. s. av vedkommendes pårørende eller legatmidler, bare 439 eller 5,3 pct. av det samlede antall pasienter

<sup>1)</sup> Efter de innkomne årslister.

<sup>2)</sup> Herav 2 med uopgitt kjønn.

<sup>3)</sup> « 5 « « «

i asylene i 1930. For resten av patientene blev forpleiningsutgiftene utredet av det offentlige. Se for øvrig tilleggstabell 1.

Tilleggstabell 2 gir en oversikt over de behandlede sykdomsformer og behandlingsresultatet. Blandt de behandlede sykdommer spiller dementia præcox den største rolle med i alt 59 pct. av samtlige behandlede. Dernæst kommer insania manico-melancholica med 10 pct. og insania paranoides med 8 pct.

I tilleggstabell 3 er meddelt opgave over alder ved innleggelsen og alder da første symptomer ytret sig for de patienter som for første gang kom inn i norsk asyl i 1930, spesifisert for de enkelte diagnoser. Den procentvise fordeling på de forskjellige aldersgrupper var for samtlige patienter følgende:

	Alder ved innleggelsen.				Alder da første symptomer ytret sig.			
	Antall.		%		Antall.		%	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 15 år ...	4	3	0.65	0.55	42	22	6.84	4.05
15—19 « ...	37	34	6.03	6.26	59	42	9.61	7.73
20—24 « ...	87	56	14.17	10.31	99	64	16.12	11.79
25—29 « ...	106	77	17.26	14.18	91	86	14.82	15.84
30—34 « ...	86	77	14.01	14.18	73	69	11.89	12.70
35—39 « ...	72	63	11.73	11.60	48	56	7.82	10.31
40—44 « ...	49	56	7.98	10.32	41	45	6.68	8.29
45—49 « ...	43	48	7.00	8.84	32	40	5.21	7.37
50—59 « ...	64	72	10.42	13.26	41	57	6.68	10.50
60—69 « ...	47	36	7.65	6.63	34	28	5.54	5.16
70—79 « ...	16	19	2.61	3.50	12	13	1.95	2.39
over 80 « ...	2	2	0.33	0.37	1	-	0.16	-
Ukjent .....	1	-	0.16	-	41	21	6.68	3.87
I alt	614	543	100.00	100.00	614	543	100.00	100.00

Ser man på alderen for dem som blev lagt inn for første gang i asyl, var 31 pct. av mennene og 25 pct. av kvinnene mellom 20 og 30 år, og 26 pct. av både menn og kvinner var mellom 30 og 40 år. Over 40-års alderen er det forholdsvis flere kvinner enn menn.

De fleste symptomer på sinnssykdom optrådte forholdsvis i yngre alder hos menn enn hos kvinner; i alt 33 pct. av mennene var under 25 år da de første symptomer viste sig, mot 24 pct. av kvinnene.

Der foreligger opgave over årsaken til sykdommen (anamnetiske data) for 673 eller 58 pct. av patienter innlagt i asyl for første gang i 1930. For 484 eller 42 pct. er ingen årsak opgitt. De opgitte årsaker fordeler sig således som tabellen øverst på side 29 viser.

Blandt dem for hvem årsak er opgitt anføres sinnssykdom eller alvorlige nervøse lidelser i slekten hos 351 eller 52.2 pct., psykiske årsaker hos 56 eller 8.3 pct. — forholdsvis hyppigere hos kvinner enn hos menn —, syfilis hos 57 eller 8.5 pct. — 10.5 pct. av mennene og 6.1 pct. av kvinnene. Drikkfeldighet var opgitt som årsak for 6 pct. av mennene og ikke for nogen av kvinnene.



Årsaker.	Antall pasienter.			Årsaker.	Antall pasienter.		
	I alt.	M.	K.		I alt.	M.	K.
I. Sinnssykdom og alvorlige nervøse lidelser i slekten...	351	185	166	c. Drickfeldighet .....	22	22	-
II. Andre årsaker:				d. Fysiologiske utviklingsprosesser.			
a. Psykiske årsaker:				Graviditet, barselseng..	3	-	3
Konflikter og bekymringer.....	27	12	15	Diegivning .....	3	-	3
Sterke inntrykk—nervesjokk.....	16	6	10	Klimakterium .....	16	-	16
Andre psykiske årsaker	13	5	8	Alderdom, senilitet....	30	14	16
b. Legemlig sykdom.				e. Andre årsaker .....	25	11	14
Syfilis.....	57	38	19	En eller flere årsaker opgitt for.....	673	362	311
Tuberkulose .....	8	5	3	Ingen årsak opgitt for.....	484	252	232
Andre infeksjonssykdom..	19	7	12				
Arteriosclerose .....	17	8	9				
Apopleksi.....	8	5	3				
Støt på hodet.....	4	4	-				
Epilepsi .....	14	10	4				
Mindreverdige anlegg..	18	12	6				
Andre legemlige sykdommer .....	40	22	18				
				I alt	1 157	614	543

Tilleggstabell 4 viser antall offentlig forpleiede sinnssyke i hvert fylke og de samlede forpleiningsutgifter for stat og kommune. Antallet av offentlig forpleiede sinnssyke var i de siste 2 år følgende:

	Antall offentlig forpleiede sinnssyke i alt.		Herav på asyl.	
	1929	1930	1929	1930
Byer .....	4 112	4 089	2 771	2 687
Bygder .....	7 072	7 246	4 278	4 397
Riket .....	11 184	11 335	7 049	7 084

De samlede forpleiningsutgifter var i 1930 kr. 11 602 128 mot kr. 11 623 330 i 1929.

### 16. Samlet antall fødsler, dødsfall på barselseng, obstetriske operasjoner m. m.

Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales.

I henhold til prestenes fødselsregistre fødte i 1930 48 370 kvinner i alt 49 118 barn. Herav var 47 844 levendefødte og 1 274 dødfødte (født uten liv etter 28 ukers svangerskap). Barn født uten liv før 8de kalendermåned innføres ikke i prestenes registre. Av det samlede antall fødsler i 1930 var 736 tvillingfødsler og 6 trillingfødsler. Fødselshyppigheten pr. 1000 innbyggere var 16.7 mot 17.3 i 1929 og 17.9 i 1928.

I henhold til de offentlige lægers opgaver utarbeidet på grunnlag av jordmødrenes og lægenes fødselsmeldinger har 46 113 barselkvinner benyttet jordmor eller læge, og der er av disse født i alt 46 827 barn. Herav var 45 438 levendefødte, 1113 dødfødte og 276 aborter (født uten liv i 5te—7de kalendermåned). Forholdet mellom antall stedfunne fødsler etter prestenes fødselsregistre og fødsler (levende- og dødfødte) meldt av læger og jordmødre i de enkelte fylker ses av nedenstående tabell.

Fylker.	Antall stedfunne fødsler etter prestenes fødselsregistre.				Antall fødsler meldt av jordmødre og læger.		Procentvis antall fødsler hvor jordmor (læge) benyttet.
	Absolutte tall.		Pr. 1 000 innb.		Levende.	Dødfødte.	
	Levende.	Dødfødte.	Levende.	Dødfødte.			
Østfold . . . . .	2 824	69	16.9	0.4	2 708	62	94.5
Akershus . . . . .	4 182	100	17.9	0.4	3 369	55	80.0
Oslo . . . . .	2 380	76	9.4	0.3	3 397	126	-
Hedmark . . . . .	3 178	90	20.1	0.6	3 084	68	96.4
Opland . . . . .	2 549	65	18.5	0.5	2 443	58	95.7
Buskerud . . . . .	2 169	73	15.2	0.5	2 096	56	96.0
Vestfold . . . . .	1 995	65	14.9	0.5	1 934	56	96.6
Telemark . . . . .	2 006	42	15.7	0.3	1 847	38	92.0
Aust-Agder . . . . .	1 108	28	15.0	0.4	999	25	90.1
Vest-Agder . . . . .	1 294	42	16.0	0.5	1 264	38	97.5
Rogaland . . . . .	3 149	75	18.2	0.4	3 061	68	97.0
Hordaland . . . . .	3 093	88	18.8	0.5	2 578	55	82.8
Bergen . . . . .	1 432	39	14.6	0.4	1 872	52	-
Sogn og Fjordane . . . . .	1 691	38	18.4	0.4	1 517	28	89.4
Møre . . . . .	2 888	61	17.5	0.4	2 762	57	95.6
Sør-Trøndelag . . . . .	2 842	73	16.3	0.4	2 743	66	96.4
Nord-Trøndelag . . . . .	1 825	45	19.1	0.5	1 746	39	95.5
Nordland . . . . .	3 899	99	20.9	0.5	3 311	87	85.0
Troms . . . . .	1 949	64	20.1	0.7	1 656	49	84.7
Finnmark . . . . .	1 391	42	26.3	0.8	1 051	30	75.4
Tilsammen	47 844	1 274	17.0	0.5	45 438	1 113	94.8

Det bemerkes at i den fullstendige fødselsstatistikk på grunnlag av fødselsregistre er barnene fordelt etter foreldrenes (morens) bosted. I de offentlige lægers statistikk derimot — som omfatter bare de fødsler hvor jordmor eller læge har vært tilstede — er fødslene registrert etter barnets fødested. Når man velger et så stort område som et fylke, skulde denne forskjell i registreringen av fødslene ikke spille nogen vesentlig rolle, undtagen forsåvidt angår Oslo og Bergen. Der vil alltid være et stort antall utenbys mødre som søker inn til disse byer bare for nedkomstens skyld, og som når barnet er født flytter tilbake til sitt hjem i et av de omliggende fylker. I Oslo overstiger således antallet av fødsler som har funnet sted i byen og er meldt av jordmødre og læger ganske betydelig antallet av fødsler blandt byens egen befolkning etter prestenes fødselsregistre.

I det i tabell 11 side 98 utarbeidede sammendrag av jordmødrenes og lægenes fødselsmeldinger er meddelt oppgave over hvor mange av barselkvinnene var førstefødende og hvor mange flerfødende og hvor mange var gifte og ugifte. Dessuten finnes oppgave over fostrenes leie og antall operasjoner utført av jordmødrene. For barnenes vedkommende gis opplysning om utviklingsgraden, antall levendefødte og dødfødte, samt for levendefødte særskilt oppgave over antall døde innen 24 timer.

Av de 45 438 levendefødte barn var 215 født i 5te—7de kalendermåned, 761 i 8de måned og 44 462 etter 8de måned. 359 av disse barn døde innen

24 timer etter fødselen, nemlig 125 eller 58,1 pct., av dem som var født i 5.—7. måned, 108 eller 14.2 pct. av dem som var født i 8de måned og 126 eller 0.3 pct. av dem som var født etter 8de måned.

Av de 1 389 barn født uten liv blev 276 født i 5.—7. kalendermåned, 260 i 8de måned og 853 etter 8de måned.

I 1930 er der meldt 145 dødsfall av svangerskaps- og barselsykdommer eller 3.0 pr. 1000 barselkvinner. Av barselfeber blev der i 1930 meldt 190 tilfelle, herav 67 dødsfall. Det skal imidlertid bemerkes at mens man får med alle dødsfall av barselfeber både etter fødsel og etter abort, har man sikkerlig ikke fått oppgitt alle tilfelle av barselfeber etter abort. En beregning av letaliteten på grunnlag av de anførte tall vil derfor bli misvisende.

Antall dødsfall på barselseng i det hele og antall tilfelle og dødsfall av barselfeber i de forskjellige fylker i 1930 ses av følgende oversikt:

Dødsfall på barselseng, fylkesvis.

*Décès pendant les couches, par préfecture.*

	Barselkvinner.	Død på barselseng.	Barselfeber.			Barselkvinner.	Død på barselseng.	Barselfeber.	
			Antall tilfelle.	Antall dødsfall.				Antall tilfelle.	Antall dødsfall.
Riket .....	48 370	145	190	67	Aust-Agder .....	1 122	2	3	1
Bygder .....	38 118	105	157	42	Vest-Agder .....	1 316	3	3	1
Byer .....	10 252	40	33	25	Rogaland .....	3 174	3	6	·
Fylker:					Hordaland .....	3 124	8	10	3
Østfold .....	2 845	7	9	2	Bergen .....	1 455	5	1	2
Akershus .....	4 225	9	5	4	Sogn og Fjordane	1 690	4	3	1
Oslo .....	2 418	15	5	12	Møre .....	2 898	10	17	5
Hedmark .....	3 219	11	15	4	Sør-Trøndelag .....	2 870	6	10	2
Opland .....	2 578	4	6	2	Nord-Trøndelag ..	1 847	6	11	3
Buskerud .....	2 199	6	10	4	Nordland .....	3 939	17	39	7
Vestfold .....	2 032	8	4	5	Troms .....	1 985	3	10	2
Telemark .....	2 017	7	12	2	Finnmark .....	1 417	11	11	5

Dødsfall på barselseng og særskilt av barselfeber i 1930 var, sammenlignet med foregående år:

Dødsfall på barselseng.

*Mortalité puerpérale.*

	Antall barselkvinner.			Død på barselseng.			Pr. 1000 barselkvinner.		
	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.
1924 ..	58280	44571	13709	170	120	50	2.9	2.7	3.6
1925 ..	54403	42195	12208	145	110	35	2.7	2.6	2.9
1926 ..	54121	42383	11738	172	121	51	3.2	2.9	4.3
1927 ..	50260	39627	10633	123	90	33	2.4	2.3	3.1
1928 ..	50147	39364	10783	151	100	51	3.0	2.5	4.7
1929 ..	48744	38318	10426	175	137	38	3.6	3.6	3.6
1930 ..	48370	38118	10252	145	105	40	3.0	2.8	3.9

Antall obstetriske operasjoner utført av lægene i de forskjellige fylker fremgår av følgende tabell:

Antall obstetriske operasjoner utført av læger i de forskjellige fylker i 1930.

*Opérations obstétricales effectuées par les médecins en 1930.*

	Operasjoner.					Herav:							
	I alt.	Herav på sykehus.	Pr. 100 barselkvinner.	Tangforløsing.	Vending.	Uttrekning.	Partus præ-naturus artificialis.	Keisersnitt.	Perforasjon.	Embryotomi.	Abortus provocatus.	Andre operasjoner.	Efterbyrdsoperasjoner.
Riket .....	3767	1057	7.8	2404	160	268	38	67	38	9	190	156	437
Fylker:													
Østfold .....	515	57	18.1	397	27	22	3	1	-	1	1	25	38
Akershus .....	223	20	5.3	153	9	27	-	-	-	-	-	3	31
Oslo .....	503	378	20.8	337	53	1	23	11	-	-	31	47	
Hedmark .....	209	59	6.5	110	14	11	-	3	1	-	29	20	21
Opland .....	144	25	5.6	92	5	6	-	1	-	1	14	12	13
Buskerud .....	164	-	7.5	90	7	19	-	-	1	-	-	21	26
Vestfold .....	161	56	7.9	118	4	7	9	3	1	-	4	3	12
Telemark .....	190	17	9.4	137	8	10	-	5	4	-	-	-	26
Aust-Agder .....	86	19	7.7	60	1	5	1	-	-	-	5	3	11
Vest-Agder .....	103	20	7.8	58	12	12	4	3	-	-	-	1	13
Rogaland .....	196	16	6.2	131	7	17	-	1	2	-	5	6	27
Hordaland .....	123	5	3.9	86	7	5	-	-	3	1	3	2	16
Bergen .....	232	139	15.9	132	24	25	8	18	-	5	-	1	19
Sogn og Fjordane.	74	-	4.4	53	3	3	-	-	-	-	-	4	11
Møre .....	132	7	4.6	95	4	10	-	-	1	-	-	-	22
Sør-Trøndelag .....	224	90	7.8	93	12	9	3	3	4	-	56	11	33
Nord-Trøndelag ...	152	51	8.2	80	9	5	6	-	3	1	18	2	28
Nordland .....	224	78	5.7	116	4	14	2	3	5	-	47	4	29
Troms .....	57	12	2.9	37	1	4	-	1	1	-	3	3	7
Finmark .....	55	8	3.9	29	2	4	1	2	1	-	5	4	7

<sup>1)</sup> Herav 1 i forbindelse med efterbyrdsoperasjon.

<sup>2)</sup> « 81 - « vending.

Følgende oversikt viser disse operasjoners utfall for mødre og barn:

Obstetrisiske operasjoners utfall for mødre og barn.

*Résultats des opérations obstétricales pour les mères et les enfants.*

Operasjon.	Samlet antall opera- sjoner.	Herav på syke- hus.	Operasjonenes utfall for							
			mødre:			barn:				
			levet.	døde.	uopgitt utfall.	fødtes levende.	født uten liv			uopgitt utfall.
							før 28 ukers svanger- skap.	etter 28 ukers svanger- skap.	med uopgitt utviklings- grad.	
Tangforløsning.....	2404	497	2388	11	4	2260	4	139	-	9
Vending.....	160	47	150	7	3	99	11	37	-	15
Uttrekning.....	268	91	259	7	2	199	11	58	1	5
Partus præmaturus ar- tificialis.....	38	32	37	1	-	25	1	6	-	7
Keisersnitt.....	67	66	64	3	-	55	3	6	-	3
Perforasjon.....	38	21	35	3	-	-	-	38	-	-
Embryotomi.....	9	5	9	-	-	-	-	4	5	-
Abortus provocatus...	190	183	134	1	55	-	190	-	-	-
Andre operasjoner...	156	44	153	3	-	27	102	18	-	9
Efterbyrdsoperasjoner	437	81	417	9	11	-	-	-	-	-

<sup>1)</sup> Herav 1 i forbindelse med vending og uttrekning av 2nen tvilling.

I henhold til Justisdepartementets cirkulære av 30 mai 1899 er der i 1930 innkommet særskilt innberetning til Medisinaldirektøren om 29 tilfelle av fremkallelse av abort med opplysning om grunnen til inngrepet. I 3 tilfelle var oppgitt lungetuberkulose hos moren.

Angående antall operasjoner utført av jordmødrene henvises til utdraget av jordmødrenes bøker, tabell 11.

Det Statistiske Centralbyrå, Oslo 30 desember 1932.

Gunnar Jahn.

Julie E. Backer.

## Résumé.

A la fin de 1930 le royaume comptait 383 sections médicales civiles. Le nombre total des médecins autorisés était de 1826, dont 124 femmes. L'augmentation nette de médecins en 1930 était de 69. Le nombre de sages-femmes diplômées était de 1590 et le nombre de pharmacies de 260.

Dans le tableau 2 page 40 se trouve un relevé du mouvement des hôpitaux généraux et dans le tableau 3 page 44 un relevé du mouvement des établissements anti-tuberculeux. Le nombre total des hôpitaux généraux, en 1930, était de 188 avec 11352 lits disponibles. Pour le traitement des tuberculeux il y avait 137 hôpitaux avec 4870 lits, 13 sanatoriums avec 1442 lits, 116 maisons de tuberculeux avec 2854 lits, 4 hôpitaux maritimes avec 428 lits, et 4 autres établissements avec 152 lits pour le traitement de la tuberculose chirurgicale et la scrofule. En outre plusieurs des hôpitaux généraux reçoivent aussi des tuberculeux. Le nombre total des lits disponibles pour le traitement de cette maladie était à la fin de 1930 5543.

La vaccination a été pratiquée sur 33 059 personnes, soit par des médecins soit par des aides-vaccinateurs.

Le nombre total des décès enregistrés en 1930 était de 29616, correspondant à une mortalité de 10.5 par mille habitants. Dans les tableaux pages 10—12 on trouvera le taux de la mortalité générale et celui de la mortalité infantine 1921—1930, en outre la mortalité par sexe et groupes d'âge et la mortalité par préfecture en 1930. Pour renseignements détaillés de la mortalité en Norvège voir les publications annuelles sur le mouvement de la population, l'aperçu général pour les années 1911—1920 (Norges Offisielle Statistikk VIII. 6) et Tables de mortalité selon les expériences 1911/12—1920/21. (Norges Offisielle Statistikk VII. 142.)

La statistique des causes de décès comprenait en 1930 tous les cas enregistrés par les pasteurs. La statistique est généralement établie d'après les certificats de décès. Dans les villes tous les certificats de décès doivent être délivrés par un médecin autorisé, mais dans les districts ruraux les certificats de décès sont généralement dressés par le bailli d'après les renseignements reçus de la personne qui lui annonce le décès. Le médecin officiel a l'obligation de veiller à ce que la cause de décès soit indiquée d'une manière satisfaisante et au besoin il doit demander des renseignements supplémentaires au médecin qui a traité le décédé. Mais à la campagne, spécialement dans l'ouest et le nord du pays, il y a un assez grand nombre des décédés qui n'ont pas été traités par un médecin pendant leur dernière maladie. Pour 15 p. des décédés des districts ruraux en 1930 la cause de décès n'a pas été constatée par un médecin.

Depuis 1927 la statistique des causes de décès fut élaborée d'après le lieu de résidence du défunt.

Pour la classification des causes de décès en 1930 on a employé la nomenclature inter-scandinave établie en collaboration avec le Danemark et la Suède et adoptée par l'administration médicale de la Norvège en décembre 1927. Une traduction en latin de la liste des causes de décès on trouvera dans la statistique médicale pour 1927 page 31\*.

Dans les tableaux 4 et 5 sont rendus des renseignements sur les causes de décès par préfecture et par groupes d'âge. La proportion des causes de décès les plus importantes par 100 000 habitants en 1930 a été calculée dans le tableau page 14, et sur la page 15 est rendue la mortalité des causes de décès les plus importantes parmi les enfants de moins d'un an. Page 15 et 16 on trouvera des tableaux rétrospectifs pour les mêmes causes de décès.

*Maladies épidémiques:* Des renseignements sur les cas de maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les différentes préfectures et par mois sont rendus dans les tableaux 6, 7 et 8. Pour le mouvement des cas et des décès des maladies épidémiques 1926—1930 voir le tableau page 18.

*Tuberculose:* Les décès occasionnés par les différentes formes de la tuberculose répartis par préfectures et par groupes d'âge se trouvent dans les tableaux 4 et 5 sous les numéros 1400—1470. Dans le tableau 9 on a groupé tous les décès de tuberculose par districts, sexe et âge. La mortalité de tuberculose totale et la tuberculose pulmonaire en 1930 se voit par le tableau page 19. Dans le tableau page 20 on a calculé la mortalité par sexe et âge 1891—1930. En tab. 10 on trouvera le nombre des cas de tuberculose ouverte, qui selon la loi (8 mai 1900) doivent être déclarés par les médecins et

inscrits dans les registres de tuberculose, et dans le tableau page 22 les cas déclarés par les médecins sont répartis par âge.

*Cancer*: Le nombre de décès par tumeurs malignes se voit par les tableaux 4 et 5, numéros 7001—7550. Le taux de la mortalité de cancer pour les deux sexes à la campagne et dans les villes pendant les années 1921—1930 se voit par le tableau page 23, et dans le tab. page 24 est rendue la mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1916—1930.

*Maladies vénériennes*: Pour le nombre des cas de maladies vénériennes déclarés par les médecins en 1930 voir tableaux 6, 7 et 8. Le nombre des cas traités dans les hôpitaux se voit par le tab. page 25.

*Lèpre*: Le nombre des lépreux dans les hôpitaux et au dehors de ceux-ci à la fin de 1930 est donné dans les tableaux page 26. Pour les renseignements sur la lèpre en Norvège on est aussi renvoyé à la publication quinquennale «Rapport sur les lépreux en Norvège 1926—1930».

*Aliénation*: Des renseignements sur les hospices d'aliénés de la Norvège, le nombre des malades, formes de maladies, résultats du traitement, l'âge lors d'admission se voit par les tableaux supplémentaires 1—4, pages 100—103.

*Natalité, mortalité puerpérale, opérations obstétricales*: Le nombre de naissances registrées en 1930 était de 49 118, dont 47 844 nés-vivants et 1 274 mort-nés (enfants nés après 28 semaines de gestation sans aucun signe de vie). La natalité par 1 000 habitants était de 16,7 en 1930 contre 17,3 en 1929 et de 17,9 en 1928. Pour la répartition géographique des naissances voir le tableau au page 30.

Dans le tab. 11 page 98 on trouvera le nombre de naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins. Suivant ces rapports 94,8 % de toutes les femmes en couches ont été assistées par sages-femmes.

Le nombre des décès puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement se voit par les tab. 4 et 5, numéros 5500—5700. La mortalité puerpérale en 1924—1930 se voit par les tab. page 31.

Les opérations obstétricales effectuées par les médecins et leurs résultats pour les mères et les enfants sont indiqués dans les tab. pages 32 et 33.

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1930.

Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, de pharmacies et pharmaciens.

Lægedistrikter.	Antall:						Lægedistrikter.	Antall:					
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminnert apotekpers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminnert apotekpers.
Østfold fylke.....	78	58	78	58	22	53	Romedal.....	10	2	6	3	2	3
Halden stadslægedistr. . .	12	11	4	3	3	8	Sør-Odal . . . . .	2	1	2	2	1	1
Sarpsborg stadslægedistr. .	7	11	10	4	4	11	Nord-Odal . . . . .	2	1	2	2	-	-
Fredrikstad stadsfysikat .	15	14	5	5	4	13	Vinger . . . . .	3	4	2	2	1	2
Moss stadslægedistrikt. . .	8	8	1	2	3	8	Eidskog . . . . .	2	1	3	1	1	1
Spydeberg . . . . .	2	1	1	1	1	3	Brandval . . . . .	1	-	2	1	-	-
Skiptvet . . . . .	1	-	3	4	-	-	Grue . . . . .	3	3	4	4	1	2
Rakkestad . . . . .	4	2	3	3	1	2	Hof . . . . .	2	-	2	-	-	-
Eidsberg . . . . .	7	8	11	10	2	4	Åsnes . . . . .	5	2	4	1	1	3
Aremark . . . . .	3	1	3	2	1	1	Våler . . . . .	2	-	3	1	-	-
Idd . . . . .	1	-	3	3	-	-	Elverum . . . . .	7	4	6	4	1	3
Skjeberg . . . . .	2	-	4	3	-	-	Trysil . . . . .	2	1	8	4	1	2
Hvaler . . . . .	1	-	3	3	-	-	Åmot . . . . .	2	1	3	2	1	3
Borge . . . . .	2	-	4	2	1	1	Stor-Elvdal . . . . .	1	1	4	2	1	2
Tune . . . . .	3	1	6	3	1	1	Rendal . . . . .	1	-	2	1	-	-
Glemmen . . . . .	5	-	5	2	-	-	Alvdal . . . . .	1	2	2	2	-	-
Råde . . . . .	3	1	6	4	1	1	Tynset . . . . .	2	2	3	1	1	2
Rygge . . . . .	1	-	4	3	-	-	Tolga . . . . .	1	1	2	2	-	-
Hobøl . . . . .	1	-	2	1	-	-	Engerdal . . . . .	1	-	3	1	-	-
							Kvikne . . . . .	1	-	1	1	-	-
Akershus fylke. . . . .	211	74	88	56	22	52	Opland fylke . . . . .	63	44	63	67	11	26
Kråkstad . . . . .	4	3	5	3	1	2	Lillehammer stadsl. distr. . .	9	7	2	4	2	7
Frogn . . . . .	7	3	7	6	2	3	Gjøvik stadsl. distrikt . . . .	5	9	2	1	2	5
Oppegård . . . . .	3	-	2	2	1	2	Lesja . . . . .	1	1	3	3	-	-
Aker . . . . .	125	31	26	1 <sup>1)</sup>	7	18	Lom . . . . .	1	1	4	2	-	-
Bærum . . . . .	19	12	8	5	3	8	Vågå . . . . .	1	-	1	1	-	-
Asker . . . . .	16	3	2	2	1	3	Sel og Heidal . . . . .	1	3	3	3	1	2
Aurskog . . . . .	1	-	2	3	-	-	Nord-Fron . . . . .	1	1	1	2	-	-
Høland . . . . .	3	3	5	4	1	2	Sør-Fron . . . . .	2	-	1	1	-	-
Enebakk . . . . .	1	-	2	1	-	-	Ringebu . . . . .	2	1	1	2	1	1
Sørum . . . . .	4	4	8	7	2	3	Øyer . . . . .	1	-	1	3	-	-
Lillestrøm . . . . .	14	8	8	7	2	7	Gausdal . . . . .	4	1	2	3	-	-
Nittedal . . . . .	4	-	1	1	-	-	Fåberg . . . . .	1	1	3	5	-	-
Nes . . . . .	2	2	4	4	1	1	Biri . . . . .	1	1	1	1	-	-
Eidsvoll . . . . .	5	4	6	7	1	3	Snertingdal . . . . .	1	-	1	1	-	-
Nannestad . . . . .	2	1	1	3	-	-	Vardal . . . . .	1	-	1	3	-	-
Hurdal . . . . .	1	-	1	1	-	-	Østre Toten . . . . .	4	3	3	3	1	3
							Vestre Toten . . . . .	5	2	2	5	-	-
							Lunner . . . . .	2	1	3	2	-	-
							Jevnaker . . . . .	3	2	3	2	1	2
Oslo stadsfysikat. . . . .	413	301	67	200	31	133	Gran . . . . .	5	4	7	6	1	2
							Land . . . . .	4	3	4	3	1	2
							Torpa . . . . .	1	-	1	1	-	-
							Sør-Aurdal . . . . .	1	-	3	3	-	-
							Nord-Aurdal . . . . .	2	3	3	3	1	2
							Etnedal . . . . .	1	-	1	1	-	-
							Nordre Valdres . . . . .	2	-	4	2	-	-
							Øystre Slidre . . . . .	1	-	2	1	-	-

<sup>1)</sup> Oppgave mangler.



Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1930.

Lægedistrikter.	Antall:						Lægedistrikter.	Antall:					
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminiert apotekpers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminiert apotekpers.
Buskerud fylke....	76	53	62	45	16	36	Lårdal.....	2	2	5	2	-	-
Drammens stadsfysikat ..	26	23	10	1)	5	12	Vinje.....	1	-	3	2	-	-
Kongsberg stadsdistrikt.	4	7	2	2	2	5	Aust-Agder fylke..	35	26	57	36	8	17
Norderhov.....	9	6	7	8	2	5	Risør stadslægedistr.....	2	2	3	1	1	3
Ådal.....	1	-	3	3	-	-	Arendal stadslægedistr....	10	12	7	4	2	6
Nes.....	1	1	4	2	1	2	Holt.....	3	2	7	8	1	2
Gol.....	1	1	3	2	-	-	Sønedeled.....	1	-	5	3	-	-
Ål.....	2	1	3	4	-	-	Åmli.....	1	-	3	1	1	1
Sigdal.....	1	-	2	1	-	-	Froland.....	2	-	4	2	-	-
Krødsherad.....	1	-	1	1	-	-	Tromøy.....	3	-	5	2	-	-
Modum.....	5	4	4	3	2	3	Vestre Nedenes.....	3	4	5	4	1	2
Eiker.....	8	6	5	6	2	5	Lillesand.....	3	3	6	4	1	2
Drammens lægedistrikt...	13	2	10	6	1	2	Vegusdal.....	1	-	2	1	-	-
Sandsvær.....	2	1	2	3	1	2	Evje.....	1	1	8	5	1	1
Rollag.....	1	-	3	2	-	-	Bygland.....	4	2	1	1	-	-
Nore og Opdal.....	1	1	3	2	-	-	Valle.....	1	-	1	-	-	-
Vestfold fylke....	61	48	62	40	14	34	Vest-Agder fylke..	38	31	56	43	6	15
Horten stadslægedistr....	9	10	4	2	2	5	Kristiansandsstadsfysik...	19	17	7	11	3	8
Tønsberg stadsdistrikt.	13	12	6	5	3	9	Mandal stadslægedistr....	2	5	1	1	1	2
Sandefjord stadsdistrikt.	7	9	7	2	2	6	Oddernes.....	3	1	6	7	-	-
Larvik stadslægedistr....	8	7	6	2	3	7	Søgne.....	1	-	2	2	-	-
Holmestrand stadsdistrikt.	5	2	2	1	1	2	Halse.....	1	-	2	2	-	-
Svelvik.....	3	1	3	2	1	2	Laudal.....	1	-	3	2	-	-
Skoger.....	1	1	3	4	-	-	Bjelland.....	1	-	3	3	-	-
Hof.....	1	-	5	3	-	-	Audnedal.....	1	-	6	4	-	-
Rammes.....	1	-	4	-	-	-	Lista.....	-	1	3	2	-	-
Borre.....	2	-	1	1	-	-	Farsund.....	2	2	4	3	1	3
Stokke.....	1	1	4	2	1	1	Lyngdal.....	1	-	4	1	-	-
Sem.....	1	1	4	-	-	-	Hægebostad.....	1	-	2	-	-	-
Nøtterøy.....	4	4	5	3	-	-	Kvinesdal.....	1	-	3	2	-	-
Sandar.....	1	-	1	5	-	-	Flekkefjord.....	3	5	8	3	1	2
Brunlanes.....	4	-	7	8	1	2	Sirdal.....	1	-	2	-	-	-
Telemark fylke....	68	46	73	51	13	34	Rogaland fylke....	83	54	95	48	15	43
Notodden stadsdistrikt.	5	3	3	1	1	3	Stavanger stadsfysikat ..	41	26	17	4	6	21
Kragerø stadsdistrikt.	4	5	3	1	1	4	Egersundstadslægedistr....	2	4	1	2	1	3
Langesund stadsdistrikt.	2	2	1	1	1	2	Haugesund stadsfysikat ..	13	10	8	1)	3	8
Skien stadsfysikat.....	12	9	8	5	3	10	Sokndal.....	1	-	2	1	-	-
Porsgrunn stadsdistrikt.	8	7	5	3	2	6	Lund.....	1	-	2	2	-	-
Drangedal.....	2	1	4	1	-	-	Eigersund.....	1	-	4	4	-	-
Skåtøy.....	1	-	2	1	-	-	Time.....	4	2	5	5	1	2
Bamble.....	1	-	2	2	-	-	Sandnes.....	4	5	4	1	1	4
Eidanger.....	3	1	2	2	1	2	Hetland.....	5	-	11	4	-	-
Gjerpen og Siljan.....	1	-	1	4	-	-	Høgsfjord.....	2	-	5	4	-	-
Solum.....	7	6	6	2	-	-	Finnøy.....	1	-	3	3	-	-
Holla.....	7	6	11	10	2	2	Nedstrand.....	1	1	3	4	-	-
Tinn.....	6	7	6	7	1	3	Hjelmeland.....	1	-	4	-	-	-
Hjartdal.....	1	-	3	3	-	-	Sand.....	1	2	7	5	1	1
Seljord.....	1	1	1	1	-	-	Kopervik.....	2	3	10	5	1	2
Kviteseid.....	2	1	2	1	1	2	Skudenes.....	2	1	3	2	1	2
Nissedal.....	1	1	2	1	-	-	Skåre.....	1	-	6	2	-	-
Fyresdal.....	1	-	3	1	-	-							

1) Opgave mangler.

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1930.

Lægedistrikter.	Antall:						Lægedistrikter.	Antall:					
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksamnert apotekpers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksamnert apotekpers.
Hordaland fylke...	57	18	125	80	7	12	Vanylven.....	1	-	2	2	-	-
Strandebarm.....	1	-	2	1	-	-	Sande.....	1	-	3	1	-	-
Jondal.....	1	-	1	2	-	-	Herøy.....	2	-	4	2	-	-
Kvinnherad.....	1	1	8	2	-	-	Ulstein.....	1	1	2	2	-	-
Skånevik.....	5	-	4	4	-	-	Volda.....	2	2	4	2	1	2
Ølen.....	1	-	4	3	-	-	Ørsta.....	1	1	3	2	-	-
Sveio.....	1	-	3	3	-	-	Hjørundfjord.....	1	1	2	-	-	-
Finnås.....	1	-	6	2	-	-	Stranda.....	1	2	4	3	-	-
Stord.....	3	2	6	3	1	1	Norddal.....	2	-	3	2	-	-
Tysnes.....	1	-	4	3	-	-	Ørskog.....	1	-	5	3	-	-
Fusa.....	2	-	6	3	-	-	Borgund.....	1	-	6	6	-	-
Fana.....	5	3	3	7	2	3	Haram.....	1	-	4	2	-	-
Os.....	6	1	1	2	-	-	Vestnes.....	1	-	3	2	-	-
Sund—Austevoll.....	1	-	6	2	-	-	Eid.....	2	-	2	2	-	-
Askøy.....	5	1	11	7	1	1	Grytten.....	1	1	5	3	1	1
Haus.....	2	-	8	7	1	2	Neset.....	1	-	4	2	-	-
Bruvik.....	2	1	3	3	-	-	Molde.....	9	4	5	7	1	3
Hosanger.....	1	-	4	1	-	-	Bud.....	1	-	6	3	-	-
Manger.....	1	-	8	3	-	-	Aukra.....	1	-	3	2	-	-
Lindås.....	2	-	8	5	-	-	Kvernes.....	1	-	8	4	-	-
Røldal.....	1	-	4	1	-	-	Gjemnes.....	1	-	4	3	-	-
Odda.....	4	3	3	-	1	3	Tingvoll.....	1	1	4	4	-	-
Ullensvang.....	3	1	5	3	-	-	Sunnal.....	1	-	5	2	-	-
Ulvik.....	1	-	5	4	-	-	Surnadal.....	1	2	2	3	1	1
Kvam.....	2	1	4	5	-	-	Stangvik.....	1	-	2	2	-	-
Voss.....	4	4	8	4	1	2	Rindal.....	1	-	2	2	-	-
Bergen stadsfysikat	99	72	35 <sup>1)</sup>	-	12	34	Aure.....	1	-	4	3	-	-
Sogn og Fjordane fylke.....	32	13	94	43	7	10	Halsa.....	1	-	5	8	-	-
Hafslo.....	1	-	6	1	-	-	Edøy.....	1	-	5	3	-	-
Luster.....	5	-	3	1	-	-	Sør-Trøndelag fylke	89	41	93	101	14	41
Lærdal.....	1	-	4	3	1	1	Trondheim stadsfysikat..	52	32	19	30	10	32
Sogndal.....	1	2	2	1	-	-	Bjørnør.....	1	-	2	2	-	-
Aurland.....	1	-	2	1	-	-	Åfjord.....	1	-	5	-	-	-
Leikanger.....	1	-	3	1	-	-	Bjugn.....	1	-	4	7	-	-
Balestrand.....	1	1	4	1	-	-	Rissa.....	1	-	5	5	-	-
Vik.....	1	1	3	2	1	1	Ørland.....	1	-	3	3	1	2
Kyrkjebø.....	2	1	6	4	-	-	Frøya.....	1	-	5	1	-	-
Lavik.....	1	-	4	2	-	-	Hitra.....	1	-	6	3	-	-
Gulen.....	1	-	9	1	-	-	Hemne.....	1	-	5	3	-	-
Askvoll.....	1	-	7	1	1	1	Orkdal.....	3	3	9	5	1	3
Fjaler.....	1	-	3	1	-	-	Rennebu.....	1	-	1	2	-	-
Gaular.....	1	-	4	1	-	-	Opdal.....	1	1	3	3	-	-
Førde.....	2	1	4	3	1	1	Røros.....	4	2	3	2	1	2
Gloppen.....	1	2	4	3	-	-	Singsås.....	1	-	3	5	-	-
Naustdal.....	1	-	3	2	-	-	Støren.....	2	1	5	7	1	2
Kinn.....	2	2	5	1	1	2	Melhus.....	2	-	2	3	-	-
Bremanger.....	1	-	3	2	-	-	Børsa.....	1	-	6	5	-	-
Selje.....	1	-	2	2	-	-	Leinstrand.....	1	-	1	5	-	-
Vågsøy.....	1	1	3	1	1	1	Strinda.....	10	2	1	3	-	-
Davik.....	1	-	2	2	-	-	Malvik.....	2	-	2	4	-	-
Nordfjordeid.....	1	1	2	1	1	3	Selbu.....	1	-	3	3	-	-
Innvik.....	2	1	6	5	-	-	Nord-Trøndelag fylke	41	15	64	79	7	16
Møre fylke.....	61	40	129	88	10	23	Meråker.....	1	-	1	2	-	-
Ålesund stadsfysikat.....	12	18	9	4	3	10	Hegra.....	1	-	1	3	-	-
Kristiansund stadsfys.....	8	7	9	2	3	6	Stjørdal.....	3	2	2	7	1	2

<sup>1)</sup> Oppgave mangler.

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1930.

Lægedistrikter.	Antall:						Lægedistrikter.	Antall:					
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Leksvik .....	1	2	2	2	-	-	Ankenes .....	1	-	3	-	-	-
Frosta .....	1	-	1	3	-	-	Evenes .....	2	-	6	1	1	1
Skogn .....	1	-	2	4	-	-	Lødingen .....	2	-	7	2	-	-
Levanger .....	5	2	4	5	1	3	Vågan .....	2	-	5	1	1	2
Verdal .....	2	1	3	3	1	2	Gimsøy .....	1	-	2	-	-	-
Verran .....	1	-	5	3	-	-	Borge .....	1	-	4	1	-	-
Inderøy .....	2	-	7	6	-	-	Buksnes .....	2	2	2	1	1	2
Stod .....	5	4	6	8	2	5	Flakstad .....	2	-	3	3	-	-
Snåsa .....	2	-	2	3	-	-	Værøy .....	1	-	2	1	-	-
Beitstad .....	2	-	6	4	-	-	Hadsel .....	5	2	9	1	2	4
Grong .....	1	1	3	5	-	-	Bø .....	1	-	2	1	-	-
Lierne .....	1	-	2	2	-	-	Øksnes .....	1	-	3	-	-	-
Overhalla .....	1	-	3	5	-	-	Sortland .....	1	1	4	-	1	1
Namsos .....	5	3	2	3	1	3	Dverberg .....	2	-	6	1	-	-
Klinga .....	1	-	1	2	-	-	Troms fylke .....	32	15	83	23	7	16
Fosnes .....	1	-	2	2	-	-	Tromsø stadsd.distr. ....	10	9	8	3	3	9
Flatanger .....	1	-	1	1	-	-	Harstad stadsd.d. ....	4	4	2	3	1	4
Vikna .....	1	-	2	2	1	1	Kvæfjord .....	1	-	3	1	-	-
Leka .....	1	-	2	1	-	-	Trondenes .....	1	-	5	1	-	-
Kolvereid .....	1	-	4	3	-	-	Bjarkøy .....	2	-	2	-	-	-
Nordland fylke .....	79	28	143	50	17	32	Ibestad .....	1	-	8	1	-	-
Mosjøen stadsd. ....	1	3	2	2	1	3	Salangen .....	1	1	3	2	1	1
Bodø stadsd. ....	7	5	3	3	2	4	Tranøy .....	1	-	4	2	-	-
Narvik stadsd. ....	9	5	6	2	2	5	Sørreisa .....	1	-	2	1	-	-
Svolvær stadsd. ....	2	3	2	1	1	2	Berg .....	1	-	5	1	-	-
Bindal .....	1	-	2	2	-	-	Lenvik .....	1	1	5	1	1	1
Vik .....	1	-	1	1	-	-	Målselv .....	1	-	3	2	-	-
Brennøy .....	1	1	2	2	1	2	Bardu .....	1	-	1	1	-	-
Vega .....	1	-	2	-	-	-	Balsfjord .....	1	-	4	1	-	-
Velfjord .....	1	-	1	1	-	-	Tromsøysund .....	2	-	6	1	-	-
Tjøtta .....	1	-	6	1	-	-	Lyngen .....	1	-	7	1	-	-
Vefsn .....	1	-	3	3	-	-	Karlsøy .....	1	-	6	1	-	-
Hattfjelldal .....	1	-	1	-	-	-	Skjervøy .....	1	-	9	-	1	1
Alstahaug .....	4	1	3	1	1	1	Finnmark fylke .....	22	6	45	17	5	8
Herøy .....	1	-	3	-	-	-	Alta .....	1	-	2	2	-	-
Nesna .....	1	-	5	1	-	-	Talvik .....	1	-	6	1	-	-
Hemnes .....	1	1	4	1	1	2	Loppa .....	1	-	5	-	-	-
Mo .....	2	2	3	2	1	1	Hammerfest .....	3	2	4	2	1	2
Lurøy .....	1	-	3	1	-	-	Måsøy .....	1	-	2	1	-	-
Rødøy .....	1	-	3	1	-	-	Kjelvik .....	2	1	2	1	1	2
Meøy .....	1	-	3	1	-	-	Kistrand .....	1	-	2	2	-	-
Gildeskål .....	1	-	2	1	-	-	Karasjok .....	1	-	1	-	-	-
Beiarne .....	1	-	1	-	-	-	Lebesby .....	1	-	2	-	-	-
Bodin .....	3	-	5	2	-	-	Tana .....	1	-	2	3	-	-
Skjerstad .....	1	-	2	1	-	-	Gamvik .....	1	-	4	-	-	-
Fauske .....	2	1	3	2	1	2	Vadsø .....	2	1	4	3	1	1
Saltdal .....	4	1	3	1	-	-	Sør-Varanger .....	4	1	5	1	1	2
Sørfold .....	1	-	3	-	-	-	Vardø .....	2	1	4	1	1	1
Nordfold .....	1	-	2	1	-	-	Riket .....	1711	1022	1590	1183	260	669
Steigen .....	1	-	1	1	-	-							
Hamarøy .....	1	-	2	1	-	-							
Tysfjord .....	1	-	3	1	-	-							

Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1930.

Nombre des lits et des malades soignés etc., aux hôpitaux.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. $\frac{31}{12}$ 1930.	Belegg:					Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjennemsnittl. daglig belegg.
		pr. $\frac{1}{1}$ 1930.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. $\frac{31}{12}$ 1930.		
				lev.	døde			
<b>Oslo.</b>								
Rikshospitalet og Kvinneklivikken . . .	822	609	9077	8825	301	560	264525	725
Oslo militære sykehus . . . . .	54	39	747	761	8	17	15060	41
Oslo kommunale sykehuser . . . . .	2400	1629	15374	14146	1251	1606	640290	1754
Vor Frue hospital . . . . .	120	39	1727	1673	29	64	29264	80
Røde Kors' klinikk . . . . .	104	48	1712	1667	42	51	27630	76
Diakonissehusets sykehus . . . . .	149	46	1129	999	69	107	41336	113
A/S Barneklivikken . . . . .	34	7	602	602	2	5	6715	18
Wergelandsveiens klinikk . . . . .	32	10	716	702	9	15	7610	21
Betanien klinikk . . . . .	29	21	298	304	2	13	6936	19
Jervell & Huitfeldts klinikk . . . . .	28	9	936	933	3	9	6744	18
Menighetsstøstrenes klinikk . . . . .	22	15	132	110	20	17	5960	16
Klinikken for vanføre . . . . .	64	38	224	218	2	42	21353	58
Fru Brodtkorbs klinikk . . . . .	9	-	24	24	-	-	480	1
<b>Østfold.</b>								
Østfold fylkessykehus, Fredrikstad . . . . .	59	23	97	95	12	13	8606	24
Fredrikstad komm. sykehus . . . . .	65	34	404	372	30	36	15508	42
Fredrikstad epidemilasarrett . . . . .	50	-	12	11	-	1	303	1
St. Josefs hospital, Fredrikstad . . . . .	75	47	1287	1246	28	60	21948	60
Betesda sykehus, Fredrikstad . . . . .	23	17	247	244	11	9	6618	18
Moss kommunale sykehus . . . . .	30	24	374	362	13	23	10259	28
Moss epidemilasarrett . . . . .	20	4	13	9	2	6	1078	3
Halden komm. sykehus . . . . .	54	21	235	211	24	21	8307	23
St. Josefs hospital i Halden . . . . .	28	17	269	252	20	14	8003	22
Sarpsborg komm. sykehus . . . . .	73	27	513	463	43	34	12115	33
Askim komm. sykehus . . . . .	10	4	126	122	4	4	2326	6
Trøgstad sykehus . . . . .	7	8	45	49	1	3	1177	3
Mysen sykestue . . . . .	15	9	94	89	6	8	2675	7
<b>Akershus.</b>								
Akers kommunale sykehus <sup>1)</sup> . . . . .	344	294	3719	3533	190	290	115049	315
Diakonhjemmets sykehus . . . . .	102	76	712	656	53	79	34717	95
Psykiatrisk klinikk . . . . .	92	104	502	481	3	122	35021	96
Bærum komm. sykehus <sup>2)</sup> . . . . .	189	107	1601	1517	58	133	48602	133
Eidsvoll komm. sykehus . . . . .	42	23	417	395	17	28	13547	37
Lillestrøm komm. sykehus . . . . .	25	13	314	302	11	14	7159	20
Røde Kors' sykestue, Ski . . . . .	13	4	79	70	6	7	2282	6
<b>Hedmark.</b>								
Hedmark fylkessykehus, Elverum . . . . .	140	88	1823	1725	82	104	50231	138
Elverum sykehus . . . . .	24	3	28	23	3	5	1921	5
Hamar komm. sykehus . . . . .	80	44	668	634	42	36	19675	54
St. Torfinns klinikk, Hamar . . . . .	13	2	222	222	-	2	2278	6
Røde Kors' klinikk, Hamar . . . . .	19	10	514	513	3	8	4815	13
Valset sykehjem . . . . .	18	9	38	31	6	10	3157	9
Trysil sykehus . . . . .	22	14	126	121	9	10	6169	17
Kongsvinger epidemisykehus . . . . .	10	4	8	7	2	3	1482	4
Eidskog komm. sykehus <sup>2)</sup> . . . . .	28	12	70	50	16	16	6413	18
Stange komm. sykehus <sup>2)</sup> . . . . .	32	26	102	83	9	36	11121	30
Ringsaker komm. sykehus <sup>2)</sup> . . . . .	41	40	133	125	9	39	14280	39
Finsal sykehjem <sup>2)</sup> . . . . .	30	25	100	90	9	26	9991	27

<sup>1)</sup> Budgettåret 1929-30.

<sup>2)</sup> Kombinert med tuberkulosehjem. For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke  
 m. m. på sykehusene i 1930.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. $\frac{31}{12}$ 1930.	Belegg:					Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjen-nem-snittl. daglig be-legg.
		pr. $\frac{1}{1}$ 1930.	Inn-lagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. $\frac{31}{12}$ 1930.		
				lev.	døde.			
Furnes sykehjem <sup>2)</sup> .....	22	8	31	21	5	13	5227	14
Løten sykehjem <sup>2)</sup> .....	25	25	94	87	8	24	7956	22
Storelvdals sykehus <sup>2)</sup> .....	14	10	34	32	9	3	2289	6
Tynset sykehus <sup>2)</sup> .....	34	17	181	164	15	19	8199	23
Åmot sykehus <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> .....	30	21	106	92	10	25	9450	26
Tolga og Os sykehus <sup>2)</sup> .....	20	-	43	23	3	17	2851	15
Øvre Rendal sykestue.....	6	3	28	26	2	3	1046	3
Østby sykestue, Trysil.....	10	2	78	77	2	1	1184	3
Thv. Meyers Minde, Nord-Odal.....	4	-	10	7	1	2	218	1
<b>Opland.</b>								
Opland fylkessykehus, Lillehammer ..	120	68	1312	1248	56	76	37044	101
Lillehammer epidemisyekehus.....	40	-	9	9	-	-	252	1
Lillehammer Røde Kors' klinikk.....	25	13	100	90	9	14	6123	17
Det felles komm. sykehus, Gjøvik....	60	50	836	793	43	60	21342	58
Epidemilasarettet, Gjøvik.....	10	-	-	-	-	-	-	-
Søndre Lands sykehus.....	44	35	503	497	19	22	13095	36
Vestre Slidre sjukeheim <sup>2)</sup> .....	26	16	47	33	9	21	7681	21
Østre Totens sykehus <sup>2)</sup> .....	34	22	86	76	13	19	8155	22
Ottadalens tub.hjem og Lom og Skjåk sykestue <sup>2)</sup> .....	25	21	28	22	5	22	8480	23
<b>Bu s k e r u d.</b>								
Drammens komm. sykehus <sup>1)</sup> .....	175	179	2954	2832	124	177	66209	181
Drammens epidemilasarett.....	35	5	48	45	2	6	1698	5
«St. Josefs» hospital, Drammen.....	24	11	422	417	8	8	6332	17
Kongsberg sykehus.....	37	13	56	55	7	7	3356	9
Hønefoss lasarett.....	12	-	1	-	1	-	7	-
<b>V e s t f o l d.</b>								
Vestfold fylkes sykehus, Tønsberg.....	236	124	3113	2968	89	180	70332	193
St. Olafs klinikk, Tønsberg.....	25	-	-	-	-	-	-	-
Marinens sykehus, Horten.....	99	27	847	810	35	29	18832	52
Overl. Mantheys klinikk, Horten.....	12	5	111	101	2	13	2406	7
Holmestrand sykehus.....	14	7	108	110	2	3	2777	8
Larvik komm. sykehus.....	25	18	542	537	6	17	7230	20
Larvik epidemisyekehus.....	20	-	10	8	-	2	71	-
Sandefjord komm. sykehuser.....	42	18	305	292	13	18	8651	24
Agnes fabrikkers sykestue.....	12	-	4	2	-	2	83	-
<b>T e l e m a r k.</b>								
Telemark fylkessykehus, Solum.....	120	98	1386	1328	66	90	42339	116
Skien lasarett.....	25	5	71	65	4	7	2259	6
Abels klinikk, Skien.....	11	2	147	144	-	5	-	-
Lutherske sykehus, Porsgrunn.....	24	17	274	261	15	15	7188	20
Lasarettet, Porsgrunn.....	18	-	7	6	1	-	68	-
«St. Josefs» hospital, Porsgrunn.....	20	17	255	250	9	13	7562	21
Brevik sykehus.....	17	9	190	180	7	12	5048	14
Langesunds sykehus.....	10	-	17	13	-	4	584	2
Kragerø komm. sykehus.....	19	8	139	142	1	4	3239	9
Kragerø lasarett.....	6	-	2	2	-	-	17	-
Notodden sykehus.....	31	26	374	367	18	15	1930	5
Notoddens epidemisyekehus.....	30	10	19	29	-	-	348	1
Rjukan sykehus.....	70	36	720	700	24	32	16632	46

<sup>1)</sup> Budgettåret 1929—30.

<sup>2)</sup> Kombinert med tuberkulosehjem. For tub.avdelingen se også tabell 3.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1930.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. 31/12 1930.	Belegg:				pr. 31/12 1930.	Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjennemsnittl. daglig belegg.
		pr. 1/1 1930.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:				
				lev.	døde.			
<b>Aust-Agder.</b>								
Aust-Agder og Arendals sykehus . . . . .	100	68	1054	992	56	74	31341	86
«St. Franciskus» hospital, Arendal . . . . .	21	4	329	321	7	5	5703	16
Høgedal lasarett, Ø. Moland . . . . .	20	-	15	11	-	4	490	1
Risør sykehus . . . . .	23	16	162	153	6	19	2611	7
Tvedestrand sykehus . . . . .	10	5	109	101	6	7	1518	4
Grimstad sykehus . . . . .	22	8	43	40	5	6	2345	6
<b>Vest-Agder.</b>								
Vest-Agder fylkessykehus, Flekkefjord . . . . .	28	19	176	164	15	16	4978	14
Kristiansands sykehus . . . . .	106	45	931	872	49	55	20678	57
«St. Josefs» hospital, Kristiansand . . . . .	120	36	1723	1675	44	40	27616	76
Mandals komm. sykehus . . . . .	22	15	158	155	5	13	5807	16
<b>Rogaland.</b>								
Rogaland fylkessykehus, Stavanger <sup>1)</sup> . . . . .	145	103	1599	1505	78	119	41325	113
Stavanger sykehus . . . . .	92	83	1284	1216	68	83	32737	90
Stavanger sykehus' epidemiavdeling . . . . .	105	76	880	829	36	91	28560	78
«St. Franciskus» hospital, Stavanger . . . . .	35	13	535	535	1	12	6455	18
Sykehuset for kronisk syke, Stavanger . . . . .	25	22	56	39	14	25	7952	22
Sanitetsforeningens klinikk, Stavanger . . . . .	21	8	309	293	8	16	6460	18
Dr. Dahls klinikk i Stavanger . . . . .	38	28	443	442	3	26	12868	35
Egersund komm. sykehus . . . . .	18	10	155	148	6	11	5191	14
Sandnes komm. sykehus . . . . .	22	9	231	225	5	10	7358	20
Haugesund sykehus . . . . .	84	42	838	794	44	42	17130	47
«St. Franciskus» hospital, Haugesund . . . . .	25	3	83	83	1	2	3182	9
Sauda sykehus . . . . .	26	13	261	243	18	13	6339	17
Kopervik sykehus . . . . .	19	12	27	23	3	13	2567	7
<b>Hordaland.</b>								
Odda komm. sykehus . . . . .	28	13	274	256	14	17	6544	18
Odda epidemilasarett . . . . .	14	6	16	22	-	-	887	2
Voss private sykehus . . . . .	25	7	113	98	6	16	3285	9
Voss komm. epidemisykehus . . . . .	12	1	13	12	2	-	852	2
Ålvik sykehus . . . . .	18	-	12	12	-	-	159	-
<b>Bergen.</b>								
Bergens komm. sykehus <sup>1)</sup> . . . . .	472	441	4128	3858	255	456	171484	470
«St. Franciskus» hospital . . . . .	120	50	1588	1582	12	44	29434	81
Hospitalet Betanien . . . . .	73	47	959	932	30	44	22844	63
Bergens diakonissehjems klinikk . . . . .	55	24	1106	1099	13	18	16735	46
Røde Kors' klinikk . . . . .	34	15	547	517	20	25	10176	28
<b>Sogn og Fjordane.</b>								
Sunnfjord Røde Kors' sykehus, Florø . . . . .	36	29	493	489	12	21	13407	37
Fylkessykehuset, Lærdal <sup>2)</sup> . . . . .	38	-	145	114	10	21	5981	20
Høyanger sykehus . . . . .	10	1	35	28	7	1	802	2
Førde sykestue . . . . .	12	4	75	73	2	4	1628	4
<b>Møre.</b>								
Møre fylkessykehus, Molde . . . . .	75	52	973	940	38	47	22122	61
«St. Sunniva»s hospital, Molde . . . . .	11	4	78	73	6	3	1871	5
Ålesunds komm. sykehus <sup>1)</sup> . . . . .	77	46	1059	999	49	57	27670	76
Kristiansunds komm. sykehus . . . . .	94	43	494	481	20	36	14476	40
Herøy sykehjem <sup>2)</sup> . . . . .	18	10	85	74	7	14	5669	16
<b>Sør-Trøndelag.</b>								
Trondheims sykehus . . . . .	362	344	3188	2926	273	333	123165	337
Kalvskindet sykehus . . . . .	110	110	99	58	41	110	39945	109
St. Elisabeths hospital, Trondheim . . . . .	85	-	-	-	-	-	21000	58

<sup>1)</sup> Budgettåret 1929—30.

<sup>2)</sup> Kombinert med tuberkulosehjem. For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1930.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. 31/12 1930.	Belegg:					Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjennemsnittlig belegg.
		pr. 1/1 1930.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. 31/12 1930.		
				lev.	døde.			
Røde Kors' klinikk, Trondheim .....	75	34	943	916	22	39	20942	57
Tilfredshets sykehus, Trondheim .....	34	35	344	342	3	34	11938	33
Meldals sykehjem <sup>2)</sup> .....	34	29	70	56	12	31	10670	29
Orkdal sanitetsforenings sykehjem <sup>2)</sup> .....	55	42	149	126	19	46	16517	45
Opdal sykehjem <sup>2)</sup> .....	20	19	46	41	4	20	6998	19
Strinda sykehjem <sup>2)</sup> .....	53	52	110	93	24	45	17508	48
Røros komm. sykehus .....	12	4	61	54	7	4	1992	5
Løkken Verk sykestue .....	8	1	25	25	-	1	577	2
Nord-Trøndelag.								
Innherreds sykehus, Levanger <sup>1)</sup> .....	142	124	1575	1487	63	149	51964	142
Namdalens sykehus, Namsos .....	100	70	1054	991	59	74	34665	95
Steinkjer sanitetsforenings sykestue ..	8	4	36	34	2	4	1532	4
Meraker sykehjem <sup>2)</sup> .....	26	24	55	46	11	22	8097	22
Lierne sykestue .....	10	2	35	28	3	6	1459	4
Nordland.								
Sandnessjøen sykehus .....	75	49	879	838	36	54	27021	74
Gravdal sykehus .....	30	18	271	261	12	16	8358	23
Stokmarknes sykehus .....	65	35	763	726	28	44	20223	55
Bodø sykehus .....	134	65	1713	1679	32	67	39459	108
Bodø epidemilasarett .....	20	9	58	50	1	16	1322	4
Narviks sykehus .....	35	21	790	782	14	15	11198	31
Narvik epidemisyrkehus .....	38	1	114	104	2	9	5139	14
Svolvær sykehus .....	20	7	76	68	8	7	2752	7
Svolvær epidemilasarett .....	12	-	58	49	-	9	2524	7
Sulitjelma sykehus .....	28	4	210	207	3	4	4704	13
Brønnøysund sanitetsf.s sykestue .....	7	2	17	11	6	2	492	1
Vega sykestue .....	8	3	7	3	4	3	1017	3
Mosjøen og Vefsn sykestue .....	15	6	69	62	4	9	4841	13
Øksnes Røde Kors' sykestue .....	10	3	56	49	4	6	2381	7
Sortland sykestue .....	18	13	114	111	8	8	4587	13
Andenes sykestue .....	10	6	17	20	-	3	891	4
Fauske sykehus .....	13	7	119	116	3	7	3134	9
Saltal sykehjem <sup>2)</sup> .....	12	9	24	20	5	8	3491	10
Troms.								
Troms og Tromsø sykehus .....	144	74	1346	1253	78	89	36896	101
Harstad og Troms sykehus .....	45	30	884	853	20	41	17111	47
Tromsø lasarett .....	29	23	180	189	2	12	6343	17
«St. Elisabeth's hospital, Tromsø .....	50	23	547	539	9	22	11525	32
«St. Elisabeth's hospital, Harstad .....	19	12	204	200	4	12	5812	16
Skjervøy sykehus <sup>2)</sup> .....	12	6	57	46	9	8	2422	7
Finnmark.								
Finnmark fylkessykehus, Vardø <sup>1)</sup> .....	55	47	370	365	21	31	12142	33
Finnmark fylkessykehus, Vadso .....	36	20	286	266	18	22	10487	29
Hammerfest sykehus .....	60	25	600	550	34	41	18946	52
«St. Vincenz» hospital, Hammerfest ..	18	9	31	18	13	9	3319	9
A/S Sydvaranger sykehus, Kirkenes ..	23	12	212	205	6	13	5981	16
Berlevåg Røde Kors' sykestue .....	19	3	77	70	4	6	1985	5
Gamvik Røde Kors' sykestue .....	10	-	11	7	3	1	437	1
Kjøllefjord Røde Kors' sykestue .....	7	4	35	35	2	2	1097	3
Alta sykestue .....	4	-	9	8	1	-	223	1

<sup>1)</sup> Budgetåret 1929-30.<sup>2)</sup> Kombinert med tuberkulosehjem. For tub.avdelingen se også tabell 3.

Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulosehjem i 1930.

Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1930.	Belegg:					Samlet antall forpleiningsdager.	Herav for patienter innl. efter tuberkulose-lovens § 6.	Gjennomsnittlig daglig belegg.
		pr. 1/1 1930.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. 31/12 1930.			
				lev.	døde.				
<b>Statssanatorier.</b>									
Glittre sanatorium, Hakedal .....	167	163	382	383	5	157	60009	-	164
Glittre arbeidshjem, Hakedal .....	30	30	29	33	-	26	9799	-	27
Landeskogen sanatorium, Setesdal ....	140	134	358	361	1	130	48439	-	133
Reknes sanatorium, Molde .....	152	148	415	411	2	150	58459	-	149
Vensmoen sanatorium, Saltdal .....	158	147	477	460	3	161	56278	-	154
<b>Komm. folkesanatorium.</b>									
Vardåsen sanatorium, Asker .....	273	252	586	575	10	253	94877	365	260
<b>Andre folkesanatorier.</b>									
Oslo san. forenings sanatorium, Grefsen	136	129	368	368	-	129	48854	-	134
Lyster sanatorium, Sogn .....	138	138	316	327	4	123	47039	-	129
<b>Private sanatorier.</b>									
Gjøsegården sanatorium, pr. Kongsv. .	34	5	25	12	1	17	3789	-	10
Mesnaliens kurst. for brystsv., pr. Lilleh.	48	46	156	155	3	44	15927	-	44
Bådshaug sanatorium, pr. Lillehammer	25	16	73	64	1	24	7535	-	21
Kornhaug sanatorium, Follebu .....	54	50	84	85	8	41	17688	365	48
Granheim — — — — —	57	55	124	114	8	57	19707	-	54
Røde Kors' sanatorium, Sand i Ryfylke	30	31	89	87	3	30	11140	2979	31
I alt på sanatorier .....	1442	1344	3482	3435	49	1342	-	-	-
<b>Tuberkulosehjem i fylke:</b>									
<b>Østfold.</b>									
Østfold fylkes tub.hjem, Mysen .....	22	-	34	1	-	33	2075	791	31
Østfold fylkes tub.hjem, Glemmen....	33	23	23	15	12	19	7642	7177	22
Åsebråten tub.hjem .....	28	27	37	24	13	27	9813	6821	27
Haldens tub.hjem .....	30	30	22	17	6	29	10484	4105	29
<b>Akershus.</b>									
Akers sykehus' tub.avd. <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> .....	40	39	185	131	49	44	13319	3523	36
Asker tub.hjem .....	22	22	20	13	8	21	8022	5606	22
Marie Plahtes Minde <sup>3)</sup> .....	32	31	38	28	9	32	11091	6397	30
Follo tub.hjem .....	24	22	15	10	5	22	8196	8101	22
Jesseim tub.hjem .....	34	33	32	14	20	31	11972	10623	33
Nordstrand tub.hjem .....	31	29	22	13	9	29	10800	-	30
Hurdal tub.hjem .....	5	1	2	1	-	2	180	177	-
<b>Hedmark.</b>									
Elverum tub.hjem .....	16	11	14	2	7	16	5164	3479	14
Trysil tub.hjem .....	15	12	12	5	5	14	4590	-	13
Syningom tub.hjem <sup>2)</sup> .....	25	23	30	28	2	23	8728	6031	24
Vinger tub.hjem .....	15	11	19	9	8	13	5027	-	14
Eidskog komm. sykehus <sup>2)</sup> .....	14	11	14	8	5	12	4367	3968	12
Stange komm. sykehus <sup>2)</sup> .....	19	17	24	12	5	24	6677	4610	18
Ringsaker komm. sykehus <sup>2)</sup> .....	25	28	19	15	4	28	10200	8598	28
Finsal sykehjem <sup>2)</sup> .....	16	16	12	7	4	17	5271	5271	14
Furnes sykehjem <sup>2)</sup> .....	12	2	14	6	2	8	2210	1103	6
Løten sykehjem <sup>2)</sup> .....	15	15	10	6	4	15	5209	5209	14
Storelvdal sykehus <sup>2)</sup> .....	10	9	2	4	4	3	1787	-	5

<sup>1)</sup> Herav 65 for annen sykdom enn tub. <sup>2)</sup> Budgettåret 1929—30. <sup>3)</sup> Tuberkulosehjemmet.



Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkulose på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulosehjem i 1930.

Anstalter for tuberkuloses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1930.	Belegg:					Samlet antall forplejnings- dager.	Herav for patienter innl. etter tuberku- loselovens § 6. Gjennomsnitt- lig daglig belegg.		
		pr. 1930.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. 31/12 1930.				
				lev.	døde.					
Tynset sykehus <sup>1)</sup> .....	18	10	11	4	3	14	4427	4427	12	
Åmot sykehus <sup>1) 2)</sup> .....	18	16	16	10	2	20	6680	6680	18	
Tolga og Os sykehus <sup>1)</sup> .....	13	-	17	1	2	14	2133	2133	12	
<b>Opland.</b>										
Lillehammer tub.hjem.....	31	29	41	31	10	29	9413	4656	26	
Øvre Toft kursted.....	22	6	29	28	-	7	3258	35	9	
Røde Kors' sykehus for tub., Follebu	27	27	22	14	8	27	9724	7159	27	
Vestre Slidre sjukeheim <sup>1)</sup> .....	14	12	21	14	4	15	-	4542	-	
Østre Toten sykehus <sup>1)</sup> .....	15	16	18	16	5	13	5545	4126	15	
Ottadalens tub.hjem og Lom og Skjåk sykestue <sup>1)</sup> .....	21	20	11	7	4	20	7445	6738	20	
<b>Buskerud.</b>										
Lier tub.hjem.....	48	42	65	46	13	48	16023	-	44	
Drammens tub.hjem.....	40	40	51	37	13	41	14269	11395	39	
Modum tub.hjem.....	26	22	24	15	6	25	8987	8639	25	
Trogstad tub.hjem.....	50	46	43	32	11	46	17160	13445	47	
Kongsberg tub.hjem.....	19	19	10	7	3	15	6667	5018	18	
<b>Vestfold.</b>										
Horten tub.hjem.....	19	20	20	11	10	19	6220	5071	17	
Larvik tub.hjem.....	24	19	24	10	9	24	7944	7931	22	
Rove tub.hjem.....	69	67	89	74	11	71	25181	17581	69	
Granli tub.hjem.....	32	31	15	5	11	30	11237	10709	31	
Preståsen tub.hjem.....	38	-	37	2	3	32	2254	1359	25	
<b>Telemark.</b>										
Høgås tub.hjem.....	24	25	15	11	4	25	8655	8059	24	
Furulund tub.hjem.....	20	20	15	12	4	19	7237	7001	20	
Solbakken tub.hjem.....	44	45	23	19	10	39	14600	-	40	
Granlien tub.hjem.....	19	15	26	17	10	14	5257	5155	14	
Tinn komm. helseheim for tub.....	30	28	32	24	11	25	9976	9709	27	
<b>Aust-Agder.</b>										
Egra tub.hjem.....	24	21	16	9	8	20	8429	-	23	
Furukollen tub.hjem.....	40	38	57	55	7	33	14556	6000	40	
<b>Vest-Agder.</b>										
Kongsgård tub.hjem.....	42	39	41	26	16	38	14265	7300	39	
Sølhøgda tub.hjem.....	64	66	46	33	15	64	23923	18627	66	
<b>Rogaland.</b>										
Førre tub.hjem.....	23	19	22	11	7	23	7580	7580	21	
Nedstrand tub.hjem.....	18	18	8	4	6	16	6116	6011	17	
Ramsvig tub.hjem.....	53	52	26	16	11	51	18630	12303	51	
Høyland helseheim.....	25	22	27	18	8	23	8689	6752	24	
<b>Hordaland.</b>										
Ekely tub.hjem.....	26	27	22	17	10	22	8986	8986	25	
Fagerlid tub.hjem.....	15	15	10	6	4	15	5431	5326	15	
Voss pleiehjem.....	36	33	26	16	11	32	12038	11525	33	
Lindås tub.hjem.....	44	42	31	20	10	43	15647	11209	43	

<sup>1)</sup> Tuberkulosehjemmet. <sup>2)</sup> Budgettåret 1929—30.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkulose på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulosehjem i 1930.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1930.	Belegg:					Samlet antall forpleingsdager.	Herav for patienter innl. etter tuberkuloselovens § 6.	Gjennomsnittlig daglig belegg.
		pr. 1/1 1930.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. 31/12 1930.			
				lev.	døde.				
<b>Sogn og Fjordane.</b>									
Lærdal pleiehjem <sup>1) 2)</sup> .....	18	-	35	15	5	15	3562	1768	12
Lavik helseheim .....	21	19	22	16	6	19	6856	6553	19
Måløy sjukeheim.....	17	14	12	7	3	16	5063	4429	14
Gloppen tub.hjem .....	15	13	11	8	2	14	5034	4738	14
Askvoll pleiehjem .....	14	13	8	3	7	11	4510	3750	12
<b>Møre.</b>									
Romsdals fogderis tub.hjem .....	32	30	20	12	10	28	11006	9911	30
Vonheim tub.hjem.....	49	47	27	26	6	42	17011	16131	47
Volda tub.hjem .....	18	16	5	2	3	16	6450	6450	18
Haukås tub.hjem.....	34	32	17	8	12	29	11318	10936	31
Kringsjå tub.hjem.....	22	20	64	61	3	20	7420	3347	20
Herøy sykehjem <sup>1)</sup> .....	11	6	17	11	3	9	3449	2707	9
<b>Sør-Trøndelag.</b>									
Singsås helseheim .....	22	20	12	10	4	18	7234	6935	20
Å tub.hjem .....	25	22	24	16	-	30	7929	7308	22
Melhus tub.hjem .....	19	18	6	-	8	16	5538	5147	15
Hemne tub.hjem .....	21	20	14	10	3	21	7072	7072	19
Ålens sykehus .....	12	12	5	3	4	10	3462	3278	9
Opdal sykehjem <sup>1)</sup> .....	12	15	9	8	1	15	6998	2878	19
Orkdal sykehjem <sup>1)</sup> .....	33	24	36	16	11	33	16517	9609	45
Meldal sykehjem <sup>1)</sup> .....	24	23	26	16	9	24	7587	6163	21
Strinda sykehjem <sup>1)</sup> .....	33	31	29	20	14	26	10182	1555	28
Selbu sykehjem.....	36	33	22	16	10	29	12023	10638	33
Rønnebu helseheim .....	29	29	20	20	3	26	9975	7342	27
<b>Nord-Trøndelag.</b>									
Meråker sykehjem <sup>1)</sup> .....	21	21	21	15	7	20	7079	6332	19
Namdals helseheim .....	47	46	92	75	17	46	17049	-	47
Hegra tub.hjem .....	15	15	5	3	5	12	5313	5313	15
Verdal pleiehjem .....	18	15	12	7	2	18	5946	5946	16
Steinkjer pleiehjem.....	20	19	17	7	9	20	6641	6641	18
Trondhjems lægef.s tub.hjem for barn.	33	31	17	14	1	33	11096	8933	30
<b>Nordland.</b>									
Brennøysund tub.hjem .....	16	15	7	3	4	15	5484	5484	15
Vefsn tub.hjem .....	24	23	23	9	14	23	8633	8299	24
Mo tub.hjem .....	30	26	23	10	12	27	9926	-	27
Meløy tub.hjem .....	16	16	11	6	6	15	5982	5982	16
Revik tub.hjem .....	29	28	7	17	7	11	6205	6205	17
Vågan tub.hjem.....	32	27	23	11	7	32	9466	9466	26
Hadsel tub.hjem .....	20	19	11	2	9	19	7244	7244	20
Sortland tub.hjem .....	22	23	11	8	4	22	8154	8096	22
Narvik tub.hjem.....	29	27	35	20	13	29	9789	9285	27
Fredly tub.hjem.....	15	11	12	12	1	10	3850	2533	11
Bodin tub.hjem .....	24	23	8	3	4	24	8617	8252	24
Hernes tub.hjem .....	18	16	13	4	7	18	6390	-	18
Bjerkåsen sykeh. tub.avd. <sup>1)</sup> .....	15	12	31	26	7	10	-	2818	-
Saltdal sykehjem <sup>1)</sup> .....	9	9	9	5	5	8	-	2709	-
<b>Troms.</b>									
Gullhaug tub.hjem .....	27	28	20	15	6	27	9745	9745	27
Ibestad tub.hjem .....	16	16	9	-	9	16	5882	5882	16

<sup>1)</sup> Tuberkulosehjemmet. <sup>2)</sup> Sykehuset har ikke vært i drift størstedelen av året på grunn av oppussing.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkulose på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulosehjem i 1930.

Anstalter for tuberkuloses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1930.	Belegg :					Samlet antall forpleiningsdager.	Herav for patienter innl. etter tuberkuloselovens § 6.	Gjennomsnittlig daglig belegg.
		pr. 1/1 1930.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året :		pr. 31/12 1930.			
				lev.	døde.				
Salangen pleiehjem.....	12	11	10	2	8	11	2719	2719	8
Målselv tub.hjem.....	14	12	7	5	4	10	4275	3814	12
Tromsø tub.hjem.....	42	41	23	10	15	39	14495	14495	40
Lyngen tub.hjem.....	19	16	12	7	5	16	6000	6000	16
Skjervøy sykestue <sup>1)</sup> .....	7	6	13	7	5	7	1820	1779	5
Kvæfjord sykestue.....	14	12	32	25	6	13	-	3086	-
Midtfylkets tub.hjem.....	36	34	31	10	20	35	12790	12790	35
Finnmark.									
Talvik tub.hjem.....	35	30	48	36	8	34	11790	7217	32
Tanagård tub.hjem.....	18	17	6	4	3	16	6298	5573	17
Karasjok tub.hjem.....	18	9	15	9	4	11	1872	1505	5
Vardø tuberkulosehjem.....	14	13	8	4	5	12	4672	4040	13
Nesseby tub.hjem.....	12	12	5	4	2	11	4839	4839	13
Kjelvik tub.hjem.....	19	17	23	14	11	15	5475	4609	15
Kautokeino gamle- og tub.hjem.....	7	-	9	4	2	3	1580	1130	4
I alt på tuberkulosehjem.....	2854	2532	<sup>3)</sup> 2707	1764	846	2629	-	-	-
Kysthospitaller.									
Fredriksvern kysthospital <sup>2)</sup> .....	146	142	120	112	4	146	51937	-	142
Hagevik — <sup>2)</sup> .....	180	179	365	347	10	187	65099	-	178
Tromsø —.....	70	62	123	123	4	58	22676	-	62
Vadse —.....	32	29	16	14	1	30	11176	82	31
I alt på kysthospitaller.....	428	412	<sup>4)</sup> 624	596	19	421	-	-	-
Skrofulosehjem for barn.									
Trondhjems lægeforenings skrofulosehjem for barn, Stjørdal.....	44	34	53	47	-	40	16974	-	47
Saltburå skrofulosehjem, Stjørdal.....	25	23	14	13	-	24	8749	-	24
Talvik barnekoloni.....	44	35	46	41	1	39	14312	1975	39
I alt på skrofulosehjem.....	113	92	<sup>5)</sup> 113	101	1	103	-	-	-
Solvang lysinstitutt pr. Kristiansand for kirurgisk tuberkulose.....	39	37	<sup>6)</sup> 51	56	1	31	11927	514	33

<sup>1)</sup> Tuberkulosehjemmet. <sup>2)</sup> Budgettåret 1929—30.

<sup>3)</sup> Herav 65 for annen sykdom enn tub.

<sup>4)</sup> « 144 « « « « «

<sup>5)</sup> « 22 « « « « «

<sup>6)</sup> « 2 « « « « «



dødsårsak fordelt efter fylker i 1930.  
par préfecture.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	1	2	-	2	-	-	3	1	2	-	-	3	1	-	-	1	-	1	1	2	1	-	2	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-		
13	6	5	4	2	2	11	10	10	14	-	-	10	4	18	15	15	6	18	7	23	24	6	5	8	12		
3	2	1	2	7	2	5	4	-	-	7	4	-	-	2	-	6	4	-	-	5	5	6	2	1	-		
9	7	3	4	2	-	8	4	6	2	-	-	5	-	11	6	5	8	3	3	11	8	4	6	4	2		
-	2	1	-	-	-	4	4	-	-	3	5	-	-	5	2	4	4	-	-	2	1	-	1	-	1		
1	1	-	-	1	-	2	1	6	2	-	-	5	1	5	3	5	-	2	1	3	1	1	1	1	-		
1	-	-	-	-	-	2	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-		
47	51	34	58	46	64	64	95	136	179	-	-	103	139	122	134	89	150	62	89	113	158	60	67	23	24		
11	15	8	19	4	17	21	30	-	-	22	68	-	2	8	13	15	30	3	3	8	10	6	4	3	2		
2	2	2	2	-	1	1	1	1	4	-	-	-	3	2	2	3	2	-	2	6	4	1	1	2	-		
1	1	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	1	4	2	4	2	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	1	2	7	4	-	2		
-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-		
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	3	5	3	1	-	4	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	1	1	2	2	1	-	-	1	2	-	2	-	2	1	1	-	1	1	2	4	1		
-	-	-	-	-	-	8	2	-	-	4	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-		
6	3	3	2	-	1	5	9	3	7	-	-	1	-	1	4	3	6	4	6	2	1	2	3	-	-		
3	2	2	2	1	-	5	4	-	-	3	5	-	-	5	2	1	2	-	2	1	1	-	1	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
1	1	1	2	2	-	1	1	1	1	-	-	3	2	-	-	2	1	-	-	-	4	1	-	-	-		
1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		



## dødsårsak fordelt efter fylker i 1930.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	-	4	2	3	6	7	3	1	2	-	-	-	1
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2	3	1	1	-	-	1	1	-	1
2	3	2	2	-	2	4	5	7	7	-	10	6	1	11	2	5	11	3	4	11	2	5	6	1	1
1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	1	3	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	49	38	46	32	41	64	57	91	114	-	-	58	59	91	84	65	95	55	70	122	142	59	79	37	47
19	24	6	14	7	20	47	52	-	-	55	60	-	2	17	20	38	48	6	9	9	16	9	16	10	17
7	10	7	2	2	6	6	4	20	13	-	-	8	7	12	16	8	8	5	10	28	21	17	14	11	3
2	3	2	-	1	-	12	5	-	-	5	7	-	-	1	1	7	3	4	1	1	1	2	3	-	2
1	1	1	3	3	3	1	2	2	7	-	-	1	2	3	5	1	2	3	3	1	3	1	2	-	3
1	-	-	1	-	-	2	4	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	-	3	-	1	1	4	-	2	-	4	1	3	-	-	-	3	-	4	3	1	-	-	-
1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
1	1	3	1	1	1	2	3	1	3	-	-	-	1	1	1	1	3	3	2	3	1	3	-	2	2
1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-
3	1	1	-	-	-	2	1	1	2	-	-	1	2	4	2	2	5	3	3	3	4	2	3	3	3
1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
<i>IV. Blodsykdommer og hæ-</i>																	
<i>morrhagiske diateser.</i>																	
2000	Pernicios anæmi .....	L	60	1	1	4	2	-	-	5	2	1	2	1	5	5	1
		B	24	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1
2010	Leukæmi .....	L	30	1	-	3	2	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-
		B	13	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	Pseudoleukæmi .....	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	Hæmofili .....	L	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040	Purpura, Werlhofs sykdom ..	L	9	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2050	Andre blodsykdommer .....	L	22	-	-	1	1	-	-	1	1	2	1	2	-	3	2
		B	14	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>V. Ernærings- og indre-sekre-</i>																	
<i>sjonssykdommer.</i>																	
2300	Gikt (arthritis urica) .....	L	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	Skjærbuk .....	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2350	Rakitt, engelsk syke .....	L	14	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	Sukkersyke .....	L	189	9	8	6	21	-	-	5	7	6	6	2	2	1	9
		B	113	3	3	-	-	13	17	1	1	-	2	1	-	-	4
2370	Pituitaria-sykdommer .....	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2380	Diabetes insipidus .....	L	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2390	Basedows sykdom .....	L	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
		B	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	Myksødem .....	L	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2410	Addison sykdom .....	L	5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2420	Infantil tetani .....	L	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2440	Lymfatiske diateser .....	L	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2450	Tysmussykdommer .....	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2460	Andre ernærings- og indre- sekresjonssykdommer .....	L	14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
		B	7	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-



dødsårsak fordelt efter fylker i 1930.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
5	1	2	4	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	.	.	
1	3	1	2	.	2	3	.	.	4	.	.	.	.	1	.	.	.	1	5	2	.	.	.	.	
.	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	5	2	.	.	.	.	
.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	2	.	.	1	.	.	.	
.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	2	
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	
.	.	1	6	4	3	1	10	9	9	.	3	3	7	2	6	9	3	2	4	9	3	2	2	.	
.	3	1	1	1	4	4	8	.	11	7	.	.	4	3	6	7	.	1	2	1	.	2	2	1	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	1	1	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	
.	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjønt

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Oppland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
<i>VI. Nervesykdommer. Sinnsykdommer. Sanseorganenes sykdommer.</i>																	
2600	Apopleksi .....	L	1651	37	56	71	105	-	-	71	82	55	62	31	52	30	47
		B	790	17	33	2	2	111	174	3	3	7	4	14	21	24	23
2610	Hjerneabscess, purulent meningitt .....	L	96	1	4	8	5	-	-	2	1	4	1	3	3	1	1
		B	27	-	-	-	-	5	2	1	-	-	-	2	-	-	-
2620	Ryggmargstøring .....	L	6	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2630	Epilepsi .....	L	66	3	3	5	2	-	-	4	4	3	-	1	1	-	1
		B	18	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	3	-	2	1
2640	Kramper hos småbarn .....	L	113	11	3	4	3	-	-	2	1	4	2	3	3	5	-
		B	26	3	4	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	1	1
2660	Andre nervesykdommer .....	L	134	5	3	12	10	-	-	4	2	4	3	6	6	3	1
		B	81	2	4	-	-	14	19	1	1	-	-	1	2	2	1
2700	Paralysis generalis .....	L	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		B	14	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
2750	Andre sinnssykdommer .....	L	31	2	1	2	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
		B	16	-	2	-	-	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Ørebetendelse .....	L	18	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1
		B	17	1	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	2	-
2810	Andre sykdommer i sanseorganene .....	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>VII. Cirkulasjonsorganenes sykdommer.</i>																	
3000	Perikarditt .....	L	20	-	-	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
		B	9	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
3010	Akutt endokarditt .....	L	20	1	-	-	1	-	-	3	-	3	1	-	2	-	-
		B	10	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	1	-
3020	Kronisk endokarditt, klappefeil	L	1066	20	34	36	49	-	-	32	62	33	33	31	44	18	31
		B	548	17	15	-	1	85	100	-	1	2	3	8	12	9	16
3030	Kronisk hjertemuskelsykdom.	L	423	8	16	23	28	-	-	15	14	11	17	19	10	14	16
		B	219	8	12	-	-	24	38	3	3	-	-	7	6	5	3
3040	Arteriosclerose .....	L	932	52	57	45	42	-	-	25	24	40	26	15	20	35	24
		B	488	14	16	2	-	40	66	1	-	4	1	15	17	11	35
3041	Aneurysma aortae .....	L	8	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	13	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3042	Andre aneurysmer .....	L	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	Blodpropp .....	L	108	2	3	10	10	-	-	1	6	3	1	1	4	-	4
		B	63	-	1	-	1	9	17	1	1	-	-	-	1	-	1
3060	Blodåresykdommer .....	L	8	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
		B	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
3070	Andre sykdommer i kretsløpsorganene .....	L	44	-	-	3	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1
		B	21	-	-	-	-	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-

## dødsårsak fordelt efter fylker i 1930.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trendelag.		Nord-Trendelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
30	33	29	30	22	20	36	32	69	72	.	.	22	30	50	74	49	64	37	46	54	66	30	22	17	18	
9	32	13	16	11	7	21	42	.	.	29	40	.	.	19	17	22	31	4	3	4	11	5	6	7	3	
1	1	1	1	2	2	3	1	3	1	.	.	2	2	8	2	4	2	5	2	2	6	8	3	.	.	
1	2	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	.	.	2	.	.	1	.	.	.	1	.	1	1	2	
.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	1	.	2	1	.	3	2	.	.	4	5	.	1	2	1	.	.	4	5	2	2	1	1	
.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	2	2	2	.	1	6	5	7	7	.	.	3	3	4	4	5	4	3	1	3	3	.	.	3	4	
1	2	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	
5	2	5	2	3	4	4	3	3	7	.	.	4	1	1	3	5	5	4	1	7	4	1	1	.	.	
2	1	.	.	1	.	8	1	.	.	4	7	.	.	2	1	.	2	.	1	2	1	1	1	.	.	
.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	1	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	1	2	1	1	3	2	2	1	1	.	.	.	
.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
.	1	.	1	1	.	.	.	1	1	.	.	1	1	1	.	1	.	2	2	1	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	1	.	.	1	.	2	.	.	.	2	1	.	.	.	.	3	1	.	.	1	.	3	.	.	.	.
1	.	1	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	1	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
26	26	29	22	19	21	25	28	35	56	.	.	20	24	26	46	32	44	15	27	32	35	15	20	12	8	
7	10	3	7	9	10	19	29	.	.	36	34	.	.	7	12	22	40	.	2	8	3	4	7	3	7	
5	10	13	10	7	9	16	14	13	8	.	.	11	12	12	13	5	8	13	13	15	8	4	7	3	3	
8	4	9	6	7	13	4	9	.	.	9	8	.	.	8	5	6	7	.	.	1	2	1	1	1	1	
25	16	23	14	22	20	33	27	47	36	.	.	23	10	26	16	34	20	30	29	34	19	10	9	3	1	
8	17	4	5	16	15	24	30	.	.	37	44	.	.	3	6	18	24	1	2	5	3	1	1	.	2	
.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	2	1	1	4	4	2	3	3	3	.	.	1	1	.	3	6	4	4	10	2	6	2	2	.	2	
1	4	1	1	1	2	4	2	.	.	1	3	.	.	.	1	3	2	1	.	1	.	2	1	.	.	
.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	2	.	.	1	2	3	1	1	2	.	.	1	4	1	3	1	2	.	.	.	6	1	1	1	.	.
.	.	.	.	.	1	6	.	.	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Oppland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
<i>VIII. Åndedrettsorganenes sykdommer.</i>																	
3500	Akutt strupe- og lufrørskatarr	L	96	4	-	9	7	-	-	8	4	5	4	2	4	-	1
		B	36	1	2	-	1	3	5	-	-	-	-	2	1	-	1
3510	Kronisk bronkitt	L	227	7	15	11	14	-	-	8	12	9	21	7	8	2	4
		B	87	2	7	1	-	16	13	-	-	-	-	1	2	4	4
3520	Katarralsk lungebetendelse, kapillær bronkitt	L	661	22	14	39	47	-	-	31	24	19	33	12	12	17	16
		B	325	7	9	2	-	54	86	2	5	1	-	5	6	6	12
3530	Krupøs (lobær) lungebetendelse	L	781	26	19	50	43	-	-	42	42	37	32	34	26	18	13
		B	294	4	5	1	-	61	52	-	2	2	2	9	5	6	6
3540	Pleuritt, Emyem	L	73	3	1	3	2	-	-	3	1	2	2	2	1	2	2
		B	35	-	-	-	-	8	3	1	-	1	-	1	-	1	1
3550	Lungegangræn	L	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
3560	Lungeabscess	L	10	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-
		B	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3570	Bronkial asthma	L	75	3	7	5	2	-	-	3	1	3	1	2	3	-	2
		B	33	-	4	-	1	4	6	-	-	1	-	2	2	-	-
3580	Lungeemfysem	L	6	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3590	Andre sykdommer i åndedretsorganene	L	31	3	-	3	-	-	-	-	2	2	2	1	1	-	-
		B	19	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
<i>IX. Fordøielseorganenes sykdommer.</i>																	
4000	Mavesår	L	108	4	3	10	3	-	-	3	4	4	2	4	1	4	1
		B	45	4	1	-	-	11	6	-	-	-	-	4	2	-	2
4010	Sår i tolvfingertarmen	L	7	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	15	1	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-
4020	Kronisk mavetarmkatarr	L	37	-	-	2	4	-	-	1	2	3	1	1	-	1	-
		B	17	1	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	1	1
4030	Barneatrofi	L	15	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Blindtarmbetendelse	L	152	5	7	13	5	-	-	8	10	3	4	2	6	3	2
		B	58	1	3	-	1	12	8	-	1	-	1	2	2	1	-
4050	Brokk	L	60	4	2	2	-	-	-	2	3	3	-	1	1	3	1
		B	16	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-
4060	Tarmslyng	L	137	8	3	9	10	-	-	9	1	3	5	5	6	6	-
		B	50	3	5	-	-	4	9	1	2	-	-	1	2	1	-
4070	Andre sykdommer i mave og tarm	L	32	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	2	3	2
		B	13	-	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4100	Akutt gul leveratrofi	L	6	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
4110	Leverkirrose	L	21	-	-	4	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1
		B	22	2	1	-	-	6	3	-	-	-	-	1	-	-	-





## dødsårsak fordelt efter fylker i 1930.

Telemark.	Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	
-	-	1	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	1	3	-	-	2	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	
2	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	3	-	-	3	2	2	2	3	-	-	2	3	4	3	2	-	2	2	3	6	3	3	1	
-	-	-	1	2	1	2	-	-	2	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	2	-	-	4	1	3	1	-	3	2	4	2	1	2	-	-	4	2	2	1	1	
-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	
13	11	7	6	4	3	7	9	15	25	-	8	5	18	12	19	15	5	11	21	13	5	4		
6	8	3	-	4	4	8	9	-	-	14	20	-	1	15	4	13	13	1	-	4	1	-	3	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	5	2	12	1	4	2	4	4	-	2	2	3	2	4	3	4	6	3	3	1	1	1	
5	1	4	-	6	3	2	2	-	-	6	3	-	-	-	4	6	-	-	-	1	1	-	-	
1	1	-	-	1	-	1	3	1	-	-	1	-	4	2	2	-	2	-	3	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	3	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	15	-	8	-	9	-	11	-	4	-	-	
6	-	3	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
5560	Andre fødselsvanskeligheter ..	L B	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
5600	Eklampsi.....	L B	26 5	- -	2 -	- -	4 -	- -	- 2	2 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	2 -	
5610	Barselfeber etter fødsel.....	L B	33 11	- -	- -	- -	2 -	- 4	- -	3 -	- -	1 -	- -	2 -	- -	3 -	
5620	— « abort.....	L B	9 14	- -	- 2	- -	2 -	- 8	- -	1 -	- -	- 1	- -	2 -	- -	2 -	
5630	Ekstrauterint svangerskap...	L B	2 2	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
5700	Andre svangerskaps- og barsel-sykdommer .....	L B	12 4	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	
<i>XIII. Sykdommer i ben og ledd.</i>																	
6000	Osteomyelitt, periostitt.....	L B	8 7	1 1	- -	- -	- -	- 1	- 2	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	
6010	Deformerende leddgikt.....	L B	16 9	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	- 3	1 1	1 -	- -	- -	- -	1 -	
6020	Andre sykdommer i ben og ledd .....	L B	16 5	- -	- 1	- -	2 -	- 1	- -	3 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
<i>XIV. Sykdommer i hud og bindevev.</i>																	
6500	Akutt dermatitt, eksem .....	L B	10 3	1 -	1 -	1 -	1 -	- 1	- 1	- -	- -	1 1	1 -	1 -	- -	- -	
6510	Pemfigus hos voksne.....	L B	1 4	- -	- -	- -	- 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
6520	Andre sykdommer i hud- og bindevev .....	L B	4 2	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
<i>XV. Svulster.</i>																	
<b>Kreft:</b>																	
7001	Lebe .....	L B	17 1	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	
7002	Tunge .....	L B	13 10	- -	- -	2 -	- -	- 4	- 1	- -	- -	2 -	- -	1 -	- -	1 -	
7003	Munnslimhinne .....	L B	6 1	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
7004	Overkjeve .....	L B	23 5	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- 1	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	1 -	
7005	Svelg .....	L B	15 5	- -	- -	1 -	- -	- 3	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	
7006	Spiserør.....	L B	73 57	2 2	1 -	4 -	3 -	- 20	- 2	5 -	6 -	2 1	1 -	2 1	2 2	- -	
7010	Mavesekk .....	L B	1189 427	47 13	27 11	70 1	46 -	- 68	- 81	51 -	40 3	42 -	54 6	36 13	23 12	36 17	45 9



## dødsårsak fordelt efter fylker i 1930.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	1
-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	4	-	1	-	2	-	5	-	-	1	-	3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	3	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-
-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	2	2	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-
-	2	-	2	3	-	2	-	5	3	-	-	-	1	2	1	2	2	2	1	6	4	1	4	2	-
1	2	1	1	-	1	1	-	-	3	4	2	-	-	2	1	3	3	-	-	2	-	1	-	1	-
26	18	23	18	17	24	21	34	41	50	-	-	36	26	47	48	26	23	37	25	53	29	18	11	9	7
16	10	4	9	5	2	14	11	-	-	31	23	-	2	11	11	7	12	3	3	6	3	1	5	3	1

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Oppland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
7021	Tynntarm .....	L	30	-	-	2	1	-	-	1	1	4	1	1	2	2	1
		B	11	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-
7022	Tykktarm .....	L	83	5	2	11	10	-	-	2	4	2	2	2	1	1	3
		B	51	-	-	-	-	8	11	-	1	-	-	3	3	-	1
7023	Rectum .....	L	68	2	-	5	4	-	-	1	3	2	1	-	3	3	4
		B	47	-	-	-	-	6	11	-	1	-	-	1	-	-	1
7024	Lever, galleblære .....	L	103	4	7	8	9	-	-	6	6	4	1	2	3	-	4
		B	61	3	8	1	1	7	11	-	1	-	-	1	-	3	-
7025	Pankreas .....	L	10	-	-	2	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		B	9	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1
7026	Larynx .....	L	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7027	Lunger .....	L	14	-	-	2	2	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
		B	9	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7028	Nyrer, gl. suprarenales .....	L	15	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1
		B	8	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
7029	Urinblære, urinveier .....	L	25	1	1	1	-	-	-	1	2	2	-	-	3	-	1
		B	12	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7031	Uterus .....	L	97	-	8	-	9	-	-	-	6	-	6	-	4	-	3
		B	90	-	7	-	-	-	38	-	1	-	-	-	1	-	3
7032	Ovarier .....	L	26	-	2	-	1	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-
		B	13	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-
7040	Brystkjertelen .....	L	127	-	5	-	15	-	-	9	-	6	1	9	-	5	
		B	83	-	6	-	-	-	29	-	-	-	-	4	-	2	
7041	Ytre genitalier .....	L	14	-	1	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	1	
		B	7	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	2	-	-	
7042	Testis .....	L	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7043	Prostata .....	L	69	3	-	7	-	-	-	9	-	5	-	4	-	6	
		B	27	2	-	1	-	11	-	-	-	-	-	2	-	1	
7044	Kjertelorganer (andre enn brystkjertelen) .....	L	15	-	1	2	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
		B	9	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	1	1	
7050	Huden .....	L	29	-	-	2	3	-	-	4	1	2	1	1	-	-	
		B	9	1	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1	
7055	Underlivet (uten angivelse av organ) .....	L	78	-	-	6	6	-	-	1	4	1	2	2	2	-	
		B	58	3	1	-	-	9	15	-	-	-	-	-	-	2	4
7060	Forskjellig lokalisasjon (uop- gitt) .....	L	83	2	-	3	6	-	-	-	-	1	5	2	1	-	
		B	27	1	-	-	-	5	6	-	-	-	1	-	-	-	
Kreft i alt		L	2235	66	57	133	123	-	-	90	88	73	78	58	61	57	70
		B	1039	27	37	3	1	154	230	-	7	1	6	25	25	29	23

## dødsårsak fordelt efter fylker i 1930.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	2	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	-	-	1	1	3	1	3	6	-	-	5	2	2	2	2	2	3	2	-	1	-	-	-	-		
1	3	1	-	4	4	-	-	-	4	1	-	-	3	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	3	1	-	4	4	-	-	1	1	1	1	1	3	2	5	1	3	2	4	2	1	-	-	-	-		
2	1	2	-	2	-	1	1	-	-	6	3	-	-	3	1	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-		
1	3	2	4	4	-	1	2	7	6	-	-	3	1	2	2	3	1	1	1	4	-	-	1	-	-		
-	2	2	3	1	3	1	2	-	-	2	1	1	1	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-		
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	4	-	4	-	7	-	4	-	8	-	-	3	-	7	-	11	-	9	-	2	-	1	-	1	-		
-	-	1	-	-	1	-	12	-	-	-	9	-	-	5	-	8	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
-	3	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	-		
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	8	-	1	-	3	-	14	-	8	-	-	6	-	3	-	7	-	9	-	10	-	5	-	3	-		
-	6	-	6	-	3	-	5	-	-	-	13	-	-	2	-	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-		
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	5	-	2	-	2	-	8	-	-	-	2	-	2	-	2	-	3	-	4	-	3	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	2	-	1	1	5	-	1	4	1	-	-	2	1	1	2	1	7	5	2	6	2	4	2	2	1		
-	1	1	1	-	1	3	5	-	-	1	7	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	8	3	1	1	1	6	8	3	2	-	-	1	2	3	-	2	6	1	1	1	5	1	4	-	-		
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
42	56	46	32	38	51	41	68	76	93	-	46	57	71	75	50	71	56	62	91	68	31	31	15	14	3		
24	30	12	22	10	17	32	46	-	-	56	69	1	2	18	28	21	38	3	6	7	9	3	9	5	3		

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Oppland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
7500	Sarkom: Hud- og bindevev .....	L	17	-	1	2	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
		B	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7510	Bensystemet .....	L	26	-	2	1	3	-	-	2	1	-	2	3	1	-	-
		B	19	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-
7520	Sarkom i indre organer .....	L	31	-	1	1	-	-	-	2	3	1	2	1	2	1	-
		B	12	1	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
7550	Sarkom i andre organer .....	L	13	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-
		B	7	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	
	Sarkomer i alt	L	87	-	4	4	5	-	-	6	6	2	5	6	4	1	-
		B	43	1	2	-	-	4	10	-	-	1	-	2	-	-	1
	Maligne svulster i alt	L	2322	66	61	137	128	-	-	96	94	75	83	64	65	58	70
		B	1082	28	39	3	1	158	240	-	7	1	7	25	27	29	24
7700	Andre svulster .....	L	87	4	4	3	16	-	-	1	4	3	-	2	4	2	5
		B	86	1	1	-	-	18	26	-	-	-	-	-	2	1	3
<i>XVI. Kroniske forgiftninger.</i>																	
8000	Kronisk alkoholisme .....	L	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		B	9	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-
8020	Kronisk blyforgiftning .....	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8200	Andre kroniske forgiftninger med organisk stoff .....	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Samtlige dødsfall av sykdommer	L	18826	526	551	911	963	-	-	702	719	596	616	452	510	392	428
		B	7757	201	254	20	16	1112	1371	26	36	39	36	179	180	188	220
<i>XVII. Voldsom og unaturlig død.</i>																	
8500	Drukning .....	L	<sup>1)</sup> 416	19	5	15	4	-	-	14	2	16	-	17	-	8	2
		B	148	12	-	-	1	32	1	1	1	1	-	4	-	13	-
8510-8699	Andre ulykkehendelser .....	L	<sup>2)</sup> 403	22	5	42	18	-	-	19	4	12	4	14	7	21	1
		B	214	7	2	1	-	49	24	3	-	-	-	12	-	7	2
8700-8799	Selvmord .....	L	145	7	1	13	2	-	-	15	1	9	4	10	-	11	-
		B	58	2	-	1	-	20	1	1	-	2	-	2	-	1	-
8800-8900	Mord og drap .....	L	16	1	-	4	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	1
		B	9	1	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-
	Dødsfall ved voldsom og unaturlig død i alt .....	L	980	49	11	74	25	-	-	50	8	38	9	41	7	40	4
		B	429	22	3	2	1	101	30	5	1	3	-	18	-	22	2
<i>XVIII. Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.</i>																	
9000	Plutselig død .....	L	530	24	22	36	24	-	-	28	21	31	18	6	7	15	7
		B	228	6	7	-	-	38	22	6	3	3	1	5	3	11	11
9010	Andre tilfelle .....	L	<sup>2)</sup> 746	4	3	7	6	-	-	3	14	16	17	12	19	10	11
		B	120	2	1	-	-	25	26	-	-	-	1	1	-	5	3
	Sum døde i alt	L	<sup>2)</sup> 21082	603	587	1028	1018	-	-	783	762	681	660	511	543	457	450
		B	8534	231	265	22	17	1276	1449	37	40	45	38	203	183	226	236

A n m. De nomenklaturnummer hvorunder der ikke forekom dødsfall i 1930 er ikke tatt

<sup>1)</sup> Herav 4 m. med uopg. bosted. <sup>2)</sup> Herav 1 m. med uopg. bosted. <sup>3)</sup> Herav 6 m. med uopg.

## dødsårsak fordelt efter fylker i 1930.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	3	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1			
2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-			
-	1	-	-	-	-	1	2	3	1	-	-	-	1	2	2	2	-	-	1	1	1	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	1	2	-	1	-	2	5	4	2	-	-	1	2	5	3	3	1	2	1	4	1	2	1	1			
2	-	1	-	-	-	2	2	-	3	1	-	-	1	1	2	1	-	1	4	1	1	2	1	-			
42	57	48	32	39	51	43	73	80	95	-	-	47	59	76	78	53	72	58	63	95	69	33	32	16	14		
26	30	12	23	10	17	34	48	-	-	59	70	1	2	19	30	25	38	3	7	8	10	4	9	5	3		
1	3	-	2	-	1	2	4	-	4	-	-	-	1	-	3	-	3	4	1	-	2	2	1	2	3		
2	1	-	-	1	3	-	3	-	-	5	11	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	2	-	1	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
389	398	319	306	285	323	465	489	718	828	-	-	441	462	634	653	553	667	450	488	732	758	355	361	187	199		
165	199	94	134	115	152	320	377	-	-	413	503	3	7	172	159	255	311	35	42	82	96	61	71	53	60		
14	3	14	-	15	3	12	-	50	4	-	-	11	-	15	1	18	8	11	1	54	7	39	2	27	1		
3	-	2	1	6	3	15	1	-	-	16	1	2	-	6	-	7	1	2	1	6	-	6	-	3	-		
19	2	11	2	13	3	19	5	30	6	-	-	10	2	13	3	13	12	15	4	21	6	9	2	11	2		
3	1	3	1	11	1	12	7	-	-	18	8	-	-	4	-	21	5	1	-	3	2	3	1	2	-		
5	1	2	-	4	1	3	-	14	1	-	-	4	1	4	1	1	1	4	4	9	3	3	3	3	-		
1	1	2	1	1	-	4	1	-	-	11	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
39	6	27	2	32	7	34	6	95	11	-	-	25	3	32	5	32	21	30	9	84	16	51	7	42	3		
7	2	7	3	18	4	31	9	-	-	45	12	2	-	12	-	29	7	3	1	9	3	9	1	5	-		
13	20	6	1	11	7	14	13	23	15	-	-	12	8	11	11	15	18	7	13	23	25	13	4	5	3		
8	3	2	2	4	3	12	16	-	-	11	11	-	-	11	5	7	2	-	1	5	3	3	2	1	-		
20	14	9	3	20	19	11	22	13	21	-	-	27	40	28	29	15	10	14	16	35	22	84	53	57	41		
1	1	1	-	1	3	5	-	-	-	7	6	-	1	3	2	3	1	-	1	-	-	3	1	7	9		
461	438	361	312	348	356	524	530	849	875	-	-	505	513	705	698	615	716	501	526	874	821	503	425	291	246		
181	205	104	139	138	162	368	402	-	-	476	532	5	8	198	166	294	321	38	45	96	102	76	75	66	69		

med i tabellen.

bosted.

Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt  
 Causes de décès

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker. (Causes de décès.) L = (Landdistrikter. Districts ruraux. B = (Byer. Villes.	Til-sam-men.	Derav		Alder og kjønn										
					0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
<i>I. Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.</i>															
0000	Misdannelser .....	L	36	20	16	20	15	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	14	9	5	9	3	-	2	-	-	-	-	-	-
0100	Medfødt svakhet .....	L	446	259	187	256	184	2	3	1	-	-	-	-	-
		B	114	73	41	72	41	1	-	-	-	-	-	-	-
0200	For tidlig fødsel .....	L	211	126	85	126	85	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	79	41	38	41	38	-	-	-	-	-	-	-	-
0300	Andre dødsårsaker hos nyfødte .....	L	61	42	19	41	19	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	24	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Alderdomssykdommer.</i>															
0500	Alderdomssvakhet .....	L	3035	1288	1747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	532	180	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0600	Alderdomsgangræn .....	L	93	48	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	27	12	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Infeksjonssykdommer.</i>															
1000	Tyfoidfieber .....	L	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	Paratyfus .....	L	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	Malaria .....	L	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	5	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	Vannkopper .....	L	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	Meslinger .....	L	6	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
		B	5	4	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
1090	Skarlagensfeber .....	L	40	21	19	1	2	5	2	3	7	9	4	2	2
		B	15	9	6	-	-	4	1	1	1	1	2	1	2
1100	Kikhoste .....	L	44	20	24	12	15	6	8	-	1	2	-	-	-
		B	9	3	6	1	2	2	3	-	1	-	-	-	-
1110	Difteri .....	L	27	12	15	2	-	-	2	-	3	5	3	1	5
		B	21	14	7	-	1	-	1	2	-	8	2	2	1
1120	Influensa med lungeforandringer .....	L	20	8	12	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1121	Influensa uten lungeforandringer .....	L	14	5	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	Infeksjøs gastroenteritt, kolerine .....	L	144	69	75	42	42	7	13	-	4	2	2	-	1
		B	62	28	34	15	10	4	3	1	1	2	2	-	1
1160	Dysenteri (basillær) .....	L	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1170	Pest .....	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	Weils sykdom, icterus hæmorrhagica .....	L	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	Giktfeber .....	L	35	19	16	-	-	-	-	-	-	4	1	3	2
		B	15	7	8	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2

## efter de dødes alder og kjønn 1930.

par åge et sexe.

(åge et sexe).

15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Uopgitt alder.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17	33	256	351	763	947	244	408	6	5	1	2			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	48	72	102	193	26	79	1	2	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	21	16	18	22	6	4	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	7	7	2	7	1	1	-	-	-	-			
1	-	2	1	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	1	-	2	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
2	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	1	1	1	1	-	-	-	-			
-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-			
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	2	3	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-			
1	-	-	1	1	1	2	2	4	1	7	1	2	4	4	3	5	1	-	-	-	-	-			
-	1	-	1	1	3	-	1	-	1	1	1	4	-	4	3	3	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	1	1	-	1	4	3	2	2	2	1	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-			





fordelt efter de dødes alder og kjønn 1930.

(åge et sexe).														Uopgitt alder.									
15-19 år.		20-24 år.		25-29 år.		30-39 år.		40-49 år.		50-59 år.		60-69 år.			70-79 år.		80-89 år.		90-100 år.		Over 100 år.		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.
-	-	1	-	4	2	2	3	2	1	2	5	5	2	4	5	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	2	1	1	4	1	-	2	-	2	-	-	-	
9	5	8	6	8	9	18	16	10	9	9	14	12	9	11	7	2	4	-	-	-	-	-	
4	1	2	2	3	6	10	7	7	7	6	7	5	6	2	1	-	2	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81	152	211	203	202	226	244	283	117	121	89	106	67	85	45	55	20	13	-	-	-	-	1	
39	58	85	108	93	108	123	122	62	44	33	36	29	22	14	13	1	4	-	-	-	-	1	
23	22	24	11	12	14	15	12	3	5	1	2	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
8	7	5	1	1	1	3	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	7	5	8	8	9	6	7	-	7	2	1	1	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
6	1	1	3	1	5	3	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	3	1	12	4	10	3	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	-	3	-	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	4	4	4	3	7	1	1	2	5	3	4	5	-	2	-	4	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	9	6	5	4	1	5	2	-	3	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	3	-	1	1	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	2	2	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	



fordelt efter de dødes alder og kønn 1930.

(åge et sexe).												Uopgitt alder.											
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.			60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	1	-	1	1	3	7	4	6	4	12	7	5	7	1	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	3	4	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	1	-	1	2	2	-	1	-	3	4	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-		
2	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	-	1	1	-	1	1	-	1	2	1	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	5	-	4	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	4	2	2	1	5	2	4	2	10	13	19	25	14	44	3	6	-	-	-	-	-		
-	-	2	1	2	-	2	3	3	5	6	19	19	16	24	2	5	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	-	-	1	-	1	1	1	1	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-		



fordelt efter de dødes alder og kjønn 1930.

(åge et sexe).													Uopgitt alder.									
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.		K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	1	1	1	13	5	20	15	55	65	157	178	288	365	181	248	21	31	-	-	-	
1	1	-	-	-	6	4	12	17	36	47	81	111	103	170	68	108	12	8	-	-	-	
8	4	4	3	2	4	8	5	1	6	1	7	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	1	2	1	3	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	8	2	5	1	4	3	3	8	1	6	1	2	2	2	1	-	-	-	-	-	
2	1	1	-	1	1	1	-	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	1	2	2	2	1	4	6	5	7	14	8	18	8	7	10	5	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	3	5	4	7	10	8	7	4	7	12	7	3	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	5	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	1	-	-	4	2	1	-	2	4	3	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	1	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	1	2	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	1	1	2	-	1	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	2	1	1	-	-	-	2	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
7	10	5	5	7	7	17	21	32	46	65	66	95	132	139	203	73	104	2	5	-	1	
4	8	1	4	10	3	14	18	34	20	37	38	68	86	47	84	17	38	1	1	-	-	
1	-	1	2	-	5	6	10	7	18	15	65	49	77	92	27	40	2	2	-	-	-	
-	-	1	2	2	2	1	4	4	20	13	33	29	19	45	19	20	1	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	6	67	34	233	169	186	167	27	26	-	-	7	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	4	37	21	81	118	67	121	9	19	-	-	1	
-	-	-	-	-	1	3	-	3	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	3	-	4	1	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	3	8	2	9	4	11	3	8	11	9	15	16	1	4	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	2	1	6	1	6	5	4	8	8	4	10	2	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	2	1	1	2	1	1	5	4	4	2	9	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	1	2	-	-	1	3	1	1	3	3	-	2	-	-	-	-	-	









fordelt efter de dødes alder og kjønn 1930.

(åge et sexe).												Uopgitt alder.										
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.			60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	1	6	3	7	4	2	-	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	4	4	5	1	8	2	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	2	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	2	4	2	1	-	-	-	-	
1	-	1	-	1	-	-	2	1	-	2	-	2	-	3	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	1	2	1	1	2	4	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
4	3	2	3	2	2	2	10	6	5	8	9	9	4	4	6	2	5	-	-	-	-	
-	-	2	4	1	1	4	1	1	5	1	3	4	5	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	1	-	4	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	2	1	5	9	1	6	3	1	4	3	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	2	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
4	1	7	6	5	11	22	21	19	31	33	36	49	54	64	41	25	11	2	-	-	-	
2	2	1	3	2	5	5	10	20	17	27	27	37	24	21	31	9	12	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	4	-	3	2	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	3	2	-	2	3	4	10	6	25	14	20	10	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	10	5	11	9	16	5	2	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	2	2	2	-	2	7	2	11	3	3	-	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	1	2	2	2	1	-	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	68	-	67	-	7	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	22	-	21	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	3	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	3	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



## efter de dødes alder og kjønn 1930.

(åge et sexe).											Uopgitt alder.	
15—19 år.	20—24 år.	25—29 år.	30—39 år.	40—49 år.	50—59 år.	60—69 år.	70—79 år.	80—89 år.	90—100 år.	Over 100 år.		
M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	4	6	12	3	-	-	-	-	-	-	-
-	1	3	9	16	4	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	7	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	1	7	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	5	2	1
-	-	1	-	1	1	1	1	2	-	3	-	-
-	-	-	2	1	1	2	-	3	3	2	-	-
-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	2	4	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	7	3	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	5	1	15	10	14	11	7
-	-	-	1	2	-	10	4	14	3	10	7	3

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjønt dødsårsak fordelt

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Til-sam-men.	Derav		Alder og kjønn										
					0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.			
7010	Mavesekk .....	L	1189	636	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	427	213	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7021	Tynntarm .....	L	30	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	11	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7022	Tykktarm .....	L	83	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	51	20	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7023	Rectum .....	L	68	37	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	47	26	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7024	Lever, galleblære .....	L	103	45	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	61	26	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7025	Pankreas .....	L	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7026	Larynx .....	L	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7027	Lunger .....	L	14	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7028	Nyrer, gl. suprarenales ...	L	15	7	8	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7029	Urinblære, urinveier .....	L	25	14	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	12	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7031	Uterus .....	L	97	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	90	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7032	Ovarier .....	L	26	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7040	Brystkjertelen .....	L	127	1	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	83	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7041	Ytre genitalier .....	L	14	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7042	Testis .....	L	4	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7043	Prostata .....	L	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7044	Kjertelorganer (andre enn brystkjertelen) .....	L	15	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7050	Huden .....	L	29	19	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7055	Underlivet (uten angivelse av organ) .....	L	78	37	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	58	20	38	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7060	Forskjellig lokalisasjon, uopgitt .....	L	83	36	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	27	9	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kreft i alt	L	2235	1080	1155	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		B	1039	431	608	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

## efter de dødes alder og kønn 1930.

(âge et sexe).															Uopgitt alder.								
15-19 år.		20-24 år.		25-29 år.		30-39 år.		40-49 år.		50-59 år.		60-69 år.		70-79 år.		80-89 år.		90-100 år.		Over 100 år.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.		K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.
-	1	1	1	-	1	12	6	45	41	97	73	194	151	214	199	66	73	7	6	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	7	2	18	10	32	18	72	64	59	86	21	32	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	5	2	3	10	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	8	9	12	10	13	16	5	5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	6	1	8	11	9	11	3	4	3	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	6	2	13	3	10	15	7	8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	11	6	3	11	4	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	7	6	14	14	16	24	4	11	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	4	13	8	6	16	2	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	3	2	1	1	3	3	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	2	3	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	3	3	4	3	4	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	-	2	2	3	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	8	-	21	-	33	-	14	-	16	-	4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	10	-	24	-	22	-	19	-	10	-	4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	3	-	5	-	4	-	6	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	10	-	21	1	42	-	16	-	21	-	13	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	14	-	22	-	24	-	14	-	7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	5	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	16	-	35	-	11	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	-	17	-	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	2	3	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	1	1	7	3	7	3	7	3	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	5	10	11	16	13	6	7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	6	8	11	3	13	4	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	1	3	7	3	8	12	9	13	16	4	4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	7	2	4	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	4	1	2	3	23	36	57	111	150	199	315	268	376	374	136	148	16	11	-	1	-
-	1	-	-	1	1	15	18	23	74	70	107	150	163	123	180	43	62	4	2	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Til-sam-men.	Derav		Alder og kjønn										
					0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
Sarkom:															
7500	Hud- og bindevev.....	L	17	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7510	Bensystemet.....	L	26	15	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	19	11	8	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
7520	Sarkom i indre organer ..	L	31	15	16	-	-	-	1	-	-	1	4	1	-
		B	12	4	8	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
7550	Sarkom i andre organer ..	L	13	7	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		B	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sarkomer i alt	L	87	46	41	-	-	-	1	-	-	1	5	1	-
		B	43	19	24	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-
	Maligne svulster i alt	L	2322	1126	1196	-	1	1	2	-	-	1	5	1	-
		B	1082	450	632	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-
7700	Andre svulster .....	L	87	26	61	-	2	-	1	1	-	-	1	-	1
		B	86	34	52	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
<i>XVI. Kroniske forgiftninger.</i>															
8000	Kronisk alkoholisme .....	B	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		L	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8020	Kronisk blyforgiftning ...	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8200	Andre kroniske forgiftninger med organisk stoff.	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Samtlige dødsfall av sykdommer .....	L	18826	9107	9719	808	627	140	127	70	75	143	95	121	126
		B	7757	3533	4224	254	184	55	38	36	25	45	32	51	44
<i>XVII. Voldsom og unaturlig død.</i>															
8500	Drukning .....	L	416	373	43	1	-	12	6	14	3	28	5	29	5
		B	148	137	11	-	-	1	-	4	-	11	2	13	1
8510-8699	Andre ulykkeshendelser ..	L	403	315	88	3	2	25	17	7	3	17	10	16	3
		B	214	160	54	1	1	9	4	5	-	12	4	1	-
8700-8799	Selvmord.....	L	145	121	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	58	50	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8800-8900	Mord og drap .....	L	16	11	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	9	3	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dødsfall ved unaturlig død	L	980	820	160	7	5	37	23	21	6	45	15	45	8
		B	429	350	79	1	4	10	4	9	-	23	6	14	1
<i>XVIII. Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.</i>															
9000	Plutselig død.....	L	530	293	237	17	13	4	3	-	-	1	3	4	5
		B	228	133	95	8	5	-	1	-	1	-	-	-	-
9010	Andre tilfelle.....	L	746	386	360	133	96	18	11	5	4	8	2	2	4
		B	120	64	56	12	10	-	2	1	-	-	1	1	1
	Sum døde i alt	L	21082	10606	10476	965	741	199	164	96	85	197	115	172	143
		B	8534	4080	4454	275	203	65	45	46	26	68	39	66	46

A n m. De nomenklaturnummer hvorunder der ikke forekom dødsfall i 1930 er ikke tatt med

efter de dødes alder og kønn 1930.

(åge et sexe).													Uopgitt alder.										
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.		K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.
1	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	2	2	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	-	2	-	2	2	2	3	4	3	1	2	3	1	1	-	-	-	-	
2	-	1	1	1	1	-	2	2	1	1	1	2	3	3	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	3	1	4	1	3	4	6	4	4	7	9	7	6	8	5	3	-	-	-	-	-	
1	2	2	1	-	-	1	3	2	2	4	6	6	5	-	2	-	1	1	-	-	-	-	
4	1	7	2	6	4	26	40	63	115	154	206	324	275	382	382	141	151	16	11	-	1	-	
2	2	2	2	1	1	16	21	25	76	74	113	156	168	123	182	43	63	5	2	-	-	-	
1	1	3	1	-	2	5	6	4	17	7	11	2	10	3	6	-	2	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	2	1	3	5	9	6	8	9	5	13	3	8	-	5	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
237	272	368	323	322	354	524	603	435	533	669	735	1193	1171	1995	2160	1723	1984	350	517	6	13	3	4
94	99	138	155	151	173	273	288	270	279	374	408	628	651	645	1002	449	710	66	133	1	3	3	-
46	6	57	4	44	2	59	4	41	1	16	3	16	-	4	-	1	4	-	-	-	-	5	-
5	-	22	1	20	1	30	2	14	2	8	-	7	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
25	2	23	4	26	2	51	8	30	7	40	3	26	9	18	8	6	9	1	1	-	-	1	-
7	-	9	1	10	-	27	5	32	2	16	6	9	4	10	13	7	8	2	6	-	-	3	-
3	1	10	3	8	2	27	5	21	5	17	4	18	2	10	1	5	1	1	-	-	-	1	-
-	1	4	1	1	-	10	1	14	-	9	1	10	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	9	93	11	79	6	139	17	92	14	74	10	60	11	33	9	12	15	2	1	-	-	7	-
12	1	35	3	33	1	67	9	60	5	34	7	26	9	13	15	7	8	2	6	-	-	4	-
4	1	6	2	6	5	19	11	25	16	42	22	48	54	73	66	38	34	5	2	-	-	1	-
1	-	2	2	5	2	13	7	18	4	23	9	24	16	28	33	10	13	1	2	-	-	-	-
2	5	5	5	7	1	10	9	9	9	18	20	36	36	66	70	53	72	7	15	-	-	7	1
-	1	1	-	3	2	10	3	10	4	10	4	12	11	2	7	1	7	-	1	-	-	1	2
317	287	472	341	414	366	692	640	561	572	803	787	1337	1272	2167	2305	1826	2105	364	535	6	13	18	5
107	101	176	160	192	178	363	307	358	292	441	428	690	687	688	1057	467	738	69	142	1	3	8	2

i tabellen.

Tabell 6. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av  
Cas des maladies épidémiques déclarés

Fylker. Préfectures.		Tyfoideber.	Paratyfus.	Cerebrospin. meningitt, epidemisk.	Encephalitt, epidemisk.	Poliomyelitt, akutt.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri.	Dysenteri.	Barsel-feber.	Fyæmi, septhæmi.	Pemfigus hos nyfødte.
L = {Landdistrikter. Districts ruraux. B = {Byer. Villes.													
Riket. Royaume		119	116	24	15	34	8823	5506	1429	220	190	237	49
Bygder. Districts ruraux		86	66	16	12	32	5389	2772	626	49	157	186	29
Byer. Villes		33	50	8	3	2	3434	2734	803	171	33	51	20
Bygder og byer fylkesvis:													
Østfold <sup>1)</sup>	{L	1	19	1	1	1	56	126	31	8	8	11	-
	{B	1	3	-	2	-	24	101	20	11	1	14	-
Akershus	{L	9	8	-	1	3	595	967	106	-	5	25	2
	{B	-	-	-	-	-	2	9	-	3	-	-	-
Oslo	B	9	22	2	-	-	293	1488	187	-	5	7	1
Hedmark	{L	3	-	-	-	2	256	283	68	1	14	23	2
	{B	-	-	-	-	-	7	2	1	-	1	-	-
Opland	{L	2	1	-	1	5	121	168	4	-	6	12	1
	{B	-	-	-	-	-	3	7	-	-	-	-	-
Buskerud	{L	-	-	1	2	2	86	49	3	-	9	16	-
	{B	-	-	1	1	-	96	368	-	-	1	2	-
Vestfold	{L	3	-	1	-	-	219	83	28	-	3	6	1
	{B	-	1	-	-	-	82	6	23	-	1	3	1
Telemark	{L	-	-	1	1	3	111	33	13	-	6	5	-
	{B	-	-	1	-	-	7	4	1	-	6	-	-
Aust-Agder	{L	2	-	2	-	4	82	13	17	2	3	4	-
	{B	2	-	-	-	1	44	32	-	-	-	2	1
Vest-Agder	{L	13	2	-	-	-	63	164	-	-	3	3	-
	{B	4	-	1	-	-	12	293	-	-	-	1	2
Rogaland	{L	8	-	-	-	1	647	69	58	-	4	4	3
	{B	12	-	1	-	-	880	35	213	-	2	1	10
Hordaland	L	11	7	4	1	7	856	81	64	25	10	21	3
Bergen	B	1	13	-	-	-	880	171	186	140	1	8	2
Sogn og Fjordane	{L	6	-	-	1	-	421	103	21	6	3	5	3
	{B	-	-	-	-	-	7	2	-	10	-	-	-
Møre	{L	3	2	-	-	-	138	57	7	3	14	8	2
	{B	2	4	-	-	1	196	152	1	7	3	3	-
Sør-Trøndelag <sup>1)</sup>	{L	5	14	1	1	-	60	20	47	-	8	17	4
	{B	-	6	-	-	-	66	6	160	-	2	2	1
Nord-Trøndelag	{L	9	5	1	1	-	76	85	57	-	9	9	-
	{B	1	1	2	-	-	3	2	-	-	2	2	-
Nordland <sup>1)</sup>	{L	3	3	3	2	3	695	442	32	1	36	12	5
	{B	1	-	-	-	-	256	42	1	-	3	1	-
Troms	{L	3	1	-	-	-	731	23	39	3	6	3	1
	{B	-	-	-	-	-	472	11	8	-	4	1	-
Finnmark	{L	5	4	1	-	1	176	6	31	-	10	2	2
	{B	-	-	-	-	-	104	3	2	-	1	4	2

<sup>1)</sup> Postvaccinal encephalitt: 1 tilf. i Østfold, 1 tilf. i Trondheim og 1 tilf. i Nordland.



lægene i 1930 i rikets bygder og byer, fylkesvis fordelt.  
par les médecins, répartis par préfecture.

Rosen.	Kusma.	Kikhoste.	Influenta.	Laryngitt og bronkitt, akutt.	Broncho- pneumoni.	Lunge- betændelse, krupos.	Pleuritt.	Tuberkulose i lungene.	Tuberkulose i andre organer.	Giktfeber.	Malaria.	Febris undulans.	Gastroente- ritt, akutt.	Skabb.	Ulcus molle.	Syfilis, erhvervet (nye tilfelle).	Syfilis, medfødt.	Gonorré, uretritt.
2397	791	4735	24573	87230	4833	5671	5534	5833	917	2970	61	4	23980	5450	102	724	72	6429
1427	419	3222	14874	49664	3214	4013	3659	3923	650	1885	20	2	12544	3501	13	127	36	1321
970	372	1513	9699	37566	1619	1658	1875	1910	267	1085	41	2	11436	1949	89	597	36	5108
61	11	414	823	4915	183	234	191	148	21	136	-	-	1575	268	-	17	5	85
38	1	164	475	2800	89	102	80	84	11	86	1	1	1012	147	1	14	2	133
168	13	623	2706	8026	445	433	349	375	24	313	3	-	2164	430	2	30	2	150
7	-	32	56	229	2	11	11	2	-	10	-	-	109	-	-	-	-	1
286	32	453	2458	8711	371	333	281	661	41	258	13	-	1887	577	26	291	11	2285
137	91	188	1344	4978	376	465	219	213	34	155	-	-	1105	428	1	2	-	50
6	2	21	102	292	21	13	9	14	1	6	-	-	104	2	1	-	-	10
99	61	493	1349	4329	298	420	149	148	22	117	-	-	1005	214	-	4	-	44
9	-	100	259	656	20	34	16	12	-	12	-	-	226	27	-	-	-	19
89	31	43	1040	2519	134	134	128	99	17	108	-	-	520	326	-	7	4	52
49	7	33	1334	2657	85	98	63	52	2	67	1	1	541	140	-	16	4	129
63	14	40	659	1843	116	159	88	150	9	41	1	-	353	170	2	12	-	83
52	4	38	644	2360	99	75	65	82	12	50	-	-	304	160	8	25	-	177
54	4	101	1053	2084	122	114	137	146	31	77	1	-	428	193	-	2	1	35
42	1	23	1039	2318	74	96	125	53	10	49	1	-	467	154	-	12	-	129
22	9	15	351	1244	77	127	95	68	11	33	1	-	238	35	1	-	2	26
20	22	23	178	747	49	48	46	27	1	18	-	-	167	21	1	4	-	44
15	1	101	218	586	52	71	75	106	15	24	-	-	120	71	-	5	4	14
24	4	62	227	1322	54	40	119	86	16	31	2	-	455	54	4	3	-	86
31	2	5	448	1054	136	160	145	178	24	71	10	-	593	112	2	6	-	84
87	6	17	999	3473	225	264	217	168	33	78	10	-	1483	188	17	70	6	558
123	9	122	739	4234	302	353	355	294	53	218	3	-	1427	101	3	4	2	42
137	16	331	597	4722	290	163	299	188	41	189	7	-	2400	181	13	53	2	395
38	3	93	260	1318	77	224	184	200	22	67	-	2	246	82	-	2	-	16
-	-	-	1	6	1	2	1	3	-	3	-	-	1	2	-	-	-	-
120	18	276	644	1479	146	262	343	372	49	99	-	-	314	103	2	7	-	88
59	-	100	407	892	35	69	103	101	7	54	-	-	212	31	1	22	1	248
109	52	446	847	3581	215	219	239	299	48	91	-	-	765	210	-	12	1	85
74	261	104	218	4226	88	176	224	180	30	99	1	-	1617	143	13	42	2	539
96	4	179	509	2114	148	154	180	235	53	111	1	-	850	179	-	2	2	73
18	1	1	90	282	17	18	34	18	5	15	-	-	113	7	-	-	-	26
143	85	45	1344	3767	212	196	535	550	128	128	-	-	577	407	-	11	10	228
26	13	2	469	1104	17	37	80	85	29	33	3	-	212	65	4	30	3	167
36	7	32	319	928	119	198	171	227	45	71	-	-	91	85	-	1	2	57
24	2	9	111	257	47	22	64	44	10	9	1	-	81	33	-	13	2	111
23	4	6	221	665	56	90	76	115	44	25	-	-	173	87	-	3	1	109
12	-	-	35	512	35	57	38	50	18	18	1	-	45	17	-	2	3	51

Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene etter måned i 1930.  
Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1930.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Tyfoidefeber	85	3	17	2	.	3	7	5	10	7	20	8	3
Paratyfus	66	3	8	2	1	7	4	7	6	7	16	4	1
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	16	4	.	3	2	2	.	.	1	1	.	3	.
Encephalitt, epidemisk	12	2	.	.	.	1	1	3	2	.	.	2	1
Poliomyelitt, akutt	32	3	8	3	1	2	2	2	5	1	3	1	1
Skarlagensfeber	5 375	496	379	384	417	421	456	378	370	477	537	553	507
Meslinger	2 772	193	222	314	400	458	429	210	55	60	126	114	191
Difteri	626	59	64	42	31	40	19	47	55	38	60	81	90
Dysenteri	49	7	1	.	.	4	1	2	.	12	8	10	4
Barselfeber	157	16	11	11	9	10	14	11	12	21	11	18	13
Pyæmi, septhæmi	186	14	18	13	14	10	17	23	19	18	16	14	10
Pemfigus hos nyfødte	29	2	4	2	6	3	2	2	1	3	.	2	2
Rosen	1 427	151	134	112	125	131	127	94	88	116	127	115	107
Kusma	419	47	66	69	70	49	34	23	14	6	4	13	24
Kikhoste	3 222	463	500	457	335	222	206	215	127	105	173	225	194
Influenza	14 874	2 238	1 993	1 867	1 360	1 001	781	577	757	922	1 055	1 053	1 320
Laryngitt og bronkitt, akutt	49 664	6 582	6 085	5 912	4 909	4 315	3 260	2 637	2 194	2 781	3 184	3 794	4 011
Bronchopneumoni	3 214	480	452	464	372	303	224	113	107	135	183	172	209
Lungebetøndelse, krupes	4 013	579	513	497	445	490	279	174	125	173	203	243	292
Pleuritt	3 659	327	317	338	319	347	290	295	305	306	254	283	278
Tuberkulose i lungene	3 922	384	349	386	361	387	375	317	256	268	287	285	267
Tuberkulose i andre organer	649	71	61	60	58	56	62	55	40	39	54	49	44
Giktfeber	1 885	186	149	160	178	196	150	142	126	110	138	171	179
Malaria	20	.	1	1	1	1	2	1	2	1	5	3	2
Gastroenteritt, akutt	12 544	544	520	541	645	756	1039	2 029	2 491	1 522	1 009	689	759
Skabb	3 501	307	263	256	317	167	150	174	251	283	484	442	407
Ulcus molle	13	1	1	.	3	1	1	3	.	1	.	2	.
Syfilis, erhvervet (nye tilfelle)	127	10	15	9	9	4	9	10	12	10	8	15	16
Syfilis, medfødt	36	2	3	4	1	2	2	3	.	4	4	1	10
Gonorrhé, uretritt	1 320	128	89	99	104	88	115	115	124	114	135	115	94

Postvaccinal encephalitt. 1 tilfelle i Østfold i juli og 1 tilfelle i Nordland i september.

Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene etter måned i 1930.  
Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1930.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Tyfoidfeber	33	4	10	1	-	1	-	4	3	5	3	1	1
Paratyfus	50	1	11	3	-	3	1	5	3	7	7	4	5
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	8	1	-	-	-	2	2	-	1	2	-	-	-
Encephalitt, epidemisk	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Poliomyelitt, akutt	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	3 434	280	204	216	301	349	252	154	181	431	483	338	245
Meslinger	2 734	266	380	605	467	277	215	49	25	30	42	91	347
Difteri	803	77	83	54	51	53	41	25	26	64	86	115	128
Dysenteri	171	11	-	-	4	1	7	10	76	18	35	9	-
Barsel-feber	33	-	-	3	4	3	4	4	5	4	3	1	2
Pyæmi, septhæmi	51	5	2	3	7	4	4	3	5	5	3	4	6
Pemfigus hos nyfødte	20	2	1	5	1	1	1	3	1	1	1	2	1
Rosen	970	104	76	73	80	80	81	55	71	83	86	104	77
Kusma	372	79	81	67	40	22	14	4	5	13	9	15	23
Kikhoste	1 513	188	165	152	90	113	90	71	75	81	113	189	186
Influenza	9 699	1 404	1 463	1 272	719	506	356	263	355	622	690	878	1 171
Laryngitt og bronkitt, akutt	37 566	4 305	4 636	4 151	3 066	2 691	2 537	1 552	1 648	2 574	3 123	3 540	3 743
Bronchopneumoni	1 619	204	171	215	140	159	89	63	45	94	111	145	183
Lungebetendelse, krupes	1 658	170	182	184	210	217	147	60	38	98	103	114	135
Pleuritt	1 875	161	178	207	184	166	158	128	139	153	135	133	133
Tuberkulose i lungene	1 910	191	171	195	171	175	172	129	148	141	124	152	141
Tuberkulose i andre organer	267	30	21	31	28	30	22	9	15	20	20	18	23
Giktfeber	1 085	110	76	99	100	96	85	59	60	84	91	98	127
Malaria	41	2	-	3	-	5	1	2	4	7	6	9	2
Febris undulans	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastroenteritt, akutt	11 436	538	411	561	675	582	881	1 452	2 478	1 663	940	602	653
Skabb	1 949	226	170	178	139	121	114	91	126	187	215	207	175
Ulcus molle	89	6	8	6	3	5	8	10	10	10	9	7	7
Syfilis, erhvervet (nye tilfelle)	596	49	45	59	49	43	52	48	38	50	55	59	49
Syfilis, medfødt	36	2	2	2	3	1	8	1	2	3	4	5	3
Gonorré og uretritt	5 108	431	406	395	353	387	440	452	511	449	395	397	492

Postvaccinal encephalitt: 1 tilfelle i Trondheim, mnd. uopg.

Tabell 9. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige  
 Décès de tuberculose par

Fylker. Préfectures. L = {Landdistrikter. Districts ruraux. B = {Byer. Villes.	Alder														
	0—11 md.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.		20—24 år.		
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
Riket. Royaume .....	37	20	42	36	31	26	58	37	56	71	171	261	348	346	
Bygder. Districts ruraux .....	28	17	30	28	22	19	43	28	38	56	115	192	253	234	
Byer. Villes .....	9	3	12	8	9	7	15	9	18	15	56	69	95	112	
Fylker:															
Østfold .....	{L	3	1	3	2	-	1	-	2	1	5	5	11	8	9
	{B	1	-	1	1	-	-	-	1	-	2	2	4	2	4
Akershus .....	{L	4	1	4	1	1	1	7	3	2	2	4	11	17	20
	{B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Oslo .....	B	3	-	2	5	1	2	2	1	2	4	15	21	34	34
Hedmark .....	{L	3	1	2	2	-	-	2	2	-	5	10	9	21	14
	{B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Opland .....	{L	-	-	1	-	2	-	2	2	-	4	4	6	8	7
	{B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buskerud .....	{L	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	4	9	11	10
	{B	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	4	2
Vestfold .....	{L	1	2	-	3	3	-	1	1	-	-	7	6	9	9
	{B	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	4	5	6
Telemark .....	{L	-	2	3	1	1	-	3	2	-	3	-	8	11	9
	{B	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	2	1	3	7
Aust-Agder .....	{L	-	-	-	1	2	-	-	-	2	2	3	5	7	4
	{B	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Vest-Agder .....	{L	1	1	-	-	1	1	2	-	-	2	7	9	8	-
	{B	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
Rogaland .....	{L	1	1	2	2	1	-	1	-	2	1	10	5	14	13
	{B	1	-	2	-	4	1	2	1	2	3	7	7	9	14
Hordaland .....	L	4	-	3	6	-	3	4	3	7	3	6	12	12	24
Bergen .....	B	-	1	1	1	-	-	3	4	3	1	8	9	13	14
Sogn og Fjordane .....	{L	-	-	1	1	-	1	3	-	2	2	8	10	16	10
	{B	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Møre .....	{L	1	2	2	2	3	2	3	3	5	4	14	22	8	-
	{B	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	3	3	7	-
Sør-Trøndelag .....	{L	-	-	1	1	1	3	2	2	2	7	20	15	14	-
	{B	1	1	1	-	-	1	1	-	2	2	14	11	9	10
Nord-Trøndelag .....	{L	-	1	1	2	-	-	1	1	2	4	3	12	20	15
	{B	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	2	1	2
Nordland .....	{L	6	3	3	-	2	3	4	2	6	3	26	19	27	39
	{B	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	1	6	-
Troms .....	{L	3	2	2	2	2	4	6	1	5	7	6	21	11	8
	{B	1	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	2	4	2
Finnmark .....	{L	1	-	2	1	3	-	3	1	3	4	6	7	15	13
	{B	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	2	3	-

1) Herav 2 med uopgitt bosted. 2) Herav 1 med uopgitt bosted. 3) Herav 3 med uopgitt bosted.

aldersgrupper fylkesvis fordelt i 1930.  
åge et préfecture.

og kjønn (åge et sexe).														Tuberkulose i alt. Tuberculose, total.		Herav lunge- tuberkulose. Dont tub. pulmon.	
25—29		30—39		40—49		50—59		60—69		70 og derover.		Uopgitt alder.		M.	K.	M.	K.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
332	369	422	440	200	188	141	153	109	120	82	99	2	-	2031	2166	1599	1801
233	254	289	309	133	141	105	113	77	95	67	79	1	-	1434	1565	1105	1275
99	115	133	131	67	47	36	40	32	25	15	20	1	-	597	601	494	526
8	16	19	11	8	11	8	6	6	2	3	2	-	-	72	79	57	59
7	8	4	4	3	-	-	5	2	-	-	1	-	-	24	27	19	25
12	27	35	28	14	14	14	7	9	9	2	8	-	-	125	132	99	104
1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	3	2
30	35	62	39	29	10	13	14	15	8	4	2	-	-	212	175	187	155
14	14	19	15	7	11	7	5	2	5	3	5	-	-	90	88	73	74
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	2	2	2
15	10	11	12	11	8	3	7	2	4	5	5	-	-	64	65	46	54
1	-	1	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	4	4	4	3
5	12	7	16	6	6	6	4	-	-	1	2	-	-	42	64	33	57
6	4	6	5	3	1	2	-	3	1	-	-	-	-	27	14	24	13
9	8	12	10	7	7	3	5	1	1	4	2	-	-	57	54	40	44
10	4	9	8	4	4	3	2	1	1	-	-	-	-	36	30	32	28
6	8	15	10	5	6	8	3	3	9	4	3	-	-	59	64	45	49
6	2	4	6	2	2	-	4	1	2	3	2	-	-	25	27	19	24
11	6	6	9	7	4	5	10	3	7	4	4	-	-	50	52	38	46
2	5	2	1	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	9	17	6	14
5	11	13	8	2	4	2	2	2	5	4	3	-	-	42	52	32	41
-	5	2	8	-	2	2	2	1	-	-	3	-	-	9	21	7	20
11	12	11	18	9	6	7	4	5	1	3	5	-	-	77	68	64	57
8	11	12	14	7	7	6	1	3	2	2	2	-	-	65	63	47	52
24	18	26	38	14	8	7	10	7	9	6	5	-	-	120	139	91	114
10	14	20	14	5	4	4	3	3	3	-	4	-	-	70	72	55	60
11	9	10	10	6	8	3	10	6	6	6	5	-	-	72	72	58	59
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
26	22	21	19	13	10	7	7	3	8	7	6	-	-	114	108	91	84
4	4	2	2	3	3	3	1	-	1	1	-	-	-	19	24	17	20
16	13	15	23	3	9	8	11	6	9	1	5	-	-	77	113	65	95
6	8	2	12	7	5	-	2	2	1	1	-	-	-	46	53	38	48
10	18	15	20	6	7	7	4	4	2	3	4	-	-	72	90	55	70
2	2	1	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	10	11	6	9
32	32	35	33	6	14	4	9	8	10	3	3	1	-	163	170	122	142
2	3	2	3	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	11	17	9	16
15	9	14	20	7	4	2	7	6	5	6	7	-	-	85	97	59	79
2	3	-	4	1	3	-	1	-	1	1	1	-	-	11	20	9	16
3	9	5	9	2	4	4	2	4	3	2	5	-	-	53	58	37	47
2	5	4	6	2	-	-	1	-	2	-	1	-	-	12	20	10	17

Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1930 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggelser på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Riket .....	3300	3820	7120	6737	383	6432	3530	25674	2172
Bygder .....	967	981	1948	1883	65	1888	982	9360	697
Byer .....	2333	2839	5172	4854	318	4543	2549	16314	1475
Fylker:									
Østfold .....	147	173	320	315	5	254	167	819	65
Halden stadsdistr. ....	10	15	25	25	-	20	7	52	2
Sarpsborg — — — .....	13	8	21	21	-	22	22	122	-
Fredrikstad stadsfysikat	22	17	39	39	-	18	13	69	10
Moss stadslægedistrikt..	6	15	21	21	-	2	1	36	3
Spydeberg .....	5	2	7	7	-	2	1	8	2
Skiptvet .....	-	1	1	1	-	4	4	28	1
Rakkestad .....	6	3	9	9	-	7	7	14	1
Eidsberg .....	14	21	35	35	-	35	19	55	9
Aremark .....	5	9	14	11	3	9	3	18	1
Idd .....	12	13	25	25	-	11	10	151	1
Skjeberg .....	7	9	16	16	-	25	9	34	10
Hvaler .....	1	3	4	4	-	11	6	16	-
Borge .....	5	8	13	13	-	16	15	21	5
Tune .....	10	12	22	22	-	14	13	47	7
Glemmen .....	23	13	36	36	-	24	17	40	7
Råde .....	5	11	16	16	-	13	13	67	1
Rygge .....	3	9	12	12	-	17	5	30	5
Hobøl .....	-	4	4	2	2	4	2	11	-
Akershus .....	240	254	494	483	11	445	216	1290	109
Kråkstad .....	14	9	23	21	2	25	14	30	1
Frogn .....	8	7	15	15	-	14	10	40	4
Oppegård .....	9	4	13	13	-	6	5	25	3
Aker .....	92	121	213	211	2	200	85	615	22
Bærum .....	38	36	74	72	2	46	23	128	28
Asker .....	6	10	16	16	-	15	10	32	10
Aurskog .....	3	2	5	4	1	1	-	40	1
Høland .....	5	-	5	5	-	5	2	2	-
Enebakk .....	-	4	4	4	-	1	1	18	2
Serum .....	7	2	9	9	-	15	8	32	5
Lillestrøm .....	36	33	69	68	1	60	26	148	17
Nittedal .....	8	1	9	9	-	9	4	15	1
Nes .....	3	8	11	11	-	21	12	70	3
Eidsvoll .....	8	12	20	19	1	17	13	85	6
Nannestad .....	2	3	5	3	2	9	3	6	2
Hurdal .....	1	2	3	3	-	1	-	4	2
Oslo .....	378	315	693	661	32	805	405	4684	317
Hedmark .....	137	145	282	262	20	251	168	742	149
Hamar stadslægedistrikt	5	10	15	14	1	16	3	38	9
Ringsaker .....	4	10	14	14	-	21	7	35	7

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1930 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått.		Antall tilfelle under behand- ling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggel- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.			
Nes .....	3	1	4	4	-	3	2	5	2	
Vang .....	10	7	17	17	-	15	14	30	4	
Romedal .....	22	18	40	35	5	30	21	22	24	
Sør-Odal .....	6	3	9	8	1	3	3	8	6	
Nord-Odal .....	-	1	1	1	-	7	1	16	1	
Vinger .....	7	6	13	13	-	14	9	13	6	
Eidskog .....	6	7	13	12	1	9	9	46	6	
Brandval .....	6	3	9	8	1	8	6	39	8	
Grue .....	8	9	17	17	-	18	14	57	2	
Hof .....	3	9	12	11	1	8	6	20	6	
Åsnes .....	6	6	12	12	-	13	9	55	5	
Våler .....	4	3	7	7	-	10	8	7	3	
Elverum .....	6	9	15	15	-	11	10	21	5	
Trysil .....	16	5	21	19	2	15	15	145	13	
Åmot .....	4	13	17	17	-	11	6	60	16	
Stor-Elvdal .....	1	1	2	2	-	4	4	8	3	
Rendal .....	3	3	6	5	1	8	6	22	4	
Alvdal .....	3	4	7	7	-	5	3	22	5	
Tynset .....	3	7	10	10	-	5	3	22	4	
Tolga .....	7	3	10	7	3	12	4	38	8	
Engerdal .....	1	3	4	3	1	2	2	7	-	
Kvikne .....	3	4	7	4	3	3	3	6	2	
<b>O p l a n d .....</b>	<b>95</b>	<b>112</b>	<b>207</b>	<b>193</b>	<b>14</b>	<b>177</b>	<b>106</b>	<b>505</b>	<b>64</b>	
Lillehammer stadsdistr. ....	4	2	6	6	-	4	3	11	1	
Gjøvik .....	3	2	5	5	-	5	2	9	2	
Lesja .....	2	2	4	3	1	4	2	13	2	
Lom .....	3	7	10	8	2	6	2	42	8	
Vågå .....	1	2	3	2	1	8	4	11	2	
Sel og Heidal .....	6	4	10	7	3	10	7	13	1	
Nord-Fron .....	3	2	5	5	-	2	2	6	1	
Sør-Fron .....	2	1	3	3	-	1	1	9	2	
Ringebu .....	4	3	7	6	1	5	5	13	1	
Øyer .....	1	3	4	4	-	5	3	4	-	
Gausdal .....	-	7	7	7	-	10	6	10	5	
Fåberg .....	1	6	7	7	-	9	4	43	2	
Biri .....	-	1	1	1	-	1	1	5	1	
Snertingdal .....	2	1	3	-	3	3	1	6	-	
Vardal .....	6	7	13	13	-	10	3	22	3	
Ø. Toten .....	4	6	10	10	-	10	4	22	2	
V. Toten .....	9	19	28	28	-	12	10	59	10	
Lunner .....	1	4	5	5	-	1	1	24	3	
Jevnaker .....	7	3	10	9	1	7	4	32	1	
Gran .....	4	7	11	11	-	6	4	22	1	
Land .....	4	6	10	10	-	13	8	42	2	
Torpa .....	1	-	1	-	1	3	1	7	-	
Sør-Aurdal .....	8	2	10	10	-	6	6	23	3	
Nord-Aurdal .....	7	4	11	11	-	12	5	22	3	
Etnedal .....	2	3	5	5	-	5	4	6	2	
Nordre Valdres, Vestre Slidre .....	6	3	9	8	1	14	10	14	1	
Øystre Slidre .....	4	5	9	9	-	5	3	15	5	

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1930 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innlegelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Buskerud.....	116	129	245	240	5	187	122	781	105
Drammen stadsfysikat ..	25	19	44	44	-	29	25	202	22
Kongsberg stadsl.district	4	7	11	11	-	10	8	45	7
Norderhov.....	15	18	33	32	1	47	19.	38	5
Ådal.....	3	4	7	7	-	7	4	19	3
Nes.....	-	4	4	4	-	5	3	7	1
Gol.....	-	2	2	2	-	1	-	14	-
Ål.....	4	4	8	8	-	10	3	19	2
Sigdal.....	4	2	6	6	-	4	3	17	1
Krødsherad.....	2	3	5	4	1	1	1	9	2
Modum.....	4	7	11	11	-	7	6	50	3
Eiker.....	14	19	33	32	1	14	11	119	13
Drammen.....	35	26	61	60	1	26	22	172	56
Sandsvær.....	5	9	14	14	-	8	7	31	5
Rollag.....	1	1	2	2	-	7	1	5	5
Nore og Opdal.....	-	4	4	3	1	11	9	34	-
Vestfold.....	152	129	281	276	5	210	140	632	119
Horten stadsl.district	17	15	32	32	-	27	13	45	20
Tønsberg ←←	13	10	23	23	-	13	11	25	6
Sandefjord ←←	11	8	19	19	-	10	8	29	2
Larvik ←←	12	9	21	21	-	19	13	41	17
Holmestrand ←←	4	1	5	5	-	5	2	10	2
Svelvik.....	8	5	13	13	-	9	9	23	5
Skoger.....	6	7	13	13	-	7	7	61	4
Hof.....	12	8	20	20	-	10	9	81	9
Ramnes.....	2	8	10	10	-	8	7	20	1
Borre.....	5	2	7	7	-	6	4	12	1
Stokke.....	11	6	17	16	1	7	6	35	6
Sem.....	16	8	24	23	1	16	13	71	17
Nøtterøy.....	14	6	20	20	-	11	10	60	10
Sandar.....	15	15	30	27	3	28	13	63	4
Brunlanes.....	6	21	27	27	-	34	15	56	15
Telemark.....	114	131	245	233	12	255	137	598	76
Notodden stadsl.district	3	7	10	10	-	10	6	26	4
Kragerø ←←	9	1	10	10	-	17	4	19	3
Langesund ←←	-	5	5	5	-	6	3	6	1
Skien stadsfysikat.....	11	8	19	18	1	19	17	75	8
Porsgrunn stadslægedistr.	11	9	20	20	-	18	10	39	4
Drangedal.....	4	2	6	6	-	6	5	14	3
Skåtøy.....	7	6	13	13	-	16	9	52	6
Bamble.....	5	4	9	9	-	8	3	13	2
Eidanger.....	9	7	16	16	-	12	11	27	8
Gjerpen og Siljan.....	8	10	18	18	-	17	7	28	3
Solum.....	4	5	9	9	-	17	8	38	5
Holla.....	6	14	20	18	2	20	12	64	8
Tinn.....	20	21	41	39	2	39	15	36	-
Hjartdal.....	4	3	7	7	-	13	6	30	6
Seljord.....	3	5	8	7	1	11	5	42	2
Kviteseid.....	4	5	9	9	-	10	5	22	5
Nissedal.....	3	2	5	5	-	4	3	18	4
Fyresdal.....	-	3	3	2	1	2	1	16	-



Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1930 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang	Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Lårdal.....	1	10	11	7	4	6	5	22	3
Vinje.....	2	4	6	5	1	4	2	11	1
<b>Aust-Agder.....</b>	<b>70</b>	<b>106</b>	<b>176</b>	<b>172</b>	<b>4</b>	<b>257</b>	<b>104</b>	<b>496</b>	<b>27</b>
Risør stadslægedistrikt..	3	2	5	5	.	2	1	11	1
Arendal —«—	11	12	23	23	.	19	10	90	5
Holt.....	10	4	14	14	.	16	16	42	3
Sønedeled.....	4	9	13	12	1	12	6	42	5
Åmli.....	4	6	10	9	1	19	9	19	.
Froland.....	5	8	13	13	.	81	13	36	2
Tromøy.....	10	14	24	24	.	23	18	56	4
Vestre Nedenes.....	4	10	14	14	.	10	7	79	.
Lillesand.....	6	17	23	23	.	10	9	62	5
Vegusdal.....	1	6	7	7	.	18	4	13	1
Evje.....	5	10	15	15	.	36	6	28	1
Bygland.....	5	5	10	8	2	7	2	11	.
Valle.....	2	3	5	5	.	4	3	7	.
<b>Vest-Agder.....</b>	<b>99</b>	<b>136</b>	<b>235</b>	<b>226</b>	<b>9</b>	<b>156</b>	<b>105</b>	<b>841</b>	<b>52</b>
Kristiansand stadsfysikat	34	29	63	60	3	48	28	188	16
Mandal stadslægedistrikt	6	12	18	18	.	13	5	21	3
Oddernes.....	14	24	38	35	3	16	15	219	6
Søgne.....	3	1	4	4	.	8	7	43	1
Halse.....	3	2	5	5	.	4	4	33	.
Laudal.....	2	2	4	4	.	4	1	50	.
Bjelland.....	2	7	9	8	1	5	4	33	1
Audnedal.....	4	12	16	16	.	9	8	67	10
Lista.....	5	8	13	12	1	4	3	46	4
Farsund.....	4	5	9	9	.	9	7	15	4
Lyngdal.....	4	4	8	7	1	12	9	14	4
Hægebostad.....	4	1	5	5	.	2	.	11	1
Kvinesdal.....	2	11	13	13	.	9	5	30	2
Flekkefjord.....	12	17	29	29	.	13	9	67	.
Sirdal.....	.	1	1	1	.	.	.	4	.
<b>Rogaland.....</b>	<b>228</b>	<b>267</b>	<b>495</b>	<b>475</b>	<b>20</b>	<b>500</b>	<b>227</b>	<b>2010</b>	<b>100</b>
Stavanger stadsfysikat..	89	102	191	176	15	181	81	581	46
Egersund stadslægedistr.	1	8	9	8	1	11	4	24	1
Haugesund stadsfysikat.	31	38	69	69	.	49	22	222	9
Sokndal.....	.	.	.	.	.	2	2	10	.
Lund.....	3	5	8	7	1	7	2	22	.
Eigersund.....	7	12	19	19	.	10	6	149	4
Time.....	6	15	21	21	.	16	10	82	6
Sandnes.....	16	15	31	31	.	34	15	190	5
Hotland.....	12	14	26	26	.	40	13	248	12
Høgsfjord.....	6	4	10	9	1	22	10	43	2
Finnøy.....	2	1	3	3	.	11	3	38	1
Nedstrand.....	7	13	20	19	1	11	8	49	1
Hjelmeland.....	5	1	6	6	.	11	8	35	.
Sand.....	12	7	19	19	.	46	21	78	4
Kopervik.....	16	15	31	31	.	25	13	136	4
Skudenes.....	3	4	7	7	.	5	2	16	.
Skåre.....	12	13	25	24	1	19	7	87	5

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1930 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innlegget- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Hordaland	152	195	347	321	26	394	214	987	80
Strandebarm	5	3	8	7	1	9	6	12	6
Jondal	1	-	1	1	-	9	2	6	1
Kvinnherad	8	3	11	10	1	10	6	63	3
Skånevik	6	7	13	13	-	15	11	33	3
Ølen	5	6	11	11	-	10	6	38	4
Sveio	3	3	6	6	-	6	5	20	-
Finnås	3	18	21	18	3	15	13	56	-
Stord	8	4	12	10	2	13	9	23	1
Tysnes	1	4	5	5	-	9	6	19	2
Fusa	6	7	13	11	2	6	6	96	-
Fana	8	12	20	20	-	26	12	64	2
Os	2	4	6	6	-	8	5	10	1
Sund-Austevoll	4	13	17	14	3	19	5	17	1
Askøy	20	37	57	56	1	38	26	88	20
Haus	3	8	11	11	-	11	10	45	6
Bruvik	6	4	10	9	1	6	4	9	3
Hosanger	6	2	8	7	1	8	8	45	4
Manger	16	10	26	21	5	15	11	70	2
Lindås	9	13	22	22	-	82	13	102	9
Røldal	2	1	3	2	1	4	4	16	1
Odda	11	7	18	17	1	19	11	32	1
Ullensvang	1	8	9	8	1	4	3	12	-
Ulvik	-	3	3	3	-	2	2	11	1
Kvam	7	8	15	12	3	13	4	49	1
Voss	11	10	21	21	-	37	26	51	8
Bergen	85	103	188	188	-	192	86	977	87
Sogn og Fjordane	131	140	271	255	16	192	131	896	40
Hafslo	3	2	5	4	1	5	5	66	-
Luster	6	3	9	8	1	4	4	40	-
Lærdal	3	2	5	5	-	9	4	17	-
Sogndal	2	4	6	6	-	3	3	9	-
Aurland	1	6	7	6	1	4	3	25	1
Leikanger	1	3	4	4	-	6	2	15	-
Balestrand	3	2	5	2	3	1	1	8	1
Vik	1	1	2	1	1	4	4	21	1
Kyrkjebø	2	1	3	3	-	4	2	28	1
Lavik	7	6	13	13	-	23	10	20	3
Gulen	3	3	6	5	1	6	6	40	3
Askvoll	2	6	8	7	1	11	7	40	2
Fjaler	7	13	20	19	1	15	8	44	-
Gaular	3	5	8	6	2	2	-	17	5
Førde	5	5	10	8	2	14	8	10	1
Gloppen	4	4	8	8	-	9	7	34	1
Naustdal	3	2	5	4	1	3	2	20	-
Kinn	18	18	36	36	-	14	14	93	3
Bremanger	11	5	16	15	1	13	7	57	1
Selje	8	12	20	20	-	14	7	102	6
Vågsøy (Ytre Nordfjord)	10	9	19	19	-	5	5	68	7
Davik	3	5	8	8	-	1	1	64	1
Nordfjordeid	6	9	15	15	-	5	4	24	3
Innvik	19	14	33	33	-	17	17	34	-
Møre	244	304	509	548	39	378	220	2355	78
Ålesund stadsfysikat.	29	25	54	54	-	25	18	445	14
Kristiansund —«—	22	25	47	44	3	50	16	183	13

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1930 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggesse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.			
Vanylven.....	4	2	6	6	-	12	8	38	-	
Sande.....	6	3	9	5	4	-	-	68	2	
Herøy.....	21	14	35	35	-	14	10	120	1	
Ulstein.....	4	4	8	8	-	9	4	31	3	
Volda.....	3	12	15	15	-	18	5	50	1	
Ørsta.....	6	5	11	8	3	11	5	44	2	
Hjørundfjord.....	-	2	2	2	-	8	5	11	3	
Stranda.....	3	2	5	4	1	4	4	51	1	
Norddal.....	2	8	10	10	-	9	1	13	-	
Ørskog.....	4	7	11	10	1	6	5	94	2	
Borgund.....	12	17	29	29	-	22	15	142	9	
Haram.....	3	10	13	13	-	6	6	34	1	
Vestnes.....	11	7	18	15	3	15	2	68	-	
Eid.....	2	8	10	10	-	5	3	36	2	
Grytten.....	3	4	7	7	-	4	3	27	-	
Neset.....	7	4	11	9	2	5	4	47	3	
Molde.....	10	14	24	22	2	21	14	81	4	
Bud.....	10	27	37	35	2	11	8	142	5	
Aukra.....	11	11	22	19	3	8	5	119	-	
Kvernes.....	28	26	54	50	4	33	24	138	4	
Gjemnes.....	8	13	21	18	3	15	11	97	-	
Tingvoll.....	5	4	9	9	-	12	7	59	3	
Sunnadal.....	1	2	3	3	-	4	4	9	-	
Surnadal.....	4	3	7	5	2	10	2	34	1	
Stangvik.....	-	2	2	2	-	7	6	9	-	
Rindal.....	6	16	22	21	1	4	2	44	2	
Aure.....	7	8	15	14	1	10	4	43	-	
Halsa.....	5	14	19	15	4	11	11	66	-	
Edøy.....	7	5	12	12	-	9	8	12	2	
Sør-Trøndelag.....	234	295	529	501	28	451	277	2277	181	
Trondheim stadsfysikat.	87	98	185	183	2	140	96	1257	78	
Bjørner.....	9	10	19	17	2	5	5	58	4	
Åfjord.....	4	5	9	8	1	8	4	45	3	
Bjugn.....	5	11	16	15	1	5	4	56	3	
Rissa.....	5	9	14	12	2	24	14	67	3	
Ørland.....	5	6	11	11	-	14	10	36	5	
Frøya.....	16	9	25	17	8	13	7	99	10	
Hitra.....	2	7	9	9	-	12	5	38	4	
Hemne.....	13	9	22	21	1	12	7	50	9	
Orkdal.....	17	22	39	38	1	43	25	144	17	
Rennebu.....	1	8	9	9	-	5	2	38	3	
Opdal.....	1	1	2	2	-	2	1	10	6	
Røros.....	6	6	12	9	3	11	11	46	3	
Singsås.....	4	6	10	8	2	12	8	53	2	
Støren.....	11	13	24	23	1	17	13	66	5	
Melhus.....	5	8	13	13	-	22	6	47	1	
Børsa.....	5	3	8	6	2	8	5	26	7	
Leinstrand.....	2	5	7	7	-	13	4	24	2	
Strinda.....	29	44	73	71	2	61	31	64	16	
Malvik.....	-	8	8	8	-	13	9	34	-	
Selbu.....	7	7	14	14	-	11	10	19	-	
Nord-Trøndelag.....	116	177	293	269	24	231	139	715	89	
Meråker.....	2	2	4	4	-	8	4	13	1	
Hegra.....	7	9	16	16	-	9	7	20	6	
Stjørdal.....	16	11	27	27	-	16	8	47	-	

Tabell IO (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1930 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggesse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Leksvik .....	2	6	8	8	-	7	4	12	-
Frosta .....	2	2	4	3	1	5	5	5	1
Skogn .....	2	2	4	4	-	17	7	31	4
Levanger .....	8	10	18	18	-	15	11	53	9
Verdal .....	5	7	12	12	-	10	8	47	7
Verran .....	1	1	2	2	-	7	4	8	1
Inderøy .....	4	10	14	14	-	14	6	20	-
Stod .....	5	15	20	20	-	18	15	65	15
Snåsa .....	3	8	11	11	-	9	6	18	-
Beitstad .....	10	14	24	24	-	7	6	82	2
Grong .....	12	21	33	22	11	20	8	36	6
Lierne .....	2	2	4	4	-	3	1	4	-
Overhalla .....	5	4	9	7	2	11	6	9	-
Namsos .....	1	5	6	6	-	15	8	29	4
Klinga .....	4	5	9	9	-	3	3	13	4
Fosnes .....	4	4	8	8	-	13	7	25	6
Flatanger .....	1	6	7	6	1	3	2	15	2
Vikna .....	5	16	21	20	1	8	3	13	8
Leka .....	8	12	20	13	7	5	3	44	3
Kolvreid .....	7	5	12	11	1	8	7	106	10
<b>Nordland .....</b>	<b>330</b>	<b>415</b>	<b>745</b>	<b>684</b>	<b>61</b>	<b>680</b>	<b>305</b>	<b>2183</b>	<b>223</b>
Mosjøen stadslægedistr. . . . .	4	3	7	7	-	4	3	21	1
Bodø —«— .....	6	10	16	16	-	43	10	52	12
Narvik —«— .....	8	21	29	29	-	27	12	141	17
Svolvær —«— .....	1	3	4	4	-	3	2	12	2
Bindal .....	2	-	2	2	-	8	4	13	-
Vik .....	3	-	3	2	1	5	2	13	1
Brønnøy .....	3	5	8	8	-	11	5	38	1
Vega .....	2	12	14	11	3	14	5	21	2
Velfjord .....	2	1	3	3	-	6	1	13	-
Tjøtta .....	5	9	14	14	-	19	8	35	6
Vefsn .....	6	6	12	12	-	17	8	31	10
Hattfjelldal .....	2	9	11	9	2	10	-	22	3
Alstahaug .....	15	15	30	27	3	20	13	71	4
Herøy .....	6	6	12	10	2	19	10	62	5
Nesna .....	13	17	30	27	3	8	4	31	2
Hemnes .....	2	4	6	2	4	5	4	46	-
Mo .....	6	2	8	6	2	18	4	31	3
Lurøy .....	5	7	12	11	1	13	9	35	6
Rødøy .....	3	5	8	5	3	8	2	34	-
Meløy .....	4	1	5	5	-	7	6	12	-
Gildeskål .....	6	4	10	10	-	13	2	37	1
Beiarn .....	-	2	2	2	-	8	6	5	1
Bodin .....	11	8	19	19	-	17	7	30	4
Skjerstad .....	2	-	2	2	-	1	-	14	-
Fauske .....	21	9	30	29	1	28	18	35	7
Saltdal .....	5	9	14	14	-	10	8	37	4
Sørfold .....	3	11	14	12	2	7	6	33	4
Nordfold .....	2	6	8	8	-	17	-	15	-
Steigen .....	3	5	8	8	-	8	7	82	1
Hamarøy .....	1	6	7	6	1	9	6	48	3
Tysfjord .....	3	2	5	5	-	5	3	57	8
Ankenes .....	5	11	16	16	-	14	7	71	4

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1930 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggel. se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Evenes .....	29	22	51	44	7	23	14	91	13
Lødingen .....	19	20	39	29	10	25	10	98	13
Vågan .....	14	9	23	22	1	22	10	64	6
Gimsøy .....	5	2	7	7	.	7	4	17	1
Borge .....	5	9	14	14	.	14	5	32	7
Buksnes .....	14	19	33	33	.	13	10	41	11
Flakstad .....	7	17	24	24	.	32	8	30	9
Værøy .....	6	12	18	17	1	18	5	49	2
Hadsel .....	39	45	84	77	7	41	21	372	21
Bø .....	12	15	27	23	4	37	14	15	6
Øksnes .....	4	10	14	13	1	8	3	24	9
Sortland .....	11	12	23	23	.	16	8	88	10
Dverberg .....	5	14	19	17	2	22	11	64	3
<b>Troms .....</b>	<b>138</b>	<b>168</b>	<b>306</b>	<b>279</b>	<b>27</b>	<b>230</b>	<b>145</b>	<b>1264</b>	<b>124</b>
Tromsø stadslægedistr...	12	16	28	26	2	31	24	119	8
Harstad —«— ..	7	11	18	18	.	15	3	52	4
Kvæfjord .....	6	9	15	12	3	14	3	25	8
Trondenes .....	13	18	31	31	.	6	5	182	6
Bjarkøy .....	6	3	9	6	3	7	3	52	3
Ibestad .....	11	9	20	20	.	20	15	171	8
Salangen .....	8	8	16	14	2	9	6	60	6
Tranøy .....	5	3	8	8	.	6	5	41	11
Sørreisa .....	6	13	19	17	2	17	13	37	7
Berg .....	5	3	8	8	.	6	3	42	5
Lenvik .....	10	14	24	23	1	9	7	136	11
Målselv .....	7	6	13	10	3	8	5	35	4
Bardu .....	2	2	4	4	.	9	2	41	3
Balsfjord .....	8	10	18	14	4	8	6	53	8
Tromsøysund .....	8	13	21	21	.	9	8	69	6
Lyngen .....	8	10	18	17	1	17	13	71	9
Karlsøy .....	2	10	12	10	2	17	11	37	6
Skjervøy .....	14	10	24	20	4	22	13	41	11
<b>Finnmark .....</b>	<b>94</b>	<b>126</b>	<b>220</b>	<b>195</b>	<b>25</b>	<b>187</b>	<b>116</b>	<b>622</b>	<b>87</b>
Alta .....	8	5	13	12	1	13	12	39	8
Talvik .....	4	9	13	12	1	13	9	21	4
Loppa .....	6	8	14	14	.	8	8	25	11
Hammerfest .....	4	21	25	25	.	8	8	40	5
Måsøy .....	8	5	13	7	6	6	4	24	4
Kjelvik .....	6	10	16	16	.	17	11	20	7
Kistrand .....	3	7	10	4	6	9	7	41	5
Karasjok .....	2	.	2	2	.	5	2	7	2
Lebesby .....	2	3	5	4	1	2	1	19	10
Tana .....	1	3	4	4	.	18	5	15	1
Gamvik .....	7	8	15	12	3	14	7	31	4
Vadsø .....	14	14	28	27	1	11	11	96	10
Sør-Varanger .....	14	19	33	31	2	12	12	186	7
Vardø .....	15	14	29	25	4	51	19	58	9

Tabell II. Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1930.  
Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins.

	Barselkvinner.				Fosterleier:					Fødselen fullendt ved				
	Sum.	Derav:				Isseleie.	Ansiktsleie.	Sete- eller fotleie.	Tverrleie.	Annet eller uop- gitt leie.	tang.	vending.	uttrekning.	etterbyrds- operasjoner.
		Førstefødende.	Flerfødende.	Giftte.	Ugiftte.									
Riket .....	46113	14271	31842	42815	3298	43873	285	1634	145	890	90	42	226	266
Bygder .....	33405	9144	24261	31149	2256	31781	213	1049	95	783	85	40	215	254
Byer .....	12708	5127	7581	11666	1042	12092	72	585	50	107	5	2	11	12
Fylker:														
1 Østfold .....	2737	865	1872	2572	165	2580	31	107	12	51	17	2	5	4
2 Akershus .....	3394	1137	2257	3187	207	3280	12	112	9	25	5	-	9	9
3 Oslo .....	3184	1698	1786	3183	301	3314	14	175	14	23	-	-	-	-
4 Hedmark .....	3132	798	2334	2859	273	2965	14	114	12	75	9	7	25	16
5 Opland .....	2471	666	1805	2339	132	2313	17	79	6	94	1	4	12	24
6 Buskerud .....	2129	607	1522	2029	100	2050	9	73	6	26	7	6	25	6
7 Vestfold .....	1986	705	1281	1844	142	1912	22	63	5	14	6	-	4	1
8 Telemark .....	1870	608	1262	1650	220	1806	6	56	7	23	9	5	4	17
9 Aust-Agder .....	1010	277	733	966	44	954	15	37	3	18	2	-	4	13
10 Vest-Agder .....	1295	347	948	1255	40	1225	8	50	9	22	-	2	11	2
11 Rogaland .....	3101	859	2242	2988	113	2926	12	113	10	88	5	1	11	4
12 Hordaland .....	2598	587	2011	2526	72	2487	15	82	8	56	11	2	24	15
13 Bergen .....	1922	732	1190	1832	90	1824	9	93	8	12	-	-	-	-
14 Sogn og Fjordane .....	1522	378	1144	1477	45	1445	10	51	4	41	3	4	23	16
15 Møre .....	2775	804	1971	2625	150	2650	19	88	5	62	5	1	19	16
16 Sør-Trøndelag .....	2785	840	1945	2475	310	2662	8	82	5	73	-	1	7	22
17 Nord-Trøndelag .....	1770	539	1231	1617	153	1703	14	57	4	14	1	2	6	28
18 Nordland .....	3365	1042	2323	2979	386	3201	29	106	9	66	4	4	18	37
19 Troms .....	1687	482	1205	1491	196	1566	15	60	3	70	5	-	13	26
20 Finnmark .....	1080	300	780	921	159	1010	6	36	6	35	-	1	6	10

Tabell 11 (forts.). Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1930.

	Antall barn i alt.			Levendefødte barn												Barn født uten liv						Tvillinger.	Trillinger.
				Samlet antall						Derav døde innen 24 timer						født i 5te—7de kalender-måned.		Dødfødte					
				født i 5te—7de kalender-måned.		født i 8de kalender-måned.		født etter 8de kalender-måned.		født i 5te—7de kalender-måned.		født i 8de kalender-måned.		født etter 8de kalender-måned.				født i 5te—7de kalender-måned.		født i 8de kalender-måned.			
				Sum.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.		
Riket .....	46827	24229	22598	127	88	397	364	22921	21541	74	51	63	45	86	40	154	122	128	132	502	351	708	3
Bygder .....	33921	17490	16431	79	54	253	237	16678	15745	44	34	43	33	58	30	81	79	80	80	319	236	510	3
Byer .....	12906	6739	6167	48	34	144	127	6243	5796	30	17	20	12	28	10	73	43	48	52	183	115	198	-
Fylker:																							
1. Østfold .....	2781	1419	1362	11	5	28	22	1341	1301	9	3	4	2	9	-	6	5	7	7	26	22	42	1
2. Akershus .....	3438	1708	1730	10	7	31	29	1628	1664	5	5	6	6	5	6	6	8	9	5	24	17	44	-
3. Oslo .....	3540	1807	1733	7	8	41	29	1677	1635	4	4	8	3	8	2	11	6	17	16	54	39	56	-
4. Hedmark .....	3180	1657	1523	5	5	36	29	1571	1438	3	3	7	3	4	3	11	17	11	9	23	25	48	-
5. Opland .....	2509	1302	1207	6	2	20	23	1232	1160	4	2	3	4	2	2	5	3	6	3	33	16	38	-
6. Buskerud .....	2164	1120	1044	6	6	9	15	1071	989	3	6	2	1	2	4	4	8	5	3	25	23	35	-
7. Vestfold .....	2016	1099	917	5	-	10	10	1046	863	5	-	1	-	1	1	14	12	4	6	20	26	30	-
8. Telemark .....	1898	960	938	8	3	16	7	908	905	6	1	4	2	3	1	7	6	5	6	16	11	28	-
9. Aust-Agder .....	1027	510	517	1	3	12	12	481	490	1	2	2	3	2	-	2	1	3	4	11	7	17	-
10. Vest-Agder .....	1314	661	653	6	1	3	11	621	622	2	-	-	-	4	1	8	4	1	4	22	11	19	-
11. Rogaland .....	3149	1625	1524	5	4	20	17	1546	1469	3	3	2	4	6	1	14	6	8	11	32	17	48	-
12. Hordaland .....	2648	1363	1285	17	8	17	15	1291	1230	4	-	1	1	2	3	5	10	1	13	32	9	50	-
13. Bergen .....	1946	1036	910	5	4	18	22	968	855	2	1	3	3	4	-	16	6	9	8	20	15	24	-
14. Sogn og Fjordane .....	1551	837	714	3	2	9	6	803	694	3	1	4	-	4	2	4	2	6	4	12	6	29	-
15. Møre .....	2826	1473	1353	9	5	29	22	1393	1304	7	5	5	3	8	2	6	1	11	2	25	19	51	-
16. Sør-Trøndelag .....	2830	1427	1403	9	7	32	36	1334	1325	4	2	4	4	4	2	15	6	6	10	31	19	43	1
17. Nord-Trøndelag .....	1792	944	848	4	5	8	14	906	809	3	3	2	1	4	3	6	1	-	5	20	14	22	-
18. Nordland .....	3411	1806	1605	5	5	35	26	1706	1534	3	4	3	3	8	5	7	6	8	9	45	25	44	1
19. Troms .....	1714	925	789	1	5	20	13	871	746	1	5	2	1	4	1	3	6	7	4	23	15	27	-
20. Finnmark .....	1093	550	543	4	3	3	6	527	508	2	1	-	1	2	1	4	8	4	3	8	15	13	-

Tilleggstabell 1. Antall behandlede pasienter på sinnssyke-  
Aperçu du mouvement des hospices, d'aliénés indiquant pour chaque

	Tilbake- liggende 1/1 1930.			Innkomet i 1930.						I alt behand- let 1930.			Ut- Ikke sinnssyke.			
	I alt.	Derav		I alt.	Derav		Direkte.		Fra andre asyler.		I alt.	Derav		I alt.	Derav	
		M.	K.		M.	K.	M.	K.	M.	K.		M.	K.		M.	K.
Gaustad.....	553	306	247	133	83	50	80	48	3	2	686	389	297	19	15	4
Eg.....	341	185	156	61	37	27	35	25	2	2	405	222	183	11	5	6
Rotvoll.....	320	169	151	114	71	43	67	42	4	1	434	240	194	19	10	9
Rønvik.....	339	181	158	54	31	23	30	22	1	1	393	212	181	15	11	4
Reitgjerdet.....	185	185	-	18	18	-	10	-	8	-	203	203	-	4	4	-
Kriminalasylet.....	34	34	-	4	4	-	3	-	1	-	38	38	-	-	-	-
Dikemark.....	684	323	361	230	124	106	124	108	-	3	914	447	467	31	15	16
Veum.....	229	127	102	46	22	24	21	24	1	-	275	149	126	12	3	9
Blakstad.....	260	154	106	60	32	28	28	27	4	1	320	186	134	11	5	6
Sanderud.....	370	204	166	77	41	36	39	36	2	-	447	245	202	17	8	9
Presteseter.....	260	143	117	44	22	22	19	22	3	-	304	165	139	10	4	6
Lier.....	784	410	374	176	101	75	97	73	4	2	960	511	449	22	14	8
Faret.....	223	130	93	31	16	15	15	15	1	-	254	146	108	5	2	3
Kristiansand S.....	27	13	14	1	-	1	-	1	-	-	28	13	15	1	-	1
Dale.....	358	203	155	126	68	58	67	58	1	-	484	271	213	19	12	7
Valen <sup>1)</sup> .....	323	193	130	99	50	49	46	48	4	1	412	233	179	30	15	15
Neevengården.....	329	152	177	177	74	103	72	103	2	-	506	226	280	32	16	16
Rosenborg.....	130	130	-	12	12	-	1	-	11	-	142	142	-	-	-	-
Opdal.....	288	146	142	76	36	40	34	39	2	1	364	182	182	15	4	11
Østmarken.....	274	135	139	133	60	73	57	73	3	-	407	195	212	34	15	19
Oslo hosp.s asyl.....	71	-	71	21	-	21	-	21	-	-	92	-	92	3	-	3
Dedichens asyl.....	75	25	50	63	39	24	39	23	-	1	138	64	74	16	11	5
Møllendals asyl.....	89	49	40	6	4	2	-	-	4	2	95	53	42	1	1	-
	6546	3597	2949	1765	945	820	884	803	61	17	8301	4532	3769	327	170	157

<sup>1)</sup> Valen asyl har opgitt 10 mann mindre tilbakeleggende pr. 1/1 1930 enn pr.

Tilleggstabell 2. Antallet av sinnssyke fordelt etter  
Répartition par formes des maladies

	Tilbake- liggende 1/1 1930.	Innkomet 1930.			Overført til eller fra andre diagnoser.
		I alt.	Direkte.	Overført fra andre asyler.	
Idiotia et ins. ex imbecillitate.....	383	102	100	2	+ 2
Insania ex constitutione.....	292	151	149	2	+ 2
Insania manico-melancholica.....	577	289	286	3	+ 8
Paranoia.....	39	5	5	-	+ 2
Insania paranoïdes.....	545	136	127	9	+ 2
Dementia præcox.....	4112	781	727	54	+ 3
Amentia.....	9	27	27	-	+ 1
Insania alcoholica.....	61	21	21	-	+ 1
Insania epileptica.....	118	37	33	4	-
Dementia senilis.....	171	87	87	-	+ 9
Insania syflogenes.....	139	63	60	3	+ 3
Insania ex vitio cerebri.....	41	21	21	-	+ 4
Insaniae aliae vel generis incerti.....	36	19	18	1	-
Observatio.....	13	26	26	-	+ 5
	6546	1765	1687	78	<sup>1)</sup> + 10

<sup>1)</sup> Valen asyl har opgitt 10 menn mindre tilbakeleggende pr. 1/1 1930 enn pr.



åsyll, middelbelegg, overbelegg og antall forpleiningsdager.  
hospice le nombre des malades et le total des journées d'entretien.

skrevet.						Av de utskrevne er overført til andre asyler:			Tilbake-liggende 31/12 1930.			Middelbelegg.	Autoriserte plasser.	Overbelegg.	Overbelegget beregnet i % av plass-antallet.	Forpleiningsdager.	Antall pat. forpleiet for priv. regning
Sinnssyke.			Døde.														
I alt	Derav M.	Derav K.	I alt.	Derav M.	Derav K.	I alt.	Derav M.	Derav K.	I alt.	Derav M.	Derav K.						
58	25	33	20	15	5	5	4	1	589	334	255	579	600	-	-	211 224	95
37	22	15	18	10	8	1	1	-	339	185	154	340	284	56	19.7	123 944	33
68	39	29	29	19	10	5	4	1	318	172	146	320	300	20	6.7	116 719	23
41	22	19	11	-	11	0	-	-	326	179	147	325	264	61	23.1	118 631	10
11	11	-	7	7	-	8	8	-	181	181	-	183	135	48	35.6	66 978	-
1	1	-	2	2	-	1	1	-	35	35	-	33	35	-	-	12 207	-
170	96	74	19	12	7	1	1	-	694	324	370	693	620	73	11.8	253 013	46
19	11	8	15	7	8	2	2	-	229	128	101	230	200	30	15.0	83 879	12
30	17	13	11	7	4	3	2	1	268	157	111	265	255	30	12.8	96 792	16
40	17	23	9	3	6	2	2	-	381	217	164	359	319	40	12.5	131 133	20
15	9	6	6	1	5	2	1	1	273	151	122	267	191	76	39.8	97 550	19
86	34	52	29	18	11	-	-	-	823	445	378	606	552	54	9.8	221 325	55
22	13	9	11	6	5	-	-	-	216	125	91	220	177	43	24.3	80 378	13
-	-	-	1	1	-	-	-	-	26	13	13	26	32	-	-	9 637	-
73	37	36	17	12	5	1	1	-	375	210	165	372	355	17	4.8	135 720	25
32	11	21	37	17	20	-	-	-	313	190	123	317	239	78	32.6	115 653	7
112	58	54	23	3	20	20	17	3	339	149	190	334	322	12	3.7	121 990	24
7	7	-	6	6	-	-	-	-	129	129	-	127	120	7	5.8	46 295	-
48	25	23	15	7	8	2	1	1	286	146	140	286	237	49	20.7	104 408	7
80	38	42	20	11	9	3	3	-	273	131	142	278	230	48	20.9	101 486	17
7	-	7	8	-	8	-	-	-	74	-	74	71	63	8	12.7	26 099	17
40	21	19	2	-	2	11	7	4	80	32	48	-	58	-	-	ikke opg.	-
1	1	-	3	1	2	-	-	-	90	50	40	90	80	10	12.5	32 839	-
998	515	483	319	164	155	67	55	12	6657	3683	2974	6321	5648	-	11.92	2 307 900	439

<sup>1</sup>/<sub>12</sub> 1929.

sykdomsformer og behandlingens utfall for alle asyler.  
et résultat du traitement.

I alt behandlet.	Utskrevet 1930.					Tilbake-liggende 31/12 1930.	Pct. av de behandlede utskrevne som:			Behandlede i pct. av alle behandlede.	Innkomne i pct. av alle innkomne.
	Ikke s.s.	Sinnssyke.	Derav:		Døde.		Ikke sinnssyke.	Sinnssyke.	Døde.		
			Di- rekte.	Overført til andre asyler.							
487	3	68	61	7	21	395	0.62	13.96	4.31	5.87	5.78
441	52	73	69	4	14	302	11.79	16.55	3.17	5.31	8.55
858	158	81	76	5	33	586	18.42	9.44	3.85	10.33	16.37
42	-	3	3	-	2	37	-	7.14	4.76	0.51	0.28
683	5	91	86	5	16	571	0.73	13.22	2.34	8.23	7.71
4900	58	530	493	37	140	4172	1.18	10.82	2.86	59.03	44.25
35	13	1	1	-	6	15	37.14	2.86	17.14	0.42	1.53
81	6	15	13	2	1	59	7.41	18.52	1.23	0.98	1.19
155	5	20	18	2	7	123	3.23	12.90	4.52	1.87	2.10
267	-	55	55	-	40	172	-	20.60	14.98	3.22	4.93
205	5	39	35	4	28	133	2.44	19.03	13.66	2.47	3.57
58	-	7	7	-	10	41	-	12.07	17.24	0.70	1.19
55	5	7	7	-	1	42	9.09	12.73	1.82	0.66	1.08
34	17	8	7	1	-	9	50.00	23.53	-	0.40	1.47
8301	327	998	931	67	319	6657	3.94	12.02	3.84	100.00	100.00

<sup>31</sup>/<sub>12</sub> 1929 uten å angi nogen årsak hertil.

Tilleggstabell 3. Patienter som kom inn for første gang i et norsk asyl.  
Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien.

I. Alder ved innleggelsen. *L'âge lors d'admission.*

Sykdom.	I alt.	Derav		Under 15 år.	15-19 år.		20-24 år.		25-29 år.		30-34 år.		35-39 år.		40-44 år.		45-49 år.		50-59 år.		60-69 år.		70-79 år.		Over 80 år.	Ukjent.			
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
		Idiotia et ins. ex imbecillitate	72	50	22	3	1	9	3	8	1	7	3	4	2	8	4	4	-	3	3	2	5	2	-	-	-	-	-
Ins. ex constitutione	102	47	55	-	-	2	2	4	4	3	13	7	6	7	9	5	3	4	9	8	6	7	2	-	1	-	-	-	
Ins. manico-melancholica	157	65	92	-	-	6	5	5	5	7	10	10	13	6	13	5	12	6	6	9	23	10	5	1	-	-	-	-	
Paranoia	8	6	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
Ins. paranoides	93	42	51	-	-	-	-	-	5	3	7	7	9	7	9	10	2	8	9	10	1	5	-	1	-	-	-	-	
Dementia præcox	485	270	215	-	-	18	22	62	36	72	45	47	41	29	22	10	20	12	17	15	10	5	1	-	1	-	-	-	
Amentia	23	8	15	-	-	-	-	1	3	-	-	2	3	1	3	2	1	1	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
Ins. alcoholica	17	14	3	-	-	-	-	1	-	4	-	2	-	2	1	-	1	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
Ins. epileptica	28	21	7	1	-	-	-	4	3	3	1	2	1	3	1	3	-	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
Dementia senilis	71	33	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	7	14	14	13	15	2	2	-	
Ins. syflogenes	50	31	19	-	-	1	-	1	-	-	2	2	1	5	2	7	4	6	2	8	2	3	4	-	-	-	-	-	
Ins. ex vitio cerebri	17	10	7	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	2	1	2	1	-	-	-	
Ins. aliae vel generis incerti	17	4	13	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	1	-	2	1	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	
Observatio	17	13	4	-	-	1	1	-	2	2	-	1	-	1	1	2	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	
I alt	1157	614	543	4	3	37	34	87	56	106	77	86	77	72	63	49	56	43	48	64	72	47	36	16	19	2	2	1	

II. Alder da første symptomer ytret sig. *L'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes.*

Idiotia et ins. ex imbecillitate	72	50	22	31	9	1	1	4	1	4	1	1	2	4	2	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	4	2
Ins. ex constitutione	102	47	55	-	3	4	3	6	4	3	11	7	10	6	6	5	1	2	7	5	6	4	2	-	1	-	-	-	5	1
Ins. manico-melancholica	157	65	92	-	-	8	5	8	10	5	12	10	15	5	12	7	8	4	11	12	16	5	2	1	-	-	-	-	-	-
Paranoia	8	6	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ins. paranoides	93	42	51	-	-	-	-	1	3	9	5	10	6	6	9	8	12	3	5	4	8	1	-	-	1	-	-	-	-	2
Dementia præcox	485	270	215	3	4	44	31	71	40	61	52	31	30	23	17	7	14	9	11	4	6	1	1	-	-	-	-	16	9	
Amentia	23	8	15	-	-	-	-	1	3	-	-	2	3	1	4	2	1	1	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
Ins. alcoholica	17	14	3	-	-	-	-	3	-	2	-	3	-	1	1	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Ins. epileptica	28	21	7	7	4	-	-	3	-	3	1	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3	1	
Dementia senilis	71	33	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	9	15	16	10	10	1	-	-	1	3	
Ins. syflogenes	50	31	19	-	-	1	-	-	-	-	2	6	2	1	2	9	3	4	2	4	4	3	2	-	-	-	-	4	-	
Ins. ex vitio cerebri	17	10	7	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
Ins. aliae vel generis incerti	17	4	13	-	-	1	-	2	1	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	1	
Observatio	17	13	4	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	7	1	
I alt	1157	614	543	42	22	59	42	99	64	91	86	73	69	48	56	41	45	32	40	41	57	34	28	12	13	1	-	41	21	

Tilleggstabell 4. Antall sinnssyke forpleiet med statsbidrag efter lov av  $27/6$  1891 og  $5/6$  1925 og de samlede utgifter ved deres forpleining for stat og kommune i 1930.

Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'état d'après la loi du  $27/6$  1891 et  $5/6$  1925 et les frais totaux de l'entretien de ces aliénés (les frais de l'état et des communes ensemble) en 1930.

Fylker.	Antall sinnssyke.		Utgifter kr.	Fylker.	Antall sinnssyke.		Utgifter kr.
	I alt.	Derav på asyl.			I alt.	Derav på asyl.	
I. Oslo.	1576	1096	2 070 433	XI. Rogaland. Byer. Bygder.	711 354 357	408 216 192	646 621 324 606 322 015
II. Akershus. Byer. Bygder.	627 4 623	461 2 459	667 655 3 637 664 018	XII. Hordaland.	732	391	617 054
III. Østfold. Byer. Bygder.	643 225 418	370 96 274	651 556 196 134 455 422	XIII. Bergen.	588	389	600 343
IV. Buskerud. Byer. Bygder.	510 153 357	392 108 284	519 562 145 621 <sup>1)</sup> 373 941	XIV. Sogn og Fjordane. Byer. Bygder.	329	191	311 913
V. Vestfold. Byer. Bygder.	597 187 410	416 137 279	577 868 195 676 382 192	XV. Møre. Byer. Bygder.	654 152 502	383 108 275	630 439 176 108 454 331
VI. Hedmark. Byer. Bygder.	546 41 505	422 30 392	545 776 35 032 510 744	XVI. Sør-Trøndelag. Byer. Bygder.	576 225 351	400 184 216	659 663 268 525 391 138
VII. Opland. Byer. Bygder.	376 21 355	335 16 319	401 632 27 004 374 628	XVII. Nord-Trøndelag. Byer. Bygder.	333 28 305	182 15 167	334 676 30 642 304 034
VIII. Telemark. Byer. Bygder.	571 159 412	290 66 224	626 481 171 559 454 922	XVIII. Nordland. Byer. Bygder.	642 43 599	251 31 220	513 501 48 642 464 859
IX. Aust-Agder. Byer. Bygder.	363 104 259	182 46 136	326 155 96 099 230 056	XIX. Troms. Byer. Bygder.	321 53 268	157 33 124	290 371 57 818 232 553
X. Vest-Agder. Byer. Bygder.	427 130 297	236 83 153	416 800 147 789 269 011	XX. Finnmark. Byer. Bygder.	213 46 167	132 31 101	193 629 50 961 142 668
				I hele riket. Byer. Bygder.	11335 4089 7246	7084 2687 4397	11 602 128 4 646 629 6 955 499

<sup>1)</sup> ÷ 5468 kr. inndratte midler.

