



Pasientstatistikk 1993

Patient Statistics 1993





Pasientstatistikk 1993

Patient Statistics 1993

Standardtegn i tabeller	Symbols in Tables	Symbol
Tall kan ikke forekomme	Category not applicable	.
Oppgave mangler	Data not available	..
Oppgave mangler foreløpig	Data not yet available	...
Tall kan ikke offentliggjøres	Not for publication	:
Null	Nil	-
Mindre enn 0,5 av den brukte enheten	Less than 0.5 of unit employed	0
Mindre enn 0,05 av den brukte enheten	Less than 0.05 of unit employed	0,0
Foreløpig tall	Provisional or preliminary figure	*
Brudd i den loddrette serien	Break in the homogeneity of a vertical series	—
Brudd i den vannrette serien	Break in the homogeneity of a horizontal series	
Rettet siden forrige utgave	Revised since the previous issue	r

ISBN 82-537-4133-2
ISSN 0806-0711

Emnegruppe

22 Helseforhold og helsetjeneste
Ny emnegruppe 1995: 03.00 Helse, oversikter

Emneord

Helseinstitusjoner
Innleggelser
Sykehus

Design: Enzo Finger Design
Trykk: Falch Hurtigtrykk

Forord

Denne publikasjonen inneholder statistikk om pasienter som ble utskrevet fra somatiske sykehus i 1993. Pasientstatistikken ble utarbeidet første gang for 1989 og publisert i serien Rapporter for årene 1989, 1990 og 1991. Fra 1992 publisertes pasientstatistikken i serien Norges offisielle statistikk (NOS). Tall for 1993 er tidligere publisert i Ukens statistikk nr. 45/94.

Publikasjonen inneholder statistikk som viser utviklingen i liggetid og antall utskrivinger for årene 1989 - 1992, foruten diagnoser fordelt på kjønn, alder og bosted. Fra og med 1992 er sykehusopphold den gjennomgående enheten i statistikken, ikke avdelingsopphold som tidligere.

Statistikken bygger på data som sykehusene sender inn til Statistisk sentralbyrå. Revisjonen skjer i samarbeid med Norsk institutt for sykehusforskning og Sosial- og helsedepartementet. Publikasjonen er utarbeidet av Sølvi Andresen. Ansvarlig seksjonsleder er Leif Korbøl, Seksjon for helse- og sosialstatistikk.

Statistisk sentralbyrå,
Oslo/Kongsvinger, 20. februar 1995.

Svein Longva

Gunvor Iversen

Preface

This publication contains statistics relating to patients discharged from hospitals for somatic illnesses in 1993. Patient statistics were compiled for the first time in 1989 and published in Reports for the years 1989, 1990 and 1991. From 1992 and onwards the patient statistics is published in the series NOS.

This publication includes statistics on member of bed-days and discharges for the years 1989 -1993. Further statistics on diagnoses by sex, age and county of residence are included. As of 1992 the standard statistical unit is the period of stay in hospital, not in a hospital department, as was the case previously.

Since 1992 Statistics Norway is solely responsible for data collection, but data cleaning and editing is done in cooperation with the Norwegian Institute of Hospital Research and the Ministry of Health and Social Affairs. The publication has been prepared of Ms. Sølvi Andresen. Responsible for this publication is Head of Division Leif Korbøl, Division for Health and Social Welfare Statistics.

Statistics Norway,
Oslo/Kongsvinger, 20 February 1995

Svein Longva

Gunvor Iversen

Innhold

Figurregister	7
Tabellregister	7
Tekstdel	
1. Historikk	9
2. Formål	9
3. Datagrunnlag	9
4. Dataomfang	9
5. Datakvalitet	10
6. Begrep og kjennemerker	10
7. Alders- og kjønnsstandardisering	11
8. Bruk av tabellene	12
9. Noen hovedresultater	12
Tekst på engelsk	13
Figurdel	19
Tabelldel	21
Vedlegg	
1. Andel utskrivinger med gyldig diagnose, etter sykehusets tilknytningsfylke og avdelingstype. Prosent. 1993	80
2. Utskrivinger i alt etter sykehusets tilknytningsfylke og avdelingstype. Prosent. 1993	81
3. Middelfolkemengde etter fylke, kjønn og alder. 1993	82
4. Recordbeskrivelse for pasientdatafilen	83
Utkomne publikasjoner	
Tidligere utkommet på emneområdet	84
Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. januar 1994. Emneinndelt oversikt	85
Publiserte standarder for norsk statistikk	91

Contents

Index of figures	8
Index of tables	8
Text	
1. History	13
2. Purpose	13
3. Statistical basis	14
4. Coverage	14
5. Quality of the data	15
6. Terms and variables	15
7. Standardization by sex and age	16
8. Use of tables	16
9. Some main results	17
Figures	19
Tables	21
Annexes	
1. Discharges with valid diagnosis, according to hospital's county of administration and type of department. Per cent. 1993	80
2. Total discharges according to hospital's county of administration and type of department. Per cent. 1993	81
3. Mean population by county, sex and age. 1993	82
4. Record description for patient computer file	83
Publications	
Previously issued on the subject	84
Publications issued by Statistics Norway since 1 January 1994. Survey arranged by subject matter	85
Published standards for Norwegian statistics	91

Figurregister

1.	Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere. Kønns- og aldersjustert. 1993	19
2.	Andel utskrivninger fra sykehus utenfor bostedsfylke. Prosent. 1993	20

Tabellregister

1.	Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter alder, kjønn og bostedsfylke. 1989-1993	21
2.	Utskrivninger, liggedager og liggedager pr. utskrivning, etter kjønn. 1989-1993	22
3.	Institusjoner, utskrivninger og liggedager, etter institusjonstype. 1993	22
4.	Utskrivninger og liggedager, etter sykehusets tilknytningsfylke. 1993	23
5.	Avdelingsopphold, utskrivninger og pasienter, etter kjønn og bostedsfylke. 1993	23
6.	Avdelingsopphold, utskrivninger og pasienter, etter kjønn og alder. 1993	24
7.	Utskrivninger og liggedager, etter kjønn og alder. 1993	24
8.	Utskrivninger etter alder, kjønn og bosted. Fylke. 1993	25
9.	Liggedager pr. utskrivning etter kjønn og alder. 1993	26
10.	Utskrivninger og liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter kjønn og alder. 1993	26
11.	Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter alder, kjønn og bosted. Fylke. 1993	27
12.	Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter alder, kjønn og bosted. Fylke. 1993	28
13.	Utskrivninger etter pasientens bostedsfylke og sykehusets tilknytningsfylke. 1993	29
14.	Andel utskrivninger fra sykehus utenfor bostedsfylket, etter pasientens alder. Prosent. 1993	30
15.	Utskrivninger etter kjønn og diagnose 1991-1993	31
16.	Utskrivninger og liggedager, etter kjønn og diagnose. 1993	32
17.	Utskrivninger etter alder og diagnose. 1993	34
18.	Liggedager pr. utskrivning, etter alder, kjønn og diagnose. 1993	36
19.	Utskrivninger etter bosted og diagnose. Fylke. 1993	42
20.	Utskrivninger og liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter kjønn og diagnose. 1993	46
21.	Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter alder og diagnose. 1993	48
22.	Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter alder og diagnose. 1993	50
23.	Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted og diagnose. Fylke. 1993	52
24.	Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter bosted og diagnose. Fylke. 1993	56
25.	Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993	60
26.	Kirurgiske operasjoner etter alder fordelt på 15 organrelaterte hovedgrupper. 1993	79
27.	Kirurgiske operasjoner etter alder og utvalgte operasjoner. 1993	79

Index of figures

1.	Discharges per 1 000 population. Adjusted according to sex and age. 1993	19
2.	Discharges from hospitals outside county of residence. Per cent. 199	20

Index of tables

1.	Discharges per 1 000 population, by age, sex and county of residence. 1989-1993	21
2.	Discharges, bed-days and bed-days per discharge, by sex. 1989-1993	22
3.	Institutions, discharges and bed-days, by type of institution. 1993	22
4.	Discharges and bed-days, by the hospital's county of administration. 1993	23
5.	Stay in department, discharges and patients, by and county of residence. 1993	23
6.	Stay in department, discharges and patients, by sex and age. 1993	24
7.	Discharges and bed-days, by sex and age. 1993	24
8.	Discharges by age, sex and residence. County. 1993	25
9.	Bed-days per discharge, by sex and age. 1993	26
10.	Discharges and bed-days per 1 000 population by sex and age. 1993	26
11.	Discharges per 1 000 population, by age, sex and residence. County. 1993	27
12.	Bed-days per 1 000 population, by age, sex and residence. County. 1993	28
13.	Discharges by county of residence and hospital's county of administration. 1993	29
14.	Discharges from hospitals outside county of residence, by patients age. Per cent. 1993	30
15.	Discharges by sex and diagnosis. 1991-1993	31
16.	Discharges and bed-days, by sex and diagnosis. 1993	32
17.	Discharges by age and diagnosis. 1993	34
18.	Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1993	36
19.	Discharges by place of residence and diagnosis. County. 1993	42
20.	Discharges and bed-days per 1 000 population, by sex and diagnosis. 1993	46
21.	Discharges per 1 000 population, by age and diagnosis. 1993	48
22.	Bed-days per 1 000 population, by age and diagnosis. 1993	50
23.	Discharges per 1 000 population, by place of residence and diagnosis. County. 1993	52
24.	Bed-days per 1 000 population, by place of residence and diagnosis. County. 1993	56
25.	Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993	60
26.	Surgical operations by age in 15 organ-related main groups. 1993	79
27.	Surgical operations by age and selected operations. 1993	79

1. Historikk

For Statistisk sentralbyrå har det i mange år vært en viktig oppgave å få etablert en *landsomfattende* statistikk om sykehuspasienter basert på individualdata, dvs. data om den enkelte pasient eller det enkelte sykehusopphold. Arbeidet med å utvikle en slik statistikk har pågått siden begynnelsen av 1970-årene da Det økonomiske og medisinske informasjonssystem (ØMI) ble tatt i bruk av noen sykehus. På grunnlag av anonymiserte data fra dette EDB-systemet ble det for årene rundt 1980 publisert statistikk for pasienter på somatiske sykehus. Den siste årgangen av denne statistikken gjaldt året 1982 og omfattet utskrivninger fra alminnelige somatiske sykehus i 13 av fylkene (Rapporter 84/8 Pasientstatistikk 1982).

En vesentlig mangel ved den tidligere ØMI-statistikken var at den på langt nær var landsomfattende, samtidig som datakvaliteten var sterkt varierende. I løpet av 1980-årene ble det imidlertid tatt i bruk flere nye EDB-baserte registrerings-systemer, og fra slutten av tiåret registrerte så å si alle somatiske sykehus pasientdata på EDB. Dette har gjort det mulig å innhente et tilnærmet landsomfattende datasett om sykehuspasienter uten altfor store innhentingskostnader. Selv om datakvaliteten fortsatt er varierende og selv om ulikheter i registreringssystemene skaper visse problemer, kan vi derfor si at vi nå endelig har fått et brukbart grunnlag for utarbeiding av landsomfattende statistikk om sykehuspasienter. Den første årgangen av pasientstatistikken gjaldt pasienter utskrevet i 1989. *Fra og med 1992 er den gjennomgående enheten i statistikken avsluttede sykehusopphold, ikke avdelingsopphold som tidligere.*

2. Formål

Den nye pasientstatistikken tar særlig sikte på å gi et bedre informasjonsgrunnlag for helsemyndighetene, sentralt og i fylkene, i arbeidet med overvåking av helseforholdene og med planlegging, kontroll og evaluering av sykehustjenestene. Et annet hovedformål er å gi de enkelte sykehusene grunnlag for sammenligninger mellom sine egne tall og tall for fylket eller hele landet. Statistisk sentralbyrå regner også med at statistikken kan bli til nytte for andre, bl.a. for forskere innen medisin og samfunnsfag.

3. Datagrunnlag

Norsk institutt for sykehusforskning (SINTEF NIS) har tidligere innhentet pasientdata for 1986 og 1988 til ulike analyseformål, bl.a. til utarbeiding av sammenligningsdata for somatiske sykehus (SAMDATA). I 1989 begynte SINTEF NIS og Statistisk sentralbyrå samarbeidet om innsamling og bearbeiding av pasientdata. Fra 1992 har Statistisk sentralbyrå stått for innsamling, mens det fortsatt er samarbeid om revisjonen, nå mellom SINTEF NIS, Sosial- og helsedepartementet og Statistisk sentralbyrå. Sykehusene sender inn data på diskett. De sykehusene som ikke har edb-systemer, holdes utenfor statistikken (kun to små sykehus, se kap. 4 under).

Som nevnt ovenfor bruker sykehusene ulike systemer for registrering av pasientdata. Selv om systemene er ulike, inneholder de for en stor del et felles minimumssett av basisopplysninger, og kode-systemene er langt på vei like eller det har vært mulig å kode om til et felles standardssystem.

Det er viktig å være oppmerksom på at pasientdataene er *anonymisert*, dvs. at de ikke omfatter navn, fødselsnummer eller andre opplysninger som kan identifisere pasienten. Dette innebærer at dataene ikke gir grunnlag for statistikk med person som enhet, f.eks. statistikk over personer med bestemte sykdommer på et gitt tidspunkt (prevalens) eller over personer som er blitt rammet av bestemte sykdommer i en gitt periode (insidens). Dataene gir bare grunnlag for såkalt episodestatistikk, dvs. statistikk med den enkelte sykehusepisode som enhet. En episode er f.eks. en innlegging på eller utskrivning fra sykehus.

4. Dataomfang

Pasientstatistikken er basert på data om pasienter utskrevet fra sengeavdelingene på somatiske sykehus. Andre institusjonstyper (f.eks. sykehjem, psykiatriske sykehus, HVPU-institusjoner mv.) er ikke med i statistikkgrunnlaget. Psykiatriske avdelinger på somatiske sykehus er også holdt utenfor. Det samme gjelder polikliniske avdelinger og dagpasienter. Pasienter bosatt i utlandet er heller ikke med. Disse utgjør omtrent 0,5 prosent av totalen.

Så å si alle somatiske sykehus, både alminnelige sykehus og somatiske spesialsykehus, er med i statistikkgrunnlaget. De sykehusene som ikke er med er:

Laksevåg Sanitetsforenings sykehus
Haugesund Sanitetsforenings
Revmatismesykehus

Bortsett fra at data mangler helt for disse to mindre sykehusene, er det grunn til å anta at *administrative* data for alle opphold ved somatiske sykehus er med i datagrunnlaget. Administrative data er opplysninger om pasienten (kjønn, alder og bosted mv.) og om sykehuset pasienten har oppholdt seg på.

Datagrunnlaget for pasientstatistikken 1993 omfatter 627 032 utskrivinger eller avsluttede sykehusopphold. *Medisinske* data, dvs. opplysninger om diagnoser mv., mangler imidlertid for vel 1 prosent av utskrivingene. For enkelte sykehus mangler diagnoser for en større eller mindre andel av utskrivingene. Tabellen under viser hvor stor andel av utskrivingene som mangler gyldig kode for hoveddiagnose etter pasientens bostedsfylke.

Andel utskrivinger uten gyldig diagnosekode, etter pasientens bostedsfylke. Prosent

Østfold	1
Akershus	1
Oslo	1
Hedmark	1
Oppland	1
Buskerud	1
Vestfold	0
Telemark	1
Aust-Agder	1
Vest-Agder	1
Rogaland	1
Hordaland	0
Sogn og Fjordane	2
Møre og Romsdal	1
Sør-Trøndelag	0
Nord-Trøndelag	1
Nordland	0
Troms	0
Finnmark	1

Av tabellen i vedlegg 1 går det fram hvor stor andel av utskrivingene som har gyldig diagnose etter sykehusets *tilknytningsfylke* ("eierfylke").

Omfanget av manglende diagnoserapportering varierer innen de enkelte fylkene, f.eks. mellom de enkelte sykehus og ikke minst mellom ulike avdelingstyper. Barneavdelingene er en avdelings-type hvor det mangler en del diagnoser. I diagnosetabellene (tabellene 16-25) kan derfor tall over utskrivinger med visse diagnoser være mer underregistrert enn totaltallene for alle diagnoser. I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over hvor stor

del av utskrivingene som mangler diagnoser etter tilknytningsfylker og avdelingstyper. Vedlegg 2 gir opplysninger om prosentvis fordeling av utskrivinger i alt etter tilknytningsfylke og avdelingstype.

5. Datakvalitet

Pasientdataene er kontrollert i den grad det har vært mulig uten tilgang til pasientjournalene eller andre personidentifiserte opplysninger. Det er bl.a. kontrollert at det bare forekommer gyldige koder, og at det er logisk samsvar mellom kodene for de ulike kjennetegn. En del feil er blitt rettet og noen feilkoder endret til kode for "uoppgitt". Kontrollarbeidet gir grunn til å konkludere med at de administrative dataene, dvs. personopplysningene og opplysningene om lengden av sykehusoppholdet, har en rimelig god kvalitet.

De medisinske opplysningene, særlig diagnose-dataene, er mer usikre. Det vil alltid være en viss risiko for feilkoding av opplysningene i pasientjournalen. For en del utskrivinger mangler det som tidligere nevnt helt opplysning om utskrivingsdiagnose - jf. kapittel 4. Dataomfang.

Manglende rapportering av diagnoser fører til at tallene i diagnosetabellene må betraktes som minimumstall. Hvor store avvikene er fra de "sanne" tallene, varierer fylkene imellom - jf., særlig tabellen i kapittel 4 og vedlegg 1. Underrapporteringen av diagnoser varierer også innen de enkelte fylkene, mellom enkeltsykehusene, mellom avdelingstyper og dermed også mellom grupper av diagnoser.

I tillegg til usikkerhet som følge av mangelfull diagnoserapportering, må en som nevnt tidligere regne med en viss feilrapportering av diagnoser. Statistisk sentralbyrå har bare kunnet kontrollere om det er logisk samsvar mellom diagnosekoden og opplysningene om pasientens kjønn og alder. I et begrenset antall tilfelle hvor det er oppdaget en ulogisk kombinasjon av koder, er den registrerte diagnosekoden forkastet og erstattet med kode for uoppgitt diagnose.

6. Begrep og kjennemerker

Utskriving fra somatisk sykehusopphold (avsluttet sykehusopphold) er den statistiske enheten som er brukt i pasientstatistikken. Fram til 1991 har avsluttet *avdelingsopphold* vært brukt som enhet. Tallene fra tidligere publikasjoner kan dermed ikke

uten videre sammenlignes direkte. Personer som er utskrevet flere ganger i løpet av året, er telt med for hver utskrivning. Overføring til annen avdeling er slått sammen til sykehusopphold. Pasienter som er innlagt på en sykehusavdeling i året, men ikke utskrevet ved slutten av året (overliggende pasienter), er ikke regnet med.

Sykehusopphold

To avdelingsopphold regnes som sammenhengende når utdato for det første er lik inndato for det andre oppholdet. Oppholdene slås også sammen hvis inndato for det andre oppholdet er mindre enn utdato for det første (betyr at pasienten er skrevet inn til et nytt opphold før det forrige er avsluttet). Dette skyldes feilregistrering.

Oppholdene vurderes etter viktighet etter følgende kriterier:

- Opphold med operasjoner regnes som viktigst (dyrest).
- Oppholdet blir viktigere jo lenger pasienten ligger på avdelingen.

Hvis disse to kriteriene ikke skiller oppholdene i viktighet, regnes det første oppholdet av de like viktige som viktigst.

Regler for sammenslåing

Innskrivingsinformasjon (Innmåte (øyeblikkelig eller planlagt innleggelse), inndato, innlagt fra, klokkeslett for innleggelse, ulykke, kjønn, alder og kommune) hentes fra det første oppholdet.

Utskrivingsinformasjon (Utskrevet til, utdato) hentes fra det siste oppholdet.

Diagnoser hentes fra det viktigste oppholdet. Hvis ikke alle diagnoser er utfylt, hentes diagnoser fra det nest viktigste oppholdet, såfremt de ikke er representert i det viktigste oppholdet. Slik fortsetter utfyllingen til inntil tre diagnoser er utfylt eller det ikke er flere diagnoser å hente. Dette gjelder for de første 60 opphold i en sammenhengende serie. Diagnoser fra opphold lengre ut i rekken tas ikke med.

Operasjonskoden hentes fra det viktigste oppholdet. Hvis ikke alle operasjonskodene er utfylt, hentes operasjonskoden fra det nest viktigste oppholdet. Slik fortsetter utfyllingen til inntil sju operasjonskoder er utfylt eller det ikke er flere operasjonskoder å hente. Dette gjelder for de første 60 opphold i en sammenhengende serie. Operasjonskoder fra opphold lengre ut i rekken tas ikke med.

Første operasjonsdato hentes fra det opphold som har denne.

Liggedager gjelder de utskrevne pasientene og er regnet som utskrivingsdag minus innskrivingsdag. Liggedager i 1992 er regnet med for pasienter som var overliggende fra året før, dvs. som ble innlagt men ikke utskrevet i 1992.

Diagnoseklassifikasjonen er i samsvar med Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker - Norsk utgave av ICD-9 som ble tatt i bruk fra 1986. I de norske registreringssystemene er det mulig å registrere et ubegrenset antall diagnoser for hver utskrivning. I pasientdataene er det gitt plass for inntil tre diagnoser - en hoveddiagnose og to bidiagnoser. Hoveddiagnose som er brukt som fordelingsvariabel.

7. Alders- og kjønnsstandardisering

Omfanget av bruken av sykehus tjenester varierer sterkt med kjønn og alder. Tallet på opphold i somatiske sykehus er f.eks. nesten seks ganger så stort blant 80-åringene og eldre som blant 10-14-åringene. I aldersgruppen 20-39 år har kvinner nesten tre ganger så mange sykehusopphold som menn, noe som i første rekke skyldes kvinnes opphold i samband med fødsler.

Slike forskjeller i de kjønns- og aldersavhengige ratene for utskrivninger og liggedager kombinert med ulikheter i kjønns- og aldersfordelingen mellom befolkningsgrupper etter f.eks. bosted, kan gi ganske sterke utslag i rater for utskrivninger pr. 1 000 innbyggere. Som eksempel kan nevnes at ukorrigerede tall viser klart høyere total utskrivingsrate for Oslo enn for Akershus. Dette skyldes imidlertid i det alt vesentlige at Oslo har en større andel eldre og en mindre andel yngre i befolkningen enn Akershus. For å unngå feiltolkninger har vi derfor standardisert alle ratetall i tabeller med fylkesfordeling.

Standardiseringen innebærer kort fortalt at vi med utgangspunkt i de registrerte ratene etter kjønn og alder for et fylke, har beregnet hva totalraten for fylket ville ha vært dersom fylket hadde hatt samme fordeling av befolkningen etter kjønn og alder som hele landet. En kjønns- og aldersstandardisert rate er med andre ord et veiet gjennomsnitt av de observerte kjønns- og aldersavhengige ratene med tallet på innbyggere (menn og kvinner i alt) i hele landet i de ulike aldersgruppene som vekter:

$$\text{Standardisert rate} = \frac{\sum_i r_i \times n_i}{\sum_i n_i}$$

hvor r_i betegner observert rate for aldersgruppe i og n_i er tallet på innbyggere i hele landet i samme aldersgruppe.

Standardiseringen er utført for menn og kvinner under ett og er basert på tall for 5-årsaldersgrupper med 90 år og over som den eldste gruppen.

I likhet med Oslo har Hedmark, Oppland og Telemark en forholdsvis gammel befolkning. For disse fylkene har standardiseringen gitt lavere tall for utskrivinger og liggedager enn de ikke-standardiserte tallene. Omvendt har Vest-Agder, Rogaland, Troms og Finnmark en forholdsvis lav gjennomsnittsalder, og de standardiserte tallene er noe høyere enn de ikke-standardiserte.

I vedlegg 4 er det gitt tall for antall innbyggere i de ulike bostedsfylkene etter kjønn og aldersgrupper.

8. Bruk av tabellene

Tabellene 1 og 2 gir absolutte tall for årene 1989-1993.

De neste sju tabellene gir absolutte tall - uten opplysning om diagnoser - for utskrivinger og liggedager etter kjønn, alder og fylke. Tabellene 10-12 inneholder tall for utskrivinger og liggedager *pr. 1 000 innbyggere* etter alder, kjønn og bostedsfylke. De to neste tabellene - 13 og 14 - gir oppgaver over utskrivinger av gjestepasienter etter fylke.

Tabell 15 viser diagnoser for årene 1991-1993. Tabellene 16-25 gir fordeling etter diagnoser. De fire første av disse tabellene inneholder absolutte tall for utskrivinger og liggedager. De øvrige diagnosetabellene gir tall *pr. 1 000 innbyggere* over utskrivinger og liggedager etter bostedsfylke, kjønn og alder.

De to siste tabellene (26 og 27) viser operasjoner fordelt på alder.

Tabeller med absolutte tall er *ikke* kjønns- og aldersstandardisert, i motsetning til tabeller med tall *pr. 1 000 innbyggere* - jf. kapittel 5 ovenfor.

9. Noen hovedresultater

145 utskrivinger pr. 1 000 innbyggere

I 1993 ble det registrert 627 032 avsluttede sykehusopphold fra sengeavdelingene på de somatiske sykehusene. Dette tilsvarer vel 145 utskrivinger *pr. 1 000 innbyggere*. Tallet på liggedager var nesten 4 300 000 som er omtrent det samme som året før. Tallet på liggedager *pr. utskriving* er 6,9 i 1993.

Kvinner ligger oftere på sykehus enn menn

Av utskrivingene i 1993 gjaldt 351 005 kvinner mot 276 027 for menn. Standardiserte tall (jf. avsnitt 7) viser at kvinner hadde 156 utskrivinger *pr. 1 000 innbyggere* mot 139 for menn.

For kvinner gjaldt nær 1/5 av utskrivingene opphold i samband med fødsler og graviditet. Hvis disse holdes utenfor og en samtidig justerer for ulikheter i aldersfordeling mellom menn og kvinner, er det liten forskjell i utskrivingshyppighet mellom de to kjønn.

Særlig blant eldre har kvinner lengre sykehusopphold enn menn. I befolkningen er det dessuten en større andel eldre blant kvinner enn blant menn. For aldersgruppen 80 år og over hadde kvinner 10,7 liggedager *pr. utskriving*, mot 9,3 for menn.

Forbruket av sykehus tjenester varierer særlig sterkt etter alder

Både tallet på utskrivinger og liggedager *pr. 1 000 innbyggere* er lavest for aldersgruppene 5-9 år og 10-14 år (se tabell 10 og figur 3). De aller eldste, 80 år og over, hadde nesten ni ganger så mange utskrivinger og vel 21 ganger så mange liggedager *pr. 1 000 innbygger* som 10-14-åringene.

Blant barn (0-14 år) har gutter noe hyppigere sykehusopphold enn jenter. Fra 15-19 år og opp til 45-49 år, dvs. i den fødedyktige alder, er det imidlertid flere kvinner enn menn som ligger på sykehus. I aldersgruppene fra 50 år og oppover er det menn som har flest sykehusopphold *pr. 1 000 innbyggere*.

Tallet på liggedager *pr. utskriving* er forholdsvis høyt for de aller yngste (under 1 år), men lavest for de større barna. Blant yngre voksne øker tallet forholdsvis svakt med stigende alder, men viser noe sterkere stigning etter 60-70-årsalder.

Flest utskrivinger fra Nordland

Kjønns- og aldersjusterte tall for fylkene viser at Nordland hadde det høyeste tallet på utskrivinger *pr. 1 000 innbyggere* med vel 185. Lavest var den

justerte utskrivingsraten for Oslo med 125 pr. 1 000 innbyggere.

Akershus og Finnmark sender fra seg flest pasienter

14 prosent av pasientene blir utskrevet fra sykehus utenfor bostedsfylket (medregnet statlige sykehus) -se tabellene 13 og 14. Akershus og Finnmark sender fra seg flest gjestepasienter. Henholdsvis 29 prosent og 26 prosent av pasientene med bosted i disse fylkene ble utskrevet fra sykehus i andre fylker. Akershus hadde særlig mange pasienter i statlige sykehus (bl.a. Rikshospitalet), mens Finnmark har mange pasienter i Troms (jf. tabell 13).

Lavest andel utskrivninger fra sykehus utenfor bostedsfylket har Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms med rundt 5 prosent. Deretter følger Oslo med 10 prosent. Det er disse fire fylkene som har egne regionsykehus.

De viktigste hoveddiagnosene

Av de 627 032 sykehusoppholdene i 1993 skyldtes nesten 94 000 eller nesten 15 prosent hjertesykdommer og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene. Hver av hovedgruppene svulster og sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng var årsak til rundt 12 prosent av utskrivningene, mens vel 10 prosent skyldtes skader og forgiftninger. Disse fire hovedgruppene av diagnoser var til sammen hovedårsak til nesten halvparten av alle sykehusopphold i 1993.

Kvinner ligger på sykehus noe hyppigere enn menn pga. sykdom i skjelett-muskelsystemet og bindevevet og sykdom i kjønnsorganene, mens menn oftere enn kvinner har sykdommer i sirkulasjonsorganene. Det er særlig hjerteinfarkt, angina pectoris og annen ischemisk hjertesykdom som slår ut i menns disfavør. Blant de eldste er det svulster, sykdom i sirkulasjonsorganene og skader som er de hyppigste årsakene til opphold på sykehus. Disse tre sykdomsgruppene var årsak til omtrent halvparten av alle sykehusopphold i aldersgruppene fra 60 år og oppover.

Sykdom i åndedretsorganene og i fordøyelsesorganene er mer vanlig hos menn enn hos kvinner.

Små barn ligger ofte på sykehus på grunn av luftveisinfeksjoner og andre sykdommer i åndedretsorganene. Litt over 1/4 av sykehusoppholdene blant barn under 10 år har slike årsaker (se tabell 17). Tilstander med begynnelse i den perinatale perioden og medfødte misdannelser forekommer også forholdsvis hyppig blant barn. For barn under 10 år utgjør disse tre

sykdomsgruppene halvparten av alle sykehusopphold.

Operasjoner

I 1993 ble det registrert vel 345 000 operasjoner på innlagte pasienter. For aldersgruppen 0-9 år utgjør fjerning av mandler 30 prosent, mens dren i øret, fjerning av blindtarm og operasjon på muskler og skjelett hver utgjør om lag 10 prosent.

10-19-åringene preges av meniskoperasjoner, fjerning av fremmedlegemer, blindtarm og mandler.

For de eldre, 60 år og over er det lårhals som utgjør hovedtyngden. 23 prosent for 60-69-åringene, 26 prosent for 70-79-åringene og vel 38 prosent for 80 år og over.

1. History

For many years Statistics Norway has attached great importance to establishing a *nationwide* statistic of hospital patients based on individual data, i.e. data relating to the individual patient or to the individual period of stay in hospital. Work towards this end dates back to the early 1970s when certain hospitals adopted the Economic and Medical Information System (Norwegian abbreviation "ØMI"). Data obtained from this computer system formed the basis for statistics on patients in somatic hospitals published for the years around 1980. The last of these surveys dates from 1982 and dealt with discharges from general somatic hospitals in 13 counties (Reports 84/8 Patient Statistics 1982).

A major drawback with these early ØMI statistics lay in their lack of nationwide cover. Furthermore, the quality of the data was extremely variable. During the 1980s, however, several new computer-based registration systems were introduced and by the end of the decade practically all somatic hospitals were using a computerised system to register patient data. This has made it possible to gather statistics on hospital patients at no great cost and with a near-nationwide coverage. Although the quality still varies and differences in the registration systems cause certain problems, we can now claim to have an adequate basis for the compilation of nationwide statistics on hospital patients. The first survey dealt with patients discharged in 1989. *New this year is that the general statistical unit is now the termination of the total period of stay in hospital and not, as previously, the period of stay in each hospital department.*

2. Purpose

The new patient statistics are primarily intended to provide the health authorities, both centrally and in the counties, with an improved basis for monitoring the health situation in general and for planning, supervising and evaluating hospital services. A further major aim is to give individual hospitals a basis on which to compare their own figures with those for the county or for the nation as a whole. Statistics Norway believes that these statistics will also be useful for those carrying out research in medicine or social studies.

3. Statistical basis

The patient statistics is based on data collected by the Norwegian Institute of Hospital Research (SINTEF NIS) for the years 1986 and 1988, in cooperation with Statistics Norway for 1989, 1990 and 1991. Since 1992 Statistics Norway has been solely responsible for data collection. However, the two institutions are, together with the Ministry of health and social affairs, cooperating on the data cleaning and editing. The SINTEF NIS has used the patient data in various analysis, e.g. compiling comparative data for somatic hospitals (SAMDATA).

As previously mentioned, hospitals use different systems for the registration of patient data. However, although the systems may differ, they do to a large extent possess a common minimum of basic information and the coding systems are either generally similar or it has been possible to change the code to a standard system.

It is important to emphasize that the patient data are *anonymous*, i.e. they do not contain name, date of birth or any other information which could serve to identify the patient. As a result the data cannot provide a basis for statistics relating to the individual as a unit, such as statistics on those suffering from particular illnesses at any given time (prevalence) or those falling victim to a particular illness within any given period (incidence). These data only provide a basis for statistics with an individual hospital episode as a unit. An episode could for example be an admission to hospital or a discharge.

4. Coverage

Patient statistics are based on data relating to patients discharged from wards in somatic hospi-

tals. Other types of institution such as nursing homes, psychiatric hospitals, institutions for the mentally retarded, etc. are not included in the statistical basis. Psychiatric departments within somatic hospitals are also omitted and the same applies to outpatients' departments and day patients. Patients resident abroad are also excluded. The latter represent roughly 0.5 per cent of the total.

Practically all hospitals for somatic illnesses, both general hospitals and specialized hospitals, are included in the statistical basis. Apart from two small hospitals where no data were available, there is good reason to believe that *administrative* data relating to all admissions to somatic hospitals are included in the data basis. Administrative data consist of information with regard to sex, age, place of residence, etc., also the hospital to which the patient has been admitted.

The data basis for the 1993 patient statistics comprises 627 032 discharges or termination of stay in hospital. *Medical* data, i.e. information concerning diagnosis etc. are lacking, however, for about 1 per cent of discharges. In some cases hospital diagnoses are lacking for a larger or smaller proportion of discharges. The following table shows how large a percentage of discharges according to the patient's county of residence lack a valid code for major diagnosis.

Percentage of discharges lacking diagnosis code. By patient's county of residence

Østfold	1
Akershus	1
Oslo	1
Hedmark	1
Oppland	1
Buskerud	1
Vestfold	0
Telemark	1
Aust-Agder	1
Vest-Agder	1
Rogaland	1
Hordaland	0
Sogn og Fjordane	2
Møre og Romsdal	1
Sør-Trøndelag	0
Nord-Trøndelag	1
Nordland	0
Troms	0
Finnmark	1

The table in annex 1 shows the percentage of discharges with a valid diagnosis in relation to the hospital's *county of administration*.

The lack of reports on diagnoses varies in extent within the individual counties, e.g. between the individual hospitals and not least between the various hospital departments. Children's wards for example tend to be lacking somewhat in diagnoses. In the diagnosis tables (tables 16-25) the number of discharges with certain diagnoses can therefore be under-represented in comparison with the total figures for all diagnoses. Annex 1 shows the percentage of discharges lacking a diagnosis in relation to county of administration and type of department. Annex 2 gives details of the percentage distribution of total discharges according to county of administration and type of department.

5. Quality of the data

Patient data have been monitored to the best extent possible without access to patients' journals or similar information identifying the patient. Checks have been made to ensure the presence of valid codes only and also the logical correspondence between codes for the various distinguishing features. A number of errors have been rectified and some incorrect codes changed to the code for "unknown". This checking procedure makes it reasonable to assume that the administrative data, i.e. the patient-related information and the details about the length of stay in hospital, are of an acceptable quality.

The medical information, particularly with regard to diagnosis, is more uncertain. There will always be a certain risk of incorrect coding of information in the patient's journal. As previously mentioned, diagnosis details are totally lacking in some discharge reports (see chapter 4. Coverage).

Inadequate reporting means that the figures given in the diagnosis tables should be regarded as minimum figures. The size of these discrepancies in relation to the "true" figures varies from county to county (see in particular the tables in chapter 4 and annex 1). The incidence of incomplete diagnosis reporting varies also within the individual counties, from hospital to hospital, from department to department and thus also between the various groups of diagnoses.

In addition to the uncertainty arising from incomplete reporting, a certain number of reporting errors must also be reckoned with, as mentioned earlier. Statistics Norway has only been able to check whether or not there is a logical correspondence between the diagnosis code and the details of the patient's sex and age. In a limited number of cases where an illogical combination of

codes has been observed, the diagnosis code registered has been rejected and replaced by the code indicating diagnosis unknown.

6. Terms and variables

Discharge from a somatic hospital (termination of hospital stay) is the statistical unit used in the patient statistics from 1992. In previous years the unit employed has been termination of stay in a hospital department. Figures from earlier publications are therefore no longer directly comparable.

In cases where a patient has been discharged several times in the course of a year, each discharge has been counted. Transfers, however, from one department to another are combined into one and the same hospital stay. Patients admitted to a hospital department but not discharged by the end of the year are not included.

Hospital stay

All consecutive stays a patient may have in several hospital departments are combined to form one stay in hospital. Stays are regarded as consecutive when the date of discharge from the first department is the same as the date of admission to the next department. Stays are also combined when the date of admission to the second department is earlier than the date of discharge from the first department, i.e. the patient is registered for a new stay before the previous one has been terminated. This is a result of incorrect registration.

Stays are evaluated in importance according to the following criteria:

- A stay involving an operation is considered the most important (most expensive).
- A stay increases in importance the longer the patient is in hospital.

If these two criteria fail to establish any difference, the first of two equally important stays shall be regarded as the most important.

Rules

Admission information (emergency case or by appointment, date, time, admitted from, accident, sex, age and municipality) is taken from the first stay.

Discharge information (date, discharged to,) is taken from the final stay.

Diagnoses are taken from the most important stay. If they are not all filled in, diagnoses are taken from the next most important stay, in so far as they are not represented in the most important. Completion continues along these lines until all three diagnoses are filled in or until there are no more available. This procedure applies to the first 60 stays in a consecutive series. Diagnoses relating to any stays in excess of this number are disregarded.

The operation code is taken from the most important stay. If all operation codes are not filled in, the code from the next most important stay is taken. Completion continues in this manner until all seven operation codes are filled in or until there are no more available. This procedure applies to the first 60 stays in a consecutive series. Operation codes relating to any stays in excess of this number are disregarded.

The date of the first operation is taken from the stay during which the operation took place.

Bed-days applies to discharged patients and are calculated by deducting the date of admission from the date of discharge. Bed-days in 1992 are included in the case of patients admitted to hospital in 1992 but not discharged until 1992.

Diagnosis classification is in accordance with "International Classification of Diseases"- the Norwegian version of ICD-9 which was adopted in 1986. In the Norwegian registration systems it is possible to register an unlimited number of diagnoses in connection with each discharge. The patient data allows up to three diagnoses - one main diagnosis and two subsidiary diagnoses. In the Patient Statistics it is the main diagnosis which serves as distribution variable.

7. Standardization by sex and age

The extent to which hospital services are used varies greatly according to sex and age. For instance, the number of discharges from somatic hospitals is nearly six times as great for those aged 80 or more as for those between 10 and 14. In the 20-39 age group three times as many women as men are admitted to hospital, mainly because of admissions connected with childbirth.

Differences of this kind in sex and age-related discharge rates and bed-days can have a significant effect on discharge rates per 1 000 inhabitants,

particularly when combined with variations in distribution by sex and age among population groups measured for instance by place of residence. Without standardization the total discharge rate for Oslo is much higher than for the surrounding county of Akershus. This is, however, almost entirely due to the fact that Oslo has a larger proportion of elderly people and a smaller proportion of young people than Akershus. In order to avoid misinterpretation we have therefore standardized all rates in tables based on county distribution.

Standardization means in brief that on the basis of the registered rates by sex and age for any particular county we have calculated what the total rate would have been if the county had the same population distribution by sex and age as the nation as a whole. In other words a standardized rate is a weighted average of the observed rates by sex and age, where the weighting consists of the total number of inhabitants (both male and female) in the various age groups in the country as a whole.

$$\text{The standardized rate} = \frac{\sum_i r_i \times n_i}{\sum_i n_i}$$

where r_i represents the observed rate for age group i and n_i the number of inhabitants in the same age group in the country as a whole.

Standardization has been applied to males and females collectively and is based on age groups of 5 years with 90 and over as the oldest group.

As in Oslo, the counties of Hedmark, Oppland and Telemark have a comparatively elderly population and standardization here has resulted in lower figures for discharges and bed-days than in the non-standardized figures. The opposite applies to the counties of Vest-Agder, Rogaland, Troms and Finnmark, where a relatively low average age gives standardized figures somewhat higher than the non-standardized.

Annex 4 shows the number of inhabitants in the various counties of residence by sex and age groups.

8. Use of tables

Tables 1 and 2 give absolute figures for the years 1989-1993.

The next seven tables give the absolute figures of discharges and bed-days by sex, age and county, but

without details of diagnoses. Tables 10 to 12 contain discharges and bed-days *per 1 000 inhabitants* according to age, sex and county of residence. The next two tables, 13 and 14, deal with discharges by county of "guest"-patients treated in hospitals outside their county of residence.

Table 15 gives diagnoses for the years 1991-1993. Tables 16 to 25 show distribution according to diagnosis. The first four of the latter contain the absolute figures for discharges and bed-days, while the remainder show discharges and bed-days per 1 000 inhabitants according to place of residence, sex and age.

The two final tables, (26 and 27), deal with surgical operations according to age.

In contrast to tables showing figures per 1 000 inhabitants, tables with absolute figures are *not* standardized according to age.

9. Some main results

145 discharges per 1 000 inhabitants

In 1993 a total of 627 032 hospital discharges from permanent wards in somatic hospitals were recorded. This is equivalent to 145 discharges per 1 000 inhabitants. Bed-days totalled almost 4 300 000, about same as the previous year. There was an average number of 6.9 bed-days per discharge in 1993.

Women are admitted to hospital more often than men

Women accounted for 351 005 discharges in 1993 as against 276 027 for men. Standardized figures (see chapter 7) show that there was 156 discharges per 1 000 inhabitants for women, and 139 for men.

Almost 20 per cent of hospital stays for women were in connection with pregnancy and childbirth. If these are excluded from the figures and an adjustment also made for differences in age distribution between men and women, we find little disparity in discharge frequency between the two sexes.

Particularly in the higher age groups women stay longer in hospital than men. Moreover, in the population in general women account for a larger proportion of the elderly than men. For the age 80 years and over, women had 10.7 numbers of bed-days per discharge, against 9.3 for men.

The use of hospital services varies greatly according to age

Both the figures for discharges and for bed-days per 1 000 inhabitants are lowest in the age groups 5-9 and 10-14 (see table 10 and figure 3). The highest age groups from 80 years and upwards represented nearly nine times as many discharges and 21 times as many bed-days per 1 000 inhabitants as the 10-14 year olds.

Among children (0-14 years), boys are rather more frequently admitted to hospital than girls, but from 15-19 years and up to 45-49 years, i.e. the child-bearing period, more women are admitted to hospital than men. In the age groups from 50 years and upwards, however, it is men who account for the greater number of hospital stays per 1 000 inhabitants.

The number of bed-days per discharge is relatively high for infants less than 1 year old but lowest for older children. Among adults the figure rises gradually with advancing age, showing a slightly higher rate of increase after 60-70 years.

Most discharges in the county of Nordland

Figures for the counties adjusted for sex and age show that Nordland had the highest rate of discharges per 1 000 inhabitants, almost 185. Oslo and Akershus had the lowest rate with less than 125.

Akershus and Finnmark send highest number of patients to other counties

14 per cent of all patients are discharged from hospitals outside their county of residence (including national hospitals) - see tables 13 and 14. Akershus and Finnmark are responsible for the highest proportion of "guest"-patients, 29 per cent and 26 per cent respectively of patients residing in these two counties being discharged from hospitals in other counties. Akershus had especially many patients in national hospitals such as Rikshospitalet, while Finnmark had many patients sent for treatment in the county of Troms (see table 13).

The lowest number of discharges from hospitals outside the patient's county of residence were found in Hordaland, Sør-Trøndelag and Troms with about 5 per cent, followed by Oslo with 10 per cent. These are the four counties with their own regional hospitals.

The most important diagnoses

Of the 627 032 stays in hospitals registered in 1993 almost 94 000 or about 15 per cent were due to cardiac diseases and other diseases of the circulatory organs. The two main groups consisting of tumours and illnesses connected with pregnancy

and childbirth each represented about 12 per cent of discharges, while 10 per cent were the result of accidents and poisoning. These four main groups of diagnosis were thus collectively responsible for almost 50 per cent of all stays in hospitals in 1993.

Diseases of the musculoskeletal system, the connective tissue and the sexual organs are more prevalent among women admitted to hospitals than among men. Diseases of the circulatory organs, however, are more common among men than women. Men are particularly at a disadvantage with regard to cardiac infarction and ischaemic heart disease. Among older people the most frequent causes of admission to hospital are tumours, diseases of the circulatory organs and accidental injuries. These three categories were responsible for approximately 50 per cent of all admissions to hospital in the age groups from 60 years and upwards.

Diseases of the respiratory system and the digestive system are also more common among men than among women.


Small children are often admitted to hospitals with infection of the respiratory passages and other diseases of the respiratory system. These illnesses account for slightly more than 25 per cent of hospital stays among children under 10 years (see table 21). Congenital deformities and conditions originating in the perinatal period also occur relatively frequently among children. For children under 10 years of age these three categories represent more than 50 per cent of all admissions to hospitals.

Operations


In 1993 more than 345 000 operations were registered in respect of patients in hospital. In the age group 0-9 years tonsillectomies represent 30 per cent of operations, while appendectomies, operations on the musculoskeletal system and drainages of the ear constitute about 10 per cent of all operations. Most common in the 10-19 age group are appendectomies, tonsillectomies, cartilage operations and the removal of extraneous matter.

Among people over 60 years of age the most common operation is for fracture of the neck of the femur. This accounts for 23 per cent in the 60-69 age group, 26 per cent in the 70-79 age group and almost 38 per cent for those of 80 years or more.

Figur 1. Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere. Kjønn- og aldersjustert. 1993
Discharges per 1 000 population. Adjusted for sex- and age. 1993



Figur 2. Andel ustrivinger fra sykehus utenfor bostedsfylke. Prosent. 1993
Discharges from hospitals outside county of residence. Per cent. 1993



Tabell 1. Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter alder, kjønn og bostedsfylke. 1989-1993
Discharges per 1 000 population, by age, sex and county of residence. 1989-1993

Bostedsfylke <i>County of residence</i>	1989 ¹	1990 ¹	1991 ¹	1992 ¹	1993 ¹
BEGGE KJØNN BOTH SEXES					
I alt <i>Total</i>	143,0	144,5	142,1	142,5	145,4
Østfold	139,8	138,8	135,0	136,4	139,4
Akershus	135,9	137,2	130,7	129,2	133,2
Oslo	129,9	128,0	124,4	122,0	124,9
Hedmark	149,3	155,6	148,1	152,1	146,0
Oppland	134,2	143,5	143,5	146,1	148,1
Buskerud	145,1	148,5	144,2	144,8	143,1
Vestfold	139,3	140,9	137,9	136,9	136,9
Telemark	135,9	138,1	135,9	134,9	146,4
Aust-Agder	140,7	147,7	151,0	157,9	162,4
Vest-Agder	153,6	146,6	150,8	147,9	151,7
Rogaland	130,5	135,2	140,1	138,8	143,5
Hordaland	147,6	149,4	148,9	146,4	152,5
Sogn og Fjordane	163,5	163,9	161,9	164,4	166,0
Møre og Romsdal	139,5	145,0	143,9	143,5	144,0
Sør-Trøndelag	133,8	136,2	133,5	138,8	141,4
Nord-Trøndelag	148,7	151,1	153,1	151,9	153,2
Nordland	175,5	174,7	174,1	175,8	185,5
Troms	152,1	149,4	139,3	145,2	141,9
Finnmark	184,2	177,8	164,5	167,0	172,5
MENN MALES					
I alt <i>Total</i>	131,6	134,9	133,4	134,8	138,8
Østfold	134,3	135,0	132,6	133,7	138,8
Akershus	118,5	123,8	121,6	121,8	127,1
Oslo	120,5	118,3	116,8	115,2	117,8
Hedmark	133,3	141,0	133,1	139,6	135,4
Oppland	120,8	129,9	135,3	139,0	138,9
Buskerud	133,7	139,1	136,1	138,2	137,1
Vestfold	130,1	133,8	133,2	132,4	134,9
Telemark	124,6	125,6	124,2	120,0	138,1
Aust-Agder	133,5	144,6	145,3	150,5	160,6
Vest-Agder	141,7	140,3	146,4	145,0	148,7
Rogaland	119,5	124,2	128,8	128,3	136,2
Hordaland	142,6	146,7	141,7	140,7	146,3
Sogn og Fjordane	145,1	143,9	142,9	154,3	160,7
Møre og Romsdal	123,8	132,5	132,8	134,9	136,9
Sør-Trøndelag	121,8	126,6	123,0	129,8	132,1
Nord-Trøndelag	134,2	143,8	146,5	143,2	144,7
Nordland	165,1	164,8	165,8	167,4	175,9
Troms	143,4	141,6	128,3	139,2	134,5
Finnmark	170,7	168,1	154,8	158,4	162,1
KVINNER FEMALES					
I alt <i>Total</i>	158,0	157,9	154,6	153,8	155,9
Østfold	149,1	147,1	141,4	143,5	144,6
Akershus	154,9	152,7	142,3	139,2	142,5
Oslo	144,0	141,8	136,0	133,0	136,2
Hedmark	167,9	173,1	165,6	167,3	159,8
Oppland	150,2	159,9	155,0	156,4	160,2
Buskerud	159,7	161,3	155,2	154,7	152,3
Vestfold	152,1	152,0	146,4	145,2	143,2
Telemark	150,9	153,8	151,1	153,1	158,6
Aust-Agder	151,6	154,9	159,8	167,5	167,5
Vest-Agder	171,0	157,1	159,8	155,1	159,4
Rogaland	145,1	150,0	154,7	153,2	154,9
Hordaland	157,7	157,5	160,9	156,8	163,3
Sogn og Fjordane	186,7	188,3	186,4	178,9	175,5
Møre og Romsdal	160,0	162,6	160,1	157,0	155,5
Sør-Trøndelag	149,5	149,7	147,6	151,3	153,7
Nord-Trøndelag	167,1	162,6	164,4	164,4	165,7
Nordland	192,0	190,1	188,4	189,7	200,7
Troms	164,9	161,8	154,3	156,3	153,5
Finnmark	204,3	193,0	178,3	180,8	188,3

¹ Kjønn- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7).
¹ *Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).*

Tabell 2. Utskrivninger, liggedager og liggedager pr. utskriving, etter kjønn. 1989-1993
Discharges, bed-days and bed-days per discharge, by sex. 1989-1993

Kjønn Sex	Utskrivninger Discharges	Liggedager Bed-days	Liggedager pr. utskriving Bed-days per discharge
BEGGE KJØNN BOTH SEXES			
1989	604 269	4 547 271	7,5
1990	612 724	4 507 876	7,4
1991	605 552	4 352 496	7,2
1992	610 611	4 283 055	7,0
1993	627 032	4 295 571	6,9
MENN MALES			
1989	258 077	1 910 453	7,4
1990	264 968	1 905 241	7,2
1991	262 974	1 866 023	7,1
1992	267 300	1 851 051	6,9
1993	276 027	1 864 500	6,8
KVINNER FEMALES			
1989	346 192	2 636 818	7,6
1990	347 756	2 602 635	7,5
1991	342 578	2 486 473	7,3
1992	343 311	2 432 004	7,1
1993	351 005	2 431 071	6,9

Tabell 3. Institusjoner, utskrivninger og liggedager, etter institusjonstype. 1993
Institutions, discharges and bed-days, by type of institution. 1993

Institusjonstype Type of institution	Antall institusjoner Number of institutions	Utskrivninger Discharges	Liggedager Bed-days
I alt Total	84	627 032	4 295 571
Alminnelige sykehus General hospitals	66	596 808	3 959 617
Regionsykehus Regional hospitals	5	156 948	1 103 167
Fylkessykehus I County hospitals I	13	219 009	1 414 662
Fylkessykehus II County hospitals II	48	220 851	1 441 788
Somatiske spesialiserte sykehus Somatic specialized hospitals	18	30 224	335 954

Tabell 4. Utskrivninger og liggedager, etter sykehusets tilknytningsfylke. 1993
Discharges and bed-days, by the hospital's county of administration. 1993

Sykehusets tilknytningsfylke <i>Hospital's county of administration</i>	Antall institusjoner <i>Number of institutions</i>	Utskrivninger <i>Discharges</i>	Liggedager <i>Bed-days</i>
I alt <i>Total</i>	84	627 032	4 295 571
Østfold	4	29 867	209 718
Akershus	5	38 563	232 796
Oslo	5	63 082	588 164
Hedmark	4	24 746	152 153
Oppland	4	25 634	178 372
Buskerud	3	29 570	183 405
Vestfold	5	23 435	157 047
Telemark	5	22 726	144 334
Aust-Agder	2	14 058	78 691
Vest-Agder	5	20 855	145 519
Rogaland	2	44 044	309 171
Hordaland	6	64 801	430 378
Sogn og Fjordane	4	16 154	96 880
Møre og Romsdal	4	29 644	190 489
Sør-Trøndelag	2	40 933	302 718
Nord-Trøndelag	2	18 351	107 817
Nordland	7	39 589	239 203
Troms	2	25 870	166 189
Finmark	2	9 376	51 494
Staten	11	45 734	331 033

Tabell 5. Avdelingsopphold, utskrivninger og pasienter¹, etter kjønn og bostedsfylke. 1993
Stay in department, discharges and patients¹, by sex and county of residence. 1993

Bostedsfylke <i>County of residence</i>	Begge kjønn <i>Both sexes</i>			Menn <i>Males</i>			Kvinner <i>Females</i>		
	Avdelings- opphold <i>Stay in department</i>	Utskriv- ninger <i>Dis- charges</i>	Pasienter <i>Patients</i>	Avdelings- opphold <i>Stay in department</i>	Utskriv- ninger <i>Dis- charges</i>	Pasienter <i>Patients</i>	Avdelings- opphold <i>Stay in department</i>	Utskriv- ninger <i>Dis- charges</i>	Pasienter <i>Patients</i>
I alt <i>Total</i>	673 559	627 032	473 435	297 290	276 027	203 168	376 269	351 005	270 267
Østfold	35 965	34 010	25 339	16 648	15 596	11 207	19 317	18 414	14 132
Akershus	55 165	53 216	41 327	24 294	23 272	17 600	30 871	29 944	23 727
Oslo	84 156	63 413	48 128	32 946	24 460	18 048	51 210	38 953	30 080
Hedmark	30 407	28 524	21 587	13 810	12 847	9 458	16 597	15 677	12 129
Oppland	29 431	28 078	21 638	13 475	12 722	9 711	15 956	15 356	11 927
Buskerud	33 901	32 814	24 616	15 217	14 678	10 775	18 684	18 136	13 841
Vestfold	28 848	27 727	21 397	13 027	12 493	9 412	15 821	15 234	11 985
Telemark	25 458	24 665	18 662	11 370	10 953	8 004	14 088	13 712	10 658
Aust-Agder	16 333	15 817	11 451	7 650	7 381	5 166	8 683	8 436	6 285
Vest-Agder	23 232	21 998	17 428	10 601	9 914	7 724	12 631	12 084	9 704
Rogaland	49 497	47 498	35 689	21 573	20 661	15 004	27 924	26 837	20 685
Hordaland	66 117	63 214	47 126	29 011	27 691	19 977	37 106	35 523	27 149
Sogn og Fjordane	18 717	18 280	13 855	8 831	8 630	6 337	9 886	9 650	7 518
Møre og Romsdal	35 889	34 573	26 344	16 255	15 663	11 703	19 634	18 910	14 641
Sør-Trøndelag	37 971	35 923	26 891	16 531	15 505	11 298	21 440	20 418	15 593
Nord-Trøndelag	20 240	19 620	14 637	9 218	8 937	6 633	11 022	10 683	8 004
Nordland	47 879	44 733	32 727	21 572	20 026	14 444	26 307	24 707	18 283
Troms	21 377	20 499	15 107	9 536	9 082	6 521	11 841	11 417	8 586
Finmark	12 976	12 430	9 486	5 725	5 516	4 146	7 251	6 914	5 340

¹ Pasienter innen ett sykehus.
¹ Patients within one hospital.

Tabell 6. Avdelingsopphold, utskrivinger og pasienter¹, etter kjønn og alder. 1993
Stay in department, discharges and patients¹, by sex and age. 1993

Alder Age	Begge kjønn <i>Both sexes</i>			Menn <i>Males</i>			Kvinner <i>Females</i>		
	Avdelings- opphold <i>Stay in department</i>	Utskriv- inger <i>Dis- charges</i>	Pasienter <i>Patients</i>	Avdelings- opphold <i>Stay in department</i>	Utskriv- inger <i>Dis- charges</i>	Pasienter <i>Patients</i>	Avdelings- opphold <i>Stay in department</i>	Utskriv- inger <i>Dis- charges</i>	Pasienter <i>Patients</i>
I alt <i>Total</i>	673 559	627 032	473 435	297 290	276 027	203 168	376 269	351 005	270 267
Under 1 år <i>Less than 1 year</i>	18 623	17 376	14 320	10 715	9 987	8 090	7 908	7 389	6 230
1 - 4 år <i>years</i>	29 626	28 703	22 027	17 671	17 091	13 113	11 955	11 612	8 914
5 - 9	16 667	16 270	13 559	9 670	9 437	7 947	6 997	6 833	5 612
10 - 14	12 724	12 330	10 033	7 000	6 815	5 467	5 724	5 515	4 566
15 - 19	20 185	19 293	15 919	8 313	7 933	6 613	11 872	11 360	9 306
20 - 24	37 810	36 124	30 120	10 508	10 001	8 376	27 302	26 123	21 744
25 - 29	51 008	48 406	40 412	10 639	10 073	8 116	40 369	38 333	32 296
30 - 34	43 066	40 591	33 596	10 388	9 819	7 905	32 678	30 772	25 691
35 - 39	32 358	30 468	24 409	11 073	10 402	8 259	21 285	20 066	16 150
40 - 44	28 349	26 747	20 633	12 838	12 030	9 220	15 511	14 717	11 413
45 - 49	33 410	31 332	23 345	16 269	15 136	11 313	17 141	16 196	12 032
50 - 54	28 601	26 855	19 567	14 855	13 843	10 038	13 746	13 012	9 529
55 - 59	30 596	28 403	20 332	16 713	15 366	11 027	13 883	13 037	9 305
60 - 64	39 646	36 399	25 310	21 925	20 021	13 862	17 721	16 378	11 448
65 - 69	51 731	47 433	32 687	27 840	25 542	17 432	23 891	21 891	15 255
70 - 74	63 796	57 921	39 860	33 070	30 028	20 252	30 726	27 893	19 608
75 - 79	57 064	51 754	36 133	27 382	24 805	16 770	29 682	26 949	19 363
80 -	78 299	70 627	51 173	30 421	27 698	19 368	47 878	42 929	31 805

¹ Pasienter innen et sykehus.
¹ Patients within one hospital.

Tabell 7. Utskrivinger og liggedager, etter kjønn og alder. 1993
Discharges and bed-days, by sex and age. 1993

Alder Age	Utskrivinger <i>Discharges</i>			Liggedager <i>Bed-days</i>		
	Begge kjønn <i>Both sexes</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Begge kjønn <i>Both sexes</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
I alt <i>Total</i>	627 032	276 027	351 005	4 295 571	1 864 500	2 431 071
Under 1 år <i>Less than 1 year</i>	17 376	9 987	7 389	119 850	65 693	54 157
1 - 4 år <i>years</i>	28 703	17 091	11 612	102 087	59 460	42 627
5 - 9	16 270	9 437	6 833	59 286	34 768	24 518
10 - 14	12 330	6 815	5 515	52 523	28 173	24 350
15 - 19	19 293	7 933	11 360	82 436	34 437	47 999
20 - 24	36 124	10 001	26 123	161 916	47 174	114 742
25 - 29	48 406	10 073	38 333	226 106	47 152	178 954
30 - 34	40 591	9 819	30 772	201 214	49 259	151 955
35 - 39	30 468	10 402	20 066	161 034	55 146	105 888
40 - 44	26 747	12 030	14 717	149 481	67 182	82 299
45 - 49	31 332	15 136	16 196	185 918	87 471	98 447
50 - 54	26 747	12 030	14 717	149 481	67 182	82 299
55 - 59	28 403	15 366	13 037	199 374	104 435	94 939
60 - 64	36 399	20 021	16 378	280 399	149 999	130 400
65 - 69	47 433	25 542	21 891	395 348	203 711	191 637
70 - 74	57 921	30 028	27 893	525 375	260 162	265 213
75 - 79	51 754	24 805	26 949	498 052	222 448	275 604
80 -	70 627	27 698	42 929	719 599	258 355	461 244

Tabell 8. Utskrivninger etter alder, kjønn og bosted. Fylke. 1993
Discharges by age, sex and residence. County. 1993

Bostedsfylke County of residence	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
BEGGE KJØNN BOTH SEXES								
I alt Total	627 032	62 349	31 623	155 589	113 337	83 832	109 675	70 627
Østfold	34 010	2 712	1 443	7 308	6 615	5 227	6 514	4 191
Akershus	53 216	5 914	2 434	14 798	10 727	7 250	7 907	4 186
Oslo	63 413	4 664	1 754	16 958	10 095	7 780	12 167	9 995
Hedmark	28 524	2 721	1 164	6 293	5 299	4 208	5 550	3 289
Oppland	28 078	2 287	1 357	6 535	5 528	4 058	5 186	3 127
Buskerud	32 814	3 029	1 572	8 038	6 153	4 389	5 938	3 695
Vestfold	27 727	2 826	1 348	6 125	5 032	3 890	5 191	3 315
Telemark	24 665	2 065	1 309	5 452	4 671	3 286	4 917	2 965
Aust-Agder	15 817	1 557	858	3 611	3 041	2 100	2 838	1 812
Vest-Agder	21 998	2 395	1 313	5 051	3 937	2 948	4 056	2 298
Rogaland	47 498	5 585	2 801	13 423	8 309	5 480	7 298	4 602
Hordaland	63 214	7 531	3 403	15 750	10 445	7 649	10 635	7 801
Sogn og Fjordane	18 280	1 871	1 031	4 214	3 040	2 339	3 141	2 644
Møre og Romsdal	34 573	3 612	2 082	8 219	6 066	5 011	6 039	3 544
Sør-Trøndelag	35 923	3 562	1 959	9 303	6 340	4 848	6 248	3 663
Nord-Trøndelag	19 620	2 029	1 228	4 508	3 357	2 911	3 526	2 061
Nordland	44 733	4 696	2 475	10 789	8 221	6 058	7 664	4 830
Troms	20 499	2 032	1 361	5 537	3 841	2 781	3 140	1 807
Finnmark	12 430	1 261	731	3 677	2 620	1 619	1 720	802
MENN MALES								
I alt Total	276 027	36 515	14 748	40 295	56 375	45 563	54 833	27 698
Østfold	15 596	1 617	695	1 974	3 393	2 988	3 293	1 636
Akershus	23 272	3 514	1 209	3 604	5 064	3 931	4 207	1 743
Oslo	24 460	2 738	830	3 752	4 636	3 956	5 397	3 151
Hedmark	12 847	1 596	514	1 533	2 494	2 253	2 964	1 493
Oppland	12 722	1 350	658	1 804	2 755	2 184	2 614	1 357
Buskerud	14 678	1 672	774	2 235	3 167	2 377	2 948	1 505
Vestfold	12 493	1 640	619	1 739	2 437	2 181	2 549	1 328
Telemark	10 953	1 199	637	1 390	2 249	1 741	2 527	1 210
Aust-Agder	7 381	951	423	1 098	1 649	1 109	1 408	743
Vest-Agder	9 914	1 372	602	1 372	2 045	1 639	1 979	905
Rogaland	20 661	3 337	1 345	3 171	4 121	3 158	3 749	1 780
Hordaland	27 691	4 424	1 540	4 069	5 374	4 093	5 297	2 894
Sogn og Fjordane	8 630	1 081	525	1 266	1 618	1 361	1 563	1 216
Møre og Romsdal	15 663	2 105	938	2 210	3 114	2 804	3 061	1 431
Sør-Trøndelag	15 505	2 075	867	2 375	3 171	2 617	3 008	1 392
Nord-Trøndelag	8 937	1 175	508	1 262	1 666	1 553	1 883	890
Nordland	20 026	2 754	1 150	2 951	4 071	3 226	3 934	1 940
Troms	9 082	1 206	587	1 477	1 943	1 519	1 597	753
Finnmark	5 516	709	327	1 013	1 408	873	855	331
KVINNER FEMALES								
I alt Total	351 005	25 834	16 875	115 294	56 962	38 269	54 842	42 929
Østfold	18 414	1 095	748	5 334	3 222	2 239	3 221	2 555
Akershus	29 944	2 400	1 225	11 194	5 663	3 319	3 700	2 443
Oslo	38 953	1 926	924	13 206	5 459	3 824	6 770	6 844
Hedmark	15 677	1 125	650	4 760	2 805	1 955	2 586	1 796
Oppland	15 356	937	699	4 731	2 773	1 874	2 572	1 770
Buskerud	18 136	1 357	798	5 803	2 986	2 012	2 990	2 190
Vestfold	15 234	1 186	729	4 386	2 595	1 709	2 642	1 987
Telemark	13 712	866	672	4 062	2 422	1 545	2 390	1 755
Aust-Agder	8 436	606	435	2 513	1 392	991	1 430	1 069
Vest-Agder	12 084	1 023	711	3 679	1 892	1 309	2 077	1 393
Rogaland	26 837	2 248	1 456	10 252	4 188	2 322	3 549	2 822
Hordaland	35 523	3 107	1 863	11 681	5 071	3 556	5 338	4 907
Sogn og Fjordane	9 650	790	506	2 948	1 422	978	1 578	1 428
Møre og Romsdal	18 910	1 507	1 144	6 009	2 952	2 207	2 978	2 113
Sør-Trøndelag	20 418	1 487	1 092	6 928	3 169	2 231	3 240	2 271
Nord-Trøndelag	10 683	854	720	3 246	1 691	1 358	1 643	1 171
Nordland	24 707	1 942	1 325	7 838	4 150	2 832	3 730	2 890
Troms	11 417	826	774	4 060	1 898	1 262	1 543	1 054
Finnmark	6 914	552	404	2 664	1 212	746	865	471

Tabell 9. Liggedager pr. utskriving etter kjønn og alder. 1993
Bed-days per discharge by sex and age. 1993

Alder Age	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females
I alt Total	6,9	6,8	6,9
Under 1 år Less than 1 year	6,9	6,6	7,3
1 - 4 år years	3,6	3,5	3,7
5 - 9	3,6	3,7	3,6
10 - 14	4,3	4,1	4,4
15 - 19	4,3	4,3	4,2
20 - 24	4,5	4,7	4,4
25 - 29	4,7	4,7	4,7
30 - 34	5,0	5,0	4,9
35 - 39	5,3	5,3	5,3
40 - 44	5,6	5,6	5,6
45 - 49	5,9	5,8	6,1
50 - 54	6,5	6,5	6,6
55 - 59	7,0	6,8	7,3
60 - 64	7,7	7,5	8,0
65 - 69	8,3	8,0	8,8
70 - 74	9,1	8,7	9,5
75 - 79	9,6	9,0	10,2
80 -	10,2	9,3	10,7

Tabell 10. Utskrivinger og liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter kjønn og alder. 1993
Discharges and bed-days per 1 000 population, by sex and age. 1993

Alder Age	Utskrivinger Discharges			Liggedager Bed-days		
	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females
I alt Total	145,4	129,4	161,1	996,2	874,3	1115,4
Under 1 år Less than 1 year	290,6	324,5	254,6	2004,3	2134,4	1866,3
1 - 4 år years	118,8	137,6	98,8	422,4	478,8	362,8
5 - 9	61,0	69,0	52,5	222,2	254,3	188,5
10 - 14	47,1	50,8	43,2	200,6	209,8	190,9
15 - 19	68,0	54,8	81,8	290,8	238,0	345,8
20 - 24	108,2	58,7	160,0	485,2	276,7	702,9
25 - 29	142,7	57,8	232,4	666,4	270,5	1084,8
30 - 34	127,0	59,8	197,8	629,3	300,0	977,0
35 - 39	96,6	64,6	129,8	510,4	342,7	685,1
40 - 44	88,0	77,0	99,8	492,1	429,8	558,1
45 - 49	102,9	97,0	109,2	610,8	560,4	663,9
50 - 54	123,6	126,4	120,8	808,1	816,9	799,1
55 - 59	155,7	170,1	141,6	1092,9	1156,0	1030,9
60 - 64	195,3	220,9	171,0	1504,2	1655,0	1361,6
65 - 69	245,9	281,5	214,2	2049,1	2244,9	1875,3
70 - 74	306,0	359,8	263,5	2775,2	3116,9	2505,8
75 - 79	356,7	422,7	311,9	3432,5	3790,6	3189,3
80 -	419,1	493,6	382,0	4270,4	4603,7	4103,9

Tabell 11. Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter alder, kjønn og bosted. Fylke. 1993
Discharges per 1 000 population, by age, sex and residence. County. 1993

Bostedsfylke County of residence	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
BEGGE KJØNN BOTH SEXES								
I alt Total	145,4	109,7	58,0	118,9	112,5	221,0	328,0	419,1
Østfold	139,4	96,1	47,4	107,0	112,0	228,4	326,3	425,2
Akershus	133,2	99,3	44,8	112,2	98,1	201,2	307,1	400,5
Oslo	124,9	83,3	43,0	101,5	94,7	188,2	298,7	431,3
Hedmark	146,0	125,3	51,0	122,9	116,5	210,9	311,6	392,2
Oppland	148,1	108,1	59,7	126,2	125,4	219,3	315,2	378,8
Buskerud	143,1	108,2	55,9	120,9	110,8	212,3	318,0	398,6
Vestfold	136,9	110,8	51,9	105,4	102,8	207,9	319,4	417,6
Telemark	146,4	103,1	62,4	118,2	121,2	210,5	332,6	411,8
Aust-Agder	162,4	118,6	58,9	129,3	130,3	259,4	375,4	436,8
Vest-Agder	151,7	114,0	62,1	116,5	118,2	234,3	364,6	430,7
Rogaland	143,5	103,7	56,3	122,7	109,1	214,1	318,8	414,2
Hordaland	152,5	128,3	61,0	123,3	111,1	220,4	344,6	473,7
Sogn og Fjordane	166,0	125,9	70,0	136,1	130,8	253,2	358,2	473,3
Møre og Romsdal	144,0	111,8	62,3	119,8	112,3	232,7	310,9	346,2
Sør-Trøndelag	141,4	105,4	61,6	118,1	107,9	216,6	319,3	385,4
Nord-Trøndelag	153,2	118,1	69,4	123,8	114,5	254,4	344,5	390,4
Nordland	185,5	147,4	77,8	152,4	147,8	279,4	401,2	502,9
Troms	141,9	99,1	71,5	116,2	109,6	227,0	314,3	375,5
Finnmark	172,5	115,0	76,7	142,7	150,1	263,4	385,1	423,4
MENN MALES								
I alt Total	138,8	125,2	52,9	60,1	110,1	251,2	385,7	493,6
Østfold	138,8	111,9	44,6	56,4	114,4	272,6	395,5	503,4
Akershus	127,1	114,7	43,4	54,3	92,7	225,4	366,0	497,3
Oslo	117,8	95,5	40,0	45,4	86,4	212,2	350,4	518,0
Hedmark	135,4	143,5	44,1	58,4	109,2	234,0	369,4	464,9
Oppland	138,9	123,7	56,3	67,4	124,3	242,7	355,7	434,8
Buskerud	137,1	117,0	53,8	66,1	113,4	238,8	367,4	471,4
Vestfold	134,9	126,4	46,9	58,8	99,7	240,9	377,4	521,3
Telemark	138,1	116,9	59,5	58,6	115,4	235,3	394,3	484,3
Aust-Agder	160,6	141,5	56,1	77,1	137,0	285,5	435,1	511,0
Vest-Agder	148,7	126,5	55,7	61,5	122,5	276,6	419,9	516,7
Rogaland	136,2	120,7	53,0	56,6	105,2	256,5	385,1	476,6
Hordaland	146,3	146,6	53,6	61,6	111,8	250,0	406,5	550,3
Sogn og Fjordane	160,7	140,7	69,8	77,5	132,5	295,2	400,1	551,7
Møre og Romsdal	136,9	126,5	55,2	61,5	111,9	271,2	362,5	402,2
Sør-Trøndelag	132,1	120,6	53,8	58,8	106,3	244,6	360,9	438,7
Nord-Trøndelag	144,7	133,8	56,1	66,2	110,8	275,6	414,8	448,6
Nordland	175,9	167,9	70,1	79,7	141,4	309,9	474,5	594,0
Troms	134,5	112,8	60,3	59,7	106,3	251,4	378,9	447,3
Finnmark	162,1	127,5	65,6	74,6	149,1	284,0	446,0	514,8
KVINNER FEMALES								
I alt Total	155,9	93,4	63,4	180,6	114,9	193,3	285,3	382,0
Østfold	144,6	79,6	50,4	160,3	109,7	187,7	276,9	386,7
Akershus	142,5	83,1	46,3	170,9	103,5	178,5	259,6	351,7
Oslo	136,2	70,4	46,0	156,6	103,3	168,5	267,3	400,4
Hedmark	159,8	106,3	58,2	190,9	123,8	189,4	264,2	347,1
Oppland	160,2	91,4	63,3	189,0	126,6	197,2	282,5	344,8
Buskerud	152,3	99,1	58,1	177,5	108,1	187,7	280,8	360,3
Vestfold	143,2	94,6	57,1	153,7	105,9	177,0	278,2	368,6
Telemark	158,6	88,7	65,4	181,5	127,2	188,2	285,4	373,2
Aust-Agder	167,5	94,5	62,0	183,6	123,2	235,3	330,8	396,8
Vest-Agder	159,4	100,6	68,9	174,8	114,0	196,5	323,9	388,7
Rogaland	154,9	85,8	59,7	192,1	113,2	174,9	269,8	382,6
Hordaland	163,3	108,9	68,8	189,4	110,3	194,0	299,3	437,8
Sogn og Fjordane	175,5	110,1	70,2	201,4	128,9	211,3	324,5	422,2
Møre og Romsdal	155,5	96,2	69,7	184,1	112,8	197,1	271,2	316,4
Sør-Trøndelag	153,7	89,7	69,6	180,6	109,5	191,0	288,4	358,7
Nord-Trøndelag	165,7	101,7	83,4	187,1	118,5	233,9	288,4	355,4
Nordland	200,7	125,6	85,9	232,1	154,6	251,2	345,0	456,0
Troms	153,5	84,2	83,3	177,5	113,3	203,3	267,1	336,8
Finnmark	188,3	102,1	88,9	218,7	151,4	242,7	339,3	376,5

¹ Kjønn- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7).
¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 12. Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter alder, kjønn og bosted. Fylke. 1993
Bed-days per 1 000 population, by age, sex and residence. County. 1993

Bostedsfylke County of residence	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
BEGGE KJØNN BOTH SEXES								
I alt Total	996,2	494,8	247,5	573,5	704,8	1781,4	3060,4	4270,4
Østfold	974,2	432,8	204,6	528,3	709,3	1785,5	3164,5	4170,3
Akershus	836,0	479,2	195,3	510,3	600,9	1464,2	2528,9	3227,1
Oslo	1092,7	473,1	198,6	504,2	688,2	1844,2	3606,7	6573,7
Hedmark	914,0	550,7	190,9	586,7	697,3	1622,3	2656,8	3234,0
Oppland	989,4	474,0	269,6	637,9	830,3	1714,7	2877,0	3356,6
Buskerud	938,3	534,2	277,7	640,7	719,5	1676,8	2554,9	3154,7
Vestfold	924,5	564,0	235,9	565,6	708,1	1607,7	2724,5	3312,1
Telemark	912,0	390,8	276,3	555,4	693,5	1629,4	2745,9	3524,6
Aust-Agder	980,7	517,8	242,0	594,7	781,6	1858,8	2901,1	3244,9
Vest-Agder	1080,1	525,9	304,3	592,4	789,0	2003,9	3371,2	4327,2
Rogaland	1065,4	502,5	258,1	567,6	721,3	1885,0	3503,5	4749,7
Hordaland	1020,8	496,5	252,2	585,1	682,2	1800,4	3208,2	4598,9
Sogn og Fjordane	1023,9	420,5	257,4	687,3	715,6	1903,8	2997,1	4089,1
Møre og Romsdal	953,7	473,4	255,9	587,3	708,2	1869,4	2801,8	3329,8
Sør-Trøndelag	1031,6	607,7	267,0	569,5	697,2	1918,9	3205,1	4248,7
Nord-Trøndelag	949,4	516,6	294,6	604,7	621,2	1862,7	2831,6	3350,1
Nordland	1148,7	518,0	268,1	674,6	793,8	2044,0	3481,1	5286,0
Troms	946,9	406,8	297,4	541,8	624,1	1808,7	2941,3	4047,8
Finmark	1062,3	454,7	285,0	675,7	919,8	1964,2	3149,1	3370,1
MENN MALES								
I alt Total	967,3	548,2	224,4	296,6	680,4	1950,1	3395,1	4603,7
Østfold	1015,5	515,6	207,9	329,5	715,3	2057,0	3761,0	4572,9
Akershus	840,3	571,3	181,7	272,1	569,1	1590,0	2915,7	3948,6
Oslo	1090,4	516,0	174,3	274,3	645,0	1967,3	4001,2	7057,8
Hedmark	837,6	593,5	148,2	275,6	635,9	1583,2	2954,6	3560,6
Oppland	908,8	539,8	244,1	312,9	763,9	1803,5	3035,0	3585,7
Buskerud	900,4	519,0	277,4	363,9	721,4	1890,7	2756,0	3471,9
Vestfold	922,2	639,2	203,3	359,4	670,8	1744,4	3067,2	3924,6
Telemark	851,6	445,7	251,2	275,8	630,6	1641,2	3132,5	3681,0
Aust-Agder	973,6	646,6	230,9	362,9	779,4	2019,3	3209,5	3456,0
Vest-Agder	1072,2	600,8	304,6	332,7	778,1	2259,8	3722,4	4569,2
Rogaland	1066,0	537,8	226,7	259,9	678,2	2309,3	4017,2	5303,5
Hordaland	1001,3	539,1	228,8	284,9	678,8	1964,9	3602,3	5111,3
Sogn og Fjordane	964,2	424,5	252,5	321,2	729,6	2176,4	3030,5	4587,1
Møre og Romsdal	918,1	530,4	222,0	294,9	696,1	2088,5	3109,5	3571,6
Sør-Trøndelag	1001,8	653,0	236,9	258,6	718,2	2145,2	3492,5	4615,5
Nord-Trøndelag	879,5	560,7	223,4	286,8	554,3	1934,5	3194,1	3677,4
Nordland	1118,4	570,5	249,4	334,9	759,3	2175,1	3835,1	6187,4
Troms	895,7	454,1	260,3	264,6	606,1	2062,2	3178,9	3897,8
Finmark	1007,9	527,1	254,5	345,9	929,2	1989,9	3306,7	4001,6
KVINNER FEMALES								
I alt Total	1044,7	438,5	271,6	864,1	730,0	1626,7	2813,0	4103,9
Østfold	960,7	345,9	201,1	737,5	703,2	1536,0	2737,5	3972,3
Akershus	854,8	381,5	209,7	751,7	632,7	1346,0	2217,0	2863,0
Oslo	1127,5	428,1	223,8	729,4	732,1	1743,1	3366,8	6401,3
Hedmark	1004,9	505,7	235,4	914,4	759,2	1658,8	2412,8	3031,2
Oppland	1083,6	404,0	296,6	985,4	897,5	1630,6	2749,5	3217,4
Buskerud	991,6	550,0	277,9	926,9	717,6	1478,2	2403,3	2988,1
Vestfold	951,4	486,3	269,6	779,4	745,3	1479,5	2480,8	3022,6
Telemark	986,3	333,1	302,4	851,9	757,8	1618,8	2450,1	3441,5
Aust-Agder	1002,3	382,9	254,0	835,8	784,0	1710,8	2670,3	3131,0
Vest-Agder	1110,6	446,1	304,1	867,8	799,9	1776,3	3113,1	4209,0
Rogaland	1095,1	465,2	290,7	890,6	766,9	1491,6	3123,3	4469,3
Hordaland	1068,9	451,5	276,9	906,8	685,8	1653,4	2920,3	4358,6
Sogn og Fjordane	106,5	416,2	262,6	1095,7	700,0	1632,3	2970,4	3764,7
Møre og Romsdal	1011,2	412,9	291,1	909,2	721,2	1667,1	2565,1	3201,0
Sør-Trøndelag	1079,3	560,7	297,9	897,2	675,7	1711,7	2991,9	4064,9
Nord-Trøndelag	1041,0	470,4	369,2	953,8	691,7	1793,0	2542,7	3153,0
Nordland	1214,4	462,4	288,0	1047,0	830,8	1922,8	3209,7	4821,5
Troms	1005,4	355,2	336,1	841,8	643,7	1561,8	2767,9	4128,5
Finmark	1142,3	380,2	318,6	1043,5	908,7	1938,5	3030,6	3045,6

¹ Kjønn- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7).
¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 13. Utskrivninger etter pasientens bostedfylke og sykehusets tilknytningsfylke. 1993
Discharges by county of residence and hospital's county of administration. 1993

Bostedfylke County of residence	I alt Total	Sykehusets tilknytningsfylke Hospital's county of administration								
		Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	Telemark	Aust-Agder
I alt Total	627032	29867	38563	63082	24746	25634	29570	23435	22726	14058
Østfold	34010	28444	75	261	54	89	37	26	20	6
Akershus	53216	1011	37728	824	242	218	128	80	55	46
Oslo	63413	201	197	57190	261	340	153	165	99	114
Hedmark	28524	19	71	1877	23544	678	26	13	3	3
Oppland	28078	16	53	1511	82	23817	637	16	10	4
Buskerud	32814	26	45	284	43	66	27732	313	55	31
Vestfold	27727	21	44	148	39	49	567	22641	764	29
Telemark	24665	16	36	124	12	29	55	47	21570	124
Aust-Agder	15817	7	19	83	13	8	19	7	36	13557
Vest-Agder	21998	7	18	102	11	8	11	9	16	39
Rogaland	47498	16	35	105	12	32	30	24	35	46
Hordaland	63214	18	33	74	40	72	68	26	23	26
Sogn og Fjordane	18280	6	14	63	6	21	8	7	6	4
Møre og Romsdal	34573	12	40	92	36	74	19	11	9	5
Sør-Trøndelag	35923	13	48	50	290	57	23	13	6	6
Nord-Trøndelag	19620	5	23	34	15	18	8	4	3	2
Nordland	44733	17	40	130	26	36	27	17	10	10
Troms	20499	9	24	57	9	13	13	10	4	4
Finnmark	12430	3	20	73	11	9	9	6	2	2

Sykehusets tilknytningsfylke Hospital's county of administration

	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Staten
I alt Total	20855	44044	64801	16154	29644	40933	18351	39589	25870	9376	45734
Østfold	10	23	45	7	12	37	16	23	19	4	4802
Akershus	29	47	73	33	41	83	23	54	37	8	12456
Oslo	53	64	94	38	59	107	20	66	54	18	4120
Hedmark	1	9	30	9	8	221	7	12	14	4	1975
Oppland	6	8	35	20	21	68	10	10	13	5	1736
Buskerud	20	16	60	29	18	29	8	18	12	5	4004
Vestfold	19	28	71	14	22	33	8	11	13	5	3201
Telemark	19	27	49	3	6	25	6	15	14	6	2482
Aust-Agder	284	32	43	4	2	20	3	7	6	4	1663
Vest-Agder	19476	160	52	5	5	22	2	6	9	3	2037
Rogaland	859	41827	2109	17	20	60	9	17	22	6	2217
Hordaland	31	1673	59935	163	35	66	21	29	29	8	844
Sogn og Fjordane	4	22	1610	15716	45	27	1	11	12	3	694
Møre og Romsdal	10	41	216	63	29244	3506	31	20	26	18	1100
Sør-Trøndelag	8	15	115	11	52	34128	482	71	26	9	500
Nord-Trøndelag	5	7	43	3	12	1937	17105	39	16	4	337
Nordland	9	21	126	9	18	448	577	38639	3489	43	1041
Troms	6	15	55	7	12	70	17	466	19358	56	294
Finnmark	6	9	40	3	12	46	5	75	2701	9167	231

Tabell 14. Andel utskrivinger fra sykehus utenfor bostedsfylket, etter pasientens alder. Prosent. 1993
Discharges from hospitals outside county of residence, by patient's age. Per cent. 1993

Bostedsfylke County of residence	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
I alt Total	13,7	15,1	18,7	12,9	19,3	16,5	10,6	5,0
Østfold	16,4	15,1	20,7	12,8	25,8	22,7	13,1	4,2
Akershus	29,1	42,9	40,2	25,6	35,7	29,0	20,9	14,1
Oslo	9,8	14,8	19,5	13,9	11,8	9,0	5,8	2,4
Hedmark	17,5	18,6	24,2	16,4	24,6	21,9	12,8	6,9
Oppland	15,2	20,0	18,5	13,8	18,6	19,1	12,7	6,0
Buskerud	15,5	13,4	22,3	14,0	24,8	18,8	11,7	4,4
Vestfold	18,3	15,9	22,0	17,8	28,0	21,9	15,4	5,7
Telemark	12,5	12,2	20,2	11,1	18,0	16,2	10,4	3,1
Aust-Agder	14,3	13,0	17,6	12,6	22,6	16,2	12,6	3,5
Vest-Agder	11,5	13,4	16,6	9,4	18,0	14,6	7,8	2,3
Rogaland	11,9	10,4	17,1	8,0	18,1	19,0	11,0	4,1
Hordaland	5,2	5,0	8,5	5,8	5,8	5,1	4,0	3,4
Sogn og Fjordane	14,0	13,8	17,2	14,1	18,4	20,0	12,9	4,0
Møre og Romsdal	15,4	14,1	18,4	14,2	21,7	18,4	12,8	7,3
Sør-Trøndelag	5,0	5,4	9,7	5,5	5,1	4,5	3,8	3,2
Nord-Trøndelag	12,8	15,2	17,4	12,0	17,4	15,2	9,6	4,2
Nordland	13,6	9,9	15,8	12,2	20,4	18,6	10,7	6,0
Troms	5,6	6,6	9,2	5,8	5,9	4,1	3,5	6,0
Finnmark	26,3	28,9	32,0	22,5	34,0	28,4	22,6	12,1

Tabell 15. Utskrivninger etter kjønn og diagnose 1991-1993
Discharges by sex and diagnosis. 1991-1993

ICD-9 ¹		Menn Males 1991	Kvinner Females 1991	Menn Males 1992	Kvinner Females 1992	Menn Males 1993	Kvinner Females 1993
I alt	Total	262 974	342 578	267 300	343 311	276 027	351 005
001-139	INFEKSJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	5 440	4 940	5 800	5 356	6 148	5 900
140-239	SVULSTER	33 295	38 159	33 239	39 220	34 498	41 239
240-279	INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	4 656	5 923	4 524	5 505	4 453	5 787
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNEDE ORGANER	1 588	1 799	1 518	1 734	1 647	1 855
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	12 504	14 975	12 338	14 555	12 462	14 003
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	4 309	4 116	4 469	4 489	4 793	4 412
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem	1 033	1 185	1 003	1 258	1 113	1 211
360-379	Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	5 418	8 173	5 099	7 338	5 003	7 061
380-389	Sykdommer i øre og proc. mastoideus	1 744	1 501	1 767	1 470	1 553	1 319
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	49 714	35 187	50 910	36 042	54 672	39 252
410-414	Ischemisk hjertesykdom	24 114	12 558	24 193	12 567	25 791	13 700
430-438	Cerebrovaskulære sykdommer	6 383	6 064	6 950	6 479	7 881	7 105
490-405, 415-429, 440-459	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	19 217	16 565	19 767	16 996	21 000	18 447
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	24 274	18 982	25 281	20 177	27 869	22 375
460-478	Sykdommer i de øvre luftveier	9 690	7 424	9 781	7 656	11 019	8 539
480-487	Lungebetennelse og influensa	5 693	4 564	6 310	5 002	7 136	5 812
490-496	Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	7 447	6 249	7 707	6 726	8 236	7 265
500-519	Andre sykdommer i åndedretsorganene	1 444	745	1 483	793	1 478	759
520-579	SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	22 013	18 978	22 621	19 873	22 645	20 364
530-537	Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	3 597	2 763	3 699	2 743	4 000	2 881
540-543	Blindtarmbetennelse	2 499	1 931	2 384	1 847	2 459	1 876
550-553	Bukbrokk	5 383	1 579	5 189	1 472	4 868	1 507
570-579	Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	4 963	6 375	5 500	7 068	5 462	7 271
520-529, 555-569	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	5 571	6 330	5 849	6 743	5 856	6 829
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE		22 305		21 394		20 425
580-599	Sykdommer i urinorganene	7 805	6 286	8 584	6 537	8 512	6 669
600	Prostatahyperplasi	5 279		5 508		5 285	
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	2 706		2 513		2 561	
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	88	1 930	87	1 802	81	1 644
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer		14 089		13 055		12 102
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG		76 284		73 874		74 032
630-639	Svangerskap som ender med abort		10 491		9 192		8 431
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning		49 535		48 264		48 496
640-648, 660-676	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.		16 258		16 418		17 105
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	2 617	2 787	2 666	2 708	2 713	2 794
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	17 630	23 891	18 102	24 261	18 242	24 983
710-719	Leddsykdommer og beslektede sykdommer	7 592	13 238	7 993	13 846	8 073	14 100
720-724	Ryggsykdommer	6 010	4 810	6 009	4 748	6 033	5 214
725-739	Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	4 028	5 843	4 100	5 667	4 136	5 669
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	5 561	4 796	5 664	4 699	5 514	4 700
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	4 254	3 125	4 603	3 280	4 503	3 611
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	15 228	16 355	16 185	17 524	16 690	18 396
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	32 505	29 821	33 359	31 094	34 423	32 125
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	10 442	17 940	10 644	18 512	10 430	16 639
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	5 375	6 331	3 154	3 503	2 560	2 525

¹ Se tekstdel side 11.

² See text page 16.

Tabell 16. Utskrivninger og liggedager, etter kjønn og diagnose. 1993
Discharges and bed-days, by sex and diagnosis. 1993

ICD-9	Utskrivninger <i>Discharges</i>			Liggedager <i>Bed-days</i>		
	Begge kjønn <i>Both sexes</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Begge kjønn <i>Both sexes</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
I alt <i>Total</i>	627032	276027	351005	4295571	1864500	2431071
001-139 INFEKSJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	12048	6148	5900	80579	39283	41296
140-239 SVULSTER	75732	34497	41235	684090	321171	362919
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	1418	949	469	18069	11828	6241
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	12370	6517	5853	153869	77336	76533
Ondartet svulst i åndedretsorganene og brysthulens organer	6529	4485	2044	74955	51136	23819
160-165 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	10089	1831	8258	83124	15352	67772
170-175 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	20444	10417	10027	161784	83226	78558
179-189 Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon	4551	2259	2292	48318	23657	24661
190-199 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	8405	4856	3549	68976	37397	31579
200-209 Godartede svulster	8825	2019	6806	52835	12083	40752
210-229 Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	3101	1164	1937	22160	9156	13004
230-239						
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	10240	4453	5787	76758	34045	42713
250 Diabetes	5658	2772	2886	46410	22796	23614
240-246, 251-279 Andre	4582	1681	2901	30348	11249	19099
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	3502	1647	1855	20613	9800	10813
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	26465	12462	14003	154733	73111	81622
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	9205	4793	4412	73611	36608	37003
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	2324	1113	1211	17804	8354	9450
365 Glaukom	1925	853	1072	12346	5737	6609
366 Katarakt	4517	1428	3089	14004	4263	9741
360-364, 367-379 Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	5622	2722	2900	26500	12898	13602
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	2872	1553	1319	10468	5251	5217
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	93924	54672	39252	796016	435045	360971
410 Akutt myokardinfarkt	13780	8810	4970	115580	70513	45067
413 Angina pectoris	19045	12398	6647	90623	58807	31816
411,412, 414 Annen ischemisk hjertesykdom	6666	4583	2083	41787	27254	14533
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	14986	7881	7105	244500	119742	124758
427 Hjertearytmier	7840	4262	3578	36318	18265	18053
428 Hjertesvikt	7081	3864	3217	67779	35171	32608
390-405, 415-426, 429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	24526	12874	11652	199429	105293	94136
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETSORGANENE	50241	27868	22373	299587	161115	138472
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene	8998	5352	3646	25271	14070	11201
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier	10557	5666	4891	28584	15350	13234
480-487 Lungebetennelse og influensa	12948	7136	5812	103035	56029	47006
493 Bronkial astma	7243	3742	3501	37376	18013	19363
490-492, 494-496 Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander	8258	4494	3764	84347	43828	40519
500-519 Andre sykdommer i åndedretsorganene	2237	1478	759	20974	13825	7149
520-579 SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	43009	22645	20364	265507	126714	138793
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevener	1338	628	710	4888	2202	2686
531 Magesår	1777	962	815	13851	7576	6275
532 Tolvfingertarmsår	1482	934	548	10816	6091	4725
530, 533-537 Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	3622	2104	1518	19347	10300	9047
540-543 Blindtarmbetennelse	4335	2459	1876	18100	9885	8215
550-553 Bukbrokk	6375	4868	1507	23316	15555	7761
555-558 Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	2896	1388	1508	24917	11611	13306
560-569 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	8451	3840	4611	57629	23524	34105
574 Gallestein	6402	2211	4191	41516	14950	26566
570-573, 575-579 Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	6331	3251	3080	51127	25020	26107

Tabell 16 (forts.). Utskrivninger og liggedager, etter kjønn og diagnose. 1993
Discharges and bed-days, by sex and diagnosis. 1993

ICD-9		Utskrivninger <i>Discharges</i>			Liggedager <i>Bed-days</i>		
		Begge kjønn <i>Both sexes</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Begge kjønn <i>Both sexes</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNORGANENE	36901	16476	20425	186336	83116	103220
580-589	Nefritt og nefrose	2302	1482	820	23521	14878	8643
592	Stein i nyre og urinleder	4910	3080	1830	16857	9865	6992
590-591,							
593-599	Andre sykdommer i urinorganene	7969	3950	4019	44332	20820	23512
600	Prostatahyperplasi	5285	5285	.	30358	30358	.
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	2561	2561	.	6763	6763	.
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	1725	81	1644	7463	195	7268
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	12102	.	12102	56774	.	56774
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	74032	.	74032	364601	.	364601
630-639	Svangerskap som ender med abort	8431	.	8431	14116	.	14116
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	9067	.	9067	47930	.	47930
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	48496	.	48496	253385	.	253385
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng	8038	.	8038	49170	.	49170
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	5507	2713	2794	57957	26350	31607
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	43225	18242	24983	395517	142504	253013
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier	6345	1584	4761	84280	18712	65568
715	Artrose o.l. sykdommer	9021	3043	5978	110273	33200	77073
710-713,							
716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	6807	3446	3361	41492	17760	23732
720-724	Ryggsykdommer	11247	6033	5214	99353	50338	49015
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	5758	2626	3132	29292	11240	18052
730-739	Sykdommer i knokler og bruk og ervervede muskel- og skjeletteformiteter	4047	1510	2537	30827	11254	19573
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	10214	5514	4700	57290	29498	27792
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	8114	4503	3611	86446	47385	39061
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	35086	16690	18396	134463	60024	74439
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	66548	34423	32125	455788	197944	257844
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	5691	3299	2392	48181	26099	22082
810-819	Brudd i overekstremiteten	6156	2966	3190	29657	10632	19025
820	Brudd av lårhalsen	9930	2682	7248	126261	31580	94681
821-829	Andre brudd i underekstremiteten	8135	4142	3993	71655	31516	40139
850	Hjernerystelse	6911	4196	2715	12841	7179	5662
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	1112	839	273	15259	11851	3408
960-989	Forgiftning	5146	2332	2814	10615	4677	5938
830-848,							
860-959,							
990-999	Andre skader	23467	13967	9500	141319	74410	66909
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	27069	10430	16639	121579	47673	73906
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	5093	2562	2531	57162	29173	27989

Tabell 17. Utskrivninger etter alder og diagnose. 1993
Discharges by age and diagnosis. 1993

ICD-9	I alt Total	Alder Age							
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-	
I alt Total	627032	62349	31623	155589	113337	83832	109675	70627	
001-139	INFEKSJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	12048	3744	989	2117	1704	1089	1331	1074
140-239	SVULSTER	75732	2107	1552	6873	20482	16598	19248	8872
140-149	Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	1418	3	4	69	432	375	376	159
150-159	Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	12370	65	12	248	2277	3226	4227	2315
160-165	Ondartet svulst i åndedretsorganene og brysthulens organer	6529	6	7	72	1672	2230	2095	447
170-175	Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	10089	193	199	923	3816	2009	2014	935
179-189	Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	20444	40	105	1441	4321	5003	6366	3168
190-199	Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon	4551	355	168	550	1321	873	908	376
200-209	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	8405	892	606	1136	1793	1458	1762	758
210-229	Godartede svulster	8825	446	350	1850	4113	919	856	291
230-239	Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	3101	107	101	584	737	505	644	423
240-279	INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	10240	819	857	1972	2104	1383	1832	1273
250	Diabetes	5658	175	531	1027	1008	879	1245	793
240-246, 251-279	Andre	4582	644	326	945	1096	504	587	480
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	3502	589	395	376	331	329	606	876
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	26465	4116	1563	3918	4864	3067	4987	3950
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	9205	1593	791	1937	2125	1136	1224	399
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem	2324	101	82	384	793	396	399	169
365	Glaukom	1925	26	16	81	191	310	796	505
366	Katarakt	4517	31	7	57	175	389	1580	2278
360-364, 367-379	Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	5622	1159	407	997	1039	645	828	547
380-389	Sykdommer i øre og proc. mastoideus	2872	1206	260	462	541	191	160	52
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	93924	284	297	3288	18091	22345	30797	18822
410	Akutt myokardinfarkt	13780	-	1	146	2410	3168	4907	3148
413	Angina pectoris	19045	-	-	211	4958	5873	5845	2158
411,412, 414	Annen ischemisk hjertesykdom	6666	1	2	78	1745	2052	2011	777
430-438	Cerebrovaskulære sykdommer	14986	64	48	461	1950	2905	5285	4273
427	Hjerterytmier	7840	61	50	384	1313	1864	2568	1600
428	Hjertesvikt	7081	9	7	11	390	1071	2687	2906
390-405, 415-426, 429, 440-459	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	24526	149	189	1997	5325	5412	7494	3960
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETSORGANENE	50241	16615	3247	5167	4972	5751	8604	5885
460-466	Akutte infeksjoner i luftveiene	8998	6625	537	674	279	207	349	327
470-478	Andre sykdommer i de øvre luftveier	10557	4488	1812	2432	1141	397	205	82
480-487	Lungebetennelse og influensa	12948	2111	299	858	1242	1573	3205	3660
493	Bronkial astma	7243	3161	499	666	906	785	911	315
490-492, 494-496	Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander	8258	94	15	121	941	2397	3445	1245
500-519	Andre sykdommer i åndedretsorganene	2237	136	85	416	463	392	489	256
520-579	SYKD. I FORDØYELSESGRANNE	43009	2863	2449	7950	9247	6119	8301	6080
520-529	Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	1338	212	204	486	236	88	66	46
531	Magesår	1777	1	1	88	324	366	539	458
532	Tolvfingertarmsår	1482	2	12	150	293	283	421	321
530, 533-537	Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	3622	218	120	681	859	514	711	519
540-543	Blindtarmbetennelse	4335	277	1261	1643	675	239	167	73
550-553	Bukbrokk	6375	1085	103	520	1296	1198	1445	728
555-558	Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	2896	114	309	1193	636	213	250	181
560-569	Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	8451	676	246	1253	1760	1141	1817	1558
574	Gallestein	6402	3	73	1085	1562	1135	1530	1014
570-573, 575-579	Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	6331	275	120	851	1606	942	1355	1182

Tabell 17 (forts.). Utskrivninger etter alder og diagnose. 1993
Discharges by age and diagnosis. 1993

ICD-9	I alt Total	Alder Age							
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-	
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	36901	2004	1289	8456	8998	5392	7047	3715	
580-589 Nefritt og nefrose	2302	180	111	330	427	372	591	291	
592 Stein i nyre og urinleder	4910	24	52	1059	1776	950	839	210	
590-591, 593-599 Andre sykdommer i urinorganene	7969	1297	368	1122	1087	982	1662	1451	
600 Prostatahyperplasi	5286	-	-	2	380	1399	2394	1111	
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	2570	464	367	574	487	331	247	100	
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	1725	2	54	563	762	184	121	39	
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	12139	37	337	4806	4079	1174	1193	513	
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	74114	.	2720	69546	1706	.	.	.	
630-639 Svangerskap som ender med abort	8442	.	554	7394	463	.	.	.	
640-648 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	9083	.	392	8464	210	.	.	.	
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	48537	.	1531	46083	856	.	.	.	
660-676 Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng	8052	.	243	7605	177	.	.	.	
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	5507	729	394	1555	1079	536	667	547	
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	43225	990	1977	8993	13246	7404	7855	2760	
714 Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier	6345	264	367	618	1588	1576	1565	367	
715 Artrose o.l. sykdommer	9021	2	14	232	1605	2504	3544	1120	
710-713, 716-719 Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	6807	345	696	2547	1919	622	477		
201 Ryggsykdommer	11247	36	148	3673	4993	1304	823	270	
720-724 Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	5758	137	192	1102	2311	893	783	340	
725-729 Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter	4047	206	560	821	830	505	663	462	
730-739 MEDFØDTE MISDANNELSER	10214	6526	1321	1167	662	240	206	92	
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	8114	7903	
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	35086	4083	2561	6922	7995	4342	5284	3899	
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	66548	5267	7593	16323	11324	6230	9467	10344	
800-809 Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	5691	191	487	1458	1024	653	923	955	
810-819 Brudd i overekstremiteten	6156	865	975	977	945	690	978	726	
820 Brudd av lårhalsen	9930	11	30	95	504	1106	3034	5150	
821-829 Andre brudd i underekstremiteten	8135	336	1054	1865	1911	1061	1056	852	
850 Hjernerystelse	6911	1651	1683	1881	793	280	352	271	
851-854 Andre indre hodeskader uten skallebrudd	1112	56	110	275	186	150	218	117	
960-989 Forgiftning	5146	564	638	2167	1178	244	223	132	
830-848, 860-959, 990-999 Andre skader	23467	1593	2616	7605	4783	2046	2683	2141	
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	27069	2741	1803	9785	5560	2385	2796	1999	
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	5093	898	595	1053	954	587	612	394	

Tabell 18. Liggedager pr. utskrivning, etter alder, kjønn og diagnose. 1993
Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1993

ICD-9	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
BEGGE KJØNN BOTH SEXES								
I alt Total	6,9	4,5	4,3	4,8	6,3	8,1	9,3	10,2
001-139 INFEKSJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	6,7	3,1	4,1	6,2	8,4	9,5	11,4	11,3
140-239 SVULSTER	9,0	5,4	5,7	6,2	7,8	9,6	10,6	11,2
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	12,7	6,3	5,0	8,2	10,9	12,2	15,2	15,5
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	12,4	10,0	15,2	8,7	10,8	11,7	13,1	14,4
Ondartet svulst i åndedretsorganene og 160-165 brysthulens organer	11,5	4,2	7,7	8,0	10,3	11,2	12,4	13,8
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	8,2	5,7	6,5	7,0	7,1	9,0	9,6	10,6
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	7,9	4,6	5,8	6,0	6,8	8,1	8,6	8,8
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert 190-199 lokalisasjon	10,6	7,0	6,6	8,8	10,2	11,3	12,5	13,6
200-209 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	8,2	5,4	6,0	6,6	7,8	8,8	10,4	10,7
210-229 Godartede svulster	6,0	3,7	3,7	5,0	6,1	7,3	7,9	8,1
230-239 Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	7,2	4,5	6,0	4,5	5,6	9,2	8,7	9,6
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	7,5	5,8	6,3	5,8	6,7	7,9	8,9	10,8
250 Diabetes	8,2	10,0	5,9	5,7	7,8	8,7	9,4	10,6
240-246, 251-279 Andre	6,6	4,7	6,9	5,9	5,7	6,6	7,9	11,0
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	5,9	3,9	3,2	4,7	6,2	6,3	8,6	6,8
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	5,9	3,7	4,6	6,0	6,6	7,5	6,6	5,2
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	8,0	5,6	5,5	6,9	7,9	10,3	11,1	12,5
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	7,7	5,8	5,9	7,4	7,5	6,9	8,7	10,3
365 Glaukom	6,4	4,7	5,3	6,5	6,1	6,9	6,5	6,1
366 Katarakt	3,1	3,0	2,4	4,2	3,3	3,0	3,0	3,2
360-364, 367-379 Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	4,7	2,1	3,1	4,7	5,5	6,6	6,1	5,8
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	3,6	2,7	3,5	3,9	4,0	4,7	6,3	9,5
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	8,5	6,3	6,6	6,0	6,3	7,7	9,2	10,8
410 Akutt myokardinfarkt	8,4	-	23,0	7,6	7,8	8,0	8,7	8,8
413 Angina pectoris	4,8	-	-	4,1	4,2	4,9	5,1	4,7
411,412, 414 Annen ischemisk hjertesykdom	6,3	2,0	5,0	5,2	5,1	6,2	7,0	7,3
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	16,3	5,6	8,0	11,9	12,9	15,2	17,0	18,5
427 Hjertearytmier	4,6	3,5	2,7	2,5	3,4	4,1	4,9	6,5
428 Hjertesvikt	9,6	11,8	6,3	19,0	8,4	8,5	9,4	10,3
390-405, 415-426, 429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	8,1	7,5	7,3	5,3	6,2	8,0	9,3	10,2
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	6,0	2,8	3,9	3,7	6,5	8,6	9,5	9,6
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene	2,8	2,4	2,5	2,9	3,5	5,0	5,9	6,6
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier	2,7	2,5	2,6	2,7	3,0	3,6	3,8	6,4
480-487 Lungebetennelse og influensa	8,0	3,8	3,8	5,2	7,0	8,3	9,5	10,1
493 Bronkial astma	5,2	3,5	10,0	3,9	5,5	6,3	7,2	7,3
490-492, 494-496 Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander	10,2	2,8	5,0	6,5	10,4	10,5	10,6	9,5
500-519 Andre sykdommer i åndedretsorganene	9,4	7,2	7,0	6,3	9,9	10,4	11,2	10,5
520-579 SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	6,2	2,9	3,8	4,7	5,7	6,8	7,9	8,4
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	3,7	2,3	3,3	3,7	3,8	4,8	4,9	6,5
531 Magesår	7,8	1,0	5,0	4,2	6,2	6,7	8,5	9,6
532 Tolvfingertarmsår	7,3	1,0	3,4	4,1	5,5	7,4	8,2	9,4
530, 533-537 Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	5,3	3,8	3,7	3,3	4,6	6,3	6,3	8,1
540-543 Blindtarmbetennelse	4,2	3,6	3,4	3,5	4,7	6,9	8,4	12,9
550-553 Bukbrokk	3,7	2,1	2,4	3,2	3,3	3,6	4,5	5,5
555-558 Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	8,6	3,9	6,7	8,1	8,9	10,9	12,3	9,6
560-569 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	6,8	3,4	3,6	4,3	5,9	8,1	8,9	8,5
574 Gallestein	6,5	2,7	4,2	4,4	4,9	6,6	8,1	8,7
570-573, 575-579 Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	8,1	3,8	3,7	5,7	8,4	8,8	9,6	8,5

Tabell 18 (forts.). Liggedager pr. utskrivning, etter alder, kjønn og diagnose. 1993
Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1993

ICD-9		I alt Total	Alder Age						
			0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	5,1	3,2	3,1	3,7	4,5	5,7	6,5	7,5
580-589	Nefritt og nefrose	10,2	7,2	7,9	8,4	10,0	13,1	11,2	9,8
592	Stein i nyre og urinleder	3,4	6,0	4,0	2,7	2,8	3,5	4,7	6,4
590-591, 593-599	Andre sykdommer i urinorganene	5,6	3,2	3,6	4,5	4,9	5,9	7,0	7,7
600	Prostatahyperplasi	5,7	-	-	6,0	4,4	5,0	5,8	7,1
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	2,6	1,5	1,6	2,4	3,0	3,4	4,3	5,2
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	4,3	1,5	2,7	3,7	4,1	5,1	6,1	11,7
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	4,7	2,2	2,7	3,5	4,9	6,5	6,7	6,9
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	4,9	5,9	4,5	4,9	5,0	5,2	13,8	10,0
630-639	Svangerskap som ender med abort	1,7	-	1,3	1,7	2,0	4,7	19,7	11,5
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	5,3	4,6	4,8	5,3	6,3	6,8	8,0	2,0
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	5,2	6,6	5,4	5,2	6,0	4,6	12,0	9,2
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng	6,1	4,0	6,3	6,1	6,5	5,8	11,8	9,0
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	10,5	4,7	5,8	7,1	11,1	15,7	16,7	17,9
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	9,2	5,7	5,5	6,8	7,9	10,5	12,6	13,4
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier	13,3	6,9	8,8	11,8	12,3	13,9	15,8	16,0
715	Artrose o.l. sykdommer	12,2	20,5	6,4	6,7	8,5	11,8	13,7	15,2
710-713, 716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	6,1	4,6	4,3	4,7	6,5	8,6	10,2	11,7
720-724	Ryggsykdommer	8,8	3,7	5,7	8,4	8,6	9,7	11,1	11,4
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	5,1	2,5	2,9	5,2	4,5	5,1	6,3	8,0
730-739	Sykdommer i knokler og bruk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter	7,6	8,4	5,6	5,3	6,3	7,2	10,1	13,1
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	5,6	5,5	4,7	5,6	6,6	7,7	9,9	7,9
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	10,8	10,8
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	3,8	2,2	2,3	2,8	3,5	4,3	5,5	6,5
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	6,9	2,9	3,5	4,2	5,4	8,3	11,0	12,5
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	8,5	3,5	7,9	7,2	7,7	9,2	9,7	10,9
810-819	Brudd i overekstremiteten	4,8	2,4	2,1	3,1	3,5	5,3	7,5	11,4
820	Brudd av lårhalsen	12,7	11,3	8,8	7,9	9,5	10,8	13,0	13,4
821-829	Andre brudd i underekstremiteten	8,8	14,1	6,0	5,2	6,5	9,1	13,2	17,6
850	Hjernerystelse	1,9	1,1	1,2	1,5	2,2	3,2	4,7	7,2
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	13,7	5,5	15,2	17,6	14,8	12,5	12,0	10,2
960-989	Forgiftning	2,1	1,0	1,2	1,5	2,2	3,6	7,1	7,3
830-848, 860-959, 990-999	Andre skader	6,0	3,3	3,7	4,3	5,3	8,2	10,7	10,6
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	4,5	2,7	3,7	3,0	3,9	5,7	7,7	10,8
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	11,2	11,2	15,7	11,8	8,9	8,6	10,8	13,3

Tabell 18 (forts.). Liggedager pr. utskrivning, etter alder, kjønn og diagnose. 1993
Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1993

ICD-9	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
MENN MALES								
I alt Total	6,8	4,4	4,3	4,9	6,2	7,8	8,8	9,3
001-139 INFESIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	6,4	3,1	4,1	6,6	8,4	10,0	10,5	10,9
140-239 SVULSTER	9,3	5,7	5,4	7,0	8,7	9,9	10,2	10,1
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	12,5	4,0	5,0	8,1	11,0	12,2	14,8	14,7
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	11,9	8,9	15,8	9,6	10,6	11,4	12,4	13,5
160-165 Ondartet svulst i åndedretsorganene og brysthulens organer	11,4	3,8	3,0	7,7	10,3	11,2	12,1	13,5
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	8,4	7,4	6,7	7,8	7,2	9,1	10,4	9,6
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	8,0	2,6	5,2	6,1	7,3	8,4	8,1	8,3
190-199 Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon	10,5	7,3	5,5	9,1	10,6	11,1	12,2	12,0
200-209 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	7,7	5,7	5,9	6,4	7,5	8,8	9,1	10,1
210-229 Godartede svulster	6,0	4,0	3,7	6,2	5,7	7,3	7,6	5,9
230-239 Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	7,9	3,9	3,9	7,2	6,4	9,3	9,5	8,3
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	7,7	5,8	5,8	6,2	7,4	8,4	9,5	10,6
250 Diabetes	8,2	9,5	5,7	5,7	8,1	9,5	9,7	11,1
240-246, 251-279 Andre	6,7	4,6	6,0	7,2	6,3	5,7	8,9	9,7
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	6,0	4,5	2,9	4,6	7,4	5,7	9,4	6,5
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	5,9	3,4	4,6	6,5	6,4	7,4	7,3	4,9
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	7,6	4,7	5,4	8,0	7,3	9,5	11,1	9,6
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	7,5	6,4	6,0	7,2	7,5	7,5	9,2	5,5
365 Glaukom	6,7	5,0	4,8	6,2	6,1	7,4	7,2	5,9
366 Katarakt	3,0	2,8	2,2	4,0	3,7	2,7	3,0	2,9
360-364, 367-379 Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	4,7	2,1	3,1	4,8	5,7	6,8	5,9	5,4
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	3,4	2,6	3,4	3,7	3,8	4,7	5,9	7,2
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	8,0	5,5	6,0	6,1	6,3	7,6	8,9	10,2
410 Akutt myokardinfarkt	8,0	-	-	7,6	7,7	7,8	8,2	8,3
413 Angina pectoris	4,7	-	-	4,0	4,2	5,0	5,3	4,3
411,412, 414 Annen ischemisk hjertesykdom	6,0	2,0	2,0	5,6	5,0	6,0	6,7	6,9
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	15,2	4,8	8,7	11,6	12,7	15,1	16,0	16,8
427 Hjertearytmi	4,3	3,2	2,2	2,5	3,5	4,1	4,8	5,9
428 Hjertesvikt	9,1	7,5	8,4	13,1	8,6	8,6	8,9	9,8
390-405, 415-426, 429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	8,2	6,9	6,1	5,7	6,6	8,3	9,2	10,4
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETSORGANENE	5,8	2,8	4,3	3,7	6,5	8,5	9,3	9,4
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene	2,6	2,3	2,7	3,0	3,7	4,8	5,5	6,5
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier	2,7	2,6	2,5	2,7	2,8	3,5	3,6	5,9
480-487 Lungebetennelse og influensa	7,9	3,7	4,2	5,2	7,5	8,3	9,2	9,9
493 Bronkial astma	4,8	3,4	11,4	3,3	5,5	6,4	7,0	7,2
490-492, 494-496 Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander	9,8	2,6	5,3	6,9	10,3	9,9	10,3	8,4
500-519 Andre sykdommer i åndedretsorganene	9,4	8,8	6,7	6,2	9,4	10,3	10,9	12,3
520-579 SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	5,6	2,6	3,7	4,3	5,4	6,2	7,3	7,5
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	3,5	2,3	3,0	3,7	4,0	4,6	3,8	5,0
531 Magesår	7,9	1,0	5,0	4,1	6,6	6,5	9,3	10,3
532 Tolvfingertarmsår	6,5	1,0	3,2	3,9	5,3	7,2	7,9	7,2
530, 533-537 Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	4,9	4,0	2,4	3,2	4,5	6,2	5,7	8,1
540-543 Blindtarmbetennelse	4,0	3,3	3,3	3,4	4,5	6,6	8,3	12,3
550-553 Bukbrokk	3,2	1,8	2,2	3,1	2,9	3,2	4,1	4,6
555-558 Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	8,4	4,3	7,3	7,6	8,9	10,6	12,5	8,2
560-569 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	6,1	3,3	3,2	3,8	5,8	8,1	8,3	7,2
574 Gallestein	6,8	3,0	5,9	4,2	4,7	6,9	8,1	8,5
570-573, 575-579 Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	7,7	3,5	3,9	5,4	8,1	7,7	9,6	8,4

Tabell 18 (forts.). Liggedager pr. utskrivning, etter alder, kjønn og diagnose. 1993
Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1993

ICD-9		I alt Total	Alder Age						
			0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	5,0	3,0	2,7	3,5	4,0	5,2	6,0	7,2
580-589	Nefritt og nefrose	10,0	6,5	6,5	8,0	10,3	13,1	10,8	10,0
592	Stein i nyre og urinleder	3,2	4,4	4,4	2,5	2,7	3,3	4,2	6,0
590-591,									
593-599	Andre sykdommer i urinorganene	5,3	3,5	3,8	4,0	4,2	5,2	6,3	7,1
600	Prostatahyperplasi	5,7	-	-	6,0	4,4	5,0	5,8	7,1
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	2,6	1,4	1,6	2,4	3,0	3,4	4,3	5,2
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	2,4	-	1,9	2,7	2,2	2,9	2,0	3,0
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	9,7	4,9	5,8	6,3	11,2	16,6	15,4	18,0
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	7,8	5,9	5,2	6,1	7,2	9,0	11,4	12,4
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier	11,8	7,0	8,2	11,7	11,7	11,8	14,3	13,1
715	Artrose o.l. sykdommer	10,9	39,0	1,0	5,8	7,3	10,7	13,1	15,0
710-713,									
716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	5,2	5,0	3,7	3,9	5,6	8,1	8,9	9,5
720-724	Ryggsykdommer	8,3	5,1	5,1	7,8	8,3	9,1	10,7	10,2
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	4,3	3,1	2,4	4,4	3,9	4,1	4,7	7,9
730-739	Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter	7,5	8,3	5,9	5,3	7,6	9,5	12,0	14,2
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	5,4	5,2	4,8	5,3	6,1	7,9	10,5	8,2
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	10,6	10,6
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	3,6	2,2	2,1	2,6	3,2	4,1	5,2	6,4
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	5,8	3,2	3,8	4,4	5,5	8,2	10,3	11,2
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	7,9	3,1	7,3	7,3	7,9	9,5	9,3	10,0
810-819	Brudd i overekstremiteten	3,6	2,5	2,0	3,2	3,9	6,1	7,5	9,5
820	Brudd av lårhalsen	11,8	12,5	10,1	8,5	8,8	11,3	12,7	12,1
821-829	Andre brudd i underekstremiteten	7,6	14,7	6,3	5,4	7,0	8,9	13,4	15,4
850	Hjernerystelse	1,7	1,1	1,3	1,5	1,9	3,4	4,0	7,4
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	14,1	6,6	15,5	18,1	13,4	13,1	11,1	12,1
960-989	Forgiftning	2,0	1,0	1,0	1,6	2,4	3,6	6,0	9,3
830-848,									
860-959,									
990-999	Andre skader	5,3	3,3	3,9	4,3	5,3	7,7	9,6	9,9
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	4,6	2,6	2,9	3,3	4,1	5,6	7,3	10,7
	UOPPGITT ÅRSÅK TIL SYKEHUSOPPHOLD	11,4	12,2	15,9	13,2	8,8	8,4	10,3	11,2

Tabell 18 (forts.). Liggedager pr. utskrivning, etter alder, kjønn og diagnose. 1993
Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1993

ICD-9	I alt Total	Alder Age							
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-	
KVINNER FEMALES									
I alt Total	6,9	4,7	4,3	4,8	6,4	8,4	9,9	10,7	
001-139	INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	7,0	3,1	4,1	5,9	8,3	8,9	12,1	11,5
140-239	SVULSTER	8,8	5,2	6,1	5,7	7,3	9,3	11,0	12,4
140-149	Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	13,3	11,0	-	8,2	10,7	12,1	15,9	16,6
150-159	Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukinnen	13,1	11,7	14,9	8,1	11,0	12,1	14,0	15,1
160-165	Ondartet svulst i åndedretsorganene og brysthulens organer	11,7	5,0	19,5	8,5	10,3	11,3	13,1	14,3
170-175	Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	8,2	4,2	6,5	6,7	7,0	9,0	9,4	10,9
179-189	Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	7,8	5,3	6,9	6,0	6,7	7,8	9,4	10,0
190-199	Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon	10,8	6,9	8,0	8,5	9,8	11,5	12,8	14,7
200-209	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	8,9	5,0	6,3	6,9	8,2	8,8	11,8	11,2
210-229	Godartede svulster	6,0	3,5	3,6	4,7	6,1	7,3	8,0	9,1
230-239	Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	6,7	5,6	9,0	3,9	5,2	9,0	8,0	10,5
240-279	INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	7,4	5,9	6,7	5,5	6,2	7,5	8,6	10,8
250	Diabetes	8,2	10,7	6,1	5,7	7,5	7,8	9,2	10,4
240-246, 251-279	Andre	6,6	4,8	7,6	5,3	5,4	7,1	7,4	11,6
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	5,8	3,3	3,6	4,8	5,0	6,9	7,9	6,9
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	5,8	4,1	4,5	5,5	6,9	7,5	6,1	5,4
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	8,4	6,7	5,7	5,8	8,5	11,4	11,2	14,8
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem	7,8	5,1	5,6	7,6	7,5	6,2	8,3	12,8
365	Glaukom	6,2	4,7	5,6	7,2	6,1	6,4	6,1	6,2
366	Katarakt	3,2	3,3	3,0	4,5	2,9	3,2	3,0	3,3
360-364, 367-379	Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	4,7	2,1	3,1	4,5	5,3	6,3	6,2	6,0
380-389	Sykdommer i øre og proc. mastoideus	4,0	2,8	3,6	4,0	4,3	4,7	6,6	11,0
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	9,2	7,5	7,6	5,8	6,5	7,8	9,7	11,2
410	Akutt myokardinfarkt	9,1	-	23,0	7,7	8,3	8,4	9,4	9,2
413	Angina pectoris	4,8	-	-	4,4	4,3	4,8	4,9	5,0
411,412, 414	Annen ischemisk hjertesykdom	7,0	-	8,0	3,5	5,6	6,6	7,5	7,6
430-438	Cerebrovaskulære sykdommer	17,6	8,6	6,0	12,3	13,3	15,4	18,2	19,6
427	Hjertearytmier	5,1	3,8	3,2	2,5	3,1	4,0	5,0	6,8
428	Hjertesvikt	10,1	13,0	1,0	29,3	8,0	8,2	10,2	10,6
390-405, 415-426, 429, 440-459	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	8,1	8,2	8,9	4,9	5,5	7,6	9,5	10,1
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETSORGANENE	6,2	2,9	3,7	3,6	6,5	8,8	9,8	9,9
460-466	Akutte infeksjoner i luftveiene	3,1	2,5	2,4	2,9	3,3	5,3	6,2	6,6
470-478	Andre sykdommer i de øvre luftveier	2,7	2,5	2,6	2,6	3,1	3,7	4,0	6,9
480-487	Lungebetennelse og influensa	8,1	3,9	3,4	5,2	6,4	8,3	10,0	10,4
493	Bronkial astma	5,5	3,5	8,9	4,2	5,6	6,2	7,3	7,4
490-492, 494-496	Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander	10,8	3,2	4,8	6,3	10,6	11,0	11,1	10,7
500-519	Andre sykdommer i åndedretsorganene	9,4	4,2	7,6	6,7	10,6	10,6	11,7	8,5
520-579	SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	6,8	3,4	4,0	5,0	6,1	7,6	8,5	8,9
520-529	Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	3,8	2,2	3,5	3,7	3,6	4,8	5,6	7,1
531	Magesår	7,7	-	-	4,5	5,5	7,0	7,7	9,2
532	Tolvfingertarmsår	8,6	1,0	4,5	4,6	6,0	7,9	8,5	11,6
530, 533-537	Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	6,0	3,6	5,1	3,4	4,8	6,4	6,9	8,0
540-543	Blindtarmbetennelse	4,4	3,8	3,6	3,5	4,9	7,4	8,6	13,4
550-553	Bukbrokk	5,2	3,2	2,9	3,4	4,6	5,3	6,0	7,3
555-558	Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	8,8	3,2	6,0	8,5	8,8	11,3	12,0	10,2
560-569	Andre sykdommer i tarmene og bukinnen	7,4	3,6	4,0	4,8	6,0	8,1	9,3	9,2
574	Gallestein	6,3	2,5	3,9	4,5	5,0	6,4	8,2	8,8
570-573, 575-579	Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	8,5	4,1	3,5	6,0	8,9	9,9	9,6	8,5

Tabell 18 (forts.). Liggedager pr. utskrivning, etter alder, kjønn og diagnose. 1993
Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1993

ICD-9		I alt Total	Alder Age						
			0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	5,1	3,4	3,5	3,7	4,8	6,5	7,3	8,0
580-589	Nefritt og nefrose	10,5	9,3	9,5	9,3	9,5	13,0	11,7	9,5
592	Stein i nyre og urinleder	3,8	7,7	3,6	2,9	3,1	3,8	5,5	6,8
590-591, 593-599	Andre sykdommer i urinorganene	5,9	3,0	3,4	4,8	5,4	7,0	7,9	8,4
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	4,4	1,5	3,1	3,7	4,1	5,2	6,4	13,0
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	4,7	2,2	2,7	3,5	4,9	6,5	6,7	6,9
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSLENG	4,9	6,4	4,5	4,9	5,0	5,2	13,1	10,6
630-639	Svangerskap som ender med abort	1,7	.	1,3	1,7	1,9	.	.	.
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	5,3	.	4,8	5,3	6,4	.	.	.
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	5,2	.	5,4	5,2	6,0	.	.	.
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barseleng	6,1	.	6,3	6,1	6,4	.	.	.
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	11,3	4,3	5,8	7,9	11,0	14,9	17,6	17,9
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	10,1	5,5	5,7	7,7	8,4	11,4	13,1	13,8
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier	13,8	6,9	9,2	11,8	12,5	14,5	16,2	16,6
715	Artrose o.l. sykdommer	12,9	2,0	8,6	8,2	9,3	12,5	13,9	15,2
710-713, 716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	7,1	3,7	4,7	5,7	7,4	9,0	11,0	12,8
720-724	Ryggsykdommer	9,4	2,6	6,1	9,0	9,0	10,4	11,4	12,1
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	5,8	1,9	3,1	5,9	5,0	6,3	7,4	8,1
730-739	Sykdommer i knokler og brus og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter	7,7	8,4	5,4	5,2	5,6	6,3	9,7	13,0
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	5,9	5,8	4,6	5,8	6,9	7,6	9,5	7,7
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	11,1	11,1
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	4,1	2,3	2,4	2,9	3,7	4,5	5,7	6,6
800-999	SKADER OG FERGIFTNINGER	8,0	2,6	3,0	3,5	5,2	8,4	11,4	12,9
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	9,2	4,2	9,0	6,7	7,2	8,8	10,0	11,2
810-819	Brudd i overekstremiteten	6,0	2,3	2,2	2,7	3,0	5,0	7,5	11,7
820	Brudd av lårhalsen	13,1	8,0	5,9	4,6	10,2	10,6	13,1	13,8
821-829	Andre brudd i underekstremiteten	10,1	12,7	5,1	4,7	5,9	9,2	13,2	18,1
850	Hjernerystelse	2,1	1,0	1,2	1,5	2,5	2,6	5,3	7,1
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	12,5	3,8	14,5	13,5	18,7	10,2	15,0	8,4
960-989	Forgiftning	2,1	0,9	1,3	1,5	2,0	3,6	7,7	6,6
830-848, 860-959, 990-999	Andre skader	7,0	3,4	3,2	4,3	5,4	8,9	11,5	10,8
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	4,4	2,7	4,3	2,9	3,8	5,7	8,0	10,9
	UOPPGITT ÅRSÅK TIL SYKEHUSOPPHOLD	11,1	10,0	15,5	10,7	8,9	8,8	11,3	14,4

Tabell 19. Utskrivninger etter bosted og diagnose. Fylke. 1993

ICD-9		I alt Total	Østfold	Akers- hus	Oslo	Hedmark	Opp- land	Buske- rud	Vest- fold
I alt		627032	34010	53216	63413	28524	28078	32814	27727
001-139	INFEKSJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	12048	614	1125	1520	485	405	561	514
140-239	SVULSTER	75732	4603	6797	8164	3806	3403	4089	3813
140-149	Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	1418	117	140	143	52	68	66	81
150-159	Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	12370	806	1000	1334	791	641	672	570
	Ondartet svulst i åndedretsorganene og								
160-165	brysthulens organer	6529	412	580	638	265	262	316	387
170-175	Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	10089	651	838	1363	473	403	517	463
179-189	Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	20444	1340	1973	2363	1025	1043	1149	1028
	Ondartet svulst med annen eller uspesifisert								
190-199	lokalisasjon	4551	251	416	333	224	178	266	330
200-209	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	8405	379	754	803	443	315	555	393
210-229	Godartede svulster	8825	462	900	946	360	346	399	409
230-239	Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	3101	185	196	241	173	147	149	152
240-279	INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	10240	554	736	1009	523	465	518	405
250	Diabetes	5658	297	407	545	278	232	286	235
240-246, 251-279	Andre	4582	257	329	464	245	233	232	170
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	3502	154	243	372	178	100	166	115
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	26465	1063	1947	2517	1012	1520	1475	1041
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	9205	455	706	895	364	477	651	409
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem	2324	112	217	216	134	111	141	95
365	Glaukom	1925	95	142	262	65	89	68	88
366	Katarakt	4517	123	104	306	162	439	306	103
360-364, 367-379	Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	5622	194	538	599	131	298	212	219
380-389	Sykdommer i øre og proc. mastoideus	2872	84	240	239	156	106	97	127
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	93924	6311	7285	9443	4559	4245	5065	4450
410	Akutt myokardinfarkt	13780	946	972	1393	788	646	713	662
413	Angina pectoris	19045	1691	1481	1069	497	451	1107	783
411,412, 414	Annen ischemisk hjertesykdom	6666	328	487	1044	688	757	208	391
430-438	Cerebrovaskulære sykdommer	14986	830	1176	1854	695	579	682	676
427	Hjertearytmier	7840	423	715	701	453	312	422	363
428	Hjertesvikt	7081	447	442	830	318	201	337	372
390-405, 415-426, 429, 440-459	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	24526	1646	2012	2552	1120	1299	1596	1203
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	50241	2668	3897	4761	2237	2054	2233	2232
460-466	Akutte infeksjoner i luftveiene	8998	346	794	927	432	324	444	385
470-478	Andre sykdommer i de øvre luftveier	10557	468	411	194	387	594	409	551
480-487	Lungebetennelse og influensa	12948	814	881	1475	647	475	542	528
493	Bronkial astma	7243	446	848	750	322	272	358	285
490-492, 494-496	Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander	8258	444	744	1149	366	285	368	376
500-519	Andre sykdommer i åndedretsorganene	2237	150	219	266	83	104	112	107
520-579	SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	43009	2384	3339	4299	1929	2075	2139	1919
520-529	Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	1338	23	82	92	43	50	40	33
531	Magesår	1777	134	138	209	82	84	103	79
532	Tolvfingertarmsår	1482	67	94	167	71	71	81	58
530, 533-537	Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	3622	200	239	345	177	156	166	153
540-543	Blindtarmbetennelse	4335	241	399	414	170	201	236	207
550-553	Bukbrokk	6375	319	514	422	248	457	294	299
555-558	Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	2896	147	215	218	127	89	152	135
560-569	Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	8451	480	581	996	348	347	369	395
574	Gallestein	6402	323	519	709	377	375	389	273
570-573, 575-579	Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	6331	450	558	727	286	245	309	287

Discharges by place of residence and diagnosis. County. 1993

Tele- mark	Aust- Agder	Vest- Agder	Roga- land	Horda- land	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør- Trøndelag	Nord- Trøndelag	Nord- land	Troms	Finnmark	ICD-9
24665	15817	21998	47498	63214	18280	34573	35923	19620	44733	20499	12430	Total
338	274	474	887	1496	419	528	684	344	820	404	156	001-139
3131	2217	2705	5353	6980	1989	4406	3825	2101	4560	2484	1306	140-239
79	45	45	85	137	36	88	63	29	76	49	19	140-149
458	319	434	797	1195	346	691	650	337	745	369	215	150-159
245	266	295	464	569	116	356	293	160	460	265	180	160-165
460	258	391	596	942	235	679	584	271	491	287	187	170-175
822	645	723	1608	1860	427	1181	914	576	967	567	233	179-189
179	107	193	356	389	119	291	218	167	393	89	52	190-199
320	280	254	641	857	408	425	364	203	515	368	128	200-209
427	195	286	584	807	214	503	590	254	587	371	185	210-229
141	102	84	222	224	88	192	149	104	326	119	107	230-239
554	245	368	667	1182	345	571	522	287	767	322	200	240-279
331	123	219	336	723	207	284	315	150	420	164	106	250
223	122	149	331	459	138	287	207	137	347	158	94	240-246, 251-279
216	101	112	208	332	107	221	152	110	403	136	76	280-289
1018	580	1180	2106	2695	922	1573	1358	901	2067	919	571	320-389
351	246	374	698	986	285	468	456	257	635	297	195	320-349
80	48	113	194	165	95	110	112	85	190	63	43	350-359
74	70	53	69	162	49	89	181	102	173	66	28	365
221	77	306	407	379	212	495	147	139	377	135	79	366
207	43	216	436	714	213	285	341	203	390	239	144	360-364, 367-379
85	96	118	302	289	68	126	121	115	302	119	82	380-389
3913	2355	3367	6763	9179	2622	5300	4912	2950	6645	2767	1793	390-459
578	294	451	934	1319	320	779	874	458	964	458	231	410
961	403	690	1986	2140	563	1274	787	500	1490	670	502	413
190	116	212	215	424	108	312	293	239	448	118	88	411,412, 414
549	386	578	966	1424	429	780	1020	543	1121	415	283	430-438
259	226	330	562	989	228	444	357	197	580	167	112	427
276	239	211	542	801	185	386	421	169	602	178	124	428
1100	691	895	1558	2082	789	1325	1160	844	1440	761	453	390-405, 415-426, 429, 440-459
1648	1597	1940	4098	5439	1596	2681	3057	1658	3972	1639	834	460-519
252	249	311	797	1238	226	414	494	324	460	413	168	460-466
250	367	518	1030	1005	487	808	657	441	1464	381	135	470-478
432	263	495	970	1574	517	682	687	389	1029	311	237	480-487
328	153	184	581	624	207	374	418	191	507	225	170	493
287	507	365	586	795	110	319	654	243	335	247	78	490-492, 494-496
99	58	67	134	203	49	84	147	70	177	62	46	500-519
1850	950	1382	2687	4385	1239	2485	2615	1372	3383	1645	932	520-579
27	30	26	112	136	37	85	66	53	300	81	22	520-529
81	46	59	88	164	38	77	95	45	111	86	58	531
44	32	48	116	176	45	80	98	46	117	52	19	532
121	74	101	198	532	94	182	219	136	285	155	89	530, 533-537
176	104	141	332	392	114	241	298	161	250	176	82	540-543
320	125	239	337	695	248	511	307	180	439	250	171	550-553
140	49	77	189	234	76	201	217	90	278	166	96	555-558
424	195	294	511	953	232	450	488	277	641	299	171	560-569
248	133	196	417	551	177	338	442	207	450	171	107	574
269	162	201	387	552	178	320	385	177	512	209	117	570-573, 575-579

Tabell 19 (forts.). Utskrivninger etter bosted og diagnose. Fylke. 1993

ICD-9		I alt Total	Østfold	Akers- hus	Oslo	Hedmark	Opp- land	Buske- rud	Vest- fold
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	36901	1953	2767	2998	1826	1906	1996	1474
580-589	Nefritt og nefrose	2302	126	150	230	79	128	106	63
592	Stein i nyre og urinleder	4910	232	528	476	242	212	383	275
590-591,									
593-599	Andre sykdommer i urinorganene	7969	416	565	695	354	272	400	304
600	Prostatahyperplasi	5286	308	317	421	351	347	276	245
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	2570	134	215	141	86	157	91	75
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	1725	154	146	85	40	88	74	72
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	12139	583	846	950	674	702	666	440
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	74114	3296	7290	8508	2876	2676	3650	2709
630-639	Svangerskap som ender med abort	8442	178	942	753	477	402	504	108
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	9083	531	712	658	323	308	463	257
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	48537	2192	4373	5662	1854	1758	2198	1974
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng	8052	395	1263	1435	222	208	485	370
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	5507	313	467	495	217	221	273	249
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	43225	2048	3958	3592	2035	2374	2644	2335
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier	6345	266	543	627	315	420	404	503
715	Artrose o.l. sykdommer	9021	511	789	841	506	442	630	536
710-713,									
716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	6807	326	776	483	291	432	365	250
720-724	Ryggsykdommer	11247	526	920	721	485	576	828	647
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	5758	265	551	447	251	359	258	227
730-739	Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter	4047	154	379	473	187	145	159	172
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	10214	592	918	763	450	397	530	562
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	8114	374	1219	622	409	249	528	366
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	35086	1642	2777	3189	1842	1478	1681	1545
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	66548	3691	5978	7557	2858	3105	3693	3193
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	5691	264	429	584	248	226	321	246
810-819	Brudd i overekstremiteten	6156	367	524	703	248	335	324	283
820	Brudd av lårhalsen	9930	570	838	1561	427	530	549	584
821-829	Andre brudd i underekstremiteten	8135	507	776	995	399	410	428	347
850	Hjernerystelse	6911	318	630	369	273	264	396	421
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	1112	58	100	159	52	38	81	51
960-989	Forgiftning	5146	297	425	698	219	149	272	283
830-848,									
860-959,									
990-999	Andre skader	23467	1310	2256	2488	992	1153	1322	978
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	27069	1398	2010	3093	1062	1246	1280	694
	UOPPGITT ÅRSÅK TIL SYKEHUSOPPHOLD	5093	352	463	511	220	159	293	111

Discharges by place of residence and diagnosis. County. 1993

Tele- mark	Aust- Agder	Vest- Agder	Roga- land	Horda- land	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør- Trøndelag	Nord- Trøndelag	Nord- land	Troms	Finnmark	ICD-9
1551	870	1082	2942	4034	1039	2018	2269	1195	2913	1191	877	580-629
94	73	67	151	321	70	89	152	90	172	83	58	580-589
167	159	146	258	484	119	266	279	180	289	128	87	592
327	178	237	550	1137	279	462	421	281	628	273	190	590-591,
197	127	167	357	462	180	315	362	237	366	140	111	593-599
117	59	80	172	325	77	163	191	81	239	106	61	600
82	18	44	235	235	56	100	27	24	118	84	43	601-608
567	256	341	1219	1070	258	623	837	302	1101	377	327	610-613
2381	1474	2317	7316	8341	1850	3983	4456	2224	4728	2465	1574	630-676
239	125	124	971	1106	162	457	493	189	712	218	282	630-639
265	125	129	791	1032	318	581	696	333	972	280	309	640-648
1769	1065	1893	5161	5467	1173	2612	2761	1516	2662	1679	768	650-659
108	159	171	393	736	197	333	506	186	382	288	215	660-676
235	125	144	295	625	220	265	297	203	449	253	161	680-709
1883	1061	1665	2205	3981	1526	2349	2596	1485	3192	1397	899	710-739
473	149	253	135	514	186	306	280	150	500	196	125	714
369	264	397	479	768	259	439	504	339	534	282	132	715
232	157	213	393	681	239	358	510	211	536	207	147	710-713,
430	248	484	554	1030	371	673	773	413	900	420	248	716-719
199	121	180	370	537	309	348	331	243	443	171	148	720-724
180	122	138	274	451	162	225	198	129	279	121	99	725-729
382	307	429	865	946	288	598	637	293	750	299	208	730-739
264	189	293	659	559	158	446	671	186	504	242	176	740-759
1243	1100	1288	2759	3897	912	1961	2138	1016	2701	1186	731	760-779
2475	1662	2131	4834	6487	1837	3641	4255	2147	3909	1929	1166	780-799
208	152	222	487	586	219	346	273	186	427	170	97	800-809
235	190	242	412	550	173	328	435	221	302	181	103	810-819
422	270	316	544	827	270	514	578	274	464	273	119	820
298	163	237	509	785	225	451	500	266	447	260	132	821-829
253	176	204	824	710	154	476	422	242	447	202	130	850
49	35	42	58	101	29	40	63	27	70	31	28	851-854
212	167	145	449	520	107	210	351	125	312	136	69	960-989
798	509	723	1551	2408	660	1276	1633	806	1440	676	488	830-848,
1226	646	951	2166	2439	886	1359	1383	1006	2802	743	679	860-959,
357	64	170	688	217	325	188	96	142	168	478	91	990-999

Tabell 20. Utskrivninger og liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter kjønn og diagnose. 1993
Discharges and bed-days per 1 000 population, by sex and diagnosis. 1993

ICD-9	Utskrivninger <i>Discharges</i>			Liggedager <i>Bed-days</i>		
	Begge kjønn <i>Both sexes</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Begge kjønn <i>Both sexes</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
I alt <i>Total</i>	145,4	129,4	161,1	996,2	874,3	1115,4
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,8	2,9	2,7	18,7	18,4	19,0
140-239 SVULSTER	17,6	16,2	18,9	158,7	150,6	166,5
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	0,3	0,5	0,2	4,2	5,6	2,9
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	2,9	3,1	2,7	35,7	36,3	35,1
160-165 Ondartet svulst i åndedretsorganene og brysthulens organer	1,5	2,1	0,9	17,4	24,0	10,9
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	2,3	0,9	3,8	19,3	7,2	31,1
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	4,7	4,9	4,6	37,5	39,0	36,0
190-199 Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon	1,1	1,1	1,1	11,2	11,1	11,3
200-209 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	2,0	2,3	1,6	16,0	17,5	14,5
210-229 Godartede svulster	2,1	1,0	3,1	12,3	5,7	18,7
230-239 Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	0,7	0,6	0,9	5,1	4,3	6,0
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,4	2,1	2,7	17,8	16,0	19,6
250 Diabetes	1,3	1,3	1,3	10,8	10,7	10,8
240-246, 251-279 Andre	1,1	0,8	1,3	7,0	5,3	8,8
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,8	0,8	0,9	4,8	4,6	5,0
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,1	5,8	6,4	35,9	34,3	37,5
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,1	2,3	2,0	17,1	17,2	17,0
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,5	0,5	0,6	4,1	3,9	4,3
365 Glaukom	0,5	0,4	0,5	2,9	2,7	3,0
366 Katarakt	1,1	0,7	1,4	3,3	2,0	4,5
360-364, 367-379 Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	1,3	1,3	1,3	6,2	6,1	6,2
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,7	0,7	0,6	2,4	2,5	2,4
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	21,8	25,6	18,0	184,6	204,0	165,6
410 Akutt myokardinfarkt	3,2	4,1	2,3	26,8	33,1	20,7
413 Angina pectoris	4,4	5,8	3,1	21,0	27,6	14,6
411,412, 414 Annen ischemisk hjertesykdom	1,6	2,2	1,0	9,7	12,8	6,7
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,5	3,7	3,3	56,7	56,2	57,2
427 Hjertearytmier	1,8	2,0	1,6	8,4	8,6	8,3
428 Hjertesvikt	1,6	1,8	1,5	15,7	16,5	15,0
390-405, 415-426, 429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	5,7	6,0	5,4	46,3	49,4	43,2
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETSORGANENE	11,7	13,1	10,3	69,5	75,6	63,5
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene	2,1	2,5	1,7	5,9	6,6	5,1
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier	2,5	2,7	2,2	6,6	7,2	6,1
480-487 Lungebetennelse og influensa	3,0	3,4	2,7	23,9	26,3	21,6
493 Bronkial astma	1,7	1,8	1,6	8,7	8,5	8,9
490-492, 494-496 Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander	1,9	2,1	1,7	19,6	20,6	18,6
500-519 Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,5	0,7	0,4	4,9	6,5	3,3
520-579 SYKD. I FORDØYELSESGRANENE	10,0	10,6	9,3	61,6	59,4	63,7
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	0,3	0,3	0,3	1,1	1,0	1,2
531 Magesår	0,4	0,5	0,4	3,2	3,6	2,9
532 Tolvfingertarmsår	0,3	0,4	0,3	2,5	2,9	2,2
530, 533-537 Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	0,8	1,0	0,7	4,5	4,8	4,2
540-543 Blindtarmbetennelse	1,0	1,2	0,9	4,2	4,6	3,8
550-553 Bukbrokk	1,5	2,3	0,7	5,4	7,3	3,6
555-558 Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	0,7	0,7	0,7	5,8	5,4	6,1
560-569 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	2,0	1,8	2,1	13,4	11,0	15,7
574 Gallestein	1,5	1,0	1,9	9,6	7,0	12,2
570-573, 575-579 Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	1,5	1,5	1,4	11,9	11,7	12,0

Tabell 20 (forts.). Utskrivninger og liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter kjønn og diagnose. 1993
 Discharges and bed-days per 1 000 population, by sex and diagnosis. 1993

ICD-9		Utskrivninger Discharges			Liggedager Bed-days		
		Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE	8,6	7,7	9,4	43,2	39,0	47,4
580-589	Nefritt og nefrose	0,5	0,7	0,4	5,5	7,0	4,0
592	Stein i nyre og urinleder	1,1	1,4	0,8	3,9	4,6	3,2
590-591,							
593-599	Andre sykdommer i urinorganene	1,9	1,9	1,8	10,3	9,8	10,8
600	Prostatahyperplasi	1,2	2,5	.	7,0	14,2	.
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,6	1,2	.	1,6	3,2	.
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	0,4	0,0	0,8	1,7	0,1	3,3
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	2,8	.	5,6	13,2	.	26,1
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	17,2	.	34,0	84,7	.	167,3
630-639	Svangerskap som ender med abort	2,0	.	3,9	3,3	.	6,5
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	2,1	.	4,2	11,1	.	22,0
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	11,3	.	22,3	58,8	.	116,3
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barseleng	1,9	.	3,7	11,4	.	22,6
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,3	1,3	1,3	13,4	12,4	14,5
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	10,0	8,6	11,5	91,7	66,8	116,1
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier	1,5	0,7	2,2	19,6	8,8	30,1
715	Artrose o.l. sykdommer	2,1	1,4	2,7	25,6	15,6	35,4
710-713,							
716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	1,6	1,6	1,5	9,6	8,3	10,9
720-724	Ryggsykdommer	2,6	2,8	2,4	23,0	23,6	22,5
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	1,3	1,2	1,4	6,8	5,3	8,3
730-739	Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter	0,9	0,7	1,2	7,2	5,3	9,0
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	2,4	2,6	2,2	13,3	13,8	12,8
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,9	2,1	1,7	20,1	22,2	17,9
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	8,1	7,8	8,4	31,2	28,2	34,2
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	15,4	16,1	14,7	105,7	92,8	118,3
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	1,3	1,6	1,1	11,2	12,2	10,1
810-819	Brudd i overekstremiteten	1,4	1,4	1,5	6,9	5,0	8,7
820	Brudd av lårhalsen	2,3	1,3	3,3	29,3	14,8	43,4
821-829	Andre brudd i underekstremiteten	1,9	1,9	1,8	16,6	14,8	18,4
850	Hjernerystelse	1,6	2,0	1,3	3,0	3,4	2,6
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	0,3	0,4	0,1	3,5	5,6	1,6
960-989	Forgiftning	1,2	1,1	1,3	2,5	2,2	2,7
830-848,							
860-959,							
990-999	Andre skader	5,4	6,6	4,4	32,8	34,9	30,7
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	6,3	4,9	7,6	28,2	22,4	33,9
	UOPPGITT ÅRSÅK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,2	1,2	1,2	13,3	13,7	12,8

Tabell 21. Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter alder og diagnose. 1993
Discharges per 1 000 population, by age and diagnosis. 1993

ICD-9	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
I alt Total	145,4	109,7	58,0	118,9	112,5	221,0	328,0	419,1
001-139 INFEKSJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,8	6,6	1,8	1,6	1,7	2,9	4,0	6,4
140-239 SVULSTER	17,6	3,7	2,9	5,3	20,3	43,8	57,6	52,7
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	0,3	0,0	0,0	0,1	0,4	1,0	1,1	0,9
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	2,9	0,1	0,0	0,2	2,3	8,5	12,6	13,7
160-165 Ondartet svulst i åndedretsorganene og brysthulens organer	1,5	0,0	0,0	0,1	1,7	5,9	6,3	2,7
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	2,3	0,3	0,4	0,7	3,8	5,3	6,0	5,6
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	4,7	0,1	0,2	1,1	4,3	13,2	19,0	18,8
190-199 Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon	1,1	0,6	0,3	0,4	1,3	2,3	2,7	2,2
200-209 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	2,0	1,6	1,1	0,9	1,8	3,8	5,3	4,5
210-229 Godartede svulster	2,1	0,8	0,6	1,4	4,1	2,4	2,6	1,7
230-239 Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	0,7	0,2	0,2	0,5	0,7	1,3	1,9	2,5
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,4	1,4	1,6	1,5	2,1	3,7	5,5	7,6
250 Diabetes	1,3	0,3	1,0	0,8	1,0	2,3	3,7	4,7
240-246, 251-279 Andre	1,1	1,1	0,6	0,7	1,1	1,3	1,8	2,9
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,8	1,0	0,7	0,3	0,3	0,9	1,8	5,2
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,1	7,2	2,9	3,0	4,8	8,1	14,9	23,4
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,1	2,8	1,5	1,5	2,1	3,0	3,7	2,4
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,5	0,2	0,2	0,3	0,8	1,0	1,2	1,0
365 Glaukom	0,5	0,1	0,0	0,1	0,2	0,8	2,4	3,0
366 Katarakt	1,1	0,1	0,0	0,0	0,2	1,0	4,7	13,5
360-364, 367-379 Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	1,3	2,0	0,8	0,8	1,0	1,7	2,5	3,3
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,7	2,1	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	21,8	0,5	0,5	2,5	18,0	58,9	92,1	111,7
410 Akutt myokardinfarkt	3,2	-	-	0,1	2,4	8,4	14,7	18,7
413 Angina pectoris	4,4	-	-	0,2	4,9	15,5	17,5	12,8
411,412, 414 Annen ischemisk hjertesykdom	1,6	-	-	0,1	1,7	5,4	6,0	4,6
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,5	0,1	0,1	0,4	1,9	7,7	15,8	25,4
427 Hjertearytmier	1,8	0,1	0,1	0,3	1,3	4,9	7,7	9,5
428 Hjertesvikt	1,6	0,0	0,0	0,0	0,4	2,8	8,0	17,3
390-405, 415-426, 429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	5,7	0,3	0,4	1,5	5,3	14,3	22,4	23,5
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	11,7	29,2	6,0	4,0	4,9	15,2	25,7	34,9
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene	2,1	11,7	1,0	0,5	0,3	0,6	1,0	1,9
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier	2,5	7,9	3,3	1,9	1,1	1,1	0,6	0,5
480-487 Lungebetennelse og influensa	3,0	3,7	0,6	0,7	1,2	4,2	9,6	21,7
493 Bronkial astma	1,7	5,6	0,9	0,5	0,9	2,1	2,7	1,9
490-492, 494-496 Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander	1,9	0,2	0,0	0,1	0,9	6,3	10,3	7,4
500-519 Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,5	0,2	0,2	0,3	0,5	1,0	1,5	1,5
520-579 SYKD. I FORDØYELSESGRANERNE	10,0	5,0	4,5	6,1	9,2	16,1	24,8	36,1
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	0,3	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3
531 Magesår	0,4	-	-	0,1	0,3	1,0	1,6	2,7
532 Tolvfingertarmsår	0,3	-	0,0	0,1	0,3	0,8	1,3	1,9
530, 533-537 Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	0,8	0,4	0,2	0,5	0,9	1,4	2,1	3,1
540-543 Blindtarmbetennelse	1,0	0,5	2,3	1,3	0,7	0,6	0,5	0,4
550-553 Bukbrokk	1,5	1,9	0,2	0,4	1,3	3,2	4,3	4,3
555-558 Ikke-infeksjons enteritt og colitt	0,7	0,2	0,6	0,9	0,6	0,6	0,8	1,1
560-569 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	2,0	1,2	0,5	1,0	1,8	3,0	5,4	9,3
574 Gallestein	1,5	0,0	0,1	0,8	1,6	3,0	4,6	6,0
570-573, 575-579 Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	1,5	0,5	0,2	0,7	1,6	2,5	4,1	7,0

Tabell 21 (forts.). Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter alder og diagnose. 1993
Discharges per 1 000 population, by age and diagnosis. 1993

ICD-9		I alt Total	Alder Age						
			0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	8,6	3,5	2,4	6,5	8,9	14,2	21,1	22,1
580-589	Nefritt og nefrose	0,5	0,3	0,2	0,3	0,4	1,0	1,8	1,7
592	Stein i nyre og urinleder	1,1	0,0	0,1	0,8	1,8	2,5	2,5	1,3
590-591,									
593-599	Andre sykdommer i urinorganene	1,9	2,3	0,7	0,9	1,1	2,6	5,0	8,6
600	Prostatahyperplasi	1,2	-	-	-	0,4	3,7	7,2	6,6
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,6	0,8	0,7	0,4	0,5	0,9	0,7	0,6
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	0,4	-	0,1	0,4	0,8	0,5	0,4	0,2
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	2,8	0,1	0,6	3,7	4,1	3,1	3,6	3,0
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG	17,2	.	5,0	53,2	1,7	.	.	.
630-639	Svangerskap som ender med abort	2,0	.	1,0	5,7	0,5	.	.	.
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	2,1	.	0,7	6,5	0,2	.	.	.
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	11,3	.	2,8	35,2	0,9	.	.	.
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barseleng	1,9	.	0,5	5,8	0,2	.	.	.
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,3	1,3	0,7	1,2	1,1	1,4	2,0	3,3
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	10,0	1,7	3,6	6,9	13,1	19,5	23,5	16,4
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier	1,5	0,5	0,7	0,5	1,6	4,2	4,7	2,2
715	Artrose o.l. sykdommer	2,1	-	0,0	0,2	1,6	6,6	10,6	6,7
710-713,									
716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	1,6	0,6	1,3	2,0	1,9	1,6	1,4	1,2
720-724	Ryggsykdommer	2,6	0,1	0,3	2,8	5,0	3,4	2,5	1,6
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	1,3	0,2	0,4	0,8	2,3	2,4	2,3	2,0
730-739	Sykdommer i knokler og bruk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter	0,9	0,4	1,0	0,6	0,8	1,3	2,0	2,7
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	2,4	11,5	2,4	0,9	0,7	0,6	0,6	0,6
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,9	13,9
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	8,1	7,2	4,7	5,3	7,9	11,5	15,8	23,1
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	15,4	9,3	13,9	12,5	11,2	16,4	28,3	61,4
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	1,3	0,3	0,9	1,1	1,0	1,7	2,8	5,7
810-819	Brudd i overekstremiteten	1,4	1,5	1,8	0,8	0,9	1,8	2,9	4,3
820	Brudd av lårhalsen	2,3	0,0	0,1	0,1	0,5	2,9	9,1	30,6
821-829	Andre brudd i underekstremiteten	1,9	0,6	1,9	1,4	1,9	2,8	3,2	5,1
850	Hjernerystelse	1,6	2,9	3,1	1,4	0,8	0,7	1,1	1,6
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,7	0,7
960-989	Forgiftning	1,2	1,0	1,2	1,7	1,2	0,6	0,7	0,8
830-848,									
860-959,									
990-999	Andre skader	5,4	2,8	4,8	5,8	4,8	5,4	8,0	12,7
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	6,3	4,8	3,3	7,5	5,5	6,3	8,4	11,9
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,2	1,6	1,1	0,8	1,0	1,6	1,8	2,3

Tabell 22. Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter alder og diagnose. 1993
Bed-days per 1 000 population, by age and diagnosis. 1993

ICD-9	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
I alt Total	996,2	494,9	247,5	573,5	704,8	1781,4	3060,4	4270,4
001-139 INFEKSJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	18,7	20,3	7,4	10,1	14,1	27,1	45,4	71,8
140-239 SVULSTER	158,7	20,0	16,2	32,6	158,2	420,9	607,0	588,9
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	4,2	0,0	0,0	0,4	4,7	12,1	17,1	14,7
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	35,7	1,1	0,3	1,7	24,3	99,3	165,6	197,7
160-165 Ondartet svulst i åndedretsorganene og brysthulens organer	17,4	0,0	0,1	0,4	17,0	66,0	77,6	36,5
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	19,3	1,9	2,4	5,0	26,7	47,6	57,7	59,0
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	37,5	0,3	1,1	6,6	29,3	106,3	163,6	164,7
190-199 Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon	11,2	4,4	2,1	3,7	13,4	26,0	33,9	30,4
200-209 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	16,0	8,4	6,7	5,7	13,8	33,8	54,6	47,9
210-229 Godartede svulster	12,3	2,9	2,3	7,0	24,7	17,7	20,2	13,9
230-239 Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	5,1	0,9	1,1	2,0	4,1	12,2	16,8	24,1
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	17,8	8,4	9,9	8,8	14,0	28,9	49,0	81,3
250 Diabetes	10,8	3,1	5,8	4,5	7,8	20,1	35,1	50,0
240-246, 251-279 Andre	7,0	5,3	4,1	4,3	6,2	8,8	13,9	31,3
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	4,8	4,1	2,3	1,4	2,0	5,4	15,7	35,1
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	35,9	27,0	13,1	17,8	32,0	60,4	98,8	122,8
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	17,1	15,7	8,0	10,2	16,6	30,9	40,8	29,5
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	4,1	1,0	0,9	2,2	5,9	7,2	10,4	10,3
365 Glaukom	2,9	0,2	0,2	0,4	1,2	5,7	15,6	18,4
366 Katarakt	3,3	0,2	0,0	0,2	0,6	3,1	14,0	42,8
360-364, 367-379 Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	6,2	4,2	2,3	3,6	5,7	11,2	15,1	18,9
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	2,4	5,6	1,7	1,4	2,2	2,4	3,0	2,9
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	184,6	3,2	3,6	15,0	113,4	451,0	849,7	1205,7
410 Akutt myokardinfarkt	26,8	-	0,0	0,9	18,7	66,8	127,5	164,0
413 Angina pectoris	21,0	-	-	0,7	20,7	76,1	89,3	60,8
411,412, 414 Annen ischemisk hjertesykdom	9,7	-	0,0	0,3	8,8	33,5	42,2	33,6
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	56,7	0,6	0,7	4,2	25,0	116,6	268,4	469,2
427 Hjertearytmier	8,4	0,4	0,2	0,7	4,4	20,1	37,6	61,9
428 Hjertesvikt	15,7	0,2	0,1	0,2	3,3	23,9	75,6	176,8
390-405, 415-426, 429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	46,3	2,0	2,5	8,1	32,6	114,0	209,2	239,4
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETSORGANENE	69,5	83,1	23,5	14,5	32,2	130,8	245,1	335,8
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene	5,9	27,7	2,5	1,5	1,0	2,7	6,1	12,8
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier	6,6	19,9	8,5	5,0	3,3	3,8	2,3	3,1
480-487 Lungebetennelse og influensa	23,9	14,1	2,1	3,4	8,6	34,4	91,4	220,3
493 Bronkial astma	8,7	19,3	9,2	2,0	5,0	13,0	19,7	13,6
490-492, 494-496 Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander	19,6	0,5	0,1	0,6	9,7	66,1	109,3	70,0
500-519 Andre sykdommer i åndedretsorganene	4,9	1,7	1,1	2,0	4,5	10,7	16,3	16,0
520-579 SYKD. I FORDØYELSESGRANENE	61,6	14,7	17,3	28,3	52,6	109,6	195,7	301,3
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	1,1	0,8	1,3	1,4	0,9	1,1	1,0	1,8
531 Magesår	3,2	-	0,0	0,3	2,0	6,5	13,8	26,2
532 Tolvfingertarmsår	2,5	-	0,1	0,5	1,6	5,5	10,3	17,9
530, 533-537 Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	4,5	1,5	0,8	1,7	3,9	8,5	13,4	24,8
540-543 Blindtarmbetennelse	4,2	1,7	7,9	4,3	3,1	4,4	4,2	5,6
550-553 Bukbrokk	5,4	4,0	0,5	1,3	4,2	11,5	19,4	24,0
555-558 Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	5,8	0,8	3,8	7,4	5,6	6,1	9,2	10,3
560-569 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	13,4	4,1	1,6	4,1	10,3	24,5	48,3	78,9
574 Gallestein	9,6	0,0	0,6	3,7	7,5	19,8	37,2	52,4
570-573, 575-579 Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	11,9	1,8	0,8	3,7	13,4	21,8	39,0	59,5

Tabell 22 (forts.). Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter alder og diagnose. 1993
Bed-days per 1 000 population, by age and diagnosis. 1993

ICD-9		I alt Total	Alder Age						
			0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNORGANENE	43,2	11,2	7,4	23,7	40,5	80,8	136,5	165,0
580-589	Nefritt og nefrose	5,5	2,3	1,6	2,1	4,2	12,8	19,7	16,8
592	Stein i nyre og urinleder	3,9	0,3	0,4	2,2	5,0	8,6	11,9	8,0
590-591, 593-599	Andre sykdommer i urinorganene	10,3	7,3	2,4	3,8	5,2	15,3	34,6	66,6
600	Prostatahyperplasi	7,0	-	-	0,0	1,6	18,5	41,2	46,9
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	1,6	1,2	1,1	1,1	1,5	2,9	3,2	3,1
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	1,7	0,0	0,3	1,6	3,1	2,5	2,2	2,7
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	13,2	0,1	1,7	12,9	19,9	20,0	23,8	21,0
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	84,7	.	22,7	262,3	8,5	.	.	.
630-639	Svangerskap som ender med abort	3,3	.	1,3	9,5	0,9	.	.	.
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	11,1	.	3,4	34,2	1,3	.	.	.
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	58,8	.	15,1	183,3	5,1	.	.	.
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng	11,4	.	2,8	35,4	1,1	.	.	.
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	13,4	6,0	4,2	8,4	11,9	22,2	33,2	58,2
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	91,7	10,0	19,9	47,0	103,3	204,8	295,3	220,1
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier	19,6	3,2	5,9	5,6	19,4	57,6	73,9	34,8
715	Artrose o.l. sykdommer	25,6	0,1	0,2	1,2	13,5	78,1	144,8	100,9
710-713, 716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	9,6	2,8	5,5	9,1	12,4	14,1	14,5	14,0
720-724	Ryggsykdommer	23,0	0,2	1,6	23,5	42,5	33,4	27,3	18,3
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	6,8	0,6	1,0	4,3	10,4	12,1	14,8	16,2
730-739	Sykdommer i knokler og bruskk og ervervede muskel- og skjeletteformiteter	7,2	3,0	5,8	3,3	5,2	9,5	20,1	36,0
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	13,3	62,7	11,3	5,0	4,3	4,9	6,1	4,3
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	20,1	150,0
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	31,2	15,9	10,7	14,6	27,4	49,4	86,3	150,4
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	105,7	27,3	48,6	51,8	60,4	135,9	311,5	768,3
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	11,2	1,2	7,1	8,0	7,8	15,9	26,7	61,9
810-819	Brudd i overekstremiteten	6,9	3,7	3,7	2,3	3,3	9,6	21,9	49,1
820	Brudd av lårhalsen	29,3	0,2	0,5	0,6	4,8	31,5	117,8	409,4
821-829	Andre brudd i underekstremiteten	16,6	8,3	11,5	7,4	12,3	25,3	41,8	89,0
850	Hjernerystelse	3,0	3,1	3,8	2,2	1,7	2,3	4,9	11,5
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	3,5	0,5	3,1	3,7	2,7	4,9	7,9	7,1
960-989	Forgiftning	2,5	1,0	1,4	2,6	2,5	2,3	4,7	5,7
830-848, 860-959, 990-999	Andre skader	32,8	9,3	17,5	25,1	25,4	44,2	85,8	134,4
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	28,2	12,8	12,4	22,3	21,6	35,6	64,3	128,2
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	13,3	17,7	17,1	9,5	8,4	13,3	19,7	31,1

Tabell 23. Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted og diagnose. Fylke¹. 1993

ICD-9	I alt Total	Østfold	Akers- hus	Oslo	Hedmark	Opp- land	Buske- rud	Vest- fold
I alt	145,4	139,4	133,2	124,9	146,0	148,1	143,1	136,9
001-139 INFEKSJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,8	2,6	2,7	3,1	2,7	2,3	2,5	2,6
140-239 SVULSTER	17,6	18,3	17,3	16,4	18,2	17,0	17,4	18,4
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	0,3	0,5	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	2,9	3,1	2,7	2,6	3,6	3,1	2,8	2,7
Ondartet svulst i åndedretsorganene og 160-165 brysthulens organer	1,5	1,6	1,5	1,3	1,2	1,3	1,3	1,9
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	2,3	2,6	2,1	2,8	2,3	2,0	2,2	2,2
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	4,7	5,3	5,2	4,6	4,7	5,1	4,8	5,0
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert 190-199 lokalisasjon	1,1	1,0	1,0	0,7	1,1	0,9	1,1	1,6
200-209 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	2,0	1,6	1,8	1,7	2,2	1,6	2,5	1,9
210-229 Godartede svulster	2,1	1,9	2,1	2,0	1,9	1,9	1,7	2,0
Carcinoma in situ, svulster med usikker 230-239 utvikling og uspesifiserte svulster	0,7	0,8	0,5	0,5	0,9	0,8	0,6	0,7
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,4	2,3	1,9	2,1	2,7	2,4	2,2	2,0
250 Diabetes	1,3	1,2	1,1	1,1	1,4	1,2	1,2	1,1
240-246, 251-279 Andre	1,1	1,1	0,8	1,0	1,3	1,3	1,0	0,8
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,8	0,6	0,7	0,8	0,9	0,5	0,7	0,6
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,1	4,3	4,9	5,1	5,2	7,9	6,4	5,1
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,1	1,9	1,7	1,9	1,9	2,5	2,9	2,0
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7	0,6	0,6	0,5
365 Glaukom	0,5	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3	0,4
366 Katarakt	1,1	0,5	0,3	0,6	0,8	2,1	1,3	0,5
360-364, 367-379 Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	1,3	0,8	1,3	1,2	0,7	1,6	0,9	1,1
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,7	0,4	0,6	0,5	0,9	0,6	0,4	0,6
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	21,8	24,7	20,1	18,3	21,1	20,7	21,4	21,3
410 Akutt myokardinfarkt	3,2	3,7	2,7	2,7	3,6	3,1	3,0	3,2
413 Angina pectoris	4,4	6,6	3,9	2,1	2,3	2,2	4,7	3,7
411,412, 414 Annen ischemisk hjertesykdom	1,6	1,3	1,3	2,1	3,2	3,7	0,9	1,9
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,5	3,3	3,4	3,5	3,2	2,8	2,9	3,2
427 Hjertearytmier	1,8	1,7	2,0	1,4	2,1	1,5	1,8	1,8
428 Hjertesvikt	1,6	1,8	1,4	1,5	1,4	1,0	1,4	1,8
390-405, 415-426, 429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	5,7	6,5	5,4	5,0	5,3	6,4	6,8	5,8
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETSORGANENE	11,7	11,2	9,9	9,6	11,8	11,3	9,9	11,2
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene	2,1	1,6	1,8	2,0	2,6	2,0	2,1	2,0
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier	2,5	2,1	1,0	0,4	2,2	3,5	1,9	2,8
480-487 Lungebetennelse og influensa	3,0	3,4	2,5	2,8	3,2	2,4	2,3	2,6
493 Bronkial astma	1,7	1,9	2,0	1,6	1,7	1,5	1,6	1,4
490-492, 494-496 Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander	1,9	1,7	2,1	2,2	1,7	1,4	1,6	1,8
500-519 Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,5	0,6	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5
520-579 SYKD. I FORDØYELSESGRANENE	10,0	9,7	8,5	8,6	9,6	10,7	9,2	9,4
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
531 Magesår	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
532 Tolvfingertarmsår	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3
530, 533-537 Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	0,8	0,8	0,6	0,7	0,9	0,8	0,7	0,8
540-543 Blindtarmbetennelse	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	1,1	1,1	1,0
550-553 Bukbrokk	1,5	1,3	1,3	0,8	1,2	2,4	1,3	1,5
555-558 Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	0,7	0,6	0,5	0,4	0,7	0,5	0,7	0,7
560-569 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	2,0	2,0	1,5	2,0	1,8	1,8	1,6	1,9
574 Gallestein	1,5	1,3	1,3	1,4	1,8	1,9	1,7	1,3
570-573, 575-579 Andre sykdommer i leveren, gallegeiene og bukspyttkjertelen	1,5	1,8	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,4

¹ Kjønn- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7).

Discharges per 1 000 population, by place of residence and diagnosis. County¹. 1993

Tele- mark	Aust- Agder	Vest- Agder	Roga- land	Horda- land	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør- Trøndelag	Nord- Trøndelag	Nord- land	Troms	Finmark	ICD-9
146,4	162,4	151,7	143,5	152,5	166,0	144,0	141,4	153,3	185,5	141,9	172,5	Total
2,1	2,8	3,2	2,5	3,5	3,8	2,2	2,7	2,7	3,4	2,8	2,1	001-139
18,0	22,7	18,9	17,2	17,2	18,1	18,2	15,2	16,3	18,8	17,8	19,4	140-239
0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	140-149
2,5	3,3	3,0	2,7	3,0	3,1	2,8	2,6	2,6	3,0	2,7	3,4	150-159
1,4	2,8	2,1	1,6	1,4	1,1	1,5	1,2	1,2	1,9	1,9	2,7	160-165
2,7	2,6	2,8	1,9	2,3	2,1	2,8	2,3	2,1	2,0	2,0	2,7	170-175
4,6	6,6	5,1	5,3	4,6	3,8	4,8	3,6	4,4	4,0	4,1	3,7	179-189
1,0	1,1	1,3	1,1	1,0	1,1	1,2	0,9	1,3	1,6	0,6	0,8	190-199
1,9	2,9	1,8	2,0	2,1	3,7	1,8	1,4	1,6	2,1	2,6	1,8	200-209
2,6	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0	2,1	2,3	2,0	2,5	2,5	2,5	210-229
0,8	1,1	0,6	0,7	0,6	0,8	0,8	0,6	0,8	1,4	0,9	1,5	230-239
3,3	2,5	2,5	2,0	2,9	3,1	2,4	2,1	2,2	3,2	2,2	2,9	240-279
1,9	1,3	1,5	1,0	1,8	1,8	1,2	1,2	1,2	1,7	1,2	1,6	250
1,3	1,3	1,0	1,0	1,1	1,3	1,2	0,8	1,1	1,4	1,1	1,3	240-246, 251-279
1,3	1,0	0,7	0,6	0,8	0,9	0,9	0,6	0,8	1,7	1,0	1,1	280-289
6,0	5,9	8,2	6,4	6,5	8,2	6,4	5,4	7,0	8,5	6,4	8,1	320-389
2,1	2,5	2,6	2,0	2,4	2,6	2,0	1,8	2,0	2,6	2,0	2,6	320-349
0,5	0,5	0,8	0,6	0,4	0,9	0,5	0,4	0,7	0,8	0,4	0,6	350-359
0,4	0,7	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,7	0,8	0,7	0,5	0,5	365
1,2	0,7	2,2	1,4	0,9	1,7	2,0	0,6	1,0	1,5	1,1	1,4	366
1,2	0,4	1,5	1,3	1,7	1,9	1,2	1,4	1,6	1,6	1,6	2,0	360-364, 367-379
0,5	1,0	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,9	1,3	0,8	1,0	380-389
21,8	24,0	23,7	22,6	22,7	23,1	21,6	19,6	22,5	27,2	20,4	27,8	390-459
3,2	3,0	3,2	3,2	3,3	2,7	3,1	3,5	3,5	3,9	3,4	3,7	410
5,3	4,1	4,8	6,6	5,3	5,2	5,3	3,1	3,8	6,1	4,9	7,6	413
1,1	1,2	1,5	0,7	1,1	1,0	1,3	1,2	1,8	1,8	0,9	1,4	411,412, 414
3,0	3,9	4,1	3,2	3,5	3,7	3,1	4,1	4,1	4,6	3,1	4,5	430-438
1,4	2,3	2,3	1,9	2,4	2,0	1,8	1,4	1,5	2,4	1,2	1,7	427
1,5	2,4	1,5	1,9	2,0	1,5	1,5	1,7	1,3	2,5	1,4	2,1	428
6,2	7,1	6,3	5,2	5,1	7,0	5,4	4,6	6,5	5,9	5,5	6,8	390-405, 415-426, 429, 440-459
9,8	16,2	13,0	12,0	12,8	14,1	11,0	12,0	12,8	16,4	11,2	11,7	460-519
1,6	2,6	2,0	2,0	2,8	2,0	1,7	1,9	2,5	1,9	2,7	2,1	460-466
1,6	3,7	3,4	2,9	2,3	4,4	3,3	2,6	3,4	6,1	2,5	1,7	470-478
2,5	2,7	3,4	3,1	3,8	4,3	2,8	2,7	3,0	4,2	2,2	3,5	480-487
2,0	1,6	1,2	1,6	1,5	1,9	1,5	1,6	1,5	2,1	1,5	2,5	493
1,6	5,2	2,6	2,0	2,0	1,0	1,3	2,6	1,9	1,4	1,8	1,2	490-492, 494-496
0,6	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,6	0,5	0,7	0,4	0,7	500-519
10,8	9,7	9,6	8,3	10,6	11,1	10,3	10,3	10,6	14,0	11,5	13,3	520-579
0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	1,2	0,5	0,3	520-529
0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,5	0,6	0,9	531
0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	532
0,7	0,8	0,7	0,6	1,3	0,8	0,8	0,9	1,1	1,2	1,1	1,3	530, 533-537
1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	1,1	1,0	1,2	1,2	1,0	1,2	1,0	540-543
1,9	1,3	1,7	1,0	1,7	2,3	2,1	1,2	1,4	1,8	1,8	2,4	550-553
0,9	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,9	0,9	0,7	1,2	1,1	1,3	555-558
2,5	2,0	2,0	1,6	2,3	2,0	1,9	1,9	2,1	2,6	2,1	2,5	560-569
1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,4	1,8	1,6	1,9	1,2	1,6	574
1,6	1,6	1,4	1,2	1,3	1,6	1,3	1,5	1,4	2,1	1,5	1,7	570-573, 575-579

¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 23 (forts.). Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted og diagnose. Fylke¹. 1993

ICD-9		I alt Total	Østfold	Akers- hus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buske- rud	Vest- fold
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE	8,6	7,9	6,9	5,9	9,2	10,0	8,6	7,2
580-589	Nefritt og nefrose	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,7	0,5	0,3
592	Stein i nyre og urinleder	1,1	0,9	1,3	1,0	1,2	1,1	1,6	1,3
590-591,									
593-599	Andre sykdommer i urinorganene	1,9	1,7	1,5	1,4	1,8	1,4	1,7	1,5
600	Prostatahyperplasi	1,2	1,2	0,9	0,8	1,6	1,7	1,2	1,2
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,6	0,6	0,5	0,3	0,5	0,9	0,4	0,4
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	0,4	0,6	0,3	0,2	0,2	0,5	0,3	0,4
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	2,8	2,4	2,0	1,9	3,6	3,8	2,9	2,2
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG	17,2	14,7	16,8	15,2	17,3	15,8	16,7	14,4
630-639	Svangerskap som ender med abort	2,0	0,8	2,2	1,5	2,8	2,4	2,3	0,6
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	2,1	2,4	1,6	1,2	1,9	1,8	2,1	1,4
	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	11,3	9,8	10,1	10,1	11,2	10,4	10,1	10,5
650-659	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng	1,9	1,8	2,9	2,5	1,3	1,2	2,2	2,0
660-676									
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,3	1,3	1,2	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	10,0	8,3	9,6	7,3	10,0	12,3	11,4	11,4
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier	1,5	1,1	1,4	1,3	1,5	2,1	1,7	2,4
715	Artrose o.l. sykdommer	2,1	2,0	2,1	1,7	2,3	2,2	2,7	2,6
710-713,									
716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	1,6	1,4	1,8	1,0	1,5	2,4	1,6	1,2
720-724	Ryggsykdommer	2,6	2,2	2,1	1,4	2,5	3,1	3,6	3,2
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	1,3	1,1	1,3	0,9	1,2	1,9	1,1	1,1
730-739	Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter	0,9	0,6	0,9	1,0	1,0	0,8	0,7	0,8
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	2,4	2,7	2,1	1,7	2,7	2,3	2,5	2,9
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,9	1,8	2,7	1,3	2,6	1,6	2,5	2,0
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	8,1	6,7	6,9	6,5	9,5	7,8	7,3	7,6
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	15,4	15,2	15,3	15,0	14,7	16,4	16,1	15,8
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	1,3	1,1	1,1	1,1	1,3	1,2	1,4	1,2
810-819	Brudd i overekstremiteten	1,4	1,5	1,3	1,5	1,3	1,8	1,4	1,4
820	Brudd av lårhalsen	2,3	2,3	2,7	2,8	2,0	2,5	2,3	2,8
821-829	Andre brudd i underekstremiteten	1,9	2,1	1,9	2,0	2,0	2,2	1,9	1,7
850	Hjernerystelse	1,6	1,4	1,5	0,8	1,5	1,5	1,8	2,1
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3
960-989	Forgiftning	1,2	1,3	1,0	1,4	1,2	0,8	1,2	1,4
830-848,									
860-959,									
990-999	Andre skader	5,4	5,5	5,4	5,0	5,2	6,2	5,8	4,9
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	6,3	5,8	4,9	6,0	5,9	6,9	5,7	3,5
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,2	1,4	1,1	1,1	1,2	0,9	1,3	0,6

¹ Kjønn- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7).

Discharges per 1 000 population, by place of residence and diagnosis. County¹. 1993

Tele- mark	Aust- Agder	Vest- Agder	Roga- land	Horda- land	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør- Trøndelag	Nord- Trøndelag	Nord- land	Troms	Finnmark	ICD-9
9,2	8,9	7,5	9,0	9,8	9,4	8,4	8,9	9,3	12,1	8,3	12,6	580-629
0,6	0,7	0,5	0,5	0,8	0,6	0,4	0,6	0,7	0,7	0,6	0,9	580-589
1,0	1,7	1,0	0,8	1,2	1,1	1,1	1,1	1,4	1,2	0,9	1,3	592
2,0	1,8	1,6	1,6	2,7	2,4	1,9	1,7	2,2	2,6	2,0	2,8	590-591,
1,1	1,3	1,2	1,2	1,2	1,5	1,3	1,4	1,8	1,5	1,1	1,8	593-599
0,7	0,6	0,5	0,5	0,8	0,7	0,7	0,8	0,6	1,0	0,7	0,8	600
0,5	0,2	0,3	0,7	0,6	0,5	0,4	0,1	0,2	0,5	0,6	0,6	601-608
3,5	2,7	2,4	3,6	2,6	2,5	2,7	3,3	2,4	4,7	2,6	4,4	610-613
15,8	16,2	16,1	20,2	19,7	18,2	17,8	17,1	18,4	20,2	15,7	18,4	614-629
1,6	1,3	0,9	2,7	2,6	1,6	2,0	1,9	1,6	3,0	1,4	3,4	630-676
1,8	1,4	0,9	2,2	2,4	3,1	2,6	2,7	2,8	4,1	1,8	3,6	630-639
11,8	11,8	13,2	14,3	12,9	11,6	11,7	10,6	12,5	11,4	10,7	8,9	640-648
0,7	1,8	1,2	1,1	1,7	2,0	1,5	1,9	1,5	1,6	1,8	2,5	650-659
1,5	1,3	1,0	0,9	1,5	2,0	1,1	1,2	1,6	1,9	1,7	2,2	660-676
11,0	10,9	11,6	6,8	9,8	14,3	9,9	10,2	11,7	13,3	9,7	12,4	680-709
2,7	1,5	1,7	0,4	1,3	1,7	1,3	1,1	1,2	2,1	1,4	1,7	710-739
2,0	2,7	2,8	1,6	1,9	2,3	1,8	2,0	2,6	2,2	2,1	2,1	714
1,4	1,6	1,5	1,1	1,6	2,3	1,5	2,0	1,7	2,2	1,4	1,9	715
2,6	2,6	3,4	1,7	2,5	3,6	2,9	3,0	3,3	3,8	2,8	3,3	710-713,
1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	2,9	1,5	1,3	1,9	1,8	1,2	2,1	716-719
1,1	1,2	0,9	0,8	1,1	1,5	0,9	0,8	1,0	1,1	0,8	1,4	720-724
2,5	3,1	2,7	2,2	2,2	2,6	2,5	2,5	2,3	3,1	1,9	2,6	725-729
1,8	2,0	1,9	1,6	1,3	1,5	1,9	2,6	1,5	2,1	1,5	2,0	730-739
7,5	11,2	8,9	8,3	9,4	8,3	8,1	8,5	7,9	11,2	8,2	10,2	740-759
14,6	16,8	14,5	14,4	15,5	16,3	14,9	16,8	16,6	16,2	13,4	16,1	760-779
1,2	1,6	1,5	1,5	1,4	2,0	1,4	1,1	1,4	1,8	1,2	1,3	780-799
1,4	1,9	1,6	1,2	1,3	1,5	1,3	1,7	1,7	1,2	1,3	1,4	800-999
2,3	2,7	2,3	1,9	2,0	2,1	2,0	2,3	2,1	1,9	2,1	2,2	800-809
1,8	1,7	1,6	1,6	1,9	2,1	1,9	2,0	2,1	1,9	1,8	1,8	810-819
1,6	1,7	1,3	2,3	1,7	1,4	1,9	1,7	1,9	1,8	1,3	1,7	820
0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	821-829
1,3	1,7	1,0	1,3	1,2	1,0	0,9	1,4	1,0	1,3	0,9	0,9	850
4,8	5,2	4,9	4,6	5,8	6,0	5,3	6,4	6,3	6,0	4,6	6,5	851-854
7,5	6,7	6,5	6,5	5,9	8,2	5,8	5,4	8,0	11,7	5,0	8,9	860-959,
2,1	0,6	1,1	2,1	0,5	3,0	0,8	0,4	1,1	0,7	3,3	1,1	960-989
												830-848,
												860-959,
												990-999

¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 24. Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter bosted og diagnose. Fylke¹. 1993

ICD-9		I alt Total	Østfold	Akers- hus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buske- rud	Vest- fold
I alt		996,2	974,2	836,0	1092,7	914,0	989,4	938,3	924,5
001-139	INFEKSJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	18,7	20,6	14,8	29,6	14,5	11,9	16,9	18,0
140-239	SVULSTER	158,7	166,6	141,7	167,1	153,4	161,8	144,5	154,9
140-149	Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	4,2	4,0	3,5	4,8	2,5	4,5	2,7	3,2
150-159	Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	35,7	39,0	30,3	35,4	39,9	41,4	32,6	30,1
	Ondartet svulst i åndedretsorganene og								
160-165	brysthulens organer	17,4	17,3	16,0	17,9	14,4	12,6	14,8	19,8
170-175	Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	19,3	22,3	17,5	21,9	20,9	21,5	18,0	19,9
179-189	Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	37,5	43,0	38,2	41,4	31,4	41,4	34,5	34,1
	Ondartet svulst med annen eller uspesifisert								
190-199	lokalisasjon	11,2	10,1	8,5	12,0	10,7	9,8	11,1	16,8
200-209	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	16,0	14,5	13,1	16,0	18,8	14,7	14,7	15,8
210-229	Godartede svulster	12,3	10,6	11,1	13,0	10,1	11,8	12,0	10,2
230-239	Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	5,1	5,9	3,6	4,7	4,8	4,2	4,2	5,0
240-279	INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	17,8	17,0	13,3	21,1	19,7	20,0	17,7	16,5
250	Diabetes	10,8	9,8	8,5	12,9	11,3	11,8	10,5	10,9
240-246, 251-279	Andre	7,0	7,2	4,9	8,1	8,4	8,2	7,2	5,7
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	4,8	4,9	3,9	4,8	4,6	3,3	4,6	3,7
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	35,9	27,5	26,4	39,2	27,6	38,3	36,4	32,7
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	17,1	15,2	11,9	22,8	13,0	17,9	22,3	18,7
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem	4,1	3,0	3,6	4,6	3,7	3,4	3,8	3,7
365	Glaukom	2,9	3,2	2,4	2,8	1,2	2,3	1,6	2,2
366	Katarakt	3,3	1,4	1,6	1,5	1,8	4,0	2,7	1,3
360-364, 367-379	Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	6,2	3,6	5,2	5,7	4,0	8,2	4,6	4,8
380-389	Sykdommer i øre og proc. mastoideus	2,4	1,1	1,8	1,8	4,0	2,5	1,6	2,1
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	184,6	195,7	148,5	199,5	150,4	150,8	159,7	145,5
410	Akutt myokardinfarkt	26,8	30,7	20,7	25,0	26,4	25,7	23,0	20,0
413	Angina pectoris	21,0	29,6	18,5	8,4	8,1	8,7	22,6	16,5
411,412, 414	Annen ischemisk hjertesykdom	9,7	8,9	8,2	14,6	16,7	18,5	5,2	8,9
430-438	Cerebrovaskulære sykdommer	56,7	44,5	41,9	74,7	42,3	36,1	36,6	41,8
427	Hjertearytmier	8,4	8,7	8,2	6,8	8,2	6,1	8,3	6,3
428	Hjertesvikt	15,7	16,8	10,4	18,8	11,2	8,8	12,4	12,6
390-405, 415-426, 429, 440-459	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	46,3	56,6	40,8	51,3	37,7	47,0	51,7	39,4
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETSORGANENE	69,5	68,8	57,6	84,3	64,0	61,6	52,7	59,3
460-466	Akutte infeksjoner i luftveiene	5,9	4,3	4,9	6,5	7,2	6,1	6,3	6,3
470-478	Andre sykdommer i de øvre luftveier	6,6	2,4	2,3	1,5	5,3	7,9	3,8	5,7
480-487	Lungebetennelse og influensa	23,9	25,8	17,1	31,3	21,2	17,0	16,8	16,7
493	Bronkial astma	8,7	11,7	10,8	9,0	9,4	7,8	7,9	9,3
490-492, 494-496	Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander	19,6	19,6	18,6	29,2	17,2	18,3	13,7	16,7
500-519	Andre sykdommer i åndedretsorganene	4,9	5,0	4,1	6,8	3,8	4,5	4,2	4,8
520-579	SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	61,6	66,5	50,7	65,6	55,5	62,9	52,7	52,1
520-529	Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	1,1	0,4	0,9	1,2	1,1	1,2	0,7	0,8
531	Magesår	3,2	5,0	3,1	4,1	2,7	3,1	2,9	1,9
532	Tolvfingertarmsår	2,5	2,2	1,8	3,5	1,7	1,9	2,1	3,2
530, 533-537	Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	4,5	5,3	3,5	5,5	4,2	3,5	4,3	3,0
540-543	Blindtarmbetennelse	4,2	4,2	4,0	4,3	3,4	5,0	4,1	4,5
550-553	Bukbrokk	5,4	6,3	4,4	3,5	4,2	8,8	4,1	5,4
555-558	Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	5,8	4,8	4,2	4,8	5,7	4,3	5,2	5,9
560-569	Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	13,4	14,9	10,4	15,2	10,6	13,6	10,0	11,3
574	Gallestein	9,6	8,2	7,1	9,3	11,2	12,0	9,7	7,5
570-573, 575-579	Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	11,9	15,3	11,4	14,3	10,7	9,4	9,5	8,5

¹ Kjønn- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7).

Bed-days for 1 000 population, by place of residence and diagnosis. County ¹. 1993

Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Roga-land	Horda-land	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nord-land	Troms	Finnmark	ICD-9
912,0	980,7	1080,1	1065,4	1020,8	1023,9	953,7	1031,6	949,4	1148,7	946,9	1062,3	Total
12,4	15,9	22,3	15,6	16,8	20,1	15,3	25,2	13,3	21,8	18,6	12,3	001-139
146,9	187,7	185,0	176,3	155,8	143,3	163,9	158,3	137,2	160,2	150,0	158,0	140-239
5,4	3,4	4,0	4,6	6,0	4,9	4,7	3,8	2,7	3,7	6,9	3,1	140-149
30,8	39,6	42,6	45,2	37,3	33,3	36,5	32,9	26,3	34,0	28,5	39,9	150-159
13,4	22,3	22,5	23,5	18,7	13,3	16,9	17,3	12,9	19,8	13,7	19,6	160-165
20,8	23,8	27,2	16,9	17,6	15,7	20,1	18,7	16,5	15,4	17,1	16,0	170-175
35,9	52,4	42,5	41,0	32,8	27,5	42,8	32,4	34,3	33,7	34,3	37,7	179-189
8,6	10,6	11,9	9,5	11,8	9,4	14,3	11,1	14,6	15,7	6,9	6,3	190-199
14,0	19,2	15,7	17,9	15,8	23,6	12,5	17,5	14,0	15,8	22,4	13,1	200-209
13,1	11,5	14,0	11,8	11,6	10,6	11,6	17,5	10,7	13,9	13,6	14,9	210-229
4,8	4,8	4,6	6,0	4,4	5,0	4,5	7,1	5,2	8,2	6,7	7,3	230-239
27,8	13,9	20,1	14,7	18,0	20,3	16,7	15,8	13,5	20,7	12,8	18,3	240-279
18,1	6,7	13,1	7,6	11,0	13,4	8,8	10,4	7,2	13,2	6,7	11,6	250
9,7	7,2	7,0	7,0	7,1	6,9	7,9	5,4	6,3	7,5	6,0	6,7	240-246, 251-279
5,2	5,7	4,4	4,5	4,6	4,2	5,3	4,2	4,3	8,7	6,3	5,4	280-289
27,0	34,9	49,3	42,2	39,6	39,3	30,6	36,3	39,4	46,0	33,8	36,6	320-389
14,0	19,2	19,3	18,6	17,9	16,4	13,7	15,7	13,5	18,3	13,0	14,4	320-349
2,4	5,4	11,1	4,6	4,8	5,2	2,5	2,6	4,5	5,1	2,6	3,8	350-359
1,9	2,8	2,7	2,6	3,0	2,6	1,7	6,3	4,9	5,0	2,8	2,8	365
2,5	1,6	7,0	5,2	3,0	5,1	4,7	3,2	5,6	7,3	3,5	4,4	366
4,7	2,4	6,0	7,1	8,2	8,1	5,9	6,7	8,2	6,7	9,7	8,1	360-364, 367-379
1,5	3,5	3,3	4,2	2,7	1,9	2,1	1,8	2,6	3,6	2,3	3,1	380-389
155,4	167,3	209,5	221,3	198,0	186,0	189,2	196,7	162,5	230,1	197,0	211,0	390-459
24,7	24,8	28,6	27,5	27,3	27,3	26,5	34,4	22,8	37,4	28,0	32,9	410
24,2	18,6	26,6	29,2	26,0	25,5	27,6	20,9	16,2	27,5	26,0	43,1	413
7,3	5,2	11,7	5,3	8,1	6,3	7,9	8,6	11,2	11,0	5,9	10,2	411,412, 414
34,5	41,9	61,6	72,6	69,1	51,7	58,9	63,1	52,8	74,8	79,2	56,6	430-438
6,4	9,4	10,3	10,9	11,4	9,3	8,2	8,0	5,4	10,7	6,8	8,8	427
13,0	16,0	14,4	17,7	18,9	12,6	15,8	20,4	8,9	25,0	13,6	20,5	428
												390-405, 415-426, 429
45,3	51,4	56,4	58,1	37,2	53,4	44,3	41,3	45,4	43,8	37,6	38,9	440-459
61,7	80,9	75,3	77,4	76,2	65,9	62,6	73,4	67,7	79,2	59,7	68,2	460-519
4,6	7,6	6,2	7,0	6,5	5,4	4,7	4,9	6,2	5,0	7,3	4,8	460-466
4,4	10,0	12,4	10,7	7,0	12,4	10,1	5,9	8,0	14,9	8,4	5,2	470-478
18,7	18,8	25,9	27,3	29,5	28,1	23,3	23,4	22,6	31,0	17,9	22,0	480-487
12,2	5,6	4,6	7,0	8,0	6,9	8,0	7,5	5,4	9,9	6,1	16,5	493
16,6	34,7	22,3	20,4	20,8	8,7	13,2	26,4	19,9	12,6	15,3	12,7	490-492, 494-496
5,1	4,4	4,0	5,0	4,4	4,4	3,3	5,3	5,7	5,8	4,7	7,0	500-519
58,5	56,9	53,2	61,7	65,4	56,4	62,2	69,2	50,7	82,5	63,7	69,6	520-579
0,7	1,0	0,8	1,0	1,2	1,3	1,3	1,1	1,4	3,0	1,5	0,9	520-529
2,8	2,7	2,5	2,2	4,0	2,3	2,5	3,6	1,9	3,2	4,2	4,4	531
2,3	1,5	1,8	2,5	3,2	2,2	2,2	3,1	1,7	3,4	2,0	1,3	532
3,3	3,8	3,5	3,6	6,8	4,0	4,6	3,7	4,2	5,0	4,5	5,2	530, 533-537
4,7	3,9	4,4	4,1	4,2	3,6	4,0	4,5	4,5	4,3	3,7	3,6	540-543
7,1	5,1	5,9	4,1	5,9	7,3	6,5	5,9	4,3	5,8	6,7	6,7	550-553
6,3	4,6	4,2	6,0	5,3	4,5	7,3	7,6	5,3	9,5	9,4	5,8	555-558
14,4	12,8	12,9	13,7	15,7	13,3	11,2	13,2	12,2	18,3	12,4	15,7	560-569
8,6	7,6	7,6	12,7	10,0	8,2	10,2	13,3	6,6	11,1	8,3	10,0	574
8,2	14,1	9,5	11,8	9,1	9,8	12,4	13,4	8,8	19,0	11,1	16,0	570-573, 575-579

¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 24 (forts.). Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter bosted og diagnose. Fylke¹. 1993

ICD-9		I alt Total	Østfold	Akers- hus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buske- rud	Vest- fold
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE	43,2	41,0	32,4	34,6	41,4	51,4	43,3	33,5
580-589	Nefritt og nefrose	5,5	6,0	3,5	5,1	3,1	7,2	5,6	3,0
592	Stein i nyre og urinleder	3,9	3,1	3,7	3,4	4,1	4,5	4,5	2,9
590-591, 593-599	Andre sykdommer i urinorganene	10,3	11,0	8,4	10,0	9,8	7,8	8,4	8,1
600	Prostatahyperplasi	7,0	5,9	5,3	5,2	7,5	9,4	6,9	5,8
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	1,6	1,6	1,2	1,2	1,3	2,2	1,1	0,9
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	1,7	2,7	1,6	1,1	0,8	2,2	1,4	1,4
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	13,2	10,8	8,7	8,7	14,8	18,1	15,4	11,5
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSLENG	84,7	65,5	74,2	71,0	84,8	89,2	88,4	69,8
630-639	Svangerskap som ender med abort	3,3	1,6	3,0	2,4	4,3	4,1	3,9	1,3
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	11,1	13,0	8,3	6,4	10,0	11,7	9,3	10,4
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	58,8	42,7	48,3	47,3	61,9	63,7	56,3	48,2
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barseleng	11,4	8,2	14,5	15,0	8,5	9,7	18,9	9,9
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	13,4	14,8	9,3	16,6	10,6	10,8	10,4	12,3
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	91,7	71,5	77,9	84,0	102,3	130,2	109,8	139,1
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier	19,6	13,4	16,6	20,8	21,1	37,0	22,5	33,3
715	Artrose o.l. sykdommer	25,6	22,3	21,9	23,4	33,4	22,9	27,0	36,4
710-713, 716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	9,6	8,3	9,2	8,4	8,5	17,0	9,6	8,8
720-724	Ryggsykdommer	23,0	17,4	18,7	16,2	25,8	35,4	37,5	41,7
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	6,8	5,3	5,5	5,1	7,0	12,6	7,0	12,2
730-739	Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter	7,2	4,8	6,1	10,2	6,5	5,3	6,3	6,8
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	13,3	16,5	11,6	12,6	12,0	13,2	11,2	16,5
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	20,1	20,1	21,3	18,4	23,1	18,8	23,5	21,3
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	31,2	28,2	24,1	28,5	32,5	29,8	26,4	26,9
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	105,7	106,3	97,7	157,3	85,0	95,3	100,1	96,3
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	11,2	11,1	9,4	14,0	7,2	8,7	14,1	9,7
810-819	Brudd i overekstremiteten	6,9	6,2	5,3	12,7	5,1	6,4	6,0	6,5
820	Brudd av lårhalsen	29,3	25,6	27,6	55,7	21,5	26,5	22,7	29,6
821-829	Andre brudd i underekstremiteten	16,6	19,1	15,3	25,3	16,2	14,5	15,4	14,4
850	Hjernerystelse	3,0	3,3	2,5	1,9	2,8	3,5	3,8	3,3
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	3,5	2,3	3,5	5,4	3,4	2,4	3,9	3,4
960-989	Forgiftning	2,5	2,8	2,2	3,3	2,0	2,8	2,5	2,5
830-848, 860-959, 990-999	Andre skader	32,8	35,9	31,9	39,0	26,9	30,6	31,8	26,8
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	28,2	28,2	16,3	45,5	19,8	26,9	20,5	16,2
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	13,3	14,6	14,5	13,1	12,8	13,4	19,7	9,9

¹ Kjønn- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7).

Bed-days for 1 000 population, by place of residence and diagnosis. County¹. 1993

Tele- mark	Aust- Agder	Vest- Agder	Roga- land	Horda- land	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør- Trøndelag	Nord- Trøndelag	Nord- land	Troms	Finnmark	ICD-9
40,4	39,3	40,0	50,6	44,5	45,4	46,1	49,0	49,5	55,9	45,3	70,6	580-629
6,1	3,3	4,5	6,2	6,8	5,0	4,9	5,7	6,6	7,9	6,4	11,6	580-589
2,9	4,4	3,7	3,3	3,7	3,3	4,4	4,5	4,5	5,2	4,6	7,0	592
8,6	9,1	9,2	10,3	11,9	12,3	10,6	11,8	10,4	12,9	12,0	14,1	590-591,
4,8	8,1	6,3	7,7	6,2	8,1	7,5	9,6	11,8	8,8	6,5	10,1	593-599
1,8	1,3	1,5	1,3	1,9	1,5	1,8	2,8	1,6	1,9	1,6	2,3	600
1,7	0,8	1,3	4,8	1,8	2,1	2,3	0,3	0,7	1,6	1,9	1,8	601-608
14,4	12,4	13,5	17,0	12,3	13,0	14,5	14,3	13,9	17,5	12,3	23,8	610-613
14,4	12,4	13,5	17,0	12,3	13,0	14,5	14,3	13,9	17,5	12,3	23,8	614-629
76,6	81,4	82,8	94,5	95,4	104,4	91,5	92,8	106,3	98,7	78,4	92,2	630-676
2,8	2,9	2,6	4,1	3,9	3,1	4,3	3,8	2,5	5,1	3,0	6,0	630-639
10,3	8,7	6,8	11,5	8,2	15,9	15,2	17,6	14,5	19,0	9,9	22,6	640-648
59,3	60,2	66,0	72,4	70,6	72,2	63,1	59,4	79,1	63,6	55,5	49,3	650-659
4,2	9,7	7,4	6,5	12,8	13,3	8,9	12,0	10,2	11,0	10,0	14,3	660-676
11,5	7,8	7,8	10,4	19,8	19,6	9,0	15,7	14,9	15,4	17,6	18,2	680-709
97,3	88,5	115,1	70,2	90,7	108,5	78,5	71,6	92,8	99,1	74,9	95,0	710-739
35,4	17,0	28,2	4,8	20,0	19,0	14,2	12,2	11,4	19,6	14,2	19,4	714
22,7	30,5	35,2	25,6	25,7	28,6	21,7	21,9	30,0	22,7	23,6	22,3	715
9,0	9,7	11,4	6,4	11,1	14,8	8,5	9,1	7,9	11,0	10,2	11,9	710-713,
19,6	18,6	22,6	19,6	19,8	24,6	22,1	17,6	27,3	31,0	17,5	26,0	716-719
4,6	6,4	8,3	6,3	5,8	12,2	6,5	5,0	8,7	7,5	4,6	8,0	720-724
6,0	6,4	9,4	7,5	8,3	9,4	5,6	5,9	7,5	7,3	4,8	7,4	725-729
11,7	19,7	16,0	13,7	12,6	11,8	14,9	14,2	12,3	14,2	9,8	10,2	730-739
11,7	19,7	16,0	13,7	12,6	11,8	14,9	14,2	12,3	14,2	9,8	10,2	740-759
14,5	20,6	19,6	18,9	15,3	10,8	19,3	36,3	22,5	19,9	15,6	17,6	760-779
25,6	36,3	34,5	34,9	38,1	27,8	29,7	37,1	23,5	42,2	29,4	41,3	780-799
83,0	93,1	101,5	106,5	97,5	101,6	94,5	112,4	94,8	99,1	83,6	94,0	800-999
10,4	10,3	17,0	11,7	9,2	14,1	11,4	9,3	9,5	12,7	8,1	11,6	800-809
4,3	7,1	7,3	5,5	6,8	6,3	6,4	7,8	6,5	4,5	4,6	5,5	810-819
22,9	24,1	25,1	28,8	25,2	27,5	22,2	27,4	24,2	25,2	22,9	16,8	820
11,4	14,9	11,5	16,9	13,7	15,2	15,6	16,4	13,9	17,4	16,5	14,9	821-829
2,6	2,6	2,6	5,3	2,2	2,2	3,7	2,7	3,2	3,4	2,1	3,1	850
3,3	3,3	2,9	2,9	4,1	3,8	3,7	3,7	1,3	2,8	1,8	5,2	851-854
3,8	2,4	2,2	1,9	2,5	1,5	1,6	3,0	1,5	2,6	2,1	2,2	960-989
24,3	28,5	32,9	33,6	33,7	31,1	30,1	42,1	34,7	30,7	25,5	34,8	830-848,
33,9	22,1	27,7	30,4	26,6	36,5	17,1	20,2	33,1	47,5	23,1	35,7	860-959,
22,9	8,8	16,1	21,6	6,0	22,0	7,4	3,4	11,1	7,7	27,2	8,1	990-999

¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25. Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
ØSTFOLD	139,4	96,1	47,4	107,0	112,0	228,4	326,3	425,2
001-139 INFEKSJØSE OG PARASITÆRE SYKD	2,6	4,4	1,6	1,6	1,6	3,2	4,4	8,0
140-239 SVULSTER	18,3	4,6	2,6	5,2	19,5	45,4	62,8	60,4
240-279 INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,3	1,1	0,8	1,7	2,0	3,5	5,2	8,3
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNEDE ORGANER	0,6	0,5	0,6	0,3	0,3	0,6	1,4	4,9
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	4,3	4,1	2,5	2,2	3,6	6,6	10,7	14,3
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	1,9	1,6	1,5	1,3	1,7	3,3	3,6	2,5
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,5	0,1	0,2	0,3	0,7	0,7	1,0	0,7
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	1,7	1,7	0,5	0,5	0,9	2,1	5,6	10,7
380-389 Sykdommer i øre og proc mastoideus	0,4	0,6	0,3	0,2	0,4	0,4	0,5	0,4
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	24,7	0,2	0,6	2,6	23,3	69,0	96,9	123,9
410-414 Ischemisk hjertesykdom	11,6	-	-	0,6	13,0	37,4	44,5	42,4
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,3	-	0,1	0,5	2,3	5,9	13,4	26,1
390-405, 415-429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	9,9	0,2	0,5	1,6	8,0	25,8	39,0	55,4
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	11,2	28,7	5,3	3,0	5,3	14,9	26,3	31,8
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	3,7	16,5	3,9	1,6	0,9	0,9	1,5	1,9
480-487 Lungebetennelse og influensa	3,4	6,7	0,6	0,5	1,3	4,4	9,6	20,1
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,6	5,4	0,7	0,4	2,5	8,6	13,6	7,7
500-519 Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,6	0,1	0,1	0,4	0,6	1,1	1,7	2,0
520-579 SYKD. I FORDØYELSESGRANNE	9,7	4,5	3,8	6,0	8,7	15,7	24,4	37,9
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,6	0,3	0,1	0,5	1,3	3,8	5,1	9,0
540-543 Blindtarmbetennelse	1,0	0,5	2,6	1,3	0,6	0,7	0,5	0,4
550-553 Bukbrokk	1,3	1,7	0,3	0,4	1,1	2,8	3,8	3,1
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,1	0,1	0,1	1,6	3,5	5,4	9,5	14,4
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,7	1,9	0,7	2,3	2,2	3,1	5,6	11,0
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	7,9	1,8	2,1	6,0	9,1	13,8	19,0	20,1
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,1	0,9	1,0	1,5	3,4	5,6	8,8	11,7
600 Prostatahyperplasi	1,2	-	-	0,0	0,4	3,7	7,1	6,1
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,6	0,7	0,5	0,3	0,5	1,3	0,8	0,6
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,6	-	0,3	0,7	1,3	0,6	0,5	0,1
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	2,4	0,1	0,4	3,5	3,6	2,7	2,0	1,6
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	14,7	.	3,4	46,0	0,9	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort	0,8	.	0,3	2,3	0,2	.	.	.
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	9,8	.	2,2	30,7	0,5	.	.	.
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	4,1	.	0,9	13,0	0,2	.	.	.
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,3	0,5	0,5	1,3	1,1	1,5	2,9	3,7
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	8,3	1,3	2,4	6,3	10,4	16,7	19,3	13,0
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	4,4	0,8	1,6	2,6	4,5	10,8	13,7	7,4
720-724 Ryggsykdommer	2,2	-	0,1	2,5	3,6	3,0	2,6	1,7
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	1,7	0,5	0,7	1,2	2,4	2,8	3,0	3,9
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,7	12,7	2,0	1,0	0,9	1,4	1,1	0,3
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,8	12,9
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	6,7	5,6	3,2	4,0	6,7	11,2	13,7	19,1
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	15,2	8,3	12,8	13,1	11,4	15,1	27,5	62,0
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	5,8	4,3	2,4	5,8	5,7	7,3	7,8	15,1
UOPPGITT ÅRSÅK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,4	0,7	0,8	0,9	1,7	2,6	3,0	2,5

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
AKERSHUS	133,2	99,4	44,9	112,2	98,1	201,2	307,1	400,5
001-139 INFEKSJØSE OG PARASITÆRE SYKD.	2,7	7,7	1,7	1,4	1,4	3,1	2,8	6,0
140-239 SVULSTER	17,3	4,0	2,8	5,2	19,8	42,7	58,0	51,1
240-279 INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	1,9	1,1	1,4	1,0	1,4	3,3	5,1	6,2
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,7	0,6	0,4	0,2	0,2	0,8	1,1	7,3
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	4,9	6,6	2,3	2,5	4,1	6,1	10,1	16,8
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	1,7	2,3	0,9	1,1	1,7	2,3	3,0	2,8
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,5	0,1	0,1	0,3	0,7	1,2	1,4	1,2
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	2,1	2,6	1,0	0,8	1,1	2,1	5,3	12,7
380-389 Sykdommer i øre og proc mastoideus	0,6	1,6	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,2
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	20,1	0,4	0,4	2,4	14,2	53,7	89,7	107,1
410-414 Ischemisk hjertesykdom	7,9	-	-	0,3	6,5	25,9	35,5	33,0
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,4	0,0	0,0	0,3	1,7	7,3	16,2	26,4
390-405, 415-429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	8,8	0,4	0,4	1,9	6,1	20,5	37,9	47,7
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	9,9	24,1	3,0	2,9	3,7	13,8	25,7	34,7
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	2,8	11,7	1,5	1,3	1,1	1,5	2,1	3,3
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,5	2,3	0,4	0,7	1,0	3,4	8,0	17,9
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	4,1	9,6	1,0	0,5	1,2	7,7	14,2	11,5
500-519 Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,6	0,5	0,1	0,4	0,4	1,1	1,5	2,1
520-579 SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	8,5	3,5	3,4	5,4	7,9	13,0	21,6	32,3
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,3	0,3	0,1	0,5	0,9	2,2	5,2	7,6
540-543 Blindtarmbetennelse	0,9	0,4	1,8	1,3	0,7	0,4	0,5	0,3
550-553 Bukbrokk	1,3	1,2	0,1	0,4	1,2	2,6	4,4	4,2
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	2,8	0,4	0,5	1,6	3,1	4,4	7,1	12,2
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,2	1,2	0,9	1,7	1,9	3,5	4,3	8,1
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	6,9	2,3	2,1	4,9	7,3	12,1	17,1	18,9
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,1	1,7	0,8	1,6	3,4	5,6	8,1	11,1
600 Prostatahyperplasi	0,9	-	-	-	0,2	2,9	5,3	5,1
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,5	0,6	0,7	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,3	-	0,2	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	2,0	0,0	0,5	2,5	2,8	2,5	2,8	1,7
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	16,8	.	2,0	52,9	1,8	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort	2,2	.	0,8	6,5	0,4	.	.	.
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	10,1	.	0,9	32,2	0,7	.	.	.
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	4,6	.	0,3	14,3	0,6	.	.	.
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,2	1,1	0,6	1,2	0,9	1,1	1,7	3,5
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	9,6	1,3	3,5	6,5	12,8	19,5	23,3	12,4
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	5,3	0,9	2,2	3,0	5,2	12,3	17,3	8,0
720-724 Ryggsykdommer	2,1	0,0	0,1	2,1	3,9	3,9	2,1	1,5
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,2	0,4	1,2	1,4	3,7	3,3	4,0	2,9
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,1	9,0	2,1	1,2	0,6	0,4	0,9	1,1
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	2,7	20,2
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	6,9	5,4	4,0	4,9	6,0	9,7	13,4	21,8
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	15,3	7,9	12,4	12,4	11,1	15,6	27,6	68,4
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	4,9	2,4	1,8	6,4	4,0	5,1	7,3	11,6
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,1	1,8	1,2	0,9	0,8	1,1	1,5	1,1

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
OSLO	124,9	83,3	43,0	101,5	94,8	188,2	298,7	431,3
001-139 INFEKSJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	3,1	6,9	1,7	2,4	2,1	2,9	4,0	6,6
140-239 SVULSTER	16,4	2,3	3,0	5,1	20,0	37,9	53,3	51,3
240-279 INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,1	1,4	1,2	1,0	1,8	3,3	5,0	7,6
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNEDE ORGANER	0,8	2,0	0,7	0,3	0,2	0,4	1,2	4,1
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	5,1	5,0	2,4	2,5	4,1	8,0	12,6	19,0
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	1,9	2,0	1,3	1,2	1,8	2,7	3,4	4,0
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,4	0,1	0,1	0,1	0,5	1,3	1,0	1,7
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	2,3	1,4	0,6	0,8	1,5	3,7	7,8	13,0
380-389 Sykdommer i øre og proc mastoideus	0,5	1,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	18,3	0,6	0,1	1,8	13,1	46,8	78,3	112,3
410-414 Ischemisk hjertesykdom	6,9	0,0	-	0,3	6,3	20,8	29,9	30,8
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,5	0,1	-	0,2	1,7	7,9	14,4	30,7
390-405, 415-429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	7,8	0,4	0,1	1,3	5,1	18,0	34,1	50,7
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	9,6	21,1	3,2	2,3	4,2	14,5	28,6	37,2
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	2,4	13,3	1,3	0,7	0,6	0,7	1,3	2,4
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,8	2,2	0,5	0,6	1,5	3,7	10,2	22,1
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,9	5,5	1,2	0,5	1,7	9,1	15,7	11,4
500-519 Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,5	0,1	0,1	0,4	0,5	1,1	1,4	1,3
520-579 SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	8,6	3,7	3,1	5,0	8,5	15,1	21,0	32,1
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,4	0,3	0,2	0,5	1,6	2,9	3,9	7,0
540-543 Blindtarmbetennelse	0,9	0,5	1,9	1,1	0,7	0,8	0,4	0,4
550-553 Bukbrokk	0,8	0,9	0,0	0,2	0,7	1,9	2,8	3,2
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	2,8	0,6	0,3	1,6	3,2	5,8	8,2	9,6
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,6	1,5	0,7	1,7	2,4	3,8	5,7	11,8
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	5,9	1,7	1,3	4,4	6,2	10,2	15,1	18,6
580-599 Sykdommer i urinorganene	2,8	1,3	0,9	1,5	2,6	5,0	7,5	11,3
600 Prostatahyperplasi	0,8	-	-	-	0,2	2,4	4,8	4,2
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,2	-	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	1,9	0,1	0,2	2,4	2,8	2,1	2,1	2,6
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	15,2	.	3,3	48,5	2,5	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort	1,5	.	1,2	3,9	0,5	.	.	.
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	10,1	.	1,7	32,6	1,4	.	.	.
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	3,7	.	0,5	12,0	0,6	.	.	.
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,0	1,1	0,5	0,8	1,0	1,0	1,5	3,2
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	7,3	1,6	2,7	3,9	7,9	15,0	21,5	17,4
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	3,9	0,9	1,3	1,7	3,4	9,5	14,8	9,6
720-724 Rygg sykdommer	1,4	0,1	0,1	1,3	2,4	2,2	2,8	1,8
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	1,9	0,6	1,4	1,0	2,1	3,4	4,0	5,9
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	1,7	8,6	2,3	0,5	0,5	0,4	0,3	0,6
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,3	11,0
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	6,5	6,7	4,2	4,6	5,8	7,2	12,7	19,4
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	15,0	6,5	10,2	10,4	11,1	17,9	32,0	78,0
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	6,0	2,0	2,3	7,5	4,8	6,0	9,8	20,8
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,1	1,2	0,7	0,6	1,0	1,6	1,9	3,2

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
HEDMARK	146,0	125,3	51,0	122,9	116,5	210,9	311,6	392,2
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,7	7,7	1,2	1,5	1,6	2,3	3,0	4,8
140-239 SVULSTER	18,2	2,4	2,5	6,5	22,0	43,3	57,2	58,0
240-279 INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,7	2,5	0,8	2,0	2,0	4,0	5,6	9,1
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,9	0,7	0,8	0,3	0,4	1,3	2,3	5,7
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	5,2	7,0	1,4	3,1	4,2	6,0	12,0	17,8
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	1,9	3,5	0,9	1,5	1,6	2,3	3,1	1,7
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,7	0,2	0,0	0,4	1,1	1,4	1,4	1,1
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	1,7	0,2	0,0	0,7	0,9	1,6	6,9	14,7
380-389 Sykdommer i øre og proc mastoideus	0,9	3,0	0,4	0,5	0,6	0,8	0,5	0,4
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	21,1	0,6	0,5	3,0	19,1	55,8	87,4	100,6
410-414 Ischemisk hjertesykdom	9,1	-	-	0,5	9,9	28,2	37,6	31,7
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,2	-	0,0	0,5	1,7	6,8	13,9	24,7
390-405, 415-429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	8,8	0,6	0,5	2,0	7,5	20,9	35,9	44,2
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	11,8	34,6	4,8	3,5	4,6	12,1	24,4	37,1
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	4,8	24,1	3,5	1,8	1,0	1,6	1,5	2,6
480-487 Lungebetennelse og influensa	3,2	5,1	0,5	0,7	1,3	3,9	9,2	23,0
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,4	5,4	0,8	0,7	2,1	5,9	12,5	9,9
500-519 Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,4	0,1	-	0,3	0,3	0,9	1,2	1,6
520-579 SYKD. I FORDØYELSESGRANNE	9,6	5,7	3,6	5,5	9,3	14,3	25,3	33,6
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,6	0,7	0,1	0,9	1,3	2,8	5,3	7,2
540-543 Blindtarmbetennelse	0,9	0,4	1,9	1,2	0,6	0,6	0,7	0,7
550-553 Bukbrokk	1,2	2,0	0,2	0,2	1,0	2,3	3,9	3,2
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,2	0,4	0,1	1,5	3,4	5,8	10,3	14,3
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,7	2,2	1,3	1,8	3,0	2,9	5,1	8,2
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE	9,2	3,7	2,2	7,2	10,4	15,7	19,9	22,9
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,4	2,8	0,9	2,2	3,1	6,1	6,8	11,3
600 Prostatahyperplasi	1,6	-	-	-	0,5	5,2	8,7	8,4
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,5	0,8	0,6	0,2	0,4	0,7	0,5	0,4
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,2	-	0,0	0,3	0,4	0,1	0,2	0,1
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	3,6	0,1	0,7	4,4	5,9	3,7	3,7	2,7
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	17,3	.	4,3	52,7	1,6	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort	2,8	.	1,9	8,0	0,6	.	.	.
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	11,2	.	1,8	34,9	0,6	.	.	.
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	3,3	.	0,5	9,9	0,4	.	.	.
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,1	1,7	0,4	1,0	0,9	1,6	2,1	1,4
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	10,0	1,4	3,6	6,6	13,1	21,9	24,2	14,3
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	5,3	0,7	2,3	2,6	4,8	15,4	17,2	9,2
720-724 Ryggsykdommer	2,5	0,1	0,4	2,6	5,2	2,9	2,1	1,2
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,2	0,6	1,0	1,4	3,1	3,6	4,8	3,9
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,7	13,0	1,8	1,0	0,8	0,7	1,3	0,5
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	2,6	18,3
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	9,5	9,4	5,6	6,1	9,5	12,9	16,8	25,3
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	14,7	8,5	13,0	12,4	12,2	15,2	24,4	53,2
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	5,9	5,9	3,3	9,8	4,2	2,4	4,2	5,4
UOPPGITT ÅRSÅK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,2	2,2	1,2	0,9	0,7	1,2	1,6	2,4

¹ Kjønn- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age							
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-	
OPPLAND	148,1	108,1	59,7	126,2	125,4	219,3	315,2	378,8	
001-139	INFEKSJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,3	6,8	1,6	1,5	1,2	1,8	2,2	3,6
140-239	SVULSTER	17,0	3,1	1,1	6,1	19,4	45,0	56,7	45,9
240-279	INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,4	2,5	1,1	1,5	2,1	4,0	5,7	6,1
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,5	0,7	0,7	0,3	0,2	0,8	1,1	2,1
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	7,9	6,1	3,0	4,6	5,7	11,2	23,2	29,4
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	2,5	2,5	1,4	2,0	2,6	4,0	4,9	2,8
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem	0,6	0,2	-	0,6	0,8	0,6	1,6	0,5
360-379	Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	4,1	1,9	1,1	1,6	2,0	6,0	16,1	26,0
380-389	Sykdommer i øre og proc mastoideus	0,6	1,5	0,5	0,5	0,4	0,7	0,6	0,1
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	20,7	0,6	0,7	2,9	20,9	53,3	85,6	91,2
410-414	Ischemisk hjertesykdom	9,0	-	0,0	0,2	10,7	29,0	34,7	32,2
430-438	Cerebrovaskulære sykdommer	2,8	0,1	0,1	0,2	1,6	5,6	13,9	19,8
390-405, 415-429, 440-459	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	8,9	0,5	0,5	2,5	8,7	18,7	37,1	39,3
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	11,3	33,3	5,7	5,1	5,1	10,7	18,8	27,7
460-478	Sykdommer i de øvre luftveier	5,5	24,9	4,5	3,2	1,5	1,3	1,6	1,0
480-487	Lungebetennelse og influensa	2,4	3,0	0,5	0,8	1,1	3,2	6,3	18,1
490-496	Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	2,9	5,1	0,6	0,5	2,0	5,5	9,7	7,3
500-519	Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,6	0,3	0,1	0,6	0,5	0,7	1,2	1,5
520-579	SYKD. I FORDØYELSESGRANERNE	10,7	6,3	4,9	5,9	10,4	19,3	25,5	34,5
530-537	Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,5	0,1	0,1	0,5	1,4	4,1	5,0	7,3
540-543	Bliindtarmbetennelse	1,1	0,6	3,1	1,3	0,7	0,8	0,4	0,5
550-553	Bukbrokk	2,4	3,6	0,2	0,7	2,4	5,3	5,5	5,6
570-579	Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,2	0,3	0,5	1,9	3,6	5,0	9,2	12,5
520-529, 555-569	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,5	1,8	1,0	1,6	2,4	4,1	5,4	8,7
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNORGANENE	10,0	3,2	2,4	8,6	10,6	15,5	21,3	28,2
580-599	Sykdommer i urinorganene	3,2	1,8	1,0	2,0	2,8	6,0	8,1	9,7
600	Prostatahyperplasi	1,7	-	-	-	0,5	4,8	8,0	12,8
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,9	1,4	0,6	0,8	0,7	1,4	0,7	1,0
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	0,5	-	0,1	0,5	1,0	0,4	0,4	0,4
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	3,8	-	0,8	5,3	5,7	3,0	4,2	4,4
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	15,8	.	3,4	48,5	1,8	.	.	.
630-639	Svangenskap som ender med abort	2,4	.	0,8	6,9	0,6	.	.	.
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	10,4	.	1,8	32,3	0,9	.	.	.
640-648, 660-676	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	3,0	.	0,9	9,2	0,3	.	.	.
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,2	1,5	1,1	0,9	0,9	1,2	1,3	3,9
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	12,3	2,2	4,5	8,8	17,8	22,7	25,3	17,7
710-719	Leddsykdommer og beslektede sykdommer	6,6	1,1	2,8	4,0	6,9	15,4	19,1	12,2
720-724	Ryggsykdommer	3,1	-	0,2	3,0	6,9	3,6	2,4	1,1
725-739	Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,7	1,1	1,5	1,9	4,1	3,8	3,8	4,4
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	2,3	9,7	2,6	1,3	0,8	0,4	1,1	0,4
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,6	11,4
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	7,8	5,7	5,4	5,3	9,0	9,8	12,3	21,8
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	16,4	8,5	15,9	13,8	13,4	17,4	27,1	59,4
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	6,9	4,0	3,9	10,6	5,8	5,6	6,8	6,4
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	0,9	2,2	1,5	0,6	0,4	0,7	0,9	0,2

¹ Kjønn- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
BUSKERUD	143,1	108,2	55,9	120,9	110,8	212,3	318,0	398,6
001-139 INFEKSJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,5	4,9	1,4	1,6	1,6	3,4	3,4	5,8
140-239 SVULSTER	17,4	4,1	5,5	6,2	19,0	38,5	59,0	49,1
240-279 INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,2	1,1	1,4	1,5	2,2	3,4	5,3	6,5
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,9	7,0
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,4	6,5	3,6	3,2	5,7	8,1	13,4	26,9
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,9	3,6	2,7	2,1	3,2	3,2	3,8	2,3
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,6	0,0	0,1	0,3	1,2	1,1	1,0	1,1
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	2,5	1,3	0,4	0,6	1,0	3,3	8,5	23,1
380-389 Sykdommer i øre og proc mastoideus	0,4	1,6	0,3	0,2	0,3	0,5	0,2	0,4
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	21,4	0,4	0,8	2,7	17,7	56,3	91,4	108,3
410-414 Ischemisk hjertesykdom	8,5	-	-	0,2	8,9	25,7	35,2	36,2
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	2,9	0,1	-	0,3	1,6	6,8	12,8	20,5
390-405, 415-429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	10,0	0,3	0,8	2,2	7,2	23,8	43,4	51,6
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	9,9	26,1	4,5	3,8	3,7	14,4	20,0	26,1
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	3,9	17,6	2,8	2,3	1,1	1,4	1,2	2,2
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,3	3,0	0,4	0,6	0,7	3,3	7,7	16,8
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,2	5,4	1,0	0,5	1,6	8,4	10,2	6,4
500-519 Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,5	0,1	0,3	0,4	0,4	1,4	1,0	0,8
520-579 SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	9,2	3,5	3,2	6,4	8,3	15,5	23,3	33,6
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,5	0,2	0,1	0,7	1,4	2,3	5,0	7,9
540-543 Blindtarmbetennelse	1,1	0,3	2,0	1,5	0,7	1,0	0,4	0,2
550-553 Bukbrokk	1,3	1,5	0,0	0,3	0,9	3,0	4,2	4,5
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,0	0,3	0,1	1,8	3,3	6,3	7,9	11,9
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,4	1,1	1,0	2,1	2,0	2,9	5,8	9,1
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	8,6	2,5	2,0	7,4	9,5	11,8	22,2	20,9
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,8	1,9	0,8	3,0	4,2	5,4	9,7	9,8
600 Prostatahyperplasi	1,2	-	-	-	0,3	3,1	6,7	7,6
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,4	0,4	0,5	0,5	0,2	0,4	0,5	0,3
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,3	-	0,1	0,4	0,7	0,4	0,1	-
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	2,9	0,1	0,6	3,6	4,1	2,4	5,2	3,2
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	16,7	.	3,6	51,8	1,8	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort	2,3	.	0,8	6,6	0,8	.	.	.
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	10,1	.	1,6	31,9	0,6	.	.	.
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	4,3	.	1,2	13,3	0,4	.	.	.
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,2	0,8	0,6	1,2	0,8	1,5	2,1	4,2
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	11,4	2,1	2,5	8,4	14,6	23,6	25,4	20,0
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	6,0	1,6	1,4	3,1	5,5	15,1	19,4	14,6
720-724 Ryggsykdommer	3,6	0,0	0,2	3,9	7,0	5,2	2,8	1,6
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	1,8	0,5	1,0	1,4	2,2	3,3	3,2	3,8
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,5	12,0	2,7	0,8	0,6	0,8	0,9	0,1
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	2,5	18,5
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	7,3	7,9	4,1	5,0	6,4	10,6	13,4	19,7
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	16,1	10,3	14,5	12,6	12,8	16,7	29,6	59,7
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	5,7	4,3	3,9	6,9	4,7	5,8	6,8	9,1
UOPPGITT ÅRSÅK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,3	2,6	1,4	1,0	1,1	1,4	0,8	1,5

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). **Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993**
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age							
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-	
VESTFOLD	136,9	110,8	51,9	105,4	102,8	207,9	319,4	417,6	
001-139 INFESKJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,6	5,7	1,6	1,1	2,1	2,9	4,5	4,3	
140-239 SVULSTER	18,4	3,6	2,3	5,9	20,2	44,9	61,4	62,2	
240-279 INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,0	1,0	1,4	1,3	1,5	3,2	5,2	6,3	
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,6	0,5	0,3	0,2	0,5	0,4	1,7	3,3	
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	5,1	6,7	2,1	2,3	4,4	7,7	12,1	15,4	
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,0	2,6	0,8	1,2	2,2	3,7	3,8	2,1	
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,5	0,1	0,1	0,3	0,6	0,7	1,5	0,8	
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	2,0	2,4	0,9	0,5	1,0	2,7	6,3	12,2	
380-389 Sykdommer i øre og proc mastoideus	0,6	1,8	0,3	0,3	0,7	0,6	0,6	0,3	
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	21,3	0,5	0,5	2,7	15,2	57,6	91,1	121,2	
410-414 Ischemisk hjertesykdom	8,8	-	-	0,3	7,6	29,1	37,1	37,9	
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,2	-	0,0	0,2	2,1	7,7	14,1	23,3	
390-405, 415-429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	9,4	0,5	0,5	2,2	5,5	20,8	39,9	60,0	
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	11,2	29,6	6,7	5,0	3,9	12,1	20,8	32,4	
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	4,8	19,2	5,2	3,8	0,9	1,0	1,2	1,3	
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,6	4,4	0,3	0,4	1,1	2,9	7,2	20,2	
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,2	5,8	1,0	0,7	1,4	7,1	10,7	8,8	
500-519 Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,5	0,2	0,2	0,2	0,4	1,2	1,7	2,1	
520-579 SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	9,4	4,0	4,5	6,2	8,3	15,4	24,0	32,6	
Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,4	0,2	0,3	0,8	1,1	3,1	4,3	6,8	
540-543 Blindtarmbetennelse	1,0	0,4	2,5	1,3	0,6	0,8	0,6	0,5	
550-553 Bukbrokk	1,5	1,7	0,2	0,3	0,8	3,0	5,9	4,8	
Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	2,7	0,4	0,2	1,4	3,3	5,5	6,8	11,3	
570-579, 520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,8	1,2	1,3	2,4	2,5	3,2	6,3	9,2	
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	7,2	2,7	1,6	4,3	7,8	13,2	20,3	19,3	
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,1	2,2	0,6	1,9	3,2	5,1	8,3	9,6	
600 Prostatahyperplasi	1,2	-	-	-	0,3	3,6	7,3	5,7	
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,4	0,4	0,5	0,2	0,4	0,6	0,4	0,4	
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,4	-	0,1	0,4	0,7	0,5	0,3	0,3	
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	2,2	0,1	0,4	1,9	3,3	3,4	4,2	3,4	
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	14,4	.	2,4	44,6	1,0	.	.	.	
630-639 Svangerskap som ender med abort	0,6	.	0,2	1,7	0,1	.	.	.	
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	10,5	.	1,6	32,6	0,7	.	.	.	
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	3,3	.	0,6	10,2	0,3	.	.	.	
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,2	0,8	0,6	1,0	1,6	1,3	1,8	3,2	
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	11,4	1,8	3,4	8,6	14,9	19,0	28,3	20,0	
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	6,2	1,1	2,0	2,7	6,4	13,4	22,8	15,4	
720-724 Ryggsykdommer	3,2	0,2	0,3	4,1	6,0	2,9	2,5	1,4	
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,0	0,6	1,2	1,9	2,5	2,6	3,0	3,3	
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,9	15,5	2,5	0,8	0,8	0,4	0,3	0,6	
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	2,0	14,2	
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	7,6	8,7	4,4	4,3	6,7	11,5	14,3	23,2	
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	15,8	9,9	13,7	12,8	10,5	15,4	30,8	67,4	
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	3,5	5,0	2,9	4,0	2,7	2,4	2,4	5,3	
UOPPGITT ÅRSÅK TIL SYKEHUSOPPHOLD	0,6	0,6	1,0	0,3	0,6	0,5	0,3	0,6	

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age							
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-	
TELEMARK	146,4	103,1	62,4	118,2	121,2	210,5	332,6	411,8	
001-139	INFEKSJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,1	4,6	1,4	1,3	1,3	2,4	2,5	5,1
140-239	SVULSTER	18,0	3,3	4,2	5,6	23,8	38,1	55,3	54,4
240-279	INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	3,3	1,7	2,8	2,4	3,0	5,1	5,8	10,1
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	1,3	2,4	2,7	0,3	0,3	1,0	2,4	5,6
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,0	6,7	3,4	2,9	4,1	7,6	14,5	26,3
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	2,1	3,2	1,6	1,6	2,2	2,5	3,2	1,7
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem	0,5	0,3	0,2	0,3	0,8	0,6	1,0	0,1
360-379	Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	2,8	1,8	1,3	0,7	0,7	3,8	10,1	24,3
380-389	Sykdommer i øre og proc mastoideus	0,5	1,6	0,3	0,3	0,5	0,6	0,2	0,1
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	21,8	0,4	0,5	3,6	18,4	53,0	97,1	105,3
410-414	Ischemisk hjertesykdom	9,6	-	-	0,3	8,5	26,3	45,3	42,6
430-438	Cerebrovaskulære sykdommer	3,0	0,1	0,2	0,5	2,0	6,3	13,7	19,9
390-405, 415-429, 440-459	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	9,2	0,3	0,3	2,8	7,9	20,3	38,1	42,8
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	9,8	22,1	5,4	3,0	4,0	15,1	22,7	31,5
460-478	Sykdommer i de øvre luftveier	3,2	12,7	3,4	1,7	0,9	1,2	1,9	1,8
480-487	Lungebetennelse og influensa	2,5	3,4	0,4	0,5	0,9	3,3	7,0	19,9
490-496	Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,6	5,2	1,0	0,5	1,7	9,2	13,1	8,8
500-519	Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,6	0,7	0,6	0,2	0,5	1,5	0,8	1,1
520-579	SYKD. I FORDØYELSESGRANNE	10,8	5,4	5,1	6,6	10,3	16,7	26,1	39,7
530-537	Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,4	0,3	0,5	0,5	1,4	2,6	4,3	6,5
540-543	Blindtarmbetennelse	1,1	0,5	2,2	1,3	0,9	0,6	0,7	0,7
550-553	Bukbrokk	1,9	1,3	0,2	0,6	2,0	4,7	5,0	5,6
570-579	Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,0	1,2	0,5	1,4	2,9	4,8	7,9	15,8
520-529, 555-569	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,5	2,3	1,6	2,7	3,2	4,0	8,3	11,1
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE	9,2	4,7	2,0	7,7	11,0	13,7	19,6	18,5
580-599	Sykdommer i urinorganene	3,5	4,2	1,1	2,2	3,5	5,1	7,2	8,8
600	Prostatahyperplasi	1,1	-	-	-	0,3	2,9	6,4	6,3
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,7	0,5	0,5	0,5	0,9	1,0	1,0	1,1
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	0,5	-	0,2	0,7	1,0	0,4	0,1	0,1
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	3,5	0,1	0,2	4,4	5,4	4,2	4,9	2,2
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	15,8	.	4,4	48,5	1,4	.	.	.
630-639	Svangerskap som ender med abort	1,6	.	0,6	4,6	0,4	.	.	.
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	11,8	.	2,5	36,5	0,8	.	.	.
640-648, 660-676	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	2,5	.	1,4	7,4	0,1	.	.	.
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,5	1,7	0,7	1,6	1,3	1,4	1,4	3,1
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	11,0	1,3	3,1	7,5	14,6	21,7	28,1	18,1
710-719	Leddsykdommer og beslektede sykdommer	6,2	0,8	1,4	3,2	6,7	14,6	20,9	12,5
720-724	Ryggsykdommer	2,6	0,1	0,5	2,9	5,4	2,9	1,8	1,0
725-739	Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,2	0,5	1,3	1,5	2,5	4,2	5,5	4,6
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	2,5	12,7	2,1	0,8	0,8	0,6	0,4	0,1
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,8	12,4
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	7,5	8,3	5,3	5,1	7,2	8,7	12,7	18,2
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	14,6	10,3	14,0	11,0	10,8	15,4	28,1	54,9
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	7,5	4,3	4,0	9,5	7,1	6,9	10,6	11,0
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	2,1	1,0	1,3	0,6	2,1	3,2	5,4	10,0

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). **Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993**
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
AUST-AGDER	162,4	118,6	58,9	129,3	130,3	259,4	375,4	436,8
001-139 INFESKJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,8	6,8	1,7	1,4	2,1	1,4	4,4	6,5
140-239 SVULSTER	22,7	3,7	2,7	6,7	26,0	56,8	81,6	62,9
240-279 INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,5	0,8	1,4	2,0	2,2	3,5	6,9	6,0
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	1,0	0,7	0,5	0,6	0,9	1,1	2,4	4,8
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	5,9	5,7	2,4	3,3	5,8	6,3	12,4	23,1
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,5	2,0	1,2	2,3	3,6	2,7	3,4	1,5
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,5	0,3	-	0,3	0,8	1,2	0,9	0,2
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	1,9	0,4	0,2	0,3	0,7	1,9	7,4	21,2
380-389 Sykdommer i øre og proc mastoideus	1,0	3,1	1,0	0,5	0,8	0,5	0,7	0,2
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	24,0	0,3	0,8	2,8	19,9	68,9	97,6	120,8
410-414 Ischemisk hjertesykdom	8,3	-	-	0,4	9,0	25,0	33,7	32,3
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,9	-	-	0,6	1,6	11,6	15,7	28,5
390-405, 415-429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	11,8	0,3	0,8	1,8	9,3	32,4	48,2	60,0
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETSORGANENE	16,2	33,9	7,8	6,8	8,9	23,8	40,2	34,7
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	6,2	22,3	5,8	5,1	2,0	2,5	2,1	2,9
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,7	2,8	0,6	0,8	1,5	3,8	7,7	17,4
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	6,8	8,6	1,2	0,8	4,5	15,7	29,4	13,5
500-519 Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,6	0,2	0,1	0,2	0,9	1,9	1,1	1,0
520-579 SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	9,7	4,7	3,5	6,4	8,7	15,8	23,3	35,9
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,6	-	0,2	0,9	1,2	3,0	5,2	8,0
540-543 Blindtarmbetennelse	1,0	0,5	1,9	1,2	1,2	1,0	0,1	-
550-553 Bukbrokk	1,3	2,1	0,1	0,4	0,8	2,5	4,1	3,6
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,0	0,4	0,5	1,9	2,6	5,7	9,1	13,3
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,8	1,7	0,9	2,0	3,0	3,7	4,8	11,1
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	8,9	2,6	2,3	6,4	9,9	15,4	22,6	22,9
580-599 Sykdommer i urinorganene	4,2	1,3	1,0	2,2	4,6	8,5	10,5	14,7
600 Prostatahyperplasi	1,3	-	-	-	0,5	4,0	8,2	5,3
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,6	1,2	1,0	0,4	0,6	0,3	0,4	-
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,2	-	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	-
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	2,7	0,1	0,3	3,6	4,0	2,4	3,3	2,9
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	16,2	.	3,2	49,8	1,5	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort	1,3	.	0,7	3,8	0,4	.	.	.
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	11,8	.	1,9	36,5	0,8	.	.	.
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	3,1	.	0,6	9,6	0,3	.	.	.
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,3	1,2	0,9	1,3	0,8	1,6	2,0	2,9
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	10,9	1,4	2,5	5,7	14,4	26,1	28,6	19,8
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	5,9	0,8	1,7	1,8	5,7	18,8	19,8	12,8
720-724 Ryggsykdommer	2,6	0,1	0,1	2,5	5,6	2,8	2,5	1,0
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,5	0,5	0,8	1,5	3,2	4,5	6,2	6,0
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	3,1	13,7	3,4	1,9	0,6	0,6	0,8	0,5
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	2,0	14,0
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	11,2	8,9	7,0	8,2	12,2	14,6	18,3	26,8
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	16,8	10,8	14,7	16,2	11,1	17,5	26,7	60,0
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	6,7	7,4	3,2	9,0	4,8	5,7	7,7	8,2
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	0,6	2,0	1,0	0,5	0,2	0,3	-	0,5

¹ Kjønn- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
VEST-AGDER	151,7	114,0	62,1	116,5	118,2	234,3	364,6	430,7
001-139 INFEKSJØSE OG PARASITÆRE SYKD.	3,2	7,9	2,2	1,8	1,6	2,2	5,8	7,7
140-239 SVULSTER	18,9	5,4	2,0	5,1	22,3	48,6	62,1	52,5
240-279 INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,5	1,3	2,5	1,7	2,0	3,3	6,2	6,9
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,7	1,6	1,0	0,1	0,4	0,5	1,0	3,9
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	8,2	7,6	3,5	3,4	6,8	9,1	21,5	41,2
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,6	2,4	2,0	1,6	2,8	3,4	5,8	2,3
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,8	0,2	0,5	0,4	1,3	1,3	1,0	1,9
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	4,0	2,5	0,8	1,1	1,8	3,8	14,1	36,4
380-389 Sykdommer i øre og proc mastoideus	0,8	2,5	0,2	0,3	0,9	0,6	0,6	0,8
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	23,7	0,5	0,5	3,0	17,9	60,7	109,7	120,0
410-414 Ischemisk hjertesykdom	9,5	-	-	0,2	8,1	28,5	46,3	37,5
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	4,1	0,2	0,2	0,5	2,5	7,6	18,4	30,6
390-405, 415-429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	10,1	0,3	0,3	2,2	7,3	24,6	44,9	51,9
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	13,0	31,4	7,5	5,2	5,7	16,9	28,8	32,8
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	5,4	20,7	6,1	3,4	1,6	1,4	3,0	2,6
480-487 Lungebetennelse og influensa	3,4	4,5	0,7	0,9	1,7	5,1	9,7	22,9
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,8	5,7	0,4	0,6	2,1	9,8	14,7	6,9
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,7	1,4	0,4
520-579 SYKD. I FORDØYELSESGRANNE	9,6	4,6	4,0	6,0	9,0	16,5	23,6	31,9
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,5	0,5	0,1	0,5	1,5	2,5	5,4	6,0
540-543 Blindtarmbetennelse	0,9	0,5	1,8	1,2	0,8	1,0	0,5	0,4
550-553 Bukbrokk	1,7	1,0	0,1	0,7	1,6	3,7	5,2	5,1
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	2,8	0,6	0,7	1,7	2,9	5,7	6,0	11,4
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,7	2,1	1,4	1,9	2,3	3,6	6,6	9,0
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE	7,5	2,5	2,2	5,1	8,8	12,6	19,1	17,8
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,1	1,8	1,3	1,6	3,0	5,5	8,4	9,8
600 Prostatahyperplasi	1,2	-	-	-	0,5	4,2	6,7	4,7
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,5	0,7	0,5	0,5	0,7	0,6	0,3	0,6
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,3	-	0,1	0,4	0,7	0,3	-	0,2
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	2,4	-	0,3	2,7	4,1	2,1	3,8	2,6
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	16,1	.	5,2	49,5	1,6	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort	0,9	.	0,3	2,5	0,2	.	.	.
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	13,2	.	4,0	40,8	1,1	.	.	.
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	2,1	.	0,9	6,3	0,3	.	.	.
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,0	1,1	0,8	1,0	0,6	1,0	1,4	3,2
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	11,6	2,1	3,2	6,9	16,1	23,4	29,4	18,2
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	6,0	1,5	1,3	1,8	6,2	16,9	21,6	12,4
720-724 Ryggsykdommer	3,4	-	0,2	3,7	6,9	3,7	2,9	1,9
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,2	0,6	1,8	1,4	2,9	2,8	4,9	3,9
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,7	11,5	4,4	1,1	0,6	1,0	1,1	0,8
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,9	13,3
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	8,9	5,7	4,1	5,3	9,0	16,0	19,6	24,9
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	14,5	10,5	13,4	11,1	10,7	16,5	26,1	54,5
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	6,5	5,4	4,3	9,4	4,3	5,2	7,4	9,6
UOPPGITT ÅRSÅK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,1	1,5	1,4	0,7	1,1	0,6	1,8	2,8

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age							
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-	
ROGALAND	143,5	103,7	56,3	122,7	109,1	214,2	318,8	414,2	
001-139	INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,5	6,1	1,8	1,6	1,3	2,6	3,0	6,0
140-239	SVULSTER	17,2	4,2	2,7	4,9	20,6	41,2	54,3	53,8
240-279	INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,0	1,5	1,6	1,4	1,6	2,3	3,8	7,5
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,6	0,7	0,7	0,2	0,3	0,6	1,7	3,2
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,4	7,6	3,0	2,4	5,3	8,5	16,0	26,6
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	2,0	2,7	1,4	1,1	2,3	3,2	3,6	2,1
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem	0,6	0,2	0,1	0,3	1,1	1,0	1,4	1,1
360-379	Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	2,9	2,2	0,9	0,7	1,3	3,6	10,1	22,5
380-389	Sykdommer i øre og proc mastoideus	0,8	2,5	0,7	0,3	0,7	0,7	0,9	0,9
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	22,6	0,5	0,7	2,3	18,5	64,8	93,9	111,7
410-414	Ischemisk hjertesykdom	10,5	-	0,0	0,5	10,7	37,4	41,5	32,5
430-438	Cerebrovaskulære sykdommer	3,2	0,1	0,2	0,4	2,1	6,3	14,2	23,9
390-405, 415-429, 440-459	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	8,9	0,3	0,4	1,4	5,7	21,1	38,2	55,4
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	12,0	25,0	5,7	4,6	6,8	15,7	28,1	36,3
460-478	Sykdommer i de øvre luftveier	4,9	16,1	4,3	3,2	3,1	3,1	2,1	2,5
480-487	Lungebetennelse og influensa	3,1	3,7	0,5	0,6	1,2	4,5	10,4	21,6
490-496	Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,6	5,1	0,8	0,6	2,2	7,5	14,1	10,1
500-519	Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,4	0,2	0,1	0,2	0,4	0,6	1,4	2,1
520-579	SYKD. I FORDØYELSESGRANNE	8,3	4,3	4,2	4,9	7,3	12,5	21,2	31,9
530-537	Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,3	0,4	0,3	0,6	1,2	2,5	4,0	5,8
540-543	Blindtarmbetennelse	0,9	0,4	2,3	1,2	0,6	0,3	0,8	0,2
550-553	Bukbrokk	1,0	1,8	0,2	0,2	0,7	2,0	3,4	2,9
570-579	Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	2,6	0,4	0,3	1,3	2,3	4,9	8,0	12,7
520-529, 555-569	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,5	1,4	1,1	1,7	2,6	2,9	5,0	10,4
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE	9,0	3,7	2,8	7,4	10,1	12,9	21,6	19,1
580-599	Sykdommer i urinorganene	2,9	3,0	0,9	1,5	2,6	4,5	7,5	9,4
600	Prostatahyperplasi	1,2	-	-	-	0,4	3,8	7,9	4,4
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,5	0,6	0,7	0,5	0,3	0,4	0,7	0,5
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	0,7	0,0	0,1	0,4	1,4	1,0	2,0	1,1
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	3,6	0,1	1,0	5,0	5,4	3,3	3,6	3,7
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG	20,2	.	5,1	62,9	2,0	.	.	.
630-639	Svangerskap som ender med abort	2,7	.	1,2	7,9	0,6	.	.	.
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	14,3	.	3,2	44,8	1,0	.	.	.
640-648, 660-676	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	3,3	.	0,8	10,2	0,4	.	.	.
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	0,9	1,0	0,5	0,7	0,7	1,5	1,1	2,3
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	6,8	1,3	3,3	4,8	8,0	12,4	15,6	14,4
710-719	Leddssykdommer og beslektede sykdommer	3,1	0,7	2,1	1,8	2,5	6,5	9,8	7,4
720-724	Ryggsykdommer	1,7	0,1	0,2	1,6	3,2	3,0	1,7	1,4
725-739	Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevev	2,0	0,5	1,0	1,4	2,4	2,9	4,2	5,7
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	2,2	11,4	2,0	0,8	0,6	0,6	0,2	0,7
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,6	11,9
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	8,3	7,0	4,5	5,2	8,1	12,2	16,6	24,6
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	14,4	9,9	13,9	11,9	9,5	14,4	25,8	56,3
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	6,5	4,9	2,7	5,9	6,6	7,7	11,5	14,7
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	2,1	2,3	1,2	0,9	1,9	4,4	4,4	5,0

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
HORDALAND	152,5	128,3	61,0	123,3	111,1	220,4	344,6	473,7
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	3,5	10,5	2,4	1,9	1,8	3,1	3,8	6,7
140-239 SVULSTER	17,3	4,9	2,0	4,5	18,6	44,5	57,4	57,2
240-279 INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,9	2,0	2,1	1,7	2,7	3,8	6,1	9,8
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,8	1,1	0,8	0,3	0,2	0,7	2,3	4,3
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,5	8,9	3,0	3,5	5,2	7,7	14,2	22,1
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,4	3,8	1,4	1,7	2,4	2,6	3,8	2,6
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,4	0,2	0,1	0,2	0,6	0,8	0,7	1,0
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	3,0	2,6	1,0	1,2	1,7	3,9	9,3	18,3
380-389 Sykdommer i øre og proc mastoideus	0,7	2,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,2
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	22,7	1,0	0,5	2,7	18,4	55,8	97,6	125,6
410-414 Ischemisk hjertesykdom	9,7	-	-	0,4	9,4	28,0	41,4	42,6
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,5	0,3	-	0,3	1,6	6,6	18,2	25,7
390-405, 415-429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	9,5	0,7	0,5	2,0	7,4	21,3	38,0	57,3
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	12,8	36,5	6,4	3,3	4,4	15,0	26,8	46,4
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	5,1	27,1	4,0	1,6	1,0	1,4	1,3	2,6
480-487 Lungebetennelse og influensa	3,8	4,2	0,6	0,6	1,5	5,1	12,9	30,4
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,4	5,1	1,5	0,7	1,4	7,6	11,3	12,0
500-519 Andre sykdommer i ånedrettsorganene	0,5	0,1	0,3	0,4	0,5	0,8	1,3	1,5
520-579 SYKD. I FORDØYELSESGORGANENE	10,6	6,1	4,9	6,0	9,2	16,9	27,4	42,4
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	2,1	1,2	0,6	0,8	1,8	3,1	6,5	11,1
540-543 Blindtarmbetennelse	0,9	0,3	2,4	1,2	0,6	0,4	0,6	0,5
550-553 Bukbrokk	1,7	2,0	0,3	0,5	1,6	3,6	4,6	5,2
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	2,7	0,7	0,3	1,3	2,6	4,6	8,1	13,5
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,2	1,8	1,3	2,2	2,6	5,1	7,7	12,1
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSGORGANENE	9,8	8,1	3,1	6,5	9,2	16,0	24,4	23,1
580-599 Sykdommer i urinorganene	4,7	7,0	1,2	2,2	3,6	7,4	12,2	12,8
600 Prostatahyperplasi	1,2	-	-	-	0,2	3,1	7,4	6,3
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,8	1,0	1,0	0,6	0,7	0,9	0,9	0,6
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,6	0,0	0,1	0,6	1,2	1,0	0,2	0,2
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	2,6	0,1	0,8	3,1	3,5	3,6	3,7	3,3
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	19,7	.	6,7	61,0	1,9	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort	2,6	.	1,3	7,7	0,6	.	.	.
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	12,9	.	4,0	40,3	1,0	.	.	.
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	4,2	.	1,5	13,0	0,3	.	.	.
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,5	2,0	0,7	1,2	1,1	1,8	2,7	3,4
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	9,8	1,9	4,0	6,0	12,4	19,4	23,5	18,9
710-719 Leddssykdommer og beslektede sykdommer	4,8	1,0	1,9	2,3	4,5	11,8	16,4	10,3
720-724 Ryggssykdommer	2,5	0,1	0,3	2,5	4,8	3,2	2,7	2,1
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,4	0,8	1,8	1,3	3,1	4,4	4,4	6,4
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,2	11,2	1,9	0,7	0,6	0,5	0,3	0,7
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,3	9,3
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	9,4	9,3	4,8	5,7	8,6	11,8	20,2	31,8
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	15,5	9,9	14,5	12,2	10,7	16,3	28,0	67,2
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	5,9	5,3	2,8	5,7	5,7	6,3	8,8	13,2
UOPPGITT ÅRSÅK TIL SYKEHUSOPPHOLD	0,5	0,3	0,5	0,5	0,3	0,8	1,2	0,7

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
SOGN OG FJORDANE	166,0	125,9	70,0	136,1	130,8	253,2	358,2	473,3
001-139 INFESKJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	3,8	8,4	2,7	2,0	2,1	4,0	7,0	8,2
140-239 SVULSTER	18,1	1,5	4,6	5,1	18,7	49,8	63,6	52,3
240-279 INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	3,1	0,9	1,5	1,9	2,9	5,0	8,1	11,8
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,9	0,8	0,3	0,2	0,6	1,3	2,3	6,8
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	8,2	9,6	3,2	3,7	5,9	12,3	22,0	31,5
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,6	3,2	1,7	2,1	1,9	4,3	5,7	2,2
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,9	0,6	0,1	0,3	1,1	1,7	2,2	2,9
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	4,0	3,3	1,2	1,1	2,5	5,5	13,6	26,5
380-389 Sykdommer i øre og proc mastoideus	0,6	2,4	0,3	0,3	0,3	0,8	0,6	-
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	23,1	0,1	0,3	3,2	21,0	65,6	89,4	114,6
410-414 Ischemisk hjertesykdom	8,9	-	-	0,2	8,7	31,3	35,1	33,1
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,7	-	-	0,5	1,7	9,2	17,3	24,5
390-405, 415-429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	10,5	0,1	0,3	2,5	10,5	25,1	36,9	56,9
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	14,1	38,0	8,9	5,5	6,9	13,3	23,0	43,9
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	6,5	26,5	7,2	3,8	2,4	2,0	1,4	2,5
480-487 Lungebetennelse og influensa	4,3	5,7	1,0	0,8	1,9	5,5	12,9	33,3
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	2,9	5,7	0,5	0,8	2,2	5,3	7,0	7,2
500-519 Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,5	0,1	0,1	0,2	0,5	0,5	1,8	0,9
520-579 SYKD. I FORDØYELSESGORGANENE	11,1	7,2	6,5	7,0	9,5	14,0	26,9	42,1
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,5	0,3	-	0,8	1,1	3,0	4,3	10,0
540-543 Blindtarmbetennelse	1,1	0,8	3,1	1,3	0,7	0,1	0,1	0,2
550-553 Bukbrokk	2,3	3,4	0,5	0,9	2,4	3,7	4,8	5,7
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,1	1,1	0,8	1,5	2,9	4,8	8,8	16,5
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,1	1,7	2,1	2,5	2,5	2,4	8,9	9,7
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	9,4	4,3	3,8	6,3	7,8	16,2	24,9	31,3
580-599 Sykdommer i urinorganene	4,2	3,0	2,3	2,0	3,2	6,8	11,1	16,5
600 Prostatahyperplasi	1,5	-	-	-	0,5	4,2	8,3	10,0
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,7	1,3	0,8	0,5	0,5	1,2	0,3	1,3
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,5	-	0,1	0,7	0,9	0,5	0,3	0,7
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	2,5	-	0,5	3,1	2,8	3,5	4,8	2,9
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	18,2	.	3,5	56,6	1,9	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort	1,6	.	0,7	4,5	0,5	.	.	.
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	11,6	.	1,8	36,1	1,1	.	.	.
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	5,1	.	1,0	15,9	0,3	.	.	.
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	2,0	1,5	0,9	2,6	2,1	1,5	2,3	4,1
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	14,3	2,7	5,2	9,7	19,8	25,8	32,4	22,6
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	6,3	1,7	2,5	2,9	6,3	15,7	20,3	10,9
720-724 Rygg sykdommer	3,6	0,2	0,3	4,0	6,2	4,6	4,2	3,0
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	4,4	0,8	2,3	2,8	7,3	5,5	7,9	8,6
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,6	12,7	2,4	1,1	0,7	1,0	0,5	0,4
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,5	10,1
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	8,3	7,9	4,5	5,3	8,7	13,6	13,5	21,5
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	16,3	9,3	15,2	14,8	12,0	16,2	26,8	63,2
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	8,2	6,4	5,2	8,9	7,8	8,8	11,3	14,1
UOPPGITT ÅRSÅK TIL SYKEHUSOPPHOLD	3,0	4,6	1,4	2,4	2,4	4,6	4,3	4,5

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
MØRE OG ROMSDAL	144,0	111,8	62,3	119,8	112,3	232,7	310,9	346,3
001-139 INFEKSJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,2	3,5	2,0	1,2	1,7	2,0	4,5	4,3
140-239 SVULSTER	18,2	4,6	3,3	5,5	21,0	52,8	56,5	39,2
240-279 INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,4	1,2	1,4	1,6	2,5	3,2	5,8	5,8
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,9	1,2	0,6	0,2	0,3	1,4	1,8	6,7
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,4	7,2	2,4	3,3	3,9	7,2	18,8	29,4
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,0	2,7	1,5	1,8	1,6	1,9	3,2	1,7
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,5	0,2	0,1	0,3	0,6	1,0	1,1	0,7
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	3,5	2,6	0,5	0,8	1,4	4,1	14,3	27,0
380-389 Sykdommer i øre og proc mastoideus	0,5	1,7	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,1
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	21,6	0,4	0,6	2,5	19,8	64,8	87,3	91,5
410-414 Ischemisk hjertesykdom	9,7	-	-	0,6	10,3	34,3	36,4	31,7
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,1	0,0	0,2	0,3	1,9	7,8	14,3	19,9
390-405, 415-429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	8,8	0,4	0,4	1,7	7,6	22,7	36,6	40,0
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	11,0	27,7	6,9	4,0	4,3	14,6	23,8	26,6
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	5,1	22,1	5,1	2,8	1,5	1,6	1,1	1,4
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,8	2,1	0,5	0,6	1,2	4,9	10,7	17,5
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	2,8	3,3	1,3	0,5	1,3	7,4	11,1	6,5
500-519 Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,4	0,1	0,1	0,2	0,4	0,7	1,0	1,3
520-579 SYKD. I FORDØYELSESGRANNE	10,3	6,0	5,1	6,5	9,5	17,0	24,5	31,5
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,4	0,3	0,2	0,8	1,4	2,4	4,1	6,1
540-543 Blindtarmbetennelse	1,0	0,7	2,6	1,3	0,5	0,5	0,1	0,6
550-553 Bukbrokk	2,1	2,9	0,3	0,5	1,9	4,7	5,8	5,7
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	2,7	0,5	0,2	1,0	3,1	5,6	8,7	10,7
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,1	1,6	1,9	3,0	2,6	3,8	5,8	8,5
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNORGANENE	8,4	3,1	2,3	6,3	8,6	16,1	20,6	19,4
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,4	2,1	1,0	2,1	3,2	6,6	8,5	9,3
600 Prostatahyperplasi	1,3	-	-	-	0,4	4,1	7,6	5,7
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,7	0,9	0,5	0,4	0,4	1,5	1,3	0,9
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,4	-	0,0	0,5	0,8	0,9	0,2	0,2
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	2,7	0,0	0,8	3,4	3,8	3,0	3,1	3,4
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	17,8	.	6,7	53,9	1,1	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort	2,0	.	1,1	5,8	0,3	.	.	.
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	11,7	.	4,0	35,7	0,6	.	.	.
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	4,1	.	1,6	12,4	0,2	.	.	.
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,1	1,0	0,8	1,1	1,3	1,0	1,1	1,4
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	9,9	1,8	3,7	7,8	14,1	17,5	19,6	11,0
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	4,6	1,2	2,3	2,3	4,9	10,2	14,3	6,1
720-724 Ryggsykdommer	2,9	0,0	0,3	3,6	5,6	3,7	1,3	1,1
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,4	0,6	1,1	1,9	3,6	3,6	4,0	3,9
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,5	11,8	2,4	1,1	0,6	0,4	0,9	0,6
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,9	13,4
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	8,1	7,8	4,6	5,3	8,4	11,5	14,2	20,5
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	14,9	10,8	15,2	11,3	10,9	17,9	25,5	52,3
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	5,8	8,8	3,4	7,4	4,0	4,4	4,7	5,4
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	0,8	1,6	0,8	0,6	0,4	0,8	1,0	0,7

¹ Kjønn- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
SØR-TRØNDELAG	141,4	105,4	61,6	118,1	107,9	216,6	319,3	385,4
001-139 INFEKSJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,7	3,9	1,4	1,4	2,2	3,8	5,4	8,0
140-239 SVULSTER	15,2	2,9	4,0	3,3	18,4	39,5	47,2	47,7
240-279 INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,1	0,7	1,4	1,4	2,0	4,0	4,3	6,3
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,6	1,0	0,6	0,2	0,3	0,4	1,3	3,1
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	5,4	5,9	2,8	2,7	4,2	8,1	13,5	16,8
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	1,8	2,1	1,2	1,3	1,7	2,9	3,1	2,1
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,4	0,2	0,1	0,3	0,7	0,6	0,8	0,8
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	2,7	2,3	0,9	0,8	1,6	4,3	9,4	13,8
380-389 Sykdommer i øre og proc mastoideus	0,5	1,4	0,7	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	19,6	0,3	0,6	1,6	15,0	54,5	86,2	102,3
410-414 Ischemisk hjertesykdom	7,8	-	-	0,1	6,9	24,5	34,9	32,0
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	4,1	0,1	0,1	0,2	1,9	10,5	20,3	27,0
390-405, 415-429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	7,7	0,2	0,5	1,2	6,2	19,5	31,0	43,2
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	12,0	27,1	7,1	4,4	5,2	18,6	27,1	33,3
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	4,5	17,8	5,4	2,7	1,4	1,3	1,6	3,0
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,7	1,9	0,4	0,8	1,1	4,6	9,4	20,7
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	4,2	6,7	1,2	0,6	2,3	12,0	14,3	8,0
500-519 Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,6	0,7	0,1	0,3	0,5	0,8	1,8	1,6
520-579 SYKD. I FORDØYELSESGRANERNE	10,3	3,5	5,2	6,9	9,5	16,3	26,7	36,2
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,6	0,2	0,4	0,9	1,6	3,3	5,2	6,3
540-543 Blindtarmbetennelse	1,2	0,9	2,7	1,4	0,7	0,9	0,5	0,3
550-553 Bukbrokk	1,2	1,2	0,2	0,4	0,9	2,8	3,8	3,5
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,3	0,2	0,2	1,5	3,7	5,7	10,5	15,4
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,0	1,0	1,7	2,7	2,6	3,7	6,8	10,7
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE	8,9	1,9	1,9	8,0	9,2	15,3	22,8	19,6
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,4	1,2	0,5	1,8	3,6	6,4	10,8	9,7
600 Prostatahyperplasi	1,4	-	-	0,0	0,8	4,3	8,1	6,3
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,8	0,7	0,6	0,8	0,7	1,2	0,7	0,4
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,1	-	-	0,2	0,2	0,1	0,1	-
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	3,3	0,0	0,8	5,2	4,0	3,3	3,2	3,2
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSLESENG	17,1	.	7,2	52,6	1,1	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort	1,9	.	1,2	5,6	0,3	.	.	.
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	10,6	.	4,0	32,9	0,6	.	.	.
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	4,6	.	2,0	14,2	0,3	.	.	.
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,2	1,5	0,7	0,8	1,0	1,0	2,7	3,1
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	10,2	2,2	5,0	8,2	13,6	18,4	20,1	11,9
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	5,1	1,5	2,9	3,1	5,0	11,7	14,4	7,5
720-724 Ryggsykdommer	3,0	0,1	0,4	3,9	5,7	3,1	2,0	1,0
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,1	0,7	1,7	1,3	2,9	3,6	3,6	3,5
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,5	13,6	2,2	0,8	0,3	0,4	0,5	0,5
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	2,6	19,6
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	8,5	6,5	4,0	4,4	8,5	14,0	20,3	25,0
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	16,8	9,5	13,8	14,4	12,2	17,9	34,0	61,0
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	5,4	4,8	3,1	6,6	4,9	4,1	6,6	10,4
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,5	0,4	0,2

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age							
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-	
NORD-TRØNDELAG	153,3	118,1	69,4	123,8	114,5	254,4	344,5	390,4	
001-139	INFEKSJØSE OG PARASITÆRE SYKD.	2,7	6,9	1,7	1,3	1,2	3,1	3,9	7,2
140-239	SVULSTER	16,3	3,6	1,1	4,4	18,9	46,1	54,5	42,1
240-279	INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,2	1,5	2,6	1,5	1,7	4,2	4,1	4,4
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,8	1,2	0,5	0,3	0,2	1,4	2,1	5,5
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	7,0	8,4	2,5	3,0	5,6	10,5	17,9	26,0
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	2,0	2,6	1,5	1,5	1,8	3,4	2,5	2,3
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem	0,7	0,2	0,6	0,4	0,9	1,1	1,5	0,6
360-379	Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	3,4	2,4	0,2	0,7	2,0	5,2	13,0	22,9
380-389	Sykdommer i øre og proc mastoideus	0,9	3,1	0,3	0,4	0,8	0,7	0,9	0,2
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	22,5	0,4	0,9	2,8	15,7	64,7	101,5	111,6
410-414	Ischemisk hjertesykdom	9,1	-	0,1	0,2	7,6	30,9	39,8	39,2
430-438	Cerebrovaskulære sykdommer	4,1	0,2	0,1	0,5	1,3	10,8	20,8	27,7
390-405, 415-429, 440-459	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	9,3	0,2	0,7	2,1	6,7	23,0	40,9	44,7
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	12,8	37,6	6,7	4,2	5,6	16,4	22,9	29,2
460-478	Sykdommer i de øvre luftveier	6,0	26,1	5,0	3,0	1,9	2,1	1,9	3,6
480-487	Lungebetennelse og influensa	3,0	4,4	0,8	0,4	1,3	5,2	9,5	17,2
490-496	Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,4	6,9	0,9	0,6	1,8	7,8	9,8	6,6
500-519	Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,5	0,2	0,1	0,2	0,5	1,3	1,8	1,7
520-579	SYKD. I FORDØYELSESGRANERNE	10,6	5,9	5,4	5,4	9,9	20,0	24,1	39,8
530-537	Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,8	0,4	0,1	0,8	1,7	3,9	4,3	9,9
540-543	Blindtarmbetennelse	1,2	0,9	2,6	1,5	1,0	0,8	0,6	0,6
550-553	Bukbrokk	1,4	2,3	0,2	0,3	1,3	3,7	3,1	2,7
570-579	Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,0	0,1	0,9	1,0	3,3	6,4	8,8	13,3
520-529, 555-569	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,2	2,3	1,7	1,8	2,7	5,2	7,3	13,5
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE	9,3	3,9	2,2	5,6	9,0	16,9	28,2	26,9
580-599	Sykdommer i urinorganene	4,3	3,0	1,0	2,4	4,0	6,8	11,9	14,8
600	Prostatahyperplasi	1,8	-	-	-	0,7	5,6	10,8	8,0
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,6	0,9	0,6	0,4	0,5	0,8	1,3	0,8
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	0,2	-	-	0,3	0,4	0,1	-	-
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	2,4	-	0,5	2,5	3,3	3,6	4,3	3,4
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	18,4	.	10,9	54,9	1,0	.	.	.
630-639	Svangerskap som ender med abort	1,6	.	1,3	4,3	0,3	.	.	.
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	12,5	.	6,2	38,2	0,6	.	.	.
640-648, 660-676	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	4,3	.	3,5	12,4	0,2	.	.	.
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,6	1,5	0,9	1,3	1,3	2,1	3,1	4,0
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	11,7	2,2	3,9	8,7	16,4	21,6	26,0	13,1
710-719	Leddsykdommer og beslektede sykdommer	5,4	1,1	1,5	3,2	5,8	13,2	16,9	8,7
720-724	Ryggsykdommer	3,3	-	0,6	3,8	6,4	3,2	2,9	2,1
725-739	Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,9	1,1	1,8	1,7	4,2	5,2	6,2	2,3
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	2,3	9,6	2,5	1,2	0,4	2,0	0,4	0,8
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,5	10,8
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	7,9	5,4	4,4	4,8	8,6	12,5	15,7	21,8
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	16,6	12,1	16,2	14,4	11,9	20,9	28,8	46,8
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	8,0	6,3	4,9	9,2	6,5	10,8	10,9	10,0
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,1	1,0	2,2	1,1	0,8	1,3	0,4	1,3

¹ Kjønn- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age							
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-	
NORDLAND	185,5	147,4	77,8	152,4	147,8	279,4	401,2	502,9	
001-139	INFEKSJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	3,4	8,1	2,3	1,5	2,0	3,7	5,4	9,5
140-239	SVULSTER	18,8	3,7	2,9	5,5	22,4	47,9	59,6	56,1
240-279	INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	3,2	2,1	2,1	2,1	2,6	4,6	7,3	10,5
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	1,7	0,9	1,2	0,6	0,6	2,4	5,2	11,4
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	8,5	12,3	4,5	3,9	6,0	9,7	19,5	35,3
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	2,6	5,3	1,9	1,7	2,1	3,5	4,1	1,8
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem	0,8	0,3	0,5	0,5	0,9	1,7	1,9	0,7
360-379	Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	3,9	1,9	1,0	1,3	2,1	4,1	12,7	32,3
380-389	Sykdommer i øre og proc mastoideus	1,3	4,8	1,0	0,5	1,0	0,4	0,7	0,5
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	27,2	0,5	0,6	3,2	22,9	75,2	114,4	135,1
410-414	Ischemisk hjertesykdom	11,9	-	-	0,3	12,3	38,0	47,7	48,2
430-438	Cerebrovaskulære sykdommer	4,6	0,3	0,1	0,6	3,2	9,7	20,6	29,7
390-405, 415-429, 440-459	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	10,7	0,3	0,6	2,3	7,4	27,5	46,1	57,2
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	16,4	43,4	10,7	6,6	6,7	19,3	30,4	43,4
460-478	Sykdommer i de øvre luftveier	8,0	32,3	9,0	4,6	2,8	2,4	2,3	3,9
480-487	Lungebetennelse og influensa	4,2	6,8	1,0	0,9	1,5	5,1	13,1	28,2
490-496	Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,5	4,1	0,7	0,7	1,9	9,9	12,6	8,9
500-519	Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,7	0,2	0,1	0,4	0,6	1,8	2,4	2,5
520-579	SYKD. I FORDØYELSESGRANNE	14,0	10,1	6,4	8,0	12,6	23,0	32,8	48,7
530-537	Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	2,1	0,3	0,4	1,1	2,1	4,4	6,3	8,4
540-543	Blindtarmbetennelse	1,0	0,4	2,4	1,3	0,7	0,7	0,5	0,7
550-553	Bukbrokk	1,8	3,6	0,2	0,4	1,4	3,0	5,1	5,2
570-579	Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	4,0	1,0	0,4	1,3	4,4	8,4	10,9	19,8
520-529, 555-569	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	5,1	4,8	3,0	3,9	4,1	6,3	10,0	14,6
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE	12,1	5,6	3,1	11,0	11,2	18,5	26,6	34,3
580-599	Sykdommer i urinorganene	4,5	3,5	1,0	2,3	3,3	8,2	12,9	18,5
600	Prostatahyperplasi	1,5	-	-	-	0,4	4,2	8,0	10,5
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	1,0	2,0	1,1	0,5	0,7	1,7	1,4	0,9
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	0,5	-	0,1	0,7	0,8	0,5	0,3	-
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	4,7	0,1	0,9	7,5	6,0	4,0	4,1	4,3
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	20,2	.	6,6	61,7	2,6	.	.	.
630-639	Svangenskap som ender med abort	3,0	.	1,7	8,6	0,8	.	.	.
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	11,4	.	2,8	35,4	1,2	.	.	.
640-648, 660-676	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	5,8	.	2,1	17,7	0,6	.	.	.
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,9	1,8	1,1	2,0	1,4	1,8	3,0	4,3
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	13,3	2,6	4,0	10,3	18,1	25,0	27,4	18,6
710-719	Leddsykdommer og beslektede sykdommer	6,5	1,8	2,0	4,1	7,3	14,0	18,2	10,1
720-724	Ryggsykdommer	3,8	0,2	0,4	4,2	6,8	5,4	3,5	2,4
725-739	Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	3,0	0,7	1,5	2,0	4,0	5,5	5,8	6,1
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	3,1	14,9	3,2	0,9	1,4	0,7	0,5	0,5
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	2,1	14,8
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	11,2	8,2	6,5	7,5	12,4	14,6	21,5	29,2
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	16,2	10,9	16,5	14,4	11,5	16,2	28,9	49,4
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	11,7	6,6	5,2	12,2	13,0	16,2	18,0	15,1
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	0,7	0,9	1,0	0,7	0,4	0,7	0,7	0,8

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
TROMS	141,9	99,1	71,5	116,2	109,6	227,0	314,3	375,5
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,8	5,7	2,2	1,3	1,7	3,2	4,8	7,9
140-239 SVULSTER	17,8	3,1	2,8	6,2	19,9	44,2	58,6	51,3
240-279 INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,2	1,7	1,1	1,4	2,5	3,8	4,8	3,7
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	1,0	1,4	0,7	0,3	0,6	0,8	1,7	6,4
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,4	8,4	3,0	2,9	5,2	8,9	15,5	21,8
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,0	2,4	1,3	1,3	2,2	3,4	3,8	0,6
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,4	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0	0,9	0,2
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	3,2	3,6	0,9	1,1	1,6	3,6	10,0	21,0
380-389 Sykdommer i øre og proc mastoideus	0,8	2,2	0,7	0,4	0,6	1,0	0,8	-
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	20,4	0,8	0,6	2,4	17,4	62,6	79,2	95,2
410-414 Ischemisk hjertesykdom	9,2	-	-	0,3	8,9	32,1	35,1	36,2
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,1	-	0,1	0,5	1,6	8,1	14,2	19,3
390-405, 415-429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	8,1	0,8	0,6	1,6	6,8	22,5	29,8	39,7
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	11,2	27,2	6,9	4,9	4,9	16,2	21,5	27,6
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	5,2	18,9	5,9	3,4	1,5	3,8	1,8	3,1
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,2	3,2	0,4	0,6	1,0	3,0	6,8	13,9
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,4	4,8	0,3	0,7	1,9	9,0	11,3	9,1
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,5	1,6	1,5
520-579 SYKD. I FORDØYELSESGRANNE	11,5	4,2	6,6	8,0	10,9	16,3	29,5	37,0
Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingerarmen	2,1	0,2	0,3	1,2	2,4	3,7	6,0	8,1
540-543 Blindtarmbetennelse	1,2	0,7	3,0	1,3	0,7	0,7	0,5	0,8
550-553 Bukbrokk	1,8	1,9	0,3	0,3	1,7	4,7	4,8	5,2
Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	2,7	0,2	0,3	1,4	2,6	4,0	10,8	11,6
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,8	1,3	2,7	3,8	3,5	3,3	7,4	11,2
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	8,3	2,0	3,4	5,9	8,3	14,9	22,5	21,6
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,4	0,7	1,2	2,1	3,0	7,2	9,6	11,8
600 Prostatahyperplasi	1,1	-	-	-	0,3	2,9	6,5	6,2
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,7	1,2	1,4	0,5	0,3	0,7	0,9	0,4
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,6	-	0,1	0,6	1,2	0,6	0,8	-
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	2,6	0,1	0,7	2,8	3,6	3,5	4,7	3,1
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	15,7	.	8,8	47,1	1,5	.	.	.
630-639 Svangerskap som ender med abort	1,4	.	0,8	4,0	0,4	.	.	.
Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	10,7	.	6,0	32,4	0,7	.	.	.
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	3,6	.	2,1	10,8	0,4	.	.	.
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,7	1,1	1,3	2,0	1,3	2,0	2,2	3,5
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	9,7	1,2	4,8	6,5	12,6	19,1	21,0	17,5
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	4,9	1,0	2,1	2,1	4,7	12,3	14,7	13,1
720-724 Ryggsykdommer	2,8	-	0,5	3,3	5,1	3,9	2,4	1,0
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,0	0,2	2,2	1,1	2,9	2,9	3,9	3,3
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	1,9	9,1	2,9	0,7	0,4	0,5	0,2	-
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,5	11,5
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	8,2	5,5	5,9	6,8	6,7	11,6	16,8	19,3
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	13,4	7,5	14,0	10,5	9,9	14,9	24,8	48,6
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	5,0	3,7	4,0	6,6	3,9	4,3	5,7	6,2
UOPPGITT ÅRSÅK TIL SYKEHUSOPPHOLD	3,3	5,1	2,3	2,7	2,0	3,7	5,2	7,7

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivninger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1993
Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1993

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age							
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-	
FINNMARK	172,5	115,0	76,8	142,7	150,1	263,4	385,1	423,4	
001-139	INFEKSJØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,1	3,1	1,7	1,8	1,2	2,8	3,8	3,2
140-239	SVULSTER	19,4	3,5	2,4	6,3	23,9	44,1	62,9	60,7
240-279	INDRESEKR SYKD, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,9	0,8	2,1	1,8	2,9	4,4	8,5	4,8
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	1,1	1,1	0,9	0,4	1,0	2,0	1,6	4,2
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	8,1	10,2	4,7	4,3	6,1	11,4	17,7	25,3
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	2,6	2,8	2,7	1,6	2,8	4,9	3,8	0,5
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem	0,6	0,5	0,1	0,6	0,6	1,0	0,9	-
360-379	Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	3,9	3,8	1,5	1,3	1,8	4,7	12,3	24,8
380-389	Sykdommer i øre og proc mastoideus	1,0	3,1	0,4	0,8	0,9	0,8	0,7	-
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	27,8	0,6	0,8	2,8	32,2	73,5	106,8	113,5
410-414	Ischemisk hjertesykdom	12,6	-	-	0,4	17,3	36,3	47,5	40,1
430-438	Cerebrovaskulære sykdommer	4,5	0,6	0,4	0,4	4,1	9,9	18,1	25,9
390-405, 415-429, 440-459	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	10,7	0,1	0,4	2,1	10,8	27,3	41,2	47,5
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	11,7	23,5	5,8	4,0	4,9	20,8	32,7	30,1
460-478	Sykdommer i de øvre luftveier	3,8	14,3	4,6	1,9	1,3	2,1	2,7	2,1
480-487	Lungebetennelse og influensa	3,5	6,8	0,6	0,8	1,4	5,5	9,6	18,5
490-496	Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,7	2,3	0,4	1,3	1,6	11,1	16,8	8,5
500-519	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,7	0,1	0,1	0,0	0,7	2,1	3,6	1,1
520-579	SYKD. I FORDØYELSESGRANERNE	13,3	7,7	5,5	8,6	13,1	20,7	32,7	38,5
530-537	Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	2,4	0,4	0,2	1,2	3,0	5,4	7,4	6,3
540-543	Blindtarmbetennelse	1,0	0,3	2,5	1,5	0,6	0,7	0,5	-
550-553	Bukbrokk	2,4	4,3	0,4	0,8	2,5	3,6	4,7	6,9
570-579	Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,3	0,5	0,6	2,0	2,9	6,8	10,3	12,7
520-529, 555-569	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	4,1	2,3	1,7	3,1	4,2	4,2	9,9	12,7
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	12,6	6,4	2,8	8,0	12,3	22,1	34,9	35,4
580-599	Sykdommer i urinorganene	5,0	4,8	1,3	1,9	3,3	9,0	16,4	19,0
600	Prostatahyperplasi	1,8	-	-	-	0,7	5,9	10,1	9,5
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,8	1,5	0,8	0,4	0,7	0,8	1,6	1,6
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	0,6	-	0,1	0,5	1,3	1,0	0,5	-
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	4,4	0,1	0,6	5,2	6,4	5,5	6,5	5,3
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	18,4	.	8,9	55,9	2,5	.	.	.
630-639	Svangerskap som ender med abort	3,4	.	3,0	9,0	1,2	.	.	.
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	8,9	.	3,8	27,7	1,0	.	.	.
640-648, 660-676	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	6,1	.	2,1	19,3	0,4	.	.	.
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	2,2	2,2	1,6	2,1	1,5	2,6	2,9	7,4
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	12,4	1,6	5,9	10,3	17,4	19,5	24,9	13,7
710-719	Leddsykdommer og beslektede sykdommer	5,7	1,2	2,7	3,5	6,9	10,6	17,0	6,3
720-724	Ryggsykdommer	3,3	0,1	0,5	4,3	5,4	3,7	2,5	1,6
725-739	Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	3,4	0,4	2,6	2,5	5,0	5,2	5,4	5,8
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	2,6	12,4	3,4	0,8	0,6	0,8	0,7	1,1
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	2,0	15,0
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	10,2	6,9	6,0	6,9	10,9	15,9	19,0	24,8
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	16,1	8,9	16,1	15,9	11,3	15,5	26,4	50,7
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	8,9	8,6	6,7	11,1	7,6	7,0	9,4	9,0
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,1	2,5	1,3	1,5	0,7	0,2	-	-

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, kapittel 7). ¹Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 26. Kirurgiske operasjoner etter alder fordelt på 15 organrelaterte hovedgrupper. 1993
Surgical operations by age in 15 organ-related main groups. 1993

Operasjonstype Type of operation	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
Operasjoner på nervesystemet <i>Operations on nervous system</i>	4532	577	329	1019	1336	618	500	153
Operasjoner på endokrine organer <i>Operations on endocrine system</i>	1557	14	22	396	649	256	186	34
Operasjoner på øyet <i>Operations on eye</i>	11405	1196	498	1065	1366	1364	2947	2969
Operasjoner på øre, nese, hals <i>Operations on ear, nose and larynx</i>	9254	2418	793	2148	2184	885	638	188
Operasjoner på kjeiver, munnhule og svelg <i>Operations on jaws, oral cavity and pharynx</i>	15350	7807	2533	3022	1190	390	298	110
Operasjoner på hjertet og de store kar <i>Operations on heart and thoracic vessels</i>	8956	475	69	159	2220	3095	2450	488
Operasjoner på bronkier, lunger, pleura, brystvegg og mediastinum <i>Operations on lung, mediastinum and chest wall</i>	3692	81	138	586	1014	874	780	219
Operasjoner på brystkjertel <i>Operations on mammary glands</i>	4723	1	61	853	2081	706	701	320
Operasjoner på gastrointestinalkanalen og tilhørende organer <i>Operations on digestive system</i>	43454	2077	2245	9055	9786	7001	8763	4527
Operasjoner på urinveier, retroperitonealt vev og mannlige genitalia <i>Operations on urinary system, retroperitoneal tissue and male genital system</i>	24718	1435	723	2073	3921	5051	7688	3827
Operasjoner på kvinnelige genitalia <i>Operations on female genital system</i>	29740	39	709	14718	8764	2325	2278	907
Obstetriske inngrep <i>Obstetrical procedures</i>	31586	-	1023	29944	597	11	9	2
Operasjoner på muskler og skjelett <i>Operations on musculoskeletal system</i>	82422	2880	6076	15793	17196	11528	15479	13470
Operasjoner på perifere blodkar og lymfesystemet <i>Operations on peripheral vessels and lymphatic system</i>	9004	200	154	844	2286	2178	2484	858
Operasjoner på hud og subkutant vev <i>Operations on skin and subcutaneous tissue</i>	12759	1344	1046	3033	2662	1575	1762	1337

Tabell 27. Kirurgiske operasjoner etter alder og utvalgte operasjoner. 1993
Surgical operations by age and selected operations. 1993

Operasjonstype Type of operation	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
By-pass hjerteoperasjon <i>Coronary bypass operations</i>	6026	-	-	48	1819	2529	1577	53
Fjerning av bryst <i>Mastectomy</i>	1647	-	7	131	598	323	416	172
Grå stær operasjon <i>Cataract operation</i>	4231	51	27	82	190	361	1454	2066
Galleblæreoperasjon <i>Cholecystectomy</i>	2323	2	24	473	721	483	471	149
Nyretransplantasjon <i>Kidney transplant</i>	216	4	8	40	82	49	30	3
Nyresteinknusing <i>ESWL on kidney stone</i>	1159	2	1	201	414	267	229	45
Transuretral prostataoperasjon <i>Transurethral prostatectomy</i>	5738	-	-	3	347	1456	2692	1240
Fjerning av livmor <i>Hysterectomy</i>	2840	-	3	349	1789	354	261	84
Keisersnitt <i>Caesarean section</i>	7338	-	173	6924	241	-	-	-
Blindtarmoperasjon <i>Appendectomy</i>	5064	336	1358	1948	809	273	233	107
Operasjon på intervertebralskiver <i>Operations on intervertebral disc</i>	2523	-	38	1114	1106	191	71	3
Meniskoperasjon <i>Meniscus operation</i>	2216	6	224	972	677	211	108	18
Total hofteprotese <i>Total hip replacement</i>	5595	-	5	93	744	1630	2362	761
Arteriell anatomisk by-pass operasjon <i>Arterial, anatomic bypass operation</i>	1153	1	6	22	187	344	465	128

Andel utskrivinger med gyldig diagnose, etter sykehusets tilknytningsfylke og avdelingstype. Prosent. 1993
Discharges with valid diagnosis, according to hospital's county of administration and type of department. Per cent. 1993

Avdelingstype Type of department	I alt Total	Østfold	Akerhus	Oslo	Hed- mark	Oppland	Buske- rud	Vestfold	Tele- mark	Aust- Agder	Vest- Agder
I alt Total	99,2	99,1	99,5	99,4	99,5	99,8	99,6	99,9	98,9	100,0	99,6
Generell kirurgi General surgery	99,4	99,1	99,6	99,0	99,5	99,9	99,4	99,9	99,9	100,0	99,5
Kjevekirurgi Jaw surgery	99,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barnekirurgi Pediatric surgery	99,3	-	-	99,3	-	-	-	-	-	-	-
Gastroenterologisk kirurgi Gastroenterology surgery	99,9	-	-	99,8	-	-	-	-	-	-	-
Ortopedisk kirurgi Orthopaedics	99,4	99,3	100,0	99,7	98,9	-	99,7	99,8	100,0	-	-
Thoraxkirurgi Thoracic surgery	98,2	-	-	99,7	-	-	-	-	-	-	-
Urologi Urology	99,7	-	-	99,7	-	-	-	-	-	-	-
Plastisk kirurgi Plastic surgery	99,6	-	-	99,2	-	-	-	-	100,0	-	-
Øre-, nese- halsavdeling Department of Otolaryngology	99,5	-	-	99,7	100,0	99,7	99,9	99,9	100,0	100,0	99,2
Øyeavdeling Eye department	99,6	99,7	-	99,6	100,0	100,0	99,7	100,0	98,3	100,0	99,8
Neurokirurgisk avdeling Neurosurgery	99,8	99,8	-	99,8	-	-	-	-	-	-	-
Felles avd for føde og gynekologi Obstetrics and gynaecology	99,6	-	-	-	-	-	99,9	-	100,0	-	99,7
Gynekologi Gynaecology	99,5	99,6	99,5	99,2	99,3	100,0	-	99,9	96,7	100,0	99,8
Fødeavdeling Obstetrics	99,6	99,5	99,4	99,7	99,4	100,0	99,7	100,0	99,5	99,9	99,1
Blandet med/kir avdeling Mixed medical and surgery	96,0	-	-	-	-	-	-	-	80,6	-	99,8
Generell indremedisin General medicine	99,5	98,8	99,5	99,2	99,5	99,9	99,5	99,9	99,8	100,0	99,5
Infeksjonssykdommer Infectious diseases	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Lungesykd og allergi Pulmonary diseases	98,7	-	-	100,0	-	94,5	-	-	-	-	-
Blodsykdommer Haematology	99,7	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Nyresykdommer Kidney diseases	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Fordøyelsesykdommer Gastroenterology	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Onkologi Neoplasms	99,9	-	-	99,8	-	-	-	-	-	-	-
Hjertesykdommer Cardiology	98,1	-	-	99,9	-	-	-	-	-	-	-
Epilepsi Epilepsy	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geriatri Geriatrics	99,6	-	-	99,6	-	-	-	-	-	99,7	-
Hudsykdommer Dermatology	99,8	-	-	99,6	-	-	-	-	-	-	-
Nevrologi Neurology	99,5	-	99,3	99,2	100,0	100,0	99,8	100,0	100,0	-	99,7
Barneavd/pediatriisk avd Pediatrics	99,3	100,0	99,1	98,7	99,8	99,9	99,7	100,0	100,0	100,0	99,7
Revmatologi Rheumatology	99,3	98,8	100,0	99,3	98,2	99,1	99,8	-	99,2	-	99,3
Etterbeh/rehab/attføring After-care/rehabilitation	33,8	-	100,0	100,0	-	-	-	100,0	100,0	-	-
Fysisk medisin Physical medicine	99,7	-	-	-	100,0	-	-	99,4	-	-	100,0
Sosialmedisinsk avdeling Social medicine	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Andre avdelinger Other departments	99,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,1

	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør- Trøndelag	Nord- Trøndelag	Nordland	Troms	Finn- mark	Staten
I alt	99,0	99,8	98,5	99,7	99,9	99,6	100,0	97,7	99,6	95,6
Generell kirurgi	98,7	99,8	99,2	99,8	99,9	99,5	100,0	97,2	99,7	90,6
Kjevekirurgi	-	99,2	-	98,8	-	-	-	-	-	-
Barnekirurgi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastroenterologisk kirurgi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,9
Ortopedisk kirurgi	98,8	99,7	97,7	99,8	99,9	-	-	98,8	-	98,8
Thoraxkirurgi	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	97,5
Urologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plastisk kirurgi	99,0	99,6	-	-	-	-	-	-	-	99,9
Øre-, nese- halsavdeling	99,7	99,7	97,6	99,9	99,7	100,0	100,0	95,9	-	100,0
Øyeavdeling	99,2	99,9	97,7	99,6	99,9	99,3	99,9	98,3	-	99,9
Nevrokirurgisk avdeling	-	100,0	-	-	99,7	-	-	99,0	-	99,9
Felles avd for føde og gynekologi	-	-	-	-	-	-	100,0	99,0	-	-
Gynekologi	99,4	99,7	97,9	99,6	100,0	99,4	100,0	94,0	99,4	99,9
Fødeavdeling	99,5	99,9	98,0	99,7	99,8	99,7	99,9	94,5	99,9	100,0
Blandet med/kir avdeling	97,3	-	-	-	100,0	-	99,8	-	-	96,2
Generell indremedisin	98,9	99,8	98,7	99,7	99,9	99,7	100,0	97,8	99,5	100,0
Infeksjonssykdommer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesykd og allergi	-	99,4	-	-	-	-	-	-	-	98,7
Blodsykdommer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,7
Nyresykdommer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fordøyelsesykdommer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onkologi	-	99,9	-	-	99,9	-	-	98,9	-	100,0
Hjertesykdommer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,4
Epilepsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Geriatri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudsykdommer	-	99,4	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0
Nevrologi	98,6	99,8	97,0	99,7	99,8	-	100,0	97,9	-	99,9
Barneavd/pediatriisk avd	98,3	99,8	97,5	99,9	99,6	99,5	100,0	97,3	99,2	98,4
Revmatologi	-	99,6	97,8	99,5	100,0	-	99,9	99,3	-	98,7
Etterbeh/rehab/attføring	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	0,3
Fysisk medisin	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
Sosialmedisinsk avdeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Utskrivninger i alt etter sykehusets tilknytningsfylke og avdelingstype. Prosent. 1993
Total discharges according to hospital's county of administration and type of department. Per cent. 1993

Avdelingstype Type of department	I alt Total	Østfold	Akerhus	Oslo	Hed- mark	Oppland	Buske- rud	Vestfold	Tele- mark	Aust- Agder	Vest- Agder
I alt Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Generell kirurgi General surgery	23,7	28,6	32,8	14,8	31,5	34,7	26,8	27,9	25,2	28,2	27,5
Kjevekirurgi Jaw surgery	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barnekirurgi Pediatric surgery	0,1	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-
Gastroenterologisk kirurgi Gastroenterology surgery	0,7	-	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-
Ortopedisk kirurgi Orthopaedics	4,6	5,0	3,7	3,1	2,9	-	7,2	5,2	4,5	-	-
Thoraxkirurgi Thoracic surgery	0,8	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-
Urologi Urology	0,2	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-
Plastisk kirurgi Plastic surgery	0,6	-	-	0,8	-	-	-	-	1,6	-	-
Øre-, nese- halsavdeling Department of Otolaryngology	3,1	-	-	1,7	1,1	4,7	2,4	3,6	2,3	4,4	2,9
Øyeavdeling Eye department	2,4	4,0	-	2,6	1,1	3,1	2,1	1,4	2,1	1,2	2,4
Nevrokirurgisk avdeling Neurosurgery	1,2	2,0	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-
Felles avd for føde og gynekologi Obstetrics and gynaecology	1,9	-	-	-	-	-	11,4	-	13,1	-	10,1
Gynekologi Gynaecology	4,7	4,3	7,1	4,8	7,3	6,7	-	3,4	0,1	4,9	3,1
Fødeavdeling Obstetrics	9,9	10,8	16,0	12,1	11,5	9,5	5,3	10,7	1,7	11,3	2,1
Blandet med/kir avdeling Mixed medical and surgery	1,9	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	5,3
Generell indremedisin General medicine	26,8	37,9	30,6	25,1	33,2	27,4	30,9	30,3	27,9	37,4	27,0
Infeksjonssykdommer Infectious diseases	0,1	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-
Lungesykd og allergi Pulmonary diseases	0,6	-	-	0,4	-	1,5	-	-	-	-	-
Blodsykdommer Haematology	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Nyresykdommer Kidney diseases	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-
Fordøyelsesykdommer Gastroenterology	0,1	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-
Onkologi Neoplasms	1,9	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-
Hjertesykdommer Cardiology	0,8	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-
Epilepsi Epilepsy	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geriatri Geriatrics	0,6	-	-	6,0	-	-	-	-	-	2,1	-
Hudsykdommer Dermatology	0,2	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-
Nevrologi Neurology	2,2	-	2,2	1,2	1,2	3,4	3,9	4,3	3,1	-	3,8
Barneavd/pediatriisk avd Pediatrics	7,3	6,6	6,0	6,0	7,9	6,1	8,2	9,6	8,2	10,5	11,4
Revmatologi Rheumatology	1,4	0,8	1,5	1,5	1,1	2,9	1,8	-	5,7	-	2,1
Etterbeh/rehab/attføring After-care/rehabilitation	0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	0,2	0,1	-	-
Fysikalsk medisin Physical medicine	0,3	-	-	-	1,3	-	-	3,4	-	-	2,0
Sosialmedisinsk avdeling Social medicine	0,2	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-
Andre avdelinger Other departments	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2

	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fiordane	Møre og Romsdal	Sør- Trøndelag	Nord- Trøndelag	Nordland	Troms	Finn- mark	Staten
I alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Generell kirurgi	19,3	19,7	33,6	29,4	15,9	35,1	31,9	23,9	37,0	1,4
Kjevekirurgi	-	0,4	-	0,3	-	-	-	-	-	-
Barnekirurgi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastroenterologisk kirurgi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3
Ortopedisk kirurgi	7,1	6,3	6,4	4,5	10,9	-	-	4,7	-	8,5
Thoraxkirurgi	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	7,3
Urologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plastisk kirurgi	1,4	1,5	-	-	-	-	-	-	-	2,5
Øre-, nese- halsavdeling	4,5	3,5	4,9	4,2	3,2	3,8	4,7	5,2	-	5,2
Øyeavdeling	2,3	2,7	2,7	2,7	2,8	2,3	2,3	2,5	-	4,0
Nevrokirurgisk avdeling	-	2,3	-	-	3,7	-	-	3,1	-	4,1
Felles avd for føde og gynekologi	-	-	-	-	-	-	0,8	12,1	-	-
Gynekologi	8,4	5,0	2,7	5,7	5,7	4,8	3,0	1,2	5,6	5,0
Fødeavdeling	15,2	11,4	10,7	12,6	12,3	11,9	9,9	2,5	14,7	0,7
Blandet med/kir avdeling	0,3	-	-	-	0,2	-	6,5	-	-	15,7
Generell indremedisin	28,8	22,6	25,6	30,4	27,2	33,5	32,5	26,4	33,8	-
Infeksjonssykdommer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesykd og allergi	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	2,7
Blodsykdommer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9
Nyresykdommer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fordøyelsesykdommer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onkologi	-	3,0	-	-	4,0	-	-	4,2	-	13,2
Hjertesykdommer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6
Epilepsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1
Geriatri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudsykdommer	-	0,6	-	-	0,7	-	-	0,7	-	0,8
Nevrologi	1,6	1,9	2,5	2,5	2,1	1,6	2,5	3,1	-	2,4
Barneavd/pediatriisk avd	10,5	7,9	8,0	6,4	6,5	7,1	3,9	8,3	8,9	5,6
Revmatologi	-	1,2	2,5	0,7	0,6	-	1,8	2,1	-	2,2
Etterbeh/rehab/attføring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9
Fysikalsk medisin	-	-	0,3	0,5	0,6	-	-	-	-	-
Sosialmedisinsk avdeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Middelfolkemengde etter fylke, kjønn og alder. 1993
Mean population by county, sex and age. 1993

Bostedsfylke County of residence	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
BEGGE KJØNN BOTH SEXES								
I alt Total	4 311 991	568 301	545 366	1 308 203	1 007 861	379 343	334 408	168 511
Østfold	238 680	28 217	30 416	68 294	59 048	22 888	19 961	9 857
Akershus	427 265	59 527	54 274	131 851	109 382	36 033	25 748	10 452
Oslo	475 618	56 015	40 809	167 011	106 546	41 331	40 730	23 176
Hedmark	187 359	21 711	22 816	51 192	45 486	19 954	17 814	8 386
Oppland	182 984	21 165	22 743	51 796	44 072	18 503	16 452	8 255
Buskerud	226 778	27 987	28 128	66 494	55 557	20 670	18 672	9 271
Vestfold	201 421	25 504	25 973	58 094	48 954	18 709	16 251	7 938
Telemark	163 251	20 021	20 989	46 117	38 529	15 610	14 785	7 201
Aust-Agder	98 765	13 130	14 562	27 931	23 339	8 097	7 560	4 148
Vest-Agder	147 867	21 015	21 141	43 367	33 299	12 585	11 125	5 336
Rogaland	348 731	53 857	49 760	109 365	76 160	25 590	22 889	11 110
Hordaland	418 307	58 711	55 767	127 752	94 047	34 699	30 865	16 468
Sogn og Fjordane	107 382	14 860	14 722	30 960	23 245	9 239	8 770	5 587
Møre og Romsdal	239 502	32 303	33 404	68 588	54 014	21 535	19 424	10 236
Sør-Trøndelag	254 569	33 784	31 791	78 778	58 764	22 378	19 571	9 504
Nord-Trøndelag	127 556	17 181	17 701	36 407	29 311	11 443	10 235	5 279
Nordland	240 497	31 856	31 823	70 807	55 623	21 684	19 102	9 604
Troms	149 247	20 498	19 025	47 633	35 037	12 251	9 992	4 813
Finnmark	76 217	10 964	9 525	25 770	17 452	6 148	4 466	1 894
MENN MALES								
I alt	2 132 524	291 695	278 995	669 919	512 267	181 379	142 151	56 119
Østfold	117 245	14 454	15 570	35 011	29 672	10 962	8 327	3 250
Akershus	211 899	30 641	27 826	66 350	54 642	17 443	11 493	3 505
Oslo	225 884	28 674	20 734	82 661	53 688	18 640	15 405	6 084
Hedmark	92 725	11 123	11 643	26 257	22 837	9 630	8 025	3 212
Oppland	91 008	10 913	11 694	26 762	22 172	8 998	7 349	3 121
Buskerud	111 593	14 293	14 396	33 801	27 933	9 953	8 025	3 193
Vestfold	98 536	12 972	13 204	29 567	24 439	9 053	6 755	2 548
Telemark	80 492	10 258	10 707	23 736	19 484	7 400	6 409	2 499
Aust-Agder	49 126	6 720	7 546	14 245	12 041	3 885	3 236	1 454
Vest-Agder	73 070	10 848	10 815	22 319	16 699	5 925	4 713	1 752
Rogaland	173 979	27 656	25 356	56 007	39 177	12 313	9 736	3 735
Hordaland	207 705	30 187	28 707	66 091	48 057	16 373	13 032	5 259
Sogn og Fjordane	54 463	7 684	7 517	16 326	12 216	4 610	3 907	2 204
Møre og Romsdal	119 748	16 636	16 996	35 942	27 835	10 338	8 445	3 558
Sør-Trøndelag	125 779	17 208	16 108	40 423	29 834	10 699	8 335	3 173
Nord-Trøndelag	64 097	8 784	9 063	19 054	15 037	5 636	4 539	1 984
Nordland	120 579	16 399	16 401	37 030	28 784	10 409	8 290	3 266
Troms	75 394	10 688	9 731	24 754	18 280	6 043	4 215	1 684
Finnmark	39 208	5 559	4 983	13 587	9 445	3 074	1 917	643
KVINNER FEMALES								
I alt	2 179 467	276 606	266 371	638 285	495 594	197 964	192 257	112 392
Østfold	121 435	13 763	14 847	33 284	29 376	11 926	11 634	6 607
Akershus	215 366	28 886	26 448	65 502	54 740	18 590	14 255	6 947
Oslo	249 734	27 342	20 076	84 350	52 858	22 692	25 325	17 093
Hedmark	94 634	10 588	11 173	24 935	22 649	10 325	9 790	5 175
Oppland	91 976	10 252	11 049	25 035	21 900	9 505	9 104	5 134
Buskerud	115 185	13 694	13 732	32 694	27 624	10 718	10 647	6 079
Vestfold	102 886	12 532	12 769	28 527	24 516	9 657	9 496	5 390
Telemark	82 759	9 763	10 282	22 381	19 046	8 210	8 376	4 702
Aust-Agder	49 639	6 410	7 016	13 686	11 299	4 212	4 324	2 694
Vest-Agder	74 797	10 167	10 326	21 048	16 600	6 660	6 413	3 584
Rogaland	174 752	26 201	24 404	53 359	36 983	13 278	13 153	7 376
Hordaland	210 602	28 524	27 060	61 661	45 990	18 326	17 833	11 209
Sogn og Fjordane	52 920	7 177	7 205	14 634	11 030	4 629	4 863	3 383
Møre og Romsdal	119 754	15 667	16 408	32 646	26 179	11 198	10 980	6 678
Sør-Trøndelag	128 790	16 576	15 683	38 355	28 930	11 680	11 236	6 331
Nord-Trøndelag	63 460	8 397	8 638	17 353	14 275	5 807	5 696	3 295
Nordland	119 919	15 457	15 422	33 777	26 840	11 275	10 812	6 338
Troms	73 853	9 810	9 294	22 879	16 757	6 208	5 777	3 129
Finnmark	37 010	5 405	4 542	12 183	8 007	3 074	2 549	1 251

Kjennemerker i pasientdatafilen *Record description for patient computer file*

Navn
Name

Institusjonsnummer *Hospital number*
Avdelingstype *Department*
Pasientnummer *Patient number*
Kommunennummer (bosted) *Municipality (Residence)*
Kjønn *Sex*
Alder *Age*
Oppholdstype *Type of stay*
Innmåte *Cause of admission*
Ulykke *Accident*
Innlagt fra *Admission from*
Utskriving til *Discharge to*
Innskrivingsklokkeslett *Time of admission*
Innskrivingsdato *Date of admission*
Utskrivingsdato *Date of discharge*
Liggedager *Bed-days*
Hoveddiagnose *Main diagnosis*
Bidiagnose 1 *Associated diagnosis 1*
Bidiagnose 2 *Associated diagnosis 2*
Første operasjonsdato *Date of first operation*
Operasjonskode 1 *Code of operation 1*
Operasjonskode 2 *Code of operation 2*
Operasjonskode 3 *Code of operation 3*
Operasjonskode 4 *Code of operation 4*
Operasjonskode 5 *Code of operation 5*
Operasjonskode 6 *Code of operation 6*
Operasjonskode 7 *Code of operation 7*
Type sykehus *Type of institution*
Sykehusets tilknytningssfylke *County of administration*
Hoveddiag. internasj. basisliste *Main diagnosis, International Basic Tabulation List*
Avdelingstypekode *Type of department*

Tidligere utkommet på emneområdet

Previously issued on the subject

Pasientstatistikk

Rapp	91/4	1989
Rapp	92/10	1990
Rapp	92/24	1991

Pasientstatistikk *Patient Statistics*

NOS	C116	1992
-----	------	------

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. januar 1994. Emneinndelt oversikt

Publications issued by Statistics Norway since 1 January 1994.

Survey arranged by subject matter

0. Generelle emner *General subject matters*

Historisk statistikk 1994 *Historical Statistics 1994*.
1994-688s. (NOS C 188) 245 kr ISBN 82-537-3965-6
ISSN 0377-8908

Standard for kommuneklassifisering 1994 *Standard
Classification of Municipalities 1994*. 1994-59s. (NOS C
192) 70 kr ISBN 82-537-4087-5

Statistisk årbok 1994 *Statistical Yearbook 1994*. 1994-
495s. (NOS C 161) 95 kr ISBN 82-537-4017-4
ISSN 0377-8908

1. Naturressurser og naturmiljø *Natural resources and environment*

10. Ressurs- og miljøregnskap *Resource and environment accounts*

A Growth Model of Norway with a Two-way Link to the
Environment/Haakon Vennemo. 1994-57s. (RAPP 94/5)
95 kr ISBN 82-537-3985-0 ISSN 0332-8422

Bomiljø og ulikhet Om fordeling og endring av
miljøproblemer på bostedet/Anders Barstad. 1994-69s.
(RAPP 94/23) 95 kr ISBN 82-537-3829-3
ISSN 0332-8422

Naturressurser og miljø 1993. 1994-153s. (SA nr. 2)
115 kr ISBN 82-537-3967-2 ISSN 0804-3221

Natural Resources and the Environment 1993. 1994-153s.
(SA nr. 3) 115 kr ISBN 82-537-3968-0
ISSN 0804-3221

Resultatkontroll jordbruk 1993 Tiltak mot avrenning av
næringsalter og jorderosjon. 1994-96s. (RAPP 94/4)
95 kr ISBN 82-537-3966-4 ISSN 0332-8422

Resultatkontroll for jordbruket 1994 Gjennomføring av
tiltak mot forurensning. (RAPP 95/5) Under utgivelse

19. Andre ressurs- og miljøemner *Other subject matters related to resources and environment*

Avfallsstatistikk Kommunalt avfall 1992 *Waste Statistics
Municipal Waste 1992*. 1994-77s. (NOS C 145) 70 kr
ISBN 82-537-3984-2 ISSN 0804-6433

Framskrivning av utslipp til luft i Norge En modell-
dokumentasjon/Anne Brendemoen, Mona I. Hansen og
Bodil M. Larsen. 1994-56s. (RAPP 94/18) 95 kr
ISBN 82-537-4036-0 ISSN 0332-8422

Inntekter fra utvinning av norske naturressurser Noen
teoretiske betraktninger/Asbjørn Aaheim. 1994-30s.
(RAPP 94/14) 80 kr ISBN 82-537-4022-0
ISSN 0332-8422

2. Sosiodemografiske emner *Sociodemographic subject matters*

20. Generelle sosiodemografiske emner *General sociodemographic subject matters*

Sociodemographic Studies of Fertility and Divorce in
Norway with Emphasis on the Importance of Economic
Factors/Øystein Kravdal. 1994-261s. (SØS 90) 155 kr
ISBN 82-537-4088-3 ISSN 0801-3845

Social Survey 1993 Summary with tables and graphs.
1994-155s. (SA 4) 90 kr ISBN 82-537-3987-7
ISSN 0804-3221

21. Befolkning *Population*

Befolkningsstatistikk 1994 Hefte I Endringstal for
kommunar 1992-1994 *Population Statistics 1994
Volume I Population Changes in Municipalities 1992-
1994*. 1994-59s. (NOS C 151) 70 kr ISBN 82-537-
3999-0 ISSN 0801-6682

Befolkningsstatistikk 1993 Hefte III Oversikt *Population
Statistics 1993 Volume III Survey*. 1994-159s.
(NOS C 111) 95 kr ISBN 82-537-3990-7
ISSN 0801-6704

Befolkningsstatistikk 1994 Hefte II Folkemengd 1. januar
*Population Statistics 1994 Volume II Population
1 January*. 1994-147s. (NOS C 184) 80 kr
ISBN 82-537-4065-4 ISSN 0801-6690

Flytting, utdanning og arbeidsmarked 1986-1990 En
interaktiv analyse av sammenhengen mellom endringer i
flyttetilbøyelighet og arbeidsmarked/Lasse Sigbjørn
Stambøl. 1994-60s. (RAPP 94/17) 95 kr ISBN 82-537-
4035-2 ISSN 0332-8422

Framskrivning av folkemengden 1993-2050 Nasjonale og regionale tall *Population Projections 1993-2050 National and Regional Figures*. 1994-166s. (NOS C 176) 95 kr ISBN 82-537-4047-6 ISSN 0332-8015

Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993 *Cohort and Period Fertility for Norway 1820-1993*/Helge Brunborg og Sverre Erik Mameland. 1994-77s. (RAPP 94/27) 95 kr ISBN 82-537-4070-0 ISSN 0332-8422

Yrkesstart og familietiftelse En analyse av sentrale begivenheter i menns livsløp/Svein Blom. 1994-53s. (RAPP 94/13) 95 kr ISBN 82-537-4054-9 ISSN 0332-8422

22. Helseforhold og helsetjeneste *Health conditions and health services*

Brukerkontakter i helsesøstertjenesten En utvalgsundersøkelse/Jon Erik Finnvold. 1994-58s. (RAPP 94/22) 95 kr ISBN 82-537-4056-5 ISSN 0332-8422

Dødsårsaker 1992 Hovedtabeller *Causes of Death 1992 Main Tables*. 1994-142s. (NOS C 155) 80 kr ISBN 82-537-4008-5 ISSN 0550-032X

Pasientstatistikk 1992 *Patient Statistics 1992*. 1994-96s. (NOS C 116) 70 kr ISBN 82-537-3954-0 ISSN 0332-8422

23. Utdanning og skolevesen *Education and educational institutions*

Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september 1992 *Education Statistics Primary and Lower Secondary Schools 1 September 1992*. 1994-73s. (NOS C 150) 70 kr ISBN 82-537-3996-6 ISSN 0332-804X

Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september 1993 *Education Statistics Primary and Lower Secondary Schools 1 September 1993*. 1994-70s. (NOS C 186) 70 kr ISBN 82-537-4073-5 ISSN 0332-804X

Utdanningsstatistikk Universiteter og høyskoler 1. oktober 1992 *Educational Statistics Universities and Colleges 1 October 1992*. 1994-132s. (NOS C 138) 80 kr ISBN 82-537-3961-3 ISSN 0300-5631

Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1992 *Educational Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1992*. 1994-102s. (NOS C 139) 80 kr ISBN 82-537-3962-1 ISSN 0332-8031

24. Kulturelle forhold, generell tidsbruk, ferie og fritid *Culture, time use, holidays and leisure*

Feriereiser 1992/93/Odd Frank Vaage. 1994-49s. (RAPP 94/6) 80 kr ISBN 82-537-3989-3 ISSN 0332-8422

Kulturstatistikk 1992 *Cultural Statistics 1992*. 1994-132s. (NOS C 144) 80 kr ISBN 82-537-3983-4 ISSN 0800-2959

25. Sosiale forhold og sosialvesen *Social conditions and social services*

Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen 1992 *Child Care Institutions and Educational Programmes for 6 Year Olds 1992*. 1994-74s. (NOS C 115) 70 kr ISBN 82-537-3953-2 ISSN 0803-4664

Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen 1993 *Child Care Institutions and Educational Programmes for 6 Year Olds 1993*. 1994-76s. (NOS C 187) 70 kr ISBN 82-537-4074-3 ISSN 0803-4664

Inntekt, levekår og sysselsetting for pensjonister og stønadsmottakere i folketrygden/Grete Dahl, Else Flittig og Jorunn Lajord. 1994-57s. (RAPP 94/8) 95 kr ISBN 82-537-3998-2 ISSN 0332-8422

Kombinert bruk av sosialhjelp og trygdeytelser/Trygve Kalve. (RAPP 95/1). Under utgivelse

Sosialstatistikk 1992 *Social Statistics 1992*. 1994-77s. (NOS C 154) 70 kr ISBN 82-537-4006-9 ISSN 0333-2055

Sosialstatistikk 1993 *Social Statistics 1993*. 1995-67s. (NOS C 227) 70 kr ISBN 82-537-4114-6 ISSN 0333-2055

26. Rettsforhold og rettsvesen *The law and legal institutions*

Kriminalstatistikk 1992 *Criminal Statistics 1992*. 1994-140s. (NOS C 160) 80 kr ISBN 82-537-4015-8 ISSN 0333-3914

29. Andre sosiodemografiske emner *Other sociodemographic subject matters*

Dokumentasjon av prosjektet LOTTE-TRYGD/Marie W. Arneberg. 1994-40s. (RAPP 94/29) 80 kr ISBN 82-537-4077-8 ISSN 0332-8422

Syke- og fødselspenger i mikrosimuleringsmodellen LOTTE/Marie W. Arneberg og Thor Olav Thoresen. 1994-37s. (RAPP 94/10) 80 kr ISBN 82-537-4026-3 ISSN 0332-8422

3. Sosioøkonomiske emner *Socioeconomic subject matters*

30. Sosioøkonomiske emner *Socioeconomic subject matters*

Arbeidsmiljø 1993 *Working Environment 1993*. 1995-109s. (NOS C 228) 80 kr ISBN 82-537-4115-4

32. Arbeidskraft *Labour*

Arbeidsmarkedstatistikk 1993 Hefte I Hovedtall *Labour Market Statistics 1993 Volume I Main Results*. 1993-175s. (NOS C 148) 95 kr ISBN 82-537-3991-5 ISSN 0078-1878

Flyktninger og arbeidsmarkedet 2. kvartal 1993/Morten Kjelsrud og Jan Erik Sivertsen. 1995-28s. (RAPP 95/3) 80 kr ISBN 82-537-4107-3 ISSN 0332-8422

Tilbud av arbeidskraft i Norge En empirisk analyse på kvartalsdata for perioden 1972-1990/Hilde-Marie Branæs Zakariassen. 1994-100s. (RAPP 94/3) 110 kr ISBN 82-537-3958-3 ISSN 0332-8422

Tilbud og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft/Wenche Drzwi, Lisbeth Lerskau, Øystein Olsen og Nils Martin Stølen. 1994-56s. (RAPP 94/2) 95 kr ISBN 82-537-3950-8 ISSN 0332-8422

33. Lønn *Wages and salaries*

Lønnsstatistikk 1993 *Wage Statistics 1993*. 1994-134s. (NOS C 181) 80 kr ISBN 82-537-4053-0 ISSN 0078-1916

36. Boliger og boforhold *Housing and housing conditions*

Prisindekser for boligmarkedet/Magnar Lillegård. 1994-31s. (RAPP 94/7) 80 kr ISBN 82-537-3992-3 ISSN 0332-8422

4. Næringsøkonomiske emner *Industrial subject matters*

40. Generelle næringsøkonomiske emner *Industrial subject matters*

Innovasjon i norsk industri og oljeutvinning i 1992/Geir Frengen, Frank Foyn og Richard Ragnarsøn. 1995-93s. (RAPP 95/7) 95 kr ISBN 82-537-4135-9 ISSN 0332-8422

Regnskapsstatistikk 1992 Industri og varehandel *Statistics of Accounts 1992 Manufacturing, Wholesale and Retail Trade*. 1994-147s. (NOS C 171) 95 kr ISBN 82-537-4040-9 ISSN 0802-684X

Standard for næringsgruppering *Standard Industrial Classification 1994-144s*. (NOS C 182) 95 kr ISBN 82-537-4063-8 ISSN 0333-1741

41. Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst *Agriculture, forestry, hunting, fishing, sealing and whaling*

Fiskeristatistikk 1990-1991 *Fishery Statistics 1990-1991*. 1994-135s. (NOS C 93) 80 kr ISBN 82-537-3885-4 ISSN 0333-3728

Fiskeristatistikk 1991-1992 *Fishery Statistics 1991-1992*. (NOS C 226) Under utgivelse

Jaktstatistikk 1993 *Hunting Statistics 1993*. 1994-55s. (NOS C 175) 70 kr ISBN 82-537-4046-8 ISSN 0550-0400

Jordbruksstatistikk 1992 *Agricultural Statistics 1992*. 1993-167s. (NOS C 110) 85 kr ISBN 82-537-3939-7 ISSN 0078-1894

Jordbruksstatistikk 1993 *Agricultural Statistics 1993*. 1995-172s. (NOS C 193) 95 kr ISBN 82-537-4090-5 ISSN 0078-1894

Skogavvirkning 1992/93 Til salg og industriell produksjon *Roundwood Cut 1992/93 For Sale and Industrial Production*. 1994-60s. (NOS C 153) 65 kr ISBN 82-537-4004-2 ISSN 0800-3637

Skogstatistikk 1992 *Forestry Statistics 1992*. 1993-111s. (NOS C 113) 75 kr ISBN 82-537-3942-7 ISSN 0468-8155

42. Oljeutvinning, bergverk, industri og kraftforsyning *Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply*

Elektrisitetsstatistikk 1992 *Electricity Statistics 1992*. 1994-91s. (NOS C 157) 70 kr ISBN 82-537-4011-5 ISSN 0333-3779

Energistatistikk 1993 *Energy Statistics 1993*. 1994-131s. (NOS C 183) 80 kr ISBN 82-537-4064-6 ISSN 0333-371X

Industristatistikk 1992 Næringstall *Manufacturing Statistics 1992 Industrial Figures*. 1994-127s. (NOS C 162) 80 kr ISBN 82-537-4020-4 ISSN 0800-580X

Kraftkontrakter til alminnelig forsyning i 1993 Priser, kvantum og leveringsbetingelser/Tom Langer Andersen, Ole Tom Djupskås og Tor Arnt Johnsen. 1994-53s. (RAPP 94/12) 80 kr ISBN 82-537-4007-7 ISSN 0332-8422

Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1993 Statistikk og analyse *Oil and Gas Activity 4th Quarter 1993 Statistics and Analysis*. 1994-66s. (NOS C 140) 55 kr ISBN 82-537-3964-8 ISSN 0802-0477

Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1994 Statistikk og analyse *Oil and Gas Activity 1st Quarter 1994 Statistics and Analysis*. 1994-74s. (NOS C 156) 55 kr ISBN 82-537-4009-3 ISSN 0802-0477

Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1994 Statistikk og analyse *Oil and Gas Activity 2nd Quarter 1994 Statistics and Analysis*. 1994-75s. (NOS C 172) 55 kr ISBN 82-537-4043-3 ISSN 0802-0477

Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1994 Statistikk og analyse *Oil and Gas Activity 3rd Quarter 1994 Statistics and Analysis*. 1994-121s. (NOS C 189) 55 kr ISBN 82-537-4083-2 ISSN 0802-0477

Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1994 Statistikk og analyse *Oil and Gas Activity 4th Quarter 1994 Statistics and Analysis*. 1995-69s. (NOS C 225) 55 kr ISBN 82-537-4110-3

43. Bygge- og anleggsvirksomhet *Building and construction*

Byggearealstatistikk 1993 *Building Statistics 1993*. 1994-86s. (NOS C 158) 70 kr ISBN 82-537-4012-3 ISSN 0550-7162

Byggearealstatistikk 4. kvartal 1993. 1994-53s. (NOS C 146) 65 kr ISBN 82-537-3986-9 ISSN 0550-7162

Byggearealstatistikk 1. kvartal 1994. 1994-60s. (NOS C 173) 65 kr ISBN 82-537-4044-1 ISSN 0550-7162

Byggearealstatistikk 2. kvartal 1994. 1994-60s. (NOS C 180) 65 kr ISBN 82-537-4052-2 ISSN 0550-7162

Byggearealstatistikk 3. kvartal 1994. 1995-62s. (NOS C 194) 65 kr ISBN 82-537-4091-3 ISSN 0550-7162

Bygge- og anleggsstatistikk 1992 *Construction Statistics*. 1994-57s. (NOS C 179) 70 kr ISBN 82-537-4051-4 ISSN 0550-029X

44. Utenrikshandel *External trade*

Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1994 Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1994 and External Trade 1994. 1994-138s. (NOS C 137) 80 kr ISBN 82-537-3960-5 ISSN 0333-2896

Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1995 Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1995 and External Trade 1995. (NOS C 230) Under utgivelse

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1994 Tillegg til Månedstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994. 1994-175s. (NOS C 136) 95 kr ISBN 82-537-3959-1 ISSN 0800-904X

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1995 Tillegg til Månedstatistikk over utenrikshandelen 1995 og Utenrikshandel 1995. (NOS C 229) Under utgivelse

Utenrikshandel 1993 *External Trade 1993*. 1994-340s. (NOS C 163) 140 kr ISBN 82-537-4021-2 ISSN 0802-9571

45. Varehandel *Internal trade*

Varehandelsstatistikk 1992 *Wholesale and Retail Trade Statistics 1992*. 1994-74s. (NOS C 177) 80 kr ISBN 82-537-4084-0 ISSN 0078-1959

46. Samferdsel og reiseliv *Transport, communication and tourism*

Reiselivsstatistikk 1992 *Statistics on Travel 1992*. 1994-142s. (NOS C 147) 80 kr ISBN 82-537-3988-5 ISSN 0333-208X

Samferdselsstatistikk 1993 *Transport and Communication Statistics 1993*. 1994-171s. (NOS C 191) 95 kr ISBN 82-537-4086-7 ISSN 0468-8147

Sjøfart 1993 *Maritime Statistics 1993*. 1994-130s. (NOS C 190) 80 kr ISBN 82-537-4084-0 ISSN 0800-9848

Veitrafikkulykker 1993 *Road Traffic Accidents 1993*. 1994-106s. (NOS C 178) 80 kr ISBN 82-537-4049-2 ISSN 0468-8198

47. Tjenesteyting *Services*

Forretningsmessig tjenesteyting 1992 *Business Services 1992*. 1994-48s. (NOS C 174) 70 kr ISBN 82-537-4016-6 ISSN 0800-4056

49. Andre næringsøkonomiske emner *Other industrial subject matters*

En økonometrisk analyse av lagertilpasningen i norske industrisektorer/Tom-André Johansson. 1994-46s. (RAPP 94/16) 80 kr ISBN 82-537-4027-1 ISSN 0332-8422

5. Samfunnsøkonomiske emner *General economic subject matters*

50. Nasjonalregnskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emner *National accounts and other general economic subject matters*

Noen konsekvenser av petroleumsvirksomheten for norsk økonomi/Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen. 1994-54s. (RAPP 94/1) 95 kr ISBN 82-537-3956-7 ISSN 0332-8422

Norsk medlemskap i EU - En makroøkonomisk analyse/Einar Bowitz, Taran Fæhn, Leo Andreas Grünfeld og Knut Moum. 1994-46s. (RAPP 94/25) 95 kr ISBN 82-537-4068-9 ISSN 0332-8422

51. Offentlig forvaltning *Public administration*

Skatter og overføringer til private Historisk oversikt over satser mv. Årene 1975-1994. 1994-82s. (RAPP 94/21) 95 kr ISBN 82-537-4055-7 ISSN 0332-8422

Struktur tall for kommunenes økonomi 1991 og 1992 *Structural Data from the Municipal Accounts 1991 and 1992*. 1994-159s. (NOS C 142) 95 kr ISBN 82-537-3970-2 ISSN 0333-3809

59. Andre samfunnsøkonomiske emner *Other general economic subject matters*

A Computable General Equilibrium Model for Tanzania Documentation of the Model, the 1990 - Social Accounting Matrix and Calibration/Ragnhild Balsvik and Anne Brendemoen. 1994-50s. (RAPP 94/20) 80 kr ISBN 82-537-4041-7 ISSN 0332-8422

En indikator for effekter av næringspolitiske tiltak i en økonomi karakterisert ved monopolistisk konkurranse/Torbjørn Hægeland. (RAPP 94/31) Under utgivelse

En økonometrisk analyse av utviklingen i importandelene for industrivarer 1968-1990/Bjørn E. Naug. 1994-78s. (SØS 84) 95 kr ISBN 82-537-3955-9 ISSN 0801-3845

En økonometrisk modell for norsk eksport av industrielle råvarer/Bjørn E. Naug. (RAPP 95/2) Under utgivelse

Estimering av en makrokonsumfunksjon for ikke-varige goder 1968-1991/Leif Brubakk. 1994-42s. (RAPP 94/9) 80 kr ISBN 82-537-4003-4 ISSN 0332-8422

Estimering av investeringsrelasjoner med installasjonskostnader/Elin Berg. 1994-86s. (RAPP 94/30) 95 kr ISBN 82-537-4078-6 ISSN 0332-8422

Framskrivning av sysselsettingen i kommuneforvaltningen/Audun Langørgen. 1994-33s. (RAPP 94/24) 80 kr ISBN 82-537-4066-2 ISSN 0332-8422

Militærutgifter i utviklingsland Metodeproblemer knyttet til måling av militærutgifter i norske programland/Mette Rolland. 1994-42s. (RAPP 94/26) 80 kr ISBN 82-537-4069-7 ISSN 0332-8422

Modelling Regional Producer Behaviour - A Survey/Klaus Mohn. 1994-71s. (SØS 86) 95 kr ISBN 82-537-4042-5 ISSN 0801-3845

Monetarism and Structural Adjustment - The Case of Mozambique/Klaus Mohn. 1994-48s. (RAPP 94/11) 80 kr ISBN 82-537-4005-0 ISSN 0332-8422

MSG-5 A Complete Description of the System of Equations/Erling Holmøy, Gunnar Nordén and Birger Strøm. 1994-209s. (RAPP 94/19) 155 kr ISBN 82-537-4039-5 ISSN 0332-8422

Old-Age Pensions Retirement Behaviour and Personal Saving A Discussion of the Literature/Knut A. Magnussen. (SØS 87) Under utgivelse

Prisdannelse og faktoretterspørsel i norske næringer/Einar Bowitz og Ådne Cappelen. 1994-177s. (SØS 85) 125 kr ISBN 82-537-4024-7 ISSN 0801-3845

Regional analyse av arbeidsmarked og demografi Drivkrefter og utviklingstrekk belyst ved modellsystemet REGARD/Klaus Mohn, Lasse S. Stambøl og Knut Ø. Sørensen. (SØS 88) Under utgivelse

Stochastic Simulation of KVARTS 91/Dag Kolsrud. 1994-70s. (RAPP 93/20) 95 kr ISBN 82-537-3952-4 ISSN 0332-8422

Utviklingsoppdrag i Sri Lanka/Petter Jakob Bjerve. 1994-26s. (RAPP 94/28) 80 kr ISBN 82-537-4071-9 ISSN 0332-8422

6. Samfunnsorganisatoriske emner *Subject matters related to social organisation*

61. Administrative emner *Administration*

Standard for kommuneklassifisering 1993 *Standard Classification of Municipalities 1993*. (NOS C 185) Under utgivelse

Standard for kommuneklassifisering 1994 *Standard Classification of Municipalities 1994*. (NOS C 192) Under utgivelse

62. Politiske emner *Politics*

Stortingsvalget 1993 *Storting Election 1993*. 1994-146s.
(NOS C 170) 80 kr ISBN 82-537-4038-7
ISSN 0802-9067

Utenlandske statsborgere og Kommunestyre- og
Fylkestingsvalget 1991/Trine Dale og Arne Faye.
1994-100s. (RAPP 94/15) 110 kr ISBN 82-537-4025-5
ISSN 0332-8422

Publiserte standarder for norsk statistikk

Published standards for Norwegian statistics

I serien Standarder for norsk statistikk (SNS)

In the series Standards for Norwegian Statistics (SNS)

Kontoplanen i nasjonalregnskapet. Ajourført mai 1989
*Accounting System of the National Accounts. Updated
May 1989.* 1989-95s. (SNS nr. 1) 45 kr
ISBN 82-537-2792-5

Standard for næringsgruppering *Standard Industrial
Classification.* 1983-49s. (SNS nr. 2) 35 kr
ISBN 82-537-1891-8

Standard for handelsområder Etter kommuneinndelingen
pr. 1. januar 1989. 1989-39s. (SNS nr. 3) 35 kr
ISBN 82-537-2806-9

Standard for kommuneklassifisering *Standard
Classification of Municipalities.* 1985-46s. (SNS nr. 4)
20 kr ISBN 82-537-2212-5

Standard for inndeling etter sosioøkonomisk status
Standard Classification of Socioeconomic Status.
1984-32s. (SNS nr. 5) 12 kr ISBN 82-537-2073-4

Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker
Norsk utgave av International Classification of Diseases,
Ninth Revision (ICD-9)

Systematisk del. Revidert 1990. 1990-310s. (SNS nr. 6)
100 kr ISBN 82-537-2966-9

Stikkordregister. Opptrykk 1992. 1992-153s. (SNS nr. 6)
115 kr ISBN 82-537-2350-4

Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk
statistikk Revidert 1989 *Norwegian Standard
Classification of Education Revised 1989.* 1989-161s.
(SNS nr. 7) 60 kr ISBN 82-537-2793-3

Internasjonal standard for varegruppering i statistikken
over utenrikshandelen (SITC-Rev. 3). 1989-96s.
(SNS nr. 9) 55 kr ISBN 82-537-2741-0

I serien Norges offisielle statistikk (NOS)

In the series Official Statistics of Norway (NOS)

Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker
Norsk utgave av ICD-9 Systematisk del. Opptrykk.
1993-310s. (NOS C 107) 210 kr ISBN 82-537-2966-9
ISSN 0333-1741

Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker
Norsk utgave av ICD-9 Stikkordregister. Opptrykk.
1993-153s. (NOS C 108) 150 kr ISBN 82-537-2350-4
ISSN 0333-1741

Standard for kommuneklassifisering 1994 *Standard
Classification of Municipalities 1994.* 1994-59s. (NOS C
192) 70 kr ISBN 82-537-4087-5

Standard for næringsgruppering *Standard Industrial
Classification.* 1994-144s. (NOS C 182) 95 kr
ISBN 82-537-4063-8 ISSN 0333-1741



Returadresse:
Statistisk sentralbyrå
Postboks 8131 Dep.
N-0033 Oslo

Publikasjonen kan bestilles fra:

Statistisk sentralbyrå
Salg- og abonnementservice
Postboks 8131 Dep.
N-0033 Oslo

Telefon: 22 86 49 64
22 86 48 87
Telefaks: 22 86 49 76

eller:

Akademika - avdeling for
offentlige publikasjoner
Møllergt. 17
Postboks 8134 Dep.
N-0033 Oslo

Telefon: 22 11 67 70
Telefaks: 22 42 05 51

ISBN 82-537-4133-2
ISSN 0332-8422

Pris kr 70,00



Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway



9 788253 741338