

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 13.



SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE

1923.

71^{DE} ÅRGANG.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1923.)

71^{IÈME} ANNÉE.

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE 27.)



OSLO.
I KOMMISSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1927.

Pris: kr. 1.00.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII.
(Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Trykt 1925:

- Nr. 151. Folkemengdens bevegelse 1916—1920. II. Sammendrag. (*Mouvement de la population pendant les années 1916 à 1920. II. Résumé.*)
- 152. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1921. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 153. Landbruksareal og husdyrhold 1924. Representativ telling. (*Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1924. Recensement représentatif.*)
- 154. Folketellingen i Norge 1 desember 1920. XII. Byggeskikker på den norske landsbygd. (*Recensement du 1^{er} décembre 1920. XII. Types des petits bâtiments à la campagne en Norvège.*)
- 155. Lønninger 1924. (*Gages et salaires.*)
- 156. Sinnssykeasylenes virksomhet 1922. (*Hospices d'aliénés.*)
- 157. Sjømannsforsikringen 1922. Fiskerforsikringen 1922. (*Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 158. Folkemengdens bevegelse 1922. (*Mouvement de la population.*)
- 159. Norges jernbaner 1923/24. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 160. Kriminalstatistikk og Kriminell Rettspleie 1921 og 1922. (*Criminalité et Justice criminelle.*)
- 161. Folketellingen i Norge 1 desember 1920. XIII. Oversikt over livsstillingsstatistikken og tellingens utførelse. (*Recensement du 1^{er} décembre 1920. XIII. Aperçu de la statistique des professions et l'organisation du recensement.*)
- 162. Sinnssykeasylenes virksomhet 1923. (*Hospices d'aliénés.*)
- 163. Norges kommunale finanser 1922/23. (*Finances des communes.*)
- 164. Norges industri 1923. (*Statistique industrielle.*)
- 165. Arbeidslønnen i jordbruket driftsåret 1924/25. (*Salaires des ouvriers agricoles en 1924/25.*)
- 166. Arbeidsforholdene ved hotell- og kafévirksomhet. (*Les conditions de travail dans les hôtels, restaurants et cafés.*)
- 167. Norges fiskerier 1922. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 168. Forsikringsselskaper 1923. (*Sociétés d'assurances.*)
- 169. Fattigvesenet 1920 og 1921. (*Assistance publique.*)
- 170. Ulykkesforsikringen 1921 og 1922. (*Assurances contre les accidents du travail.*)
- 171. Norges postvesen 1924. (*Statistique postale.*)
- 172. Skolevesenets tilstand 1922. (*Instruction publique.*)
- 173. Fengselsstyrelsens årbok 1923. (*Annuaire de l'Administration générale des prisons 1923.*)
- 174. Norges telegrafvesen 1923—1924. (*Télégraphes et téléphones de l'Etat.*)
- 175. Norges fiskerier 1923. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 176. Stortingsvalget 1924. (*Élections en 1924 pour le «Storting».*)
- 177. Megling og voldgift. Tariffavtaler og arbeid skonflikter 1924. (*Entremise publique et arbitrage. Conventions collectives et conflits du travail en 1924.*)
- 178. Norges bergverksdrift 1924. (*Mines et usines.*)
- 179. Sinnssykeasylenes virksomhet 1924. (*Hospices d'aliénés.*)
- 180. Sykeforsikringen 1924. (*Assurance-maladie.*)
- 181. Norges skibsfart 1924. (*Navigation.*)
- 182. Det civile veterinærvesenet 1923. (*Service vétérinaire civil.*)
- 183. Landbruksareal og husdyrhold 1925. Representativ telling. (*Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1925. Recensement représentatif.*)
- 184. Norges sparebanker 1924. (*Caisses d'épargne.*)
- 185. Private aktiebanker 1924. (*Banques privées par actions.*)

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 13.



SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE

1923.

71^{DE} ÅRGANG.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1923.)

71^{IÈME} ANNÉE.

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE 27.)



OSLO.

STEENSKE BOKTRYKKERI JOHANNES BJØRNSTAD.

1927.

For årene	1882—1897	se Norges Offisielle Statistikk, rekke	III.
—«—	1898—1903	—«—	— IV.
—«—	1904—1911	—«—	— V.
—«—	1912—1916	—«—	— VI.
For året	1917	—«—	— VII, nr. 3.
—«—	1918	—«—	— VII, « 58.
—«—	1919	—«—	— VII, « 108.
—«—	1920	—«—	— VII, « 138.
—«—	1921	—«—	— VII, « 152.
—«—	1922	—«—	— VII, « 188.

Innhold.

	Side.
Innledning.	
1. Innledende bemerkninger	1
2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale i 1923	1
3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter	2
4. Vaksinasjonen i 1923	4
5. Rettsmedisinske forretninger	5
6. Dødelighetsforholdene i 1923	5
7. Samlet antall dødsfall, og dødsfall med kjent dødsårsak	7
8. Oversikt over de viktigste dødsårsaker	9
9. Epidemiske sykdommer	12
10. Tuberkulose	13
11. Kreft	19
12. Veneriske sykdommer	21
13. Spedalskhet	22
14. Sinnssykdom	23
15. Samlet antall fødsler i 1923, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m.	23
Résumé en français	27
Tabeller.	
Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale	30
Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1923	34
Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede lungetuberkulose på sanatorier og tuberkulosehjem i 1923	38
Tabell 4. Oppgave over dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter fylker	40
Tabell 5. Oppgave over dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter alder og kjønn	54
Tabell 6. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i 1923 i rikets bygger og byer fylkesvis fordelt	68
Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene etter måned i 1923	70
Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene etter måned i 1923	71
Tabell 9. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige aldersgrupper fylkesvis fordelt	72
Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkulose sykdommer i 1923 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder	74
Tabell 11. Dødsfall av maligne svulster fylkesvis i 1923	82
Tabell 12. Dødsfall av maligne svulster etter alder og kjønn i 1923	84
Tabell 13. Veneriske sykdommer meldt av lægene i 1923	88
Tabell 14. Innkomne tilfelle av venerisk sykdom på sykehusene i 1923	88
Tabell 15. Antallet av sinnssyke forpleiet med statsbidrag etter lov av 27 juni 1891 og de samlede utgifter ved deres forpleining for stat og kommuner	89
Tabell 16. Utdrag av jordmødrenes bøker	90

Table des matières.

	Pages.
Texte.	
1. Introduction.....	1
2. Nombre de sections et de personnels médicaux en 1923.....	1
3. Établissements médicaux.....	2
4. Vaccination.....	4
5. Examens médico-légaux.....	5
6. Mortalité totale en 1923.....	5
7. Nombre total de décès et causes de décès connues.....	7
8. Les causes de décès les plus importantes.....	9
9. Maladies épidémiques.....	12
10. Tuberculose.....	13
11. Cancer.....	19
12. Maladies vénériennes.....	21
13. Lèpre.....	22
14. Insania.....	23
15. Nombre de naissances en 1923, mortalité puerpérale, opérations obstétricales....	23
Résumé en français.....	27
Tableaux.	
Tableau 1. Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, de pharmacies et pharmaciens.....	30
Tableau 2. Nombre des lits et des malades soignés, etc., aux hôpitaux en 1923...	34
Tableau 3. Nombre des lits et des malades souffrants de tuberculose pulmonaire soignés aux sanatoriums et aux dispensaires des tuberculeux en 1923..	38
Tableau 4. Causes de décès par préfecture.....	40
Tableau 5. Causes de décès par âge et sexe.....	54
Tableau 6. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins répartis par préfecture en 1923.....	68
Tableau 7. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1923.....	70
Tableau 8. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1923.	71
Tableau 9. Mortalité de tuberculose par âge et préfecture.....	72
Tableau 10. Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé.....	74
Tableau 11. Décès par tumeurs malignes par préfecture en 1923.....	82
Tableau 12. Décès par tumeurs malignes par âge et sexe en 1923.....	84
Tableau 13. Cas des maladies vénériennes déclarés par les médecins.....	88
Tableau 14. Cas nouveaux des maladies vénériennes traités dans les hôpitaux.....	88
Tableau 15. Nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'état d'après la loi du 27/6 1891 et les frais totaux de l'état et des communes de l'entretien de ces aliénés.....	89
Tableau 16. Extrait des registres des sages-femmes.....	90

1. Innledende bemerkninger.

Introduction.

Da medisinalstatistikken ligger såvidt langt tilbake, har man ansett det riktigst denne gang å sende ut beretningen for hele riket særskilt uten de vanlige særberetninger for de enkelte fylker. Disse vil bli tatt inn sammen med beretningene for 1924 i årgangen for 1924.

Medisinalberetningen for 1923 for riket slutter sig i sitt innhold vesentlig til den foregående.

Tuberkulosedødeligheten og kreftdødeligheten er denne gang noget mere inngående behandlet. Resultatene av nye statistiske beregninger over tuberkulosedødeligheten i Norge, som viser utviklingen fra 1867 til nu, er tatt inn i denne beretning. Byrået har nu gått til en årlig beregning av middelfolkemengden i riket i de forskjellige aldersklasser for menn og kvinner, og disse beregninger er ført frem til og med 1923. Derved er man blitt i stand til å beregne dødelighetsprocenten av de forskjellige dødsårsaker innen de enkelte aldersklasser hvert år. Dette har stor betydning, særlig for sykdommer som tuberkulose og kreft, som i utpreget grad er knyttet til visse aldersgrupper.

Av nye tabeller har man under sykehusstatistikken i år tatt inn en oppgave over belegget på tuberkulosesanatorier og pleiehjem. Likeledes kan nevnes at man i tabell 10 over meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer har meddelt oppgave over antall av tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til tuberkuloselovens § 6.

2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale.

Nombre de sections et de personnels médicaux en 1923.

I tabell 1 i tabellavdelingen er gitt en oversikt over landets inndeling i lægedistrikter og antall læger, tannlæger, jordmødre, apotek og apotekpersonale.

Riket var ved utgangen av 1923 delt i 400 lægedistrikter, hvorav 11 stadsfysikater og 26 stadslægedistrikter. I løpet av 1923 blev Larvik gamle lægedistrikt delt i 3 distrikter, Sandeherad, Brunlanes, omfattende herredene Tjølling, Brunlanes og Fredriksvern, og Hedrum, omfattende herredene Hedrum og Lardal. De nye lægedistrikters flateinnhold og folkemengde pr. $\frac{1}{12}$ 1920 var følgende: Sandeherad lægedistrikt flateinnhold 120,07 km.², folkemengde 10 783, Brunlanes lægedistrikt henholdsvis 261,46 km.² og 9 899 og Hedrum 564,27 km.² og 7 535. Angående folkemengde og flateinnhold for de øvrige distrikter, hvis grenser er uforandret, henvises til medisinalberetningen for 1921, hvor disse oppgaver er tatt inn i den almindelige beretnings tabell 1. Dessuten henvises til den offisielle publikasjon «Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling» med tillegg, utgitt av det Statistiske Centralbyrå, hvor man vil finne alle opplysninger angående dette spørsmål.

Foruten de 400 distriktslægestillinger var der 3 distriktslægestillinger uten fast distrikt, 2 for det hele land og 1 for Finnmark. I 14 fylker var der ansatt en fylkeslæge, og i 10 av fylkene var denne stilling kombinert med distriktslægestillingen. I alle stadsfysikater og stadslægedistrikter var stadsfysikus eller stadslægen ordfører i byens helseråd, i de øvrige lægedistrikter var det, når undtas 1 kommune, distriktslægen.

I 1923 blev der uteksaminert 48 nye læger, hvorav 4 kvinner. Der døde 33 læger i 1923, altså en nettotilgang i året på i alt 15 læger. Antallet av

autoriserte læger ved utgangen av 1923 var i henhold til den offisielle lægefortegnelse 1 464, hvorav 75 kvinner. 51 læger var bosatt i utlandet. Av de øvrige er 1 309 nevnt i distriktslægenes innberetning om antall av læger bosatt i de forskjellige distrikter.

I 1923 blev der uteksaminert 31 nye tannlæger, 4 tannlæger fikk lisens på grunnlag av utenlandsk eksamen. Ifølge fortegnelsen over autoriserte læger, tannlæger og dyrlæger var der ved utgangen av 1923 i alt 677 tannlæger, hvorav 167 kvinner. Av disse hadde 582 kjent bopel i de forskjellige lægedistrikter. 17 var bosatt i utlandet.

Ifølge distriktslægenes opgaver var der 1 522 praktiserende jordmødre i riket i 1923. Der blev uteksaminert 62 jordmødre i året, derav 43 ved jordmorskolen i Oslo og 19 ved jordmorskolen i Bergen.

I 1923 var der 235 apotek og filialapotek i virksomhet. Der blev åpnet 9 nye apotek i året, 8 apotek, opprettet i 1923, var ennå ikke trådt i virksomhet ved årets utgang. Av samtlige apotek hadde 35 salgbart privilegium og de øvrige, undtagen Rikshospitalets apotek, personlig privilegium. Det samlede antall eksaminert apotekerpersonale var efter distriktslægenes opgaver 684. 29 kandidater underkastet sig apotekereksamen i 1923, herav 14 kvinner, og 91 farmasøitmedhjelpereksamen, hvorav 46 kvinner.

3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter.

Établissements médicaux.

I tabell 2 side 34 er der gitt en oversikt over sykehusenes virksomhet. Tabellen omfatter opgaver fra 125 sykehus; for 5 sykehus er disse meget ufullstendige. Det samlede antall sykeplasser på disse 125 sykehus var ved årets utgang 8 844, som fordelte sig således på de forskjellige fylker:

Oslo	3102	Telemark	337	Møre	255
Østfold	422	Aust-Agder	218	Sør-Trøndelag	621
Akershus	371	Vest-Agder	212	Nord-Trøndelag	218
Hedmark	413	Rogaland	421	Nordland	259
Opland	212	Hordaland	51	Troms	242
Buskerud	258	Bergen	646	Finnmark	168
Vestfold	354	Sogn og Fjordane	64		

Foruten sykehus som er nevnt i tabellen var der i Oslo en del større privatklinikker, som tilsammen disponerte over ca. 250 sykeplasser. Dessuten var der i fiskeridistriktene og på en rekke av ekserserplassene en del mindre sykehus og sykestuer, som er åpne i fisketiden og under våbenøvelsene. Ved landsfengslene og de forskjellige fattighus var der innrettet sykeavdelinger, og ved en del bergverk og en del industrielle foretagender fantes større eller mindre sykestuer.

Følgende nye sykehus blev tatt i bruk i løpet av 1923: Ringsaker kommunale sykehus med 40 senger, hvorav 22 for tuberkuløse, Åmot kommunale sykehus med 30 senger, hvorav 16 for tuberkuløse, Stange kommunale sykehus med 32 senger, hvorav 12 for tuberkuløse; Sandefjord nye sykehus blev åpnet i oktober 1923.

Av sykehusene tilhørte følgende staten: Rikshospitalet, Kvinneklubben og det Militære Sykehus i Oslo og Marinens Sykehus på Horten. Under statens styre hørte dessuten Vårsildavgiftsfondets sykehus ved Haugesund og Florø, dernæst 3 mindre sykehus som bare brukes under fisket. I 9 av fylkene fantes der 1 fylkessykehus, nemlig i Opland, Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder,

Rogaland og Møre. I Nordland fylke var der 4, i Troms 2 og i Finnmark 3, i alt 18 fylkessykehus. I de fleste byer og en del landdistrikter fautes kommunale sykehus, til dels i forbindelse med epidemilasaretter.

I 1923 var der 3 fødselsstiftelser i virksomhet: Kvinneklubben i Oslo, Fødselsstiftelsen i Bergen, begge tilhørende staten og forbundet med jordmorskoler, dessuten Erik Dahls Stiftelse i Trondhjem. Til Kvinneklubben i Oslo er knyttet en avdeling for kvinnesykdommer.

Ved utgangen av 1923 var der i alt 11 tuberkulosesanatorier med plass for 940 pasienter og 3 kysthospitaller med plass for 260 pasienter 4 sanatorier og 2 kysthospitaller tilhørte staten, nemlig Glitre sanatorium i Hakedal, Landesbogen i Setesdal, Reknes i Molde og Vensmoen i Saltdal og kysthospitalene i Fredriksvern og Vadsø. Av kommunale folkesanatorier har man Vardåsen, åpnet i mai 1923. Staten yder driftstilskudd til følgende private sanatorier: Oslo sanitetsforenings folkesanatorium Grefsen, Lyster sanatorium og Hagevik kysthospital. De øvrige, Gjøsegården ved Kongsvinger, Mesnalien kursted, Granheim og Kornhaug sanatorier i Follebu, drives helt for privat regning.

Enn videre har man rundt i distriktene 91 pleiehjem for tuberkulose med plass for 1712 pasienter. Foruten tuberkuloseavdelingene på de nye kombinerte sykehus på Ringsaker, i Stange og Åmot blev Salangen tuberkulosehjem i Troms og Talvik og Kautokeino tuberkulosehjem i Finnmark åpnet for drift i 1923.

Pleiehjemmene fordelte sig således på de forskjellige fylker:

Fylker.	Antall pleiehjem.	Antall sykeplasser.	Fylker.	Antall pleiehjem.	Antall sykeplasser.
Østfold	3	65	Rogaland	2	33
Akershus	5	113	Hordaland	3	56
Hedmark	13	181	Sogn og Fjordane .	4	48
Opland	6	99	Møre	4	102
Buskerud	5	130	Sør-Trøndelag	6	126
Vestfold	2	43	Nord-Trøndelag ...	5	78
Telemark	6	108	Nordland	11	217
Aust-Agder	1	25	Troms	6	111
Vest-Agder	3	78	Finnmark	6	99

Av disse tuberkulosehjem drives 1 av staten, 53 av kommunene eller fylkeskommunene, 16 av Norske Kvinners Sanitetsforening, 6 av lokale tuberkuloseforeninger og resten av andre private foreninger eller komiteer. Staten yder til alle de kommunale og private pleiehjem et meget betydelig bidrag til deres driftsutgifter, idet den deltar med 40 pct. i utgiftene ved ubemidlede tuberkuloses forpleining i henhold til tuberkuloselovens § 6. Antallet av pasienter innlagt efter tuberkuloselovens § 6 kan for tiden settes til ca. 90 pct. av det samlede sengentall på tuberkulosehjemmene.

I tabell 3 i tabellavdelingen er meddelt opgave over tilfelle av lungetuberkulose behandlet på sanatorier og pleiehjem. Av sanatoriene har man ikke mottatt opgave fra det nye Vardåsen sanatorium, som blev åpnet i 1923.

For pleiehjemmenes vedkommende omfatter tabellen et belegg på 87. Man mangler opgave fra 4 pleiehjem.

På sanatorier er der tilsammen behandlet 2829 tilfelle av lungetuberkulose, hvorav 1440 menn og 1389 kvinner, og på tuberkulosehjemmene 3029 tilfelle, hvorav 1446 menn og 1583 kvinner. Foruten de her nevnte anstalter for

tuberkuløse tas der også imot tuberkuløse patienter på de almindelige sykehus, og de fleste større offentlige sykehus har særskilt avdeling for tuberkuløse sykdommer. Ifølge de mottatte opgaver er der i 1923 i alt behandlet 1 955 tilfelle av lunge-tuberkulose, derav 1 016 menn og 939 kvinner. I 1923 har altså i alt 7 813 lungetuberkuløse fått sykehusbehandling.

Av pleiestiftelser for spedalske hadde man ved utgangen av 1923: Pleiestiftelse nr. 1 i Bergen, Brøset Pleiehjem ved Trondhjem, som begge tilhørte staten, dessuten St. Jørgens Hospital i Bergen, hvor der for øvrig ikke innlegges nye patienter.

Antall av sinnssykeasyler ved utgangen av 1923 var 22 med i alt 4 346 sykeplasser. Av disse var 6 statsasyler, Gaustad ved Oslo, Ek ved Kristiansand, Rotvold, Reitgjerdet og Kriminalasylet ved Trondhjem, Rønvik ved Bodø. 13 asyler tilhørte kommuner og fylkeskommuner, og 3 asyler er private.

4. Vaksinasjonen i 1923.

Vaccination.

Antallet av vaksinerte i riket var ifølge embedslægenes innberetninger i 1923 49 588 mot 42 523 i 1922. Vaksinerte i forhold til middeltallet av levendefødte i 1921—23 var i 1923 77,6 pct. Antallet av vaksinerte fordelte sig således på de forskjellige fylker:

Østfold	3110	Telemark	2913	Møre	3228
Akershus	1898	Aust-Agder	1474	Sør-Trøndelag	2448
Oslo	3378	Vest-Agder	1615	Nord-Trøndelag	1987
Hedmark	3984	Rogaland	2332	Nordland	4006
Opland	4031	Hordaland	1909	Troms	2446
Buskerud	2918	Bergen	414	Finnmark	1692
Vestfold	2431	Sogn og Fjordane	374		
					Tils. 48588

Av årsberetningen for «Det Animale Vaccine-Institut» for året 1923 hitsettes: Av kopper er der ikke inntruffet noget tilfelle i Norge i 1923. Til en læge ved Guy's hospital i London er der efter anmodning i desember sendt nogen fioler vaksine til benyttelse i videnskapelig øiemed. Likeledes har instituttet forsynt den Kongelige danske Vaccinationsanstalt med vaksine til podning av et par kalver, da anstaltens egen podestamme «hadde vist meget utpregede degenerasjonstegn».

I årets løp har der ved instituttet vært vaksinert 10 kalver, som samtlige har gitt meget gode anslag. Tilsammen blev der høstet 298,50 gr., gjennomsnittlig 29,85 gr. pr. kalv. Der er i årets løp innkommet 1 829 rekvisisjoner og utsendt 13 835 rør med vaksine beregnet til 121 322 personer. Der er hittil innberettet om 48 520 førstegangs vaksinasjoner og 5 072 revaksinasjoner med anslag i henholdsvis 98 pct. og 81,9 pct.

I henhold til meddelelser om vaksinasjoner og revaksinasjoner i 1922, som først er kommet inn i 1923, blir for 1922 å opføre 41 114 førstegangs vaksinasjoner og 15 506 revaksinasjoner med henholdsvis 97,3 pct. og 73,2 pct. anslag.

All vaksine har vært bakteriologisk undersøkt før utsendelsen og har likeledes vært prøvet ved instituttets gratisvaksinasjoner i sommermånedene. Ved disse er utført 121 førstegangs vaksinasjoner med 100 pct. anslag. Av 467 podesnitt kom 457 pustler.

5. Rettsmedisinske forretninger.

Examens médico-légaux.

Der blev i 1923 i alt innsendt 236 saker til den Rettsmedisinske Kommissjon. Av disse saker ansås 3 som kommissjonen uvedkommende. De øvrige 233 fordelte sig således på de forskjellige fylker:

Østfold	11	Telemark	12	Møre	11
Akershus	29	Aust-Agder	2	Sør-Trøndelag	5
Oslo	46	Vest-Agder	6	Nord-Trøndelag	7
Hedmark	11	Rogaland	16	Nordland	7
Opland	11	Hordaland	5	Troms	9
Buskerud	16	Bergen	13	Finnmark	4
Vestfold	11	Sogn og Fjordane	1		

Av det samlede antall var 139 almindelige rettsmedisinske forretninger, 89 rettspsykiatriske og 5 rettskjemiske. Av de almindelige rettsmedisinske forretninger var 92 legale obduksjoner (20 av nyfødte barn og 72 andre), 27 synsforretninger over lik og likrester, 5 undersøkelser av levende i anledning av tilføiet legemsskade, 1 undersøkelse til avgjørelse av spørsmål om svangerskap og fødsel, 9 undersøkelser av barn og voksne kvinner til avgjørelse av spørsmål om forøvet utukt og 5 andre rettsmedisinske undersøkelser. 211 saker blev henlagt uten å foranledige nogen forføining fra kommissjonens side, men 22 gav foranledning til at kommissjonen fant å måtte henlede vedkommende rekvirents opmerksomhet på saken. For øvrig henvises til den Rettsmedisinske Kommissjons beretning for 1923.

6. Dødelighetsforholdene i 1923.

Mortalité totale en 1923.

I 1923 blev der registrert i alt 31 543 dødsfall, herav 15 650 menn og 15 893 kvinner. Dødeligheten pr. 1000 levende var 11,6, henholdsvis 11,8 ‰ for menn og 11,4 ‰ for kvinner. Dødeligheten i rikets bygder var i 1923 11,5 ‰ og i byene 11,8 ‰. Som følgende oversikt viser var dødeligheten i 1923 meget gunstig, sammenlignet med tidligere år.

Døde pr. 1000 levende.¹⁾*Décès par mille habitants.*

	1914.	1915.	1916.	1917.	1918.	1919.	1920.	1921.	1922.	1923.
Menn	14.0	13.9	14.5	14.1	17.9	14.2	13.1	11.9	12.2	11.8
Kvinner	12.9	12.9	13.2	13.1	16.4	13.4	12.5	11.2	11.9	11.4
Riket i alt	13.5	13.4	13.8	13.6	17.2	13.8	12.8	11.5	12.0	11.6
Bygder	13.1	13.1	13.3	13.2	16.5	13.9	12.8	11.5	11.9	11.5
Byer	13.9	13.4	14.3	13.8	17.6	13.4	12.8	11.4	12.3	11.8

Dødeligheten i de enkelte aldersklasser blandt menn og kvinner i 1923, sammenlignet med de to foregående år, fremgår av følgende tabell:

¹⁾ Reviderte tall.

Dødeligheten efter kjønn og alder 1921—1923.
Mortalité par sexe et groupes d'âge 1921—1923.

Alder.	Beregnet middelfolkemengde.			Antall dødsfall.			Døde pr. 1000 levende.		
	1921.	1922.	1923.	1921.	1922.	1923.	1921.	1922.	1923.
Menn.									
0—1 år	32 554	30 926	30 401	1 985	1 944	1 706	69,97	62,86	56,11
1—4 «	119 022	120 942	120 743	645	669	616	5,42	5,53	5,10
5—9 «	143 111	144 387	145 078	340	325	283	2,38	2,25	1,95
10—14 «	140 860	141 744	142 534	272	291	278	1,93	2,05	1,95
15—19 «	135 436	135 674	135 420	554	559	552	4,09	4,12	4,08
20—24 «	119 688	121 515	121 482	847	891	783	7,08	7,33	6,45
25—29 «	101 374	103 947	105 148	644	728	613	6,35	7,00	5,82
30—39 «	154 740	159 676	163 461	892	977	1 003	5,76	6,12	6,14
40—49 «	126 520	128 322	129 601	893	958	971	7,06	7,47	7,49
50—59 «	96 489	98 216	99 889	1 214	1 172	1 241	12,58	11,93	12,42
60—69 «	74 234	74 531	75 303	1 961	2 013	1 990	26,42	27,01	26,43
70—79 «	42 633	43 221	43 739	2 623	2 818	2 834	61,52	65,20	64,79
80 år og over	14 242	14 471	14 640	2 554	2 683	2 780	179,33	185,41	189,89
Tils.	1 800 903	1 317 572	1 327 439	15 424	16 028	15 650	11,86	12,16	11,79
Kvinner.									
0—1 år	31 232	29 869	29 159	1 491	1 483	1 350	47,74	49,65	46,30
1—4 «	113 847	115 809	115 867	523	615	543	4,59	5,31	4,69
5—9 «	137 692	138 980	140 258	292	293	262	2,12	2,11	1,87
10—14 «	135 342	136 048	136 829	306	297	265	2,26	2,18	1,94
15—19 «	132 671	132 329	131 784	584	587	553	4,40	4,44	4,20
20—24 «	123 621	125 295	125 979	719	750	664	5,82	5,99	5,27
25—29 «	106 264	109 075	111 658	594	588	571	5,59	5,39	5,11
30—39 «	172 889	176 017	178 859	953	985	966	5,51	5,60	5,40
40—49 «	140 423	142 625	145 034	924	936	943	6,58	6,56	6,50
50—59 «	113 453	114 585	115 337	1 145	1 276	1 196	10,09	11,14	10,37
60—69 «	89 386	90 004	90 972	1 868	2 105	2 000	20,90	23,39	21,98
70—79 «	52 854	53 803	54 635	2 734	3 132	3 083	51,73	58,21	56,45
80 år og over	19 697	20 026	20 289	3 141	3 409	3 497	159,47	170,23	172,30
Tils.	1 369 371	1 384 465	1 396 661	15 274	16 456	15 893	11,16	11,88	11,38

Av samtlige dødsfall i 1923 var 3 056 barn under 1 år mot 3 427 i 1922 og 3 476 i 1921. Sedvanligvis uttrykkes spebarnsdødeligheten ved forholdet mellom antallet av døde under ett år og antallet av levendefødte i samme år. Beregnet på denne måte får man at spebarnsdødeligheten i Norge i 1923 var 49,8 pro mille for hele riket under ett og henholdsvis 48,2 pro mille i bygdene og 55,0 pro mille i byene.

Som nedenstående tabell viser har dødeligheten blandt levendefødte barn i første leveår vært sterkt nedadgående, særlig i de siste år. Nedgangen har vært mest utpreget i byene.

Døde i alderen 0—1 år pr. 1 000 levendefødte i hvert år.

Décès d'enfants de moins d'un an par mille nés-vivants.

	1914.	1915.	1916.	1917.	1918.	1919.	1920.	1921.	1922.	1923.
Menn	73.9	74.3	71.0	70.6	69.4	67.8	64.9	60.6	61.0	54.1
Kvinner	60.7	62.6	56.6	57.0	56.4	56.3	50.5	47.7	48.5	45.4
Riket i alt	67.5	67.8	64.0	64.0	63.1	62.3	57.9	54.3	54.9	49.8
Bygder	60.1	64.1	52.9	59.7	57.5	61.4	55.2	52.2	51.6	48.2
Byer	86.5	75.7	74.7	71.7	77.3	64.8	65.4	60.3	64.8	55.0

Følgende oversikt viser hvorledes dødeligheten stillet sig i de forskjellige fylker. Det skal imidlertid bemerkes at de summariske forholdstall ikke gir et riktig bilde av forholdene fordi befolkningens alderssammensetning varierer sterkt fra fylke til fylke.

Antall døde pr. 1 000 levende i riket, bygdene og byene fylkesvis i 1923.

Mortalité par préfecture en 1923.

Fylker.	Riket.			Bygder.			Byer.		
	Utregnet hjemmehørende middel-folkemengde.	Dødsfall i 1923.	Døde av 1000 levende.	Utregnet hjemmehørende middel-folkemengde.	Dødsfall i 1923.	Døde av 1000 levende.	Utregnet hjemmehørende middel-folkemengde.	Dødsfall i 1923.	Døde av 1000 levende.
Riket	2 724 100	1) 31 543	11,6	1 927 828	22 112	11,5	796 272	9 413	11,8
Østfold	166 083	1 719	10,4	119 731	1 232	10,3	46 352	487	10,5
Akershus	192 659	1 825	9,5	189 682	1 773	9,3	2 957	52	17,6
Oslo	256 139	2 987	11,7	—	—	—	256 139	2 987	11,7
Hedmark	156 074	1 701	10,9	147 909	1 609	10,9	8 165	92	11,3
Opland	133 557	1 452	10,9	123 401	1 358	11,0	10 156	94	9,3
Buskerud	142 613	1 653	11,6	105 534	1 201	11,4	37 079	452	12,2
Vestfold	127 115	1 514	11,9	83 533	946	11,3	43 582	568	13,0
Telemark	128 080	1 418	11,1	87 316	1 001	11,5	40 764	417	10,2
Aust-Agder	74 018	935	12,6	56 084	688	12,3	17 934	247	13,8
Vest-Agder	81 465	1 026	12,6	55 768	711	12,7	25 697	315	12,3
Rogaland	170 726	1 906	11,2	99 001	1 070	10,8	71 725	836	11,7
Hordaland	160 243	1 826	11,4	160 243	1 826	11,4	—	—	—
Bergen	95 560	1 138	11,9	—	—	—	95 560	1 138	11,9
Sogn og Fjordane	91 962	1 163	12,6	90 542	1 150	12,7	1 420	13	9,2
Møre	163 119	2 100	12,9	127 970	1 644	12,8	35 149	456	13,0
Sør-Trøndelag	172 440	2 212	12,8	115 992	1 548	13,3	56 448	664	11,8
Nord-Trøndelag	91 776	1 165	12,7	83 801	1 075	12,8	7 975	90	11,3
Nordland	180 522	2 028	11,2	163 582	1 812	11,1	16 940	216	12,8
Troms	94 071	1 073	11,4	80 131	903	11,3	13 940	170	12,2
Finmark	45 898	684	14,9	37 608	565	15,0	8 290	119	14,4

For oppgaver angående dødelighetsforholdene i Norge henvises for øvrig til de årlige oversikter over folkemengdens bevegelse og de fem- og tiårige sammendrag av disse, hvor man vil finne samtlige dødsfall fordelt etter de dodes kjønn, alder og ekteskapelige stilling. Dessuten henvises til dødelighetstabeller for det norske folk, utarbeidet av det Statistiske Centralbyrå for hvert 10-år fra 1871—1920, hvor man vil finne tilbakegående oversikter over dødelighetsforholdenes utvikling gjennom et lengere tidsrum.

7. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak.

Nombre total de décès et causes de décès connues.

Likewise i tidligere år stemmer medisinalstatistikkens oppgaver over døde ikke helt overens med prestenes oppgaver over samtlige registrerte dødsfall, men forskjellen mellom de to materialer var i 1923 mindre enn i de foregående år.

I 1919 var det 2 650 dødsfall som ikke var blitt meldt til helserådsordførerne, i 1920 1 386, i 1921 1 057, i 1922 725 og i 1923 572.

1) Herav 18 med hjemsted uoppgitt.

	1919.	1920.	1921.	1922.	1923.
Prestenes opgave over alle registrerte dødsfall	35 821	33 634	30 698	32 484	31 543
Antall dødsfall efter lægenes dødsårsakslistes	33 171	32 248	29 641	31 759	30 971
Lægenes opgave i procent av alle dødsfall	92.6	95.9	96.6	97.8	98.2

Disse dødsfall, som ikke er kommet med i dødsårsaksstatistikken, fordeler sig ujevnt på de forskjellige aldersklasser. De tilhører fortrinsvis aldersklassene under 10 år og over 70 år, men også forholdsvis mange dødsfall mellem 30 og 40 år er ikke kommet til helserådsordførernes kunnskap.

Av de 30 971 dødsfall i 1923 som er tatt med på lægenes dødsårsakslistes var der 883 tilfelle hvor dødsårsaken var ukjent, herav 790 i bygdene og 93 i byene. Av det hele antall dødsfall utgjorde dødsfall med ukjent årsak 2,9 pct. for riket. I landdistriktene er procenten betydelig høiere enn i byene, nemlig 3,6 pct., mot bare 0,5 pct. i byene. I løpet av de siste år er dødsfall med ukjent dødsårsak i forhold til samtlige dødsfall gått noget ned.

	1919	1920	1921	1922	1923
	%	%	%	%	%
Riket	4.2	3.9	3.1	3.0	2.9
Bygder	5.7	4.9	3.9	3.7	3.6
Byer	0.9	1.5	1.3	1.2	0.5

Innen de forskjellige fylker er hyppigheten av «ukjent dødsårsak» temmelig forskjellig. I bygdene utgjorde i 1923 «ukjent dødsårsak» i pct. av det hele antall:

Østfold	0.9	Telemark	3.1	Møre	3.4
Akershus	0.9	Aust-Agder	2.4	Sør-Trøndelag	3.0
Hedmark	1.8	Vest-Agder	4.5	Nord-Trøndelag	3.3
Opland	2.8	Rogaland	5.6	Nordland	5.4
Buskerud	1.2	Hordaland	2.8	Troms	13.8
Vestfold	1.0	Sogn og Fjordane	4.0	Finnmark	14.9

Som man vil se svinger procenttallene mellom ikke fullt 1 pct. i Østfold og Akershus og 14—15 pct. i Finnmark og Troms. Høie procenttall finner man for øvrig også for Møre, Rogaland og Vest-Agder. I byene er antallet av dødsfall med ukjent årsak så lite at det ikke vil ha nogen interesse å beregne procentforholdet for de enkelte fylker.

I almindelighet er procenten av ukjent dødsårsak høiere jo mere spredt befolkningen bor, men det er også andre faktorer som spiller inn, særlig i hvilken utstrekning læge blir benyttet, distriktslægenes lokalkjennskap til distriktenes befolkning, samarbeidet mellom distriktslægene og de andre læger i distriktet og mellom distriktslægene og lensmennene.

Dødsfall med ukjent dødsårsak finnes særlig blandt barn og gamle mennesker. Dødsårsakene var opgitt som ukjent for i alt 308 dødsfall i alderen 0—1 år eller 10,8 pct. av samtlige dødsfall i denne gruppe efter lægenes dødsårsakslistes. Av disse faller det overveiende antall på bygdene, nemlig 277 eller 13,5 pct. av samtlige dødsfall blandt barn på 0—1 år, mens det tilsvarende antall i byene bare var 31 eller 3,9 pct.

Som tidligere nevnt finner man også fortrinsvis barn og gamle mennesker blandt de døde som overhodet ikke var kommet med i lægenes dødsårsaksstatistikk.

Blandt dødsfall med kjent årsak vil altså de laveste og de høyeste aldersgrupper bli noget for svakt representert, et forhold som må tas i betraktning ved beregningen av dødeligheten av de forskjellige sykdommer.

8. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.

Les causes de décès les plus importantes.

I tabell 4, side 40 er meddelt opgaver over dødsfall med kjent dødsårsak, fordelt etter fylker, og i tabell 5, side 54 er meddelt opgaver over dødsfall med kjent dødsårsak, fordelt etter alder og kjønn. I begge tabeller er opgavene utarbeidet særskilt for landdistrikter og byer.

Det samlede antall dødsfall med kjent dødsårsak var i 1923 30 088, herav 28 925 dødsfall av sykdommer og 1 163 ved selvmord og ulykker.

Blandt dødsårsakene spiller tuberkulosen den største rolle. Den er angitt for 5 181 eller 17,9 pct. av samtlige dødsfall av sykdom. Dernæst kommer alderdomssvakhet med 4 120 eller 16,7 pct. og kreft med 2 991 eller 10,3 pct.

Tabellen nedenfor viser de hyppigst forekommende dødsårsaker pr. 100 000 levende i 1923 i rikets bygder og byer med særskilt opgave for de 6 største byer.

Dødsfall pr. 100 000 levende i 1923.

Décès par 100 000 habitants en 1923.

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Riket. <i>Royaume.</i>	Bygder. <i>Districts ruraux.</i>	Byer. <i>Villes.</i>	Oslo.	Bergen.	Trondhjem.	Stavanger.	Drammen.	Kr.sand.
6. Alderdomssvakhet	176.9	207.2	103.6	68.7	128.7	106.3	137.1	107.0	123.0
17. Lungebetendelse (krupøs)	51.7	50.0	55.8	44.9	69.1	42.5	108.3	68.8	53.5
18. Influensa	12.6	10.2	18.3	19.1	35.6	3.5	26.5	7.6	-
21, 22, 23. Rosen, flegmone, abscess, septikopyemi ...	10.4	8.7	14.4	11.7	25.1	28.3	17.7	11.5	-
33—41. Tuberkulose	190.2	188.8	193.7	175.7	204.1	237.4	241.0	202.6	123.1
8—16, 19—20, 24—32, 42— 45. Andre infeksjonssyk- dommer	35.7	35.7	35.4	28.5	39.8	37.2	44.2	80.3	58.8
50. Diabetes	10.8	9.2	14.7	15.2	9.4	14.2	13.3	7.6	16.0
46—49, 51—58. Andre blod- og ernæringssykdommer	11.3	9.9	14.7	15.6	13.6	21.3	6.6	22.9	5.4
59. Apopleksi og hjerne- emboli	77.1	72.0	89.5	76.5	82.7	86.8	68.5	130.0	96.3
60—68. Andre hjernesykdommer	36.2	34.6	40.2	41.4	41.9	51.4	33.2	34.4	37.4
70. Klappfeil	44.8	43.0	49.2	56.2	16.7	88.6	22.1	38.2	42.8
71. Hjertemuskelsykdommer	18.1	14.3	27.3	20.3	74.3	19.5	13.3	11.5	10.7
72. Arteriosklerose	35.2	29.0	50.0	53.5	46.0	26.6	57.5	76.5	85.6
74. Hjertelammelse	29.4	26.2	37.3	35.1	31.4	17.7	92.9	45.9	16.0
76—79. Bronkitt, astma, lungebetendelse (katar.)	60.6	59.6	63.3	85.5	48.1	90.3	28.7	61.2	74.9
82—83. Plevritt	4.0	3.8	4.6	4.3	9.4	8.9	-	7.6	5.4
80—81, 84. Andre sykdom- mer i åndedretsorganene	4.8	3.6	7.5	10.5	11.5	1.8	4.4	3.8	-
85—93. Sykdommer i for- døielsesorganene	41.3	40.1	44.2	58.6	46.0	30.1	35.4	15.3	32.1
94—95. Nefritt (akutt og kronisk)	24.6	21.8	31.4	37.5	35.6	35.4	33.2	11.5	26.8
100—108. Kreft	109.8	102.6	127.2	138.2	128.7	101.0	119.4	114.7	112.3
Andre sykdommer	76.3	69.4	93.1	116.0	67.0	81.5	99.4	99.4	107.0
	1 061.8	1 039.7	1 115.4	1 113.0	1 164.7	1 130.3	1 202.7	1 158.3	1 027.1

Størst forskjell på land og by finner man for alderdomssvakhet. I landdistriktene er dødeligheten dobbelt så stor som i byene. Forskjellen skyldes som før nevnt uten tvil det forhold at der på landsbygden, hvor det er lensmennene som i almindelighet utferdiger dødsanmeldelsene, blir opført alderdomssvakhet som dødsårsak i mange tilfelle hvor en læge vilde ha opgitt en mere bestemt diagnose. For å belyse spørsmålet litt nærmere har man undersøkt forholdet mellom opgitte dødsfall av alderdomssvakhet og samtlige dødsfall av sykdom for personer over 60 år. Man har da funnet at i landdistriktene har alderdomssvakhet i 1923 vært anført som dødsårsak for 36,8 pct. av alle dødsfall over 60 år, men i byene bare for 18,8 pct. I landdistriktene er der dog stor forskjell på de forskjellige fylker. På Vestlandet, i Trøndelagen og Nord-Norge er således alderdomssvakhet angitt for mellom 40 og 50 pct. av alle dødsfall med kjent dødsårsak blandt personer på over 60 år. På Østlandet er procenten betydelig lavere, i Akershus således ikke mere enn 21 pct. Det er utvilsomt at den ubestemte diagnose alderdomssvakhet i landdistriktene i høiere grad enn i byene i mange tilfelle skjuler andre alderdomssykdommer, særlig arteriosklerose og lignende sykdomstilstander samt kreft. Den betydelig lavere dødelighet i landdistriktene enn i byene av disse sykdommer skulde tyde på dette.

For dødeligheten av de viktigste spebarnssykdommer henvises til nedenstående oversikt, hvor man har beregnet antallet av dødsfall av de viktigste dødsårsaker i alderen 0—1 år pr. 1 000 levendefødte i 1923 i rikets bygder og byer med særskilt opgave for de 4 største byer.

Dødsfall i alderen 0—1 år pr. 1 000 levendefødte i 1923.
Décédés au-dessous de 1 an par 1 000 nés-vivants en 1923.

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Riket. <i>Royaume.</i>	Bygder. <i>Districts ruraux.</i>	Byer. <i>Villes.</i>	Oslo.	Bergen.	Trondhjenn.	Stavanger.
1—5. Medfødt svakhet og dannelsesfeil	16.6	14.7	22.6	28.1	16.5	15.6	28.7
29. Akutt gastro-enteritt (cholera nostras)	2.0	1.8	2.8	2.5	1.1	3.3	6.4
17. Lungebetendelse (krupøs) ...	2.6	2.4	3.2	1.1	1.7	2.5	19.2
33—41. Tuberkulose	1.5	1.4	1.8	1.9	3.3	-	1.1
8—16, 18—28, 30—32, 42—45. Andre infeksjonssykdommer.	4.8	4.7	5.1	4.7	6.1	4.1	5.3
55. Rakitt	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.8	-
60. Meningitt (suppurativ)	0.6	0.4	1.0	1.1	-	1.6	-
67. Kramper hos småbarn	3.8	3.5	4.7	3.6	3.3	3.3	5.3
76—84. Andre sykd. i åndedrettsorg. Øvrige sykdommer	6.3	6.2	7.1	5.8	5.0	12.3	2.1
	2.7	2.4	3.6	6.1	-	1.7	4.3
Dødsfall av sykdom tils. 0—1 år	41.2	37.7	52.2	55.2	37.5	45.2	72.4

Som det fremgår av opgaven viser byene for alle de nevnte årsakers vedkommende en høiere dødelighetsprocent enn bygdene. Denne store forskjell mellom by og bygd er dog visstnok for en stor del ikke reell, men skyldes det før omtalte forhold at dødsårsaksstatistikkens opgaver for dødsfall blandt spebarn er betydelig mere fullstendige for byene enn for bygdene.

For å få et inntrykk av forholdene i 1923, sammenlignet med de nærmest foregående år, har man endelig utarbeidet en oversikt over dødeligheten av de viktigste årsaker pr. 100 000 av middelfolkemengden i hvert av årene 1919—1923.

De viktigste dødsårsaker 1919—1923.
Causes de décès les plus importantes 1919—1923.

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Pr. 100 000 innbyggere. <i>Par 100 000 habitants.</i>				
	1919.	1920.	1921.	1922.	1923.
6. Alderdomssvakhet	177.7	182.5	171.0	175.8	176.9
17. Lungebetendelse (krupøs)	87.1	66.8	42.6	54.7	51.7
18. Influenza	67.4	13.9	2.1	20.1	12.6
21, 22, 23. Rosén, abscess, flegmone og septikopyemi	15.2	12.2	9.5	10.2	10.4
33—41. Tuberkulose	194.5	211.4	199.5	204.4	190.2
8—16, 19—20, 24—32, 42—45. Andre infeksjonssykdommer	81.5	64.6	44.3	39.6	35.7
50. Diabetes	9.2	9.6	10.1	10.3	10.8
46—49, 51—58. Andre blod- og ernæringsykdommer	8.9	10.2	11.3	12.3	11.3
59. Apopleksi og hjerneemboli	68.3	71.0	68.6	71.8	77.1
60—68. Andre hjernesykdommer	42.3	42.6	40.7	43.2	36.2
70. Klappfeil	45.9	45.0	45.1	47.0	44.8
71. Hjertemuskelsykdommer	10.8	13.5	15.4	18.0	18.1
72. Arteriosklerose	29.2	34.3	34.9	37.5	35.2
74. Hjertelammelse	25.6	27.7	27.2	28.6	29.4
76—79. Bronkitt, astma og lungebetendelse (kattarralsk)	69.8	68.2	61.4	67.5	60.6
82—83. Plevritt	5.2	4.7	3.5	4.1	4.0
80—81, 84. Andre sykdommer i åndedrettsorganene	4.8	3.9	4.1	4.3	4.8
85—93. Sykdommer i fordøielsesorganene	43.0	39.1	39.9	39.8	41.3
94—95. Nefritt (akutt og kronisk)	27.2	27.8	25.1	25.2	24.6
100—108. Kreft	105.4	105.8	105.8	110.7	109.8
Øvrige sykdommer	70.6	86.6	80.6	79.7	76.3
Dødsfall av sykdom tilsammen	1 189.6	1 141.4	1 042.7	1 104.8	1 061.8

For å vise dødeligheten blandt barn under 1 år av de viktigste sykdommer har man likeledes i nedenstående tabell beregnet antall dødsfall pr. 1000 levende-fødte for en rekke årsaker fra 1901—1923.

De viktigste dødsårsaker i alderen 0—1 år i 1901—1923.
Causes de décès les plus importantes de l'âge 0—1 an 1901—1923.

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Pr. 1000 levendefødte. <i>Par 1 000 nés-vivants.</i>						
	1901-05	1906-10	1911-15	1916-20	1921	1922	1923
1—5. Medfødt svakhet og danselsfeil	15.8	16.9	17.1	18.2	17.4	17.9	16.6
29. Akutt gastro-enteritt (cholera nostras)	8.0	5.9	6.3	3.6	3.0	3.2	2.0
17. Lungebetendelse (krupøs)	2.1	1.9	2.6	2.9	2.4	2.6	2.6
33—41. Tuberkulose	3.2	2.3	2.1	1.7	1.4	1.6	1.4
8—16, 18—28, 30—32, 42—45. Andre infeksjonssykdommer	6.0	6.3	6.3	5.6	3.5	4.3	4.8
55. Rakitt	1.2	0.9	0.7	0.3	0.6	0.5	0.3
60. Meningitt (suppurativ)	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
67. Kramper hos småbarn	5.7	4.8	4.8	4.5	4.5	4.8	3.8
76—84. Andre sykdommer i åndedrettsorganene	10.8	9.2	8.0	7.0	7.4	7.9	6.4
Øvrige sykdommer	4.6	3.3	2.3	2.5	2.4	2.4	2.6
Dødsfall av sykdom tilsammen 0—1 år	58.2	52.1	50.8	46.9	43.1	45.7	41.1

9. Epidemiske sykdommer.

Maladies épidémiques.

I tabell 6 side 68 gis en oversikt over meldte tilfelle av epidemiske sykdommer i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt og i tabell 7 og 8 side 70 og 71 meldte tilfelle av epidemiske sykdommer etter måned særskilt for bygder og byer. Tabellene er utarbeidet etter de innsendte månedslister over epidemiske sykdommer, som er rettet og supplert ved hjelp av de senere innkomne årslister. Da ikke alle læger har meddelt opgaver over antall tilfelle pr. måned, stemmer antall tilfelle av de forskjellige sykdommer ikke fullt overens i tabell 6 og tabellene 7 og 8. For antall dødsfall av epidemiske sykdommer henvises til dødsårsakstabellen på side 40 og side 54.

Sundhetstilstanden i riket forsåvidt angår epidemiske sykdommer er betegnet som gjennemgående god, til dels meget god. Når undtas influensa og kikhoste, som hadde ganske stor utbredelse over hele landet, har der ikke forekommet større epidemier av nogen art i 1923.

Av eksantematisk tyfus er der i 1923 ikke meldt noget tilfelle. Av tyfoidfieber meldtes der 364 tilfelle mot 499 i 1922. På Østlandet meldtes det største antall tilfelle i Oslo, Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold. I de øvrige østlandsfylker forekom der næsten ikke tyfoidfieber. Det samme gjelder Sørlandet. På Vestlandet hadde tyfoidfieberen størst utbredelse i Bergen og Hordaland og nordenfjells i Nord- og Sør-Trøndelag og Nordland fylke.

Epidemisk cerebros spinalmeningitt optrådte med få spredte tilfelle i de fleste fylker, tallrikest i Oslo og Buskerud.

Akutt poliomyelitt optrådte i 1923 betydelig hyppigere enn i de foregående år, med i alt 75 tilfelle. De fleste tilfelle er meldt fra Akershus, Hedmark, Vestfold, Telemark og Aust-Agder.

Skarlagensfeber hadde noget større utbredelse enn i de to foregående år, men den hadde gjennemgående et mildt forløp, og der inntrådte bare 8 dødsfall. Sykdommen optrådte i 1923 særlig på Vestlandet, i Bergen, Hordaland og Møre, og i Nordland.

Meslinger optrådte for riket i sin helhet med bare omtrent halvparten så mange tilfelle som i 1922. Om epidemier meldes særlig fra Buskerud, Telemark og Østfold. Sykdommen var i disse fylker til dels temmelig ondartet og angrep ikke så sjelden også voksne personer.

Difteri har også forekommet mindre hyppig enn i 1922. Den optrådte med spredte tilfelle utover hele landet.

Dysenteri forekom i 1923 fortrinnsvis bare på Vestlandet, i Rogaland, Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane og Møre.

Fra næsten samtlige fylker berettes om influensaepidemier, særlig i årets første tre måneder. Sykdommen hadde ganske stor utbredelse og var på mange steder en direkte fortsettelse av influensaepidemien i de siste måneder av foregående år. Epidemiene i 1923 hadde de fleste steder et mildt forløp uten særlig alvorlige komplikasjoner.

Kikhoste optrådte spredt utover hele landet med et betydelig større antall tilfelle enn i 1922. Stor utbredelse hadde kikhosten særlig på Østlandet, i Østfold, Hedmark, Opland og Buskerud, og i Trøndelagen. På Vestlandet derimot forekom kikhosten betydelig mindre hyppig enn i foregående år.

Antall meldte tilfelle og dødsfall av de nevnte epidemiske sykdommer i de siste fem år fremgår av følgende oversikt:

Antall tilfelle og dødsfall av epidemiske sykdommer 1919—1923.

Nombre de cas et de décès des maladies épidémiques 1919—1923.

	1919		1920		1921		1922		1923	
	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.
Eksantematisk tyfus	1	1	1	-	-	-	19	6	-	-
Tyfoidfieber (paratyfus) . . .	1 720	113	971	77	1 066	61	499	49	364	41
Cerebrospinalmeningitt	53	27	61	27	46	18	42	18	52	21
Akutt poliomyelitt	176	27	135	21	48	14	49	8	75	11
Skarlagensfeber	3 655	60	2 793	54	1 504	11	1 981	15	2 229	8
Meslinger	1 969	18	10 982	53	11 508	75	12 017	93	6 018	38
Difteri (croup)	16 771	1 093	9 874	632	5 385	297	2 432	167	1 994	128
Dysenteri	119	17	337	10	325	11	162	3	69	4
Influenza	76 910	1 741	39 223	364	19 106	55	130 440	539	64 311	343
Kikhoste	9 050	143	14 554	240	7 422	159	13 182	228	16 460	299

Endelig kan nevnes at der av kopper i femåret 1919—1923 i det hele er meldt 2 tilfelle, begge i 1921, og ingen dødsfall.

10. Tuberkulose.

Tuberculose.

Opgave over antall dødsfall av de forskjellige former av tuberkulose spesifisert for de enkelte fylker og aldersklasser finnes i tabell 4 og 5 på side 42 og 56. Dessuten har man i tabell 9 gitt en oversikt over samtlige dødsfall av tuberkulose distriktvis fordelt etter kjønn og alder.

Der var i 1923 meldt i alt 5181 dødsfall av tuberkulose mot 5485 i 1922. Blandt de døde var der 2463 menn og 2718 kvinner. Av disse tuberkulosedødsfall falt 78 pct. på lungetuberkulose og 22 pct. på annen tuberkulose. Det relative forhold mellom lungetuberkulose og annen tuberkulose er litt forskjellig hos de to kjønn. Hos mennene utgjorde lungetuberkulosen i 1923: 76.6 pct. av alle tuberkulosedødsfall, mens hos kvinnene 79.2 pct. Forholdet er det samme i byene og på landet.

Det opgitte antall dødsfall av alle former av tuberkulose og lungetuberkulose pr. 1000 levende var i 1923, sammenlignet med de to foregående år:

	Tuberkulose i alt.					Lungetuberkulose.				
	Riket.			Bygder.	Byer.	Riket.			Bygder.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1921	1.91	2.05	1.97	2.03	1.87	1.48.	1.66	1.57	1.63	1.43
1922	1.93	2.12	2.03	2.04	2.02	1.48	1.73	1.61	1.62	1.60
1923	1.86	1.95	1.90	1.89	1.94	1.42	1.54	1.48	1.47	1.51

I 1923 var der en ikke ubetydelig nedgang i tuberkulosedødeligheten både i bygder og byer, og ser man på den følgende oversikt over tallene for de enkelte fylker, vil man finne at nedgangen i siste år har vært temmelig jevnt utbredt over hele landet.

Dødsfall pr. 1000 innbyggere av tuberkulose i alt og lungetuberkulose i de enkelte fylker 1921—23.

Mortalité de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons par préfecture.

Fylker.	Tuberkulose i alt.			Lunge-tuberkulose.			Fylker.	Tuberkulose i alt.			Lunge-tuberkulose.		
	1921	1922	1923	1921	1922	1923		1921	1922	1923	1921	1922	1923
Østfold	1.3	1.6	1.4	1.0	1.2	1.0	Rogaland	1.7	1.8	1.9	1.2	1.3	1.5
Akershus	1.6	1.6	1.4	1.4	1.3	1.1	Hordalaaad	1.9	2.0	1.8	1.5	1.5	1.5
Oslo	1.8	1.9	1.8	1.4	1.5	1.4	Bergen	2.3	1.8	2.0	1.7	1.5	1.5
Hedmark	1.9	1.7	1.2	1.5	1.4	1.0	Sogn og Fjord..	2.2	2.3	2.2	1.7	1.9	1.7
Opland	1.6	1.4	1.3	1.2	1.2	1.0	Møre	2.3	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7
Buskerud	1.8	1.5	1.6	1.5	1.1	1.2	Sør-Trøndelag..	2.8	2.8	2.8	2.4	2.2	2.3
Vestfold	1.4	1.5	1.5	1.1	1.2	1.2	Nord-Trøndelag	2.5	2.7	2.0	1.9	2.2	1.7
Telemark	1.9	2.2	2.1	1.4	1.8	1.5	Nordland	2.3	2.7	2.4	1.9	2.2	1.9
Aust-Agder	1.8	2.0	1.8	1.6	1.7	1.5	Troms	2.5	2.9	2.4	1.9	2.0	1.9
Vest-Agder	1.9	2.0	1.8	1.6	1.7	1.5	Finnmark	4.2	3.6	3.9	3.1	2.8	3.0

Det bemerkes dog at ovenstående tabell ikke gir et helt riktig grunnlag til bedømmelse av forholdet mellom de forskjellige fylker. Man har nemlig ved beregningen ikke kunnet ta hensyn til den innflydelse som den forskjellige aldersfordeling har på høiden av den samlede tuberkulosedødelighet på de forskjellige steder, på grunn av at man savner årlige beregninger over den levende befolkning fordelt etter kjønn og alder i de enkelte fylker.

De foran anførte dødelighetskvotienter for tuberkulose og lungetuberkulose er beregnet på grunnlag av de av lægene «opgitte» dødsfall. Da dødsårsaksstatistikken, som før nevnt, ikke omfatter alle stedfunne dødsfall i Norge og følgelig heller ikke alle forekommende dødsfall av tuberkulose, vil disse dødelighetskvotienter være noget for lave, særlig for de aldersklassers vedkommende hvor lægenes oppgaver er mest ufullstendige. For å komme så nær op til det virkelige forhold som mulig er der foretatt en beregning av det «antatte virkelige» antall dødsfall av tuberkulose blandt menn og kvinner i riket, bygder og byer i de forskjellige år, idet man har forutsatt at blandt dødsfall av ukjent årsak skyldes en like stor procent tuberkulose som blandt dødsfall med kjent sykdomsårsak. Ved å sette det således «beregnete» antall dødsfall av tuberkulose i forhold til de levende i de tilsvarende grupper skulde man få et såvidt mulig nøiaktig uttrykk for tuberkulosedødelighetens høide. En beregning av tuberkulosedødeligheten på den her nevnte måte er særlig nødvendig når det gjelder å vise tuberkulosedødelighetens utvikling gjennom et lengere tidsrum. I tidligere tider var nemlig differensen mellom lægenes oppgaver over dødsfall med kjent årsak og samtlige stedfunne dødsfall i landet betydelig større enn nu. Det kan nevnes at mens lægenes oppgaver over dødsfall med kjent dødsårsak i 1923 utgjorde 92 pct. av samtlige registrerte døde, utgjorde de i 1910 88 pct., i 1900 83 pct., i 1890 56 pct. og i 1880 bare 50 pct.

I tabellen side 15 har man efter den ovenfor nevnte metode beregnet dødeligheten av tuberkulose og lungetuberkulose fra 1867 til og med 1923 for riket, bygder og byer.

Sammenholder man disse oppgaver over tuberkulosedødeligheten beregnet på grunnlag av det «antatte samlede» antall dødsfall av tuberkulose med de tilsvarende forholdstall beregnet på grunnlag av det av lægene «opgitte» antall dødsfall av denne sykdom, vil man finne at for de senere år er forskjellen ikke særlig stor. Men jo lengere man går tilbake i tiden, desto større må denne naturligvis bli.

Beregnet antall dødsfall av tuberkulose i alt og lunge-
tuberkulose pr. 10 000 innb. 1867—1923.

Mortalité de tuberculose totale et tuberculose des poumons par 10 000 hab

År. Année.	Tuberkulose i alt. Tuberculose totale.					Lungetuberkulose. Tuberculose des poumons.				
	Riket. Royaume.			Bygder. Districts ruraux.	Byer. Villes.	Riket. Royaume.			Bygder. Districts ruraux.	Byer. Villes.
	Menn. Hommes.	Kvinner. Femmes.	Tils. Total.			Menn. Hommes.	Kvinner. Femmes.	Tils. Total.		
1867—70.....	-	-	24.4	-	-	-	-	20.4	-	-
1871—75.....	23.3	25.6	24.4	-	-	17.8	20.7	19.3	-	-
1876—80.....	25.0	27.0	26.1	-	-	18.7	21.5	20.1	-	-
1881—85.....	26.5	29.2	27.9	-	-	19.5	23.2	21.4	-	-
1886—90.....	24.3	27.2	25.8	22.0	33.7	17.7	21.3	19.5	16.4	30.0
1891—95.....	27.2	29.3	28.3	25.3	37.6	20.6	23.4	22.0	19.7	29.0
1896—1900.....	29.9	31.9	31.0	28.7	37.0	22.1	24.7	23.4	21.6	28.2
1901—05.....	26.8	29.5	28.2	26.8	31.9	19.8	23.0	21.4	20.4	24.1
1901—10.....	24.4	27.4	26.0	24.9	28.7	18.1	21.8	20.0	19.3	21.6
1911.....	22.7	24.1	23.4	22.4	25.8	17.3	19.4	18.4	17.8	19.9
1912.....	23.1	24.2	23.7	23.2	24.8	17.4	19.5	18.5	18.2	19.2
1913.....	22.9	23.9	23.5	22.9	24.9	17.4	19.3	18.4	18.1	19.2
1914.....	23.3	24.5	23.9	23.8	24.3	17.3	19.6	18.5	18.3	19.0
1915.....	23.0	24.2	23.6	23.3	24.4	17.6	19.9	18.8	18.6	19.0
1916.....	24.6	25.0	24.8	24.2	26.1	19.0	19.9	19.5	19.2	20.2
1917.....	23.0	24.0	23.5	22.9	25.0	17.3	19.0	18.2	17.7	19.2
1918.....	20.6	22.1	21.4	20.8	22.8	16.2	18.3	17.3	16.9	18.3
1919.....	20.7	21.3	21.0	20.8	21.5	15.7	17.3	16.5	16.5	16.6
1920.....	21.2	23.0	22.2	21.6	23.6	16.3	18.4	17.4	17.0	18.2
1921.....	20.0	21.5	20.8	21.1	20.0	15.4	17.4	16.4	16.9	15.3
1922.....	20.3	21.7	21.1	21.1	21.0	15.6	17.7	16.7	16.7	16.7
1923.....	19.2	19.9	19.6	19.5	19.8	14.6	15.8	15.2	15.1	15.5

Hvad lungetuberkulosen angår finner man for tidligere år til og med 1921 i medisinalstatistikken en beregning av dødelighetskvotienten på grunnlag av samtlige registrerte dødsfall. Det skal imidlertid bemerkes at disse dødelighetskvotienter gjennengående ligger noget for lavt, idet man ved beregningen av dem ikke har tatt hensyn til at de yngste og de eldste aldersklasser med forholdsvis lav tuberkulosedødelighet er sterkere representert blandt dødsfall med uoppgitt årsak enn blandt dødsfall med kjent årsak, da som før nevnt dødsårsaksstatistikken er mest ufullstendig nettop for disse aldersklassers vedkommende.

Som det fremgår av foranstående tabell nådde tuberkulosedødeligheten for rikets vedkommende sitt maksimum i årene like før århundredskiftet og har siden gått jevnt nedover. For bygdens vedkommende er bevegelsen i tallene den samme som for riket, men i byene har tuberkulosedødeligheten, som det vil ses, vært nedadgående helt siden 1886—90, den tidligste periode for hvilken der foreligger særskilte opgaver for bygder og byer. Fra sitt høidepunkt i femåret 1896—1900 er dødeligheten av alle former av tuberkulose i riket gått ned fra 31.0 pr. 10 000 innbyggere til 19.6 eller med 37 pct. Dødeligheten av lungetuberkulose i riket er i saume tidsrum sunket fra 23.4 pr. 10 000 innbyggere til 15.2 eller med 35 pct. Den procentiske nedgang i dødeligheten har vært ganske betraktelig sterkere i byene enn i bygdene, nemlig 46 pct. for samtlige former av tuberkulose og 45 pct. for lungetuberkulose mot henholdsvis 32 pct. og 30 pct. i bygdene.

Det kan nevnes at den samlede dødelighet i dette tidsrum i Norge er gått ned med 26 pct., 24 pct. i bygdene og 30 pct. i byene. Tuberkulosedødeligheten er altså stort sett her i landet sunket sterkere enn dødeligheten i sin almindelighet. Det må dog bemerkes at der ved disse beregninger ikke er tatt hensyn til den forskyvning i befolkningens alderssammensetning som har funnet sted i tidens løp.

En beregning av tuberkulosedødeligheten innen de enkelte aldersgrupper gir et bedre innblikk i bevegelsen. Denne er for tidsrummet 1886—1923 foretatt i nedenstående tabell.

Dødeligheten av tuberkulose i riket for menn og kvinner i de forskjellige aldersklasser 1886—1923.
Mortalité de tuberculose par sexe et âge 1886—1923.

	Pr. 10 000 innbyggere. <i>Par 10 000 habitants.</i>									
	1886— 90	1891— 95	1896— 1900	1901— 05	1906— 10	1911— 15	1916— 20	1921	1922	1923
Menn. <i>Hommes.</i>										
0—1 år. <i>an.</i>	58.1	61.9	60.1	49.1	34.9	29.4	24.1	19.7	23.0	19.7
1—4 « «	26.5	23.7	27.4	20.4	18.5	15.1	11.3	9.5	8.4	10.1
5—9 « «	12.8	12.5	15.0	11.9	10.3	8.6	7.7	5.7	6.6	6.4
10—14 « «	10.5	11.9	14.5	13.0	11.6	8.7	8.6	6.0	8.1	7.5
15—19 « «	21.1	25.2	31.9	30.9	28.9	27.2	26.6	25.0	24.6	21.8
20—24 « «	40.0	46.5	50.4	49.5	45.8	48.8	49.3	45.8	46.4	41.7
25—29 « «						43.6	41.2	37.8	40.4	33.1
30—39 « «	28.9	33.5	36.0	32.4	31.2	29.0	28.4	24.5	26.0	26.6
40—49 « «	23.4	26.5	27.0	26.0	23.2	22.0	21.1	19.7	16.4	17.4
50—59 « «	21.6	27.6	28.1	23.7	23.4	21.9	18.6	16.7	15.8	14.7
60—69 « «	21.8	29.8	29.6	25.4	24.0	21.7	19.6	19.3	16.6	18.6
70—79 « «	17.5	21.1	22.8	17.4	19.0	18.1	15.4	12.7	15.0	14.2
80 år og over	8.2	9.2	10.2	9.1	7.5	8.4	5.8	6.3	4.8	4.8
Kvinner. <i>Femmes.</i>										
0—1 år. <i>an.</i>	60.6	57.5	57.5	43.1	31.0	27.1	21.8	16.3	16.4	17.2
1—4 « «	24.0	23.8	27.3	20.9	16.2	12.6	11.7	9.0	8.7	8.2
5—9 « «	14.4	14.6	19.2	14.3	12.9	10.4	8.5	8.2	6.8	6.1
10—14 « «	17.9	19.1	22.3	20.8	19.1	15.4	13.3	11.7	13.5	11.1
15—19 « «	28.5	32.1	37.5	39.0	35.5	33.3	32.8	32.4	33.3	30.7
20—24 « «	35.7	38.3	41.9	43.8	43.9	40.6	40.7	42.1	44.0	40.3
25—29 « «						39.5	37.5	38.0	36.9	34.2
30—39 « «	37.3	39.2	41.1	40.4	38.5	33.6	31.8	27.7	25.7	26.0
40—49 « «	28.3	32.4	31.8	30.4	27.9	25.4	22.9	20.0	19.1	17.6
50—59 « «	24.7	26.4	28.9	25.3	23.8	19.3	18.9	17.0	17.5	14.2
60—69 « «	23.0	27.6	29.3	24.4	22.4	19.5	16.9	14.9	17.1	15.1
70—79 « «	18.8	25.4	24.8	18.3	19.9	16.7	14.4	15.0	16.2	13.7
80 år og over	5.1	11.9	9.2	8.1	8.1	9.2	6.8	2.0	11.5	5.9

Tuberkulosedødeligheten hos begge kjønn er forholdsvis høi i første leveår, men synker temmelig sterkt i de to følgende aldersklasser. I 10—15-års alderen begynner den igjen å stige og når maksimum i alderen 20—25 år, og derefter synker dødeligheten igjen jevnt, særlig fra 30-års alderen. Dødelighetens høide er dog temmelig forskjellig for de to kjønn i de enkelte aldersklasser. Inntil 10-års alderen er forskjellen ikke så stor, men i alderen 10—20 år har kvinnene en betydelig høiere tuberkulosedødelighet enn mennene, særlig i gruppen 15—19 år, og kvinnes overdødelighet i denne gruppe er blitt mere utpreget i de siste år. I 20—30-års alderen stiger mennenes tuberkulosedødelighet meget sterkt og har sedvanligvis ligget betraktelig over kvinnes. Dette forhold er dog, som

det vil ses, til dels forandret i de siste år. Forskjellen er nu gjennemgående betydelig mindre enn før, og i 1921—23 lå kvinnes dødelighet endog høiere enn mennenes i aldersklassen 25—29 år. Fra 30 års alderen synker dødeligheten sterkt både for menn og kvinner. Nedgangen er dog inntil 50-års alderen sterkere for menn enn for kvinner, således at kvinnes tuberkulosedødelighet gjennemgående ligger høiere. For de eldste aldersklassers vedkommende er forskjellen mellom de to kjønn mindre utpregt.

Det vilde være av interesse å gi de tilsvarende oppgaver særskilt for bygder og byer, men denne spaltning av materialet er ikke mulig å skaffe for de enkelte år, da den levende befolkning i bygder og byer bare foreligger fordelt etter kjønn og alder for hvert 10de år, nemlig ved hver folketelling. For allikevel å kunne sammenligne forholdet mellom tuberkulosedødeligheten blandt menn og kvinner i byer og bygder i de forskjellige aldersklasser hitsettes en tabell beregnet på grunnlag av det beregnede antall dødsfall av tuberkulose i 1919—22 og de levende i de forskjellige aldersklasser ifølge folketellingen i 1920.

Dødeligheten av tuberkulose etter kjønn og alder
pr. 10 000 innb. i riket, bygder og byer 1919—1922.

*Mortalité de tuberculose par 10 000 hab. répartition par sexe et âge
dans le Royaume, les districts ruraux et les villes 1919—1922.*

Alder.	Riket.		Bygder.		Byer.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.
0—1.....	21.7	19.4	20.5	17.1	25.0	23.1
1—4.....	10.1	9.8	8.3	8.6	15.8	13.6
5—9.....	6.9	7.8	6.2	7.1	8.8	9.7
10—14.....	7.2	12.0	7.3	12.2	7.0	11.4
15—19.....	24.6	32.6	23.9	33.3	26.2	31.1
20—24.....	46.4	40.9	49.2	45.2	40.5	33.8
25—29.....	38.9	36.7	40.2	41.0	36.4	29.1
30—39.....	25.5	29.1	25.3	32.5	26.1	22.7
40—49.....	19.1	20.8	18.4	22.0	20.6	18.5
50—59.....	16.6	17.3	15.9	18.2	18.2	15.3
60—69.....	18.2	16.3	16.7	17.1	22.7	14.4
70—79.....	13.3	14.3	13.6	15.5	12.2	11.3
80 og over.....	9.4	10.1	10.7	11.5	2.3	5.5
I alt	20.5	21.9	19.8	22.4	22.3	20.5
	21.1		21.1		21.0	

Sammenligner man tuberkulosedødeligheten i byer og bygder, vil man finne, hvis man tar alle aldrer og begge kjønn under ett, at forskjellen i tidsrummet 1919—22 var ganske ubetydelig, 21.1 pr. 10 000 innbyggere i bygdene og 21.0 pr. 10 000 i byene. Mennene i bygdene har dog lavere tuberkulosedødelighet enn både mennene og kvinnene i byene, men for kvinnene i bygdene er det motsatte tilfelle. Ser man på de forskjellige aldersklasser, tyder tallene på at barn inntil 10-års alderen av begge kjønn er ugunstigere stillet i byene enn på landet. Det samme er tilfelle for menns vedkommende i alderen 15—19 år og 30—70 år. Hvad kvinnene angår er derimot tuberkulosedødeligheten helt fra 10-års alderen betydelig høiere på landsbygden enn i byene. Særlig bemerkelsesverdig er den lavere tuberkulosedødelighet i byene for både menn og kvinner i alderen 20—30 år. Dette forhold, som man også har vært opmerksom på i andre land, henger sannsynligvis for en stor del sammen med innvandringen fra landdistriktene til

byene. (Angående de innenlandske vandringer se Folketellingen 1920, hefte IV.) Da man imidlertid savner tilstrekkelige opplysninger om innflytternes erhverv og livsvilkår i det hele på utflytnings- og innflytningsstedet, er det umulig å kunne bedømme hvor sterkt disse vandringer kan ha virket på sundhets- og dødelighetsforholdene i bygdene og byene.

Man skal i det følgende undersøke litt nærmere hvorledes nedgangen i tuberkulosedødeligheten har artet sig innen de forskjellige aldersklasser blandt menn og kvinner fra århundredskiftet til nu, sammenlignet med den tilsvarende nedgang i den samlede dødelighet og dødeligheten av alle andre årsaker undtagen tuberkulose. I nedenstående sammenstilling er beregnet den procentiske nedgang i dødelighetskvotientene fra 1896—1900, da tuberkulosedødeligheten var på det høyeste, og til 1921—23.

Alder.	Procentisk nedgang 1896/1900—1921/23.					
	Den samlede dødelighet.		Den samlede dødelighet ÷ tuberkulose.		Tuberkulosedødeligheten.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.
0—1 år	÷ 47.5	÷ 47.2	÷ 46.4	÷ 45.6	÷ 65.4	÷ 71.1
1—4 «	÷ 60.8	÷ 61.7	÷ 59.4	÷ 60.0	÷ 66.1	÷ 68.5
5—9 «	÷ 46.6	÷ 54.8	÷ 39.6	÷ 48.2	÷ 58.7	÷ 63.5
10—14 «	÷ 41.1	÷ 44.1	÷ 34.4	÷ 41.8	÷ 50.3	÷ 45.7
15—19 «	÷ 39.6	÷ 21.5	÷ 52.2	÷ 36.9	÷ 25.4	÷ 14.4
20—29 «	÷ 32.3	÷ 16.4	÷ 46.7	÷ 34.8	÷ 18.5	÷ 6.0
30—39 «	÷ 28.2	÷ 29.0	÷ 27.9	÷ 21.4	÷ 28.6	÷ 35.5
40—49 «	÷ 24.8	÷ 24.6	÷ 21.2	÷ 15.4	÷ 34.1	÷ 40.6
50—59 «	÷ 17.5	÷ 11.7	÷ 11.4	÷ 1.4	÷ 44.1	÷ 43.9
60—69 «	÷ 8.2	÷ 10.5	÷ 4.8	÷ 5.7	÷ 38.5	÷ 46.4
70—79 «	÷ 4.4	÷ 7.7	÷ 3.2	÷ 6.4	÷ 38.6	÷ 39.9
80 år og over	+ 9.9	+ 8.7	+ 10.3	+ 9.0	÷ 48.0	÷ 29.3
Tilsammen	÷ 28.4	÷ 22.6	÷ 27.0	÷ 19.3	÷ 33.8	÷ 33.9

Som det fremgår av ovenstående beregning har nedgangen i tuberkulosedødeligheten vært av meget ulike styrke innen de forskjellige aldrer. Den største nedgang kan konstateres for barn under 15 år og for voksne over 40 år, og her har nedgangen til dels vært betydelig sterkere enn fallet i dødeligheten av alle andre årsaker i riket i de tilsvarende aldersklasser i dette tidsrum. Tuberkulosedødeligheten er falt forholdsvis minst i alderen 15—30 år, og særlig har nedgangen vært forholdsvis liten for kvinnes vedkommende. Den forbedring som har funnet sted i tuberkulosedødeligheten i ungdomsalderen er, som det vil ses, betydelig mindre enn bedringen i dødelighetsforholdene ellers i Norge for de samme aldersgrupper. Bortsett fra tuberkulosen har dødelighetsforholdene nettop i ungdomsalderen fra 15—30 år bedret sig forholdsvis mere enn i de fleste andre aldersklasser. For menn har således nedgangen bare vært større for personer under 5 år og for kvinner for personer under 15 år.

I tabell 10 i tabellavdelingen finnes opplysning om meldte tilfelle av tuberkulose sykdommer, utarbeidet efter de innsendte utdrag av helserådenes tuberkuloseprotokoller. Opgaven omfatter tilfelle av smitteførende tuberkulose, idet bare disse ifølge tuberkuloseloven av 8 mai 1900 skal meldes til helserådsordførerne. I 1923 var der meldt i alt 7 509 tilfelle av tuberkulose, 3 400 menn og 4 109 kvinner. Av disse var 7 180 lungetuberkulose. Disse tall gir imidlertid ikke et helt riktig bilde av forholdet, da et ikke ubetydelig antall tilfelle smitteførende tuberkulose aldri blir meldt til helserådene og således ikke innført i tuberkulose-

protokollene. Ifølge tuberkuloseprotokollene blev der innlagt på sykehus i henhold til tuberkuloselovens § 6 i alt 2 033, herav 1 189 i bygdene og 844 i byene.

11. Kreft.

Cancer.

Antall dødsfall av maligne svulster vil finnes i den almindelige tabell over samtlige dødsårsaker side 48 og side 62. Dessuten har man i tabell 11 og 12 side 82 og side 84 utarbeidet opgave over dødsfall av karcinomer og sarkomer spesifisert etter svulstens primære sete. Tabellen over kreftsykdommenes fordeling etter sykdommens lokalisasjon i de forskjellige organer er utarbeidet på grunnlag av innhentede spesialoppgaver med næiere spesifikasjon av de maligne svulster.

I 1923 er der oppgitt 2 991 dødsfall av kreft, 1 446 blandt menn og 1 545 blandt kvinner. Herav falt 1 978 på bygdene og 1 013 på byene. Av det samlede antall tilfelle var 2 829 eller 94.7 pct. karcinomer og 162 eller 5.3 pct. sarkomer.

Fordøielsesorganene leverer den største kontingent til kreftdødeligheten med 66 pct. av alle kreftdødsfall. Følgende sammenstilling viser forholdet mellom de to kjønn i riket, bygder og byer:

	Riket.	Bygder.	Byer.
Menn.....	75.5	76.0	74.2
Kvinner.....	56.4	59.2	51.9
I alt.....	65.6	68.0	61.0

Kreft i fordøielsesorganene utgjorde en langt større del av samtlige kreftdødsfall hos menn enn hos kvinner, og dette trekk finner vi både i bygder og byer. For begge kjønn er kreft i fordøielsesorganene en hyppigere lokalisasjon på landsbygden enn i byene.

Beregnet pr. 1000 levende var kreftdødeligheten i 1923, sammenlignet med tidligere år, som følgende tabell viser.

Dødeligheten av kreft pr. 1000 innbyggere 1914—1923.

Mortalité de cancer par 1000 habitants 1914—1923.

	Kreft i alt. <i>Cancer, toutes formes.</i>					Kreft i fordøielsesorganene. <i>Cancer des organes digestifs.</i>				
	Riket.			Byg- der.	Byer.	Riket.			Byg- der.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1914.....	1.03	1.00	1.02	0.97	1.12	0.81	0.63	0.71	0.70	0.76
1915.....	1.02	0.94	0.98	0.93	1.10	0.79	0.58	0.68	0.65	0.75
1916.....	1.07	1.03	1.05	1.01	1.13	0.84	0.63	0.73	0.73	0.75
1917.....	0.95	1.02	0.98	0.93	1.09	0.75	0.66	0.70	0.69	0.74
1918.....	0.99	1.01	1.00	0.97	1.08	0.76	0.64	0.70	0.69	0.71
1919.....	0.92	1.03	0.98	0.93	1.09	0.71	0.62	0.66	0.64	0.71
1920.....	1.05	1.06	1.06	1.03	1.13	0.81	0.63	0.72	0.72	0.73
1921.....	1.05	1.06	1.05	0.98	1.22	0.82	0.63	0.72	0.69	0.79
1922.....	1.05	1.15	1.10	1.03	1.27	0.79	0.68	0.74	0.71	0.80
1923.....	1.09	1.11	1.10	1.03	1.27	0.82	0.62	0.72	0.70	0.78

Da spesialoppgaver over dødsfall av maligne svulster bare foreligger fra 1919 av, har man i disse tabeller, for å få dem jevnførbare med de tidligere år, overalt benyttet dødsårsakslistenes opgaver over kreftdødsfall.

Dødeligheten av kreft er, som det vil ses, i 1923 noget høiere for menn og noget lavere for kvinner enn i 1922, men for begge kjønn under ett blir dødelighetskvotienten den samme som i 1922. Dette er også tilfelle i bygder og byer. Tallene for dødeligheten av kreft i fordeilsorganene viser også nogen stigning for menn og nedgang for kvinner, men for begge kjønn under ett har dødelighetskvotienten holdt sig temmelig uforandret.

Disse opgaver viser en betydelig høiere dødelighet i byene enn i landdistriktene, men ved sammenligningen mellom opgavene for by og bygd må det tas i betraktning at materialet for byene er bedre og mere fullstendig, da det her alltid er læger som oppgir diagnosen på dødsanmeldelsene, mens dette som bekjent ikke er tilfelle på landet. Det er visstnok berettiget å anta at et større antall krefttilfelle på landet enn i byene er kommet inn blandt dødsfall av alderdomssvakhet og dødsfall av «ukjent årsak».

Nedenstående oversikt viser dødeligheten i de enkelte fylker pr. 1000 levende i 1922 og 1923.

	1922	1923		1922	1923		1922	1923
Østfold	1.06	1.02	Telemark	1.15	1.10	More	1.13	1.14
Akershus	1.05	1.16	Aust-Agder ...	1.37	1.46	Sør-Trøndelag.	1.53	1.00
Oslo	1.40	1.38	Vest-Agder ...	1.50	1.10	Nord-Trøndelag	1.26	1.18
Hedmark	1.18	0.96	Rogaland	1.11	1.01	Nordland	0.70	0.85
Opland	1.36	1.21	Hordaland ...	0.85	0.93	Troms	0.79	0.82
Buskerud	1.15	1.18	Bergen	1.49	1.29	Finnmark	0.91	0.94
Vestfold	1.32	1.24	Sogn og Fjord.	1.05	1.00			

Da kreften likesom tuberkulosen særlig er knyttet til visse aldersklasser, gjelder det også her at dødeligheten beregnet på grunnlag av alle aldersklasser under ett ikke gir et riktig bilde av sykdommens utbredelse i de enkelte fylker, fordi den forskjellige fordeling etter kjønn og alder på de forskjellige steder vil virke forstyrrende på sammenligningen. Hertil kommer et annet moment, som kanskje er av vel så stor betydning, nemlig at dødsårsaksstatistikken er av meget forskjellig kvalitet i de forskjellige fylker, et forhold som også blev berørt under omtalen av dødeligheten av alderdomssvakhet. Forskjellen mellom kreftdødeligheten i to fylker behøver altså ikke å bero på en så meget større utbredelse av sykdommen på det ene sted enn på det annet, men vil i mange tilfelle for en vesentlig del ha sin årsak i at det statistiske materiale har vært så meget mere fullstendig i det ene fylke enn i det annet.

Dødeligheten av kreft pr. 10 000 levende i de forskjellige aldersklasser i riket vil ses av følgende oversikt.

Dødeligheten av kreft i riket etter kjønn og alder
1911—1923.

Mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge.

	1911—15		1916—20		1921		1922		1923	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 30 år	0.28	0.33	0.31	0.32	0.33	0.28	0.44	0.38	0.41	0.38
30—40 år	2.48	3.06	1.99	2.94	1.74	3.18	1.88	2.95	2.26	4.08
40—50 «	8.97	11.32	7.98	12.10	7.27	11.75	7.17	11.43	7.56	11.51
50—60 «	26.96	23.81	25.26	25.35	27.46	23.80	20.97	29.67	26.13	26.18
60—70 «	56.20	44.69	56.66	44.10	62.64	49.56	58.50	48.78	61.49	48.48
70—80 «	81.55	59.29	84.11	64.12	88.19	64.89	104.35	78.25	94.43	71.20
80 år og over	71.23	54.92	79.91	58.35	75.83	74.63	92.60	69.91	95.63	70.48
Tilsammen	10.17	9.62	10.00	10.06	10.45	10.55	10.50	11.45	10.89	11.06

Som det fremgår av tabellen er kreftdødeligheten for personer under 30 år ganske ubetydelig, men stiger for begge kjønn sterkt med alderen, særlig i 50-årene og opover, og når sitt maksimum både for menn og kvinner i 70–80-års alderen.

Ved bedømmelsen av utviklingen i dødelighetskvotienten i de siste år må det imidlertid tas i betraktning at antallet av læger utover landet er steget sterkt, samtidig som det almindelige videnskapelige fremskritt i medisinen og den økede interesse for denne viktige folkesykdom har bevirket at kreftdiagnosen etterhånden stilles i flere og flere tilfelle. Dette vil umiddelbart bevirke en stigning i dødelighetskvotienten, uten at kreften som dødsårsak i virkeligheten behøver å ha tiltatt.

På samme måte som for tuberkulosen er utarbeidet følgende tabell på grunnlag av det «beregnete» antall av dødsfall av kreft i årene 1919—1922 og de levende i de forskjellige aldersklasser etter Folketellingen 1920.

Dødeligheten av kreft etter kjønn og alder
pr. 10 000 innb. i 1919—22.

Mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge.

Alder.	Riket.		Bygder.		Byer.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 30 år ...	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
30—39 år.....	1.9	3.4	1.8	3.0	2.2	4.2
40—49 «.....	7.3	12.5	6.8	11.0	8.7	15.5
50—59 «.....	24.3	27.6	23.1	25.7	27.4	31.4
60—69 «.....	60.9	48.6	57.1	40.8	72.3	66.5
70—79 «.....	96.8	75.0	89.1	68.8	125.9	91.4
80 år og over..	91.4	71.6	88.0	62.4	109.9	102.4
I alt	10.6	11.3	10.5	10.3	10.9	13.6

Når undtas personer under 30 år er kreftdødeligheten både for menn og kvinner betydelig høiere i byene enn på landsbygden. Forskjellen er gjennomgående mest utpreget for kvinnene. Både i byene og på landet er kreftdødeligheten under 30 år omtrent like så høi for menn som for kvinner. Fra 30—50 år er dødeligheten av denne sykdom betydelig større blandt kvinner enn blandt menn. Mellom 50 og 60 år har kvinnene fremdeles den høieste kreftdødelighet, men forskjellen mellom de to kjønn er, som det vil ses, mindre utpreget, men fra 60-års alderen av stiger kreftdødeligheten meget raskere for mennene og ligger fra nu av høiere enn blandt kvinnene.

12. Veneriske sykdommer.

Maladies vénériennes.

Om antall tilfelle av veneriske sykdommer meldt av lægene i de forskjellige fylker i 1923 henvises til tabell 13 side 88. Tabellen er utarbeidet på grunnlag av månedslistenes opgaver over disse sykdommer, som er rettet og komplettert ved hjelp av de senere innkomne årslister. I 1923 blev der av lægene meldt 6 524 tilfelle av veneriske sykdommer mot 6 587 i 1922 og 5 800 i 1921. Av det samlede antall i 1923 var 5 363 menn og 1 161 kvinner.

I tabell 14 side 88 er gitt opplysninger om innkomne tilfelle av veneriske sykdommer på sykehusene i 1923. Som det vil ses var der i alt innkommet 759

tilfelle, hvorav 447 menn og 312 kvinner. Opgavene fra sykehusene er dog som før nevnt ufullstendige.

13. Spedalskhet.

Lèpre.

Ved utgangen av 1923 fantes der i alt 120 spedalske i Norge, 55 menn og 65 kvinner. Av disse blev 86 forpleiet på anstalter og 34 utenfor.

Følgende oversikt viser tilgangen og avgangen av spedalske i anstaltene i året.

Antallet av spedalske forpleiet i anstaltene.

Lépreux soignés dans les hospices.

Anstalt.	Tilbake- liggende fra 1922.			Innkome i 1923.			Tilsammen be- handlet.			Døde.			Tilbake- liggende ved utgangen av 1923.			Spedalsk- hetens form hos de tilbake- liggende.			Antall for- plei- nings- dager.	Dag- lig mid- delbe- legg.
	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tuber- kulos.	Ane- stetisk.	Blandet.		
Pleiestiftelsen nr. 1 ¹⁾	66	27	39	3	3	-	69	30	39	8	3	5	61	27	34	22	36	3	23125	63,4
St Jørgens Hospital ²⁾ ..	10	2	8	-	-	-	10	2	8	-	-	-	10	2	8	1	7	2	3650	10,0
Brøset Pleie- hjem.....	18	10	8	-	-	-	18	10	8	2	2	-	15	8	7	2	12	1	5835	16,0
Tilsammen	94	39	55	3	3	-	97	42	55	10	5	5	86	37	49	25	55	6	-	-

¹⁾ Omfatter både kur- og pleieavdelingen.
hospitalet.

²⁾ Der optas ingen nye pasienter på

De spedalske utenfor anstaltene fordeler sig på de forskjellige fylker således som det fremgår av følgende oversikt.

Spedalske utenfor anstaltene fylkesvis ved utgangen
av 1923.

Lépreux hors des hospices.

Fylke.	Til- sammen.	Menn.	Kvinner.	Sykdomsform:		
				Knutet.	Glatt.	Lepra tuber- culoïdes.
Akershus fylke.....	1	-	1	-	-	1
Vestfold —	-	-	-	-	-	-
Rogaland —	4	3	1	1	3	-
Hordaland —	4	1	3	-	4	-
Bergens by.....	2	1	1	-	2	-
Sogn og Fjordane fylke	7	5	2	-	7	-
Møre —	3	1	2	-	3	-
Sør-Trøndelag —	4	2	2	2	2	-
Nord-Trøndelag —	3	2	1	2	1	-
Nordland —	6	3	3	1	5	-
Tilsammen	34	18	16	6	27	1

For øvrig henvises til de femårige publikasjoner «De spedalske i Norge», utarbeidet av overlægen for den spedalske sykdom.

14. Sinnssykdom.

Insania.

På rikets sinnssykeasyler blev der i alt behandlet 5 971 patienter i 1923. Ved utgangen av 1922 lå der tilbake 4 545. Der innkom i året 1 426 og utgikk 1 235, herav 279 ved død. Middelbelegget var 4 683 og antall forpleiningsdager 1 699 660. Av hele belegget forpleiedes for privat regning, d. v. s. av vedkommende sykes pårørende eller ved legatmidler, bare 551 eller 9 pct. av det samlede antall patienter på asyler i 1923. For resten av patientene blev forpleiningsutgiftene utredet av det offentlige. For øvrig henvises til beretningen om sinnssykeasylenes virksomhet i 1923, utgitt av overlægen for sinnssykevesenet.

I tabell 15 side 89 gis opplysning om antall sinnssyke i de forskjellige fylker forpleiet med statsbidrag etter lov av $27/6$ 1891 og de samlede utgifter til deres forpleining for stat og kommuner. Ifølge de meddelte oppgaver fra fylkene blev i alt 8 447 forpleiet med statsbidrag, herav 4 748 på asyl. De samlede utgifter for stat og kommuner beløp sig i 1923 til 11.6 millioner kroner.

15. Samlet antall fødsler i 1923, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m.

Nombre de naissances en 1923, mortalité puerpérale, opérations obstétricales.

I henhold til prestenes fødselsregistre fødte i 1923 61 691 kvinner i alt 62 601 barn, hvorav 61 318 var levendefødte og 1 283 dødfødte. Av det samlede antall fødsler var 897 tvillingfødsler, 5 trillingfødsler og 1 firlingfødsel. Fødselshyppigheten pr. 1000 innbyggere var i 1923 22.51 mot 23.12 i 1922 og 23.97 i 1921. For øvrig henvises til Folkemengdens bevegelse for 1923, hvor man vil finne samtlige fødsler fordelt på fylkenes bygder og byer og på de enkelte måneder i året, særskilt for gutter og piker og ekte og uekte barn.

I tabell 16 side 90 er meddelt utdrag av jordmødrenes bøker, utarbeidet av helserådsordførerne. Tabellen inneholder, som det vil ses, antall av betjente barselkvinner, og av disse hvor mange førstefødende og hvor mange flerfødende og hvor mange gifte og ugifte. Dessuten finnes oppgave over fostrenes leie og antall av operasjoner utført av jordmødrene. For barnenes vedkommende gis opplysning om utviklingsgrad, antall levendefødte og dødfødte, samt for levendefødte særskilt oppgave over antall døde innen 24 timer.

Det samlede antall barselkvinner betjent av jordmødre i 1923 var ifølge jordmorprotokollene 56 962 eller 92.3 pct. av samtlige fødende kvinner. Ved de fødsler hvor jordmor blev tilkalt fødtes der i alt 57 775 barn. Derav var 488 aborter (barn født i 5te, 6te og 7de kalendermåned), 1 128 var ufullbårne (barn født i 8de kalendermåned) og 56 159 fullbårne (barn født etter 8de kalendermåned). Av barnene var 56 105 levendefødt og 1 317 dødfødt. Av de levendefødte barn døde 436 innen 24 timer, av disse var 135 født i 7de kalendermåned eller tidligere.

Som det vil bemerkes var antallet av dødfødsler større etter jordmorprotokollene enn etter prestenes fødselsregistre, nemlig 1 317 mot 1 283. Det hadde vært rimelig om prestenes oppgaver hadde omfattet det største antall, da alle dødfødsler, også der hvor jordmor ikke har vært tilstede, etter loven skal meldes til prestene for registrering. I hvilken utstrekning den påbudte melding av død-

fødsler fra foreldrenes side er blitt forsømt, eller med andre ord hvor mange dødfødsler der har funnet sted ut over hvad der er oppgitt i jordmorprotokollene, er imidlertid umulig å si.

I 1923 er der av lægene meldt 172 dødsfall på barselseng eller 2.8 pr. 1000 barselkvinner. I bygdene var barseldødeligheten 2.5 pro mille og i byene 3.6 pro mille. Under dødsfall på barselseng er tatt med dødsfall av barselfeber og alle andre svangerskaps- og barselsykdommer. Av barselfeber blev der i 1923 meldt 203 tilfelle, herav 47 dødsfall. Av samtlige fødende blev 3.3 pro mille angrepet av sykdommen, og av disse angrepne døde 23.2 pct. Barselfeber forekommer hyppigere på landet enn i byene, men til gjengjeld er dødeligheten her så meget større. Antall dødsfall på barselseng i det hele og antall tilfelle og dødsfall av barselfeber i de forskjellige fylker i 1923 ses av følgende oversikt.

Dødsfall på barselseng, fylkesvis.

Décès pendant les couches, par préfecture.

	Barselkvinner.	Død på barselseng.	Barselfeber.			Barselkvinner.	Død på barselseng.	Barselfeber.	
			Antall tilfelle.	Antall dødsfall.				Antall tilfelle.	Antall dødsfall.
Riket	61 691	172	203	47	10. Vest-Agder ..	1 768	3	5	1
Byer	14 667	53	37	14	11. Rogaland ...	4 014	11	17	3
Bygder	47 024	119	166	33	12. Hordaland ...	3 926	11	9	3
Fylker:					13. Bergen	1 817	7	1	1
1. Østfold	3 771	4	10	1	14. Sogn og Fjordane	2 037	7	13	2
2. Akershus	4 731	7	8	1	15. Møre	3 629	10	18	4
3. Oslo	3 626	14	2	2	16. Sør-Trøndelag	3 909	16	16	7
4. Hedmark	4 106	8	18	2	17. Nord-Trøndelag	2 168	5	4	2
5. Opland	3 268	6	9	2	18. Nordland	4 517	14	14	2
6. Buskerud	3 316	11	15	2	19. Troms	2 520	9	15	5
7. Vestfold	2 817	7	4	3	20. Finnmark....	1 348	12	19	3
8. Telemark	2 916	7	4	1					
9. Aust-Agder	1 487	3	2	-					

Dødsfall på barselseng og særskilt av barselfeber i 1923 var, sammenlignet med de foregående år, som følgende oversikt viser:

Dødsfall på barselseng.

Mortalité puerpérale.

	Antall barselkvinner.			Død på barselseng.			Pr. 1000 barselkvinner.		
	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.
1919..	58785	42541	16244	205	139	66	3.5	3.3	4.1
1920..	71260	51485	19775	176	130	46	2.5	2.5	2.3
1921..	65059	47180	17879	144	104	40	2.2	2.2	2.0
1922..	62834	47178	15656	159	101	58	2.5	2.1	3.7
1923..	61691	47024	14667	172	119	53	2.8	2.5	3.6

Barselfeber.

Fièvre puerpérale.

	Antall tilfelle av barselfeber.			Angrepne pr. 1000 fødende.			Antall dødsfall av barselfeber.			Døde i pct. av angrepne.		
	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.
1919....	229	171	58	3.9	4.0	3.6	79	54	25	34.5	31.6	43.1
1920....	269	213	56	3.8	4.1	2.8	52	39	13	19.3	14.5	23.2
1921....	262	215	47	4.0	4.6	2.6	51	44	7	19.5	20.5	14.9
1922....	204	174	30	3.3	3.7	1.9	45	32	13	22.1	18.4	43.3
1923....	203	166	37	3.3	3.5	2.5	47	33	14	23.2	19.9	37.8

Antall obstetrisiske operasjoner utført av lægene i de forskjellige fylker fremgår av følgende tabell.

Antall obstetrisiske operasjoner utført av læger i 1923.

Opérations obstétricales effectuées par les médecins en 1923.

	Barselkvinner.		Operasjoner.		Herav:							
			I alt.	Pr. 100 barselkvinner.	Tangforløsing.	Vending.	Uttrekning.	Partus præmaturus artificialis.	Keisersnitt. Hysterotomi.	Perforasjon.	Embryotomi.	Efterbyrdsoperasjon.
Riket	61691	2910	4.7	2098	237	183	46	23	42	2	266	13
Fylker:												
Østfold	4731	255	5.4	185	20	35	-	-	2	-	13	-
Akershus ...	3771	321	8.5	240	28	27	6	-	2	1	17	-
Oslo	3626	557	15.5	380	34	27	16	13	5	-	80	2
Hedmark ...	4106	153	3.7	114	15	6	1	-	2	-	15	-
Opland	3268	122	3.7	96	5	6	-	1	1	-	13	-
Buskerud ...	3316	101	3.1	82	9	4	-	-	-	-	6	-
Vestfold ...	2817	146	5.2	117	10	3	5	-	2	-	7	2
Telemark ...	2916	108	3.7	82	11	9	-	-	3	-	3	-
Aust-Agder .	1487	66	4.4	51	5	3	-	-	1	-	4	2
Vest-Agder .	1768	70	3.9	51	7	2	1	-	2	-	7	-
Rogaland ..	4014	157	3.9	106	10	20	1	-	5	-	15	-
Hordaland ..	3926	84	2.1	62	11	7	-	1	1	-	2	-
Bergen	1817	160	8.8	118	8	10	9	3	3	-	9	-
Sogn og Fjordane	2037	61	3.0	46	10	1	-	-	-	-	4	-
Møre	3629	130	3.6	79	9	9	1	1	5	1	25	-
Sør-Trøndelag	3909	125	3.2	82	13	5	2	3	3	-	17	-
Nord-Trøndelag	2168	78	3.6	60	6	1	-	-	2	-	9	-
Nordland	4517	123	2.7	86	15	5	4	-	1	-	5	7
Troms	2520	46	1.8	31	7	1	-	1	1	-	5	-
Finnmark ...	1348	47	3.5	30	4	2	-	-	1	-	10	-

Følgende oversikt viser disse operasjoners utfall for mødre og barn.

Obstetrisiske operasjoners utfall for mødre og barn.

Résultats des opérations obstétricales pour les mères et les enfants.

Operasjon.	Samlet antall opera- sjoner.	Mødre.				Barn.			
		Utfallet er opgitt for	Derav død.	Forhold i pct.		Utfallet er opgitt for	Derav var død- født.	Forhold i pct.	
				i 1922	i 1923.			i 1922	i 1923.
Tangforløsning	2098	2070	10	0.5	0.5	1944	146	5.2	5.5
Vending	237	230	10	4.7	4.4	237	99	37.1	72.3
Uttrekning	183	176	-	-	-	183	41	18.0	22.4
Partus præmaturus ar- tificialis	46	46	1	5.7	2.2	46	19	26.0	41.3
Keisersnitt	23	23	2	15.0	8.7	23	7	30.0	30.4
Perforasjon	42	42	-	8.6	-	-	-	-	-
Embryotomi	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Abortus provocatus ...	13	13	-	-	-	-	-	-	-
Efterbyrdsoperasjon...	266	266	2	0.5	0.8	-	-	-	-

Angående antall operasjoner utført av jordmødrene henvises til utdraget av jordmødrenes bøker, tabell 16.

Det Statistiske Centralbyrå, Oslo 30 desember 1926.

Gunnar Jahn.

Julie E Backer.

Résumé.

La présente publication pour 1923 de la statistique médicale de la Norvège a été élaborée d'après les mêmes principes que les volumes précédents. Ce sont toujours les médecins de section qui dans leurs rapports annuels fournissent les matériaux à la statistique médicale.

A la fin de 1923 le royaume comptait 400 sections médicales civiles. Le nombre total des médecins autorisés était de 1464, dont 75 femmes. L'augmentation nette de médecins en 1923 était de 15. Le nombre de sages-femmes diplômées était de 1522 et le nombre de pharmacies de 235.

Dans le tableau 2 page 34 se trouve un relevé du mouvement des hôpitaux. On a reçu des rapports de 125 hôpitaux avec 8844 lits disponibles. Quant aux établissements antituberculeux il y avait 14 sanatoriums avec 1200 lits et 91 dispensaires des tuberculeux avec des places pour 1712 malades. Pour le traitement des lépreux on avait 3 hôpitaux. Le nombre des asiles d'aliénés était de 22 disposant de 4346 places de malades.

La vaccination a été pratiquée sur 48 538 personnes, soit par des médecins soit par des aides-vaccinateurs.

Le nombre total des décès enregistrés par les curés en 1923 était de 31 543, correspondant à une mortalité de 11,6 pour mille habitants. Dans les tableaux pages 5-7 on trouvera le taux de la mortalité générale et celui de la mortalité infantine en 1914-1923, en outre la mortalité par sexe et groupes d'âge 1921-1923 et la mortalité par préfecture en 1923. Pour renseignements détaillés de la mortalité en Norvège voir: les publications annuelles sur le mouvement de la population, l'aperçu général pour les années 1911-1920 (Norges Offisielle Statistikk VIII. 6) et Tables de mortalité selon les expériences 1911/12-1920/21 (Norges Offisielle Statistikk VII. 142.)

La statistique des causes de décès établie par les médecins officiels comprenait en 1923 30 971 décès ou 98,2 % des cas enregistrés par les curés. Pour 883 ou 2,9 % la cause de décès était inconnue. A la campagne la proportion était de 3,6 % et dans les villes seulement 0,5 %. Dans les tableaux 4 et 5 sont rendus des renseignements sur les causes de décès par préfecture et par groupes d'âge. La nomenclature employée est la même que pour les années précédentes. Une traduction en latin de la liste des causes de décès on trouvera dans la statistique médicale pour 1922 page 26*. La proportion des causes de décès les plus importantes par 100 000 habitants en 1923 a été calculée dans le tableau page 9, et dans le tableau page 10 est rendue la mortalité des causes de décès les plus importantes parmi les enfants de moins d'un an. Pages 11 on trouvera des tableaux rétrospectifs pour les mêmes causes de décès.

Maladies épidémiques: Des renseignements sur les cas de maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les différentes préfectures et par mois sont rendus dans les tableaux 6, 7 et 8. Pour le mouvement des cas et des décès des maladies épidémiques pendant les dernières cinq années voir le tableau page 13.

Tuberculose: Les décès occasionnés par les différentes formes de la tuberculose répartis par préfectures et par groupes d'âge on trouvera dans les tableaux 4 et 5 sous les numéros 33-41. Dans le tableau 9 on a groupé tous les décès de tuberculose par districts, sexe et âge. La mortalité de tuberculose totale et la tuberculose pulmonaire en 1923 se voit par les tableaux pages 13 et 14. Le développement de la mortalité de tuberculose pendant la période 1867-1923 est donné dans le tableau page 15, et dans le tableau page 16 on a calculé la mortalité par sexe et âge 1886-1923. Dans ces deux tableaux rétrospectifs on a, pour établir les taux de mortalité, fait une évaluation du nombre total de décès de tuberculose au cours de chaque période. En calculant ce nombre on a supposé que la fréquence de décès par tuberculose soit aussi grande parmi les décès par cause connue que parmi les décès par cause inconnue ou mal définie. On a constaté le pourcent de décès «observés» de tuberculose au rapport de tous les décès par cause connue avec distinction quant au sexe et à l'âge, séparément pour les districts ruraux et les villes. Les chiffres relatifs sont appliqués au nombre total de décès (décès par mort violente exceptés) dans les groupes correspondants d'après la statistique du mouvement de la

population. Dans le tableau page 18 le déclin de la mortalité de tuberculose depuis la période 1896—1900 est comparé avec celui de la mortalité générale en Norvège. En tab. 10 on trouvera le nombre des cas de tuberculose ouverte, qui selon la loi (8 mai 1900) doivent être déclarés par les médecins et inscrits dans les registres de tuberculose.

Cancer: Le nombre de décès par tumeurs malignes se voit par les tableaux 4 et 5, numéros 100—108, et dans les tableaux spéciaux 11 et 12. Dans ces derniers tableaux les décès de tumeurs malignes sont répartis d'après la location de la tumeur et par préfectures et groupes d'âge. Le taux de la mortalité de cancer pour les deux sexes à la campagne et dans les villes pendant les années 1914—1923 se voit par le tableau page 19, et dans le tab. page 20 est rendue la mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge de 1911—1923.

Maladies vénériennes: Pour le nombre des cas de maladies vénériennes déclarés par les médecins en 1923 voir tableau 13 page 88, pour les villes aussi les données mensuelles dans le tableau 8. Le nombre des cas traités dans les hôpitaux se voit par le tab. 14.

Lèpre. Le nombre des lépreux dans les hôpitaux et dehors de ceux ci à la fin de 1923 est donné dans les tableaux page 22. Pour les renseignements sur la lèpre en Norvège on est aussi renvoyé à la publication quinquennale «Rapport sur les lépreux en Norvège».

Aliénation. Le tab. 15 page 89 donne le nombre des aliénés soignés partiellement à la charge de l'état d'après la loi du 27 juin 1891 et les frais de l'état et des communes. Pour renseignements sur les hospices d'aliénés de la Norvège, le nombre des malades, formes de maladies, résultats du traitement, voir: «Le rapport des hospices d'aliénés pour 1923». (Norges Offisielle Statistikk VII. 162.)

Natalité, mortalité puerpérale, opérations obstétricales. Le nombre de naissances registrées en 1923 était de 62 601, dont 61 318 nés-vivants et 1 283 mort-nés (enfants nés après 28 semaines de gestation sans aucun signe de vie). La natalité par 1000 habitants était de 22,51 en 1923 contre 23,12 en 1922 et 23,97 en 1921. Pour la répartition géographique et mensuelle des naissances par sexe et enfants légitimes et illégitimes voir: «Mouvement de la population pour 1923».

Dans le tab. 16 page 90 on trouvera un extrait des registres des sages-femmes. Suivant ces rapports 92,3 % de toutes les femmes en couches ont été assistées par sages-femmes.

Le nombre des décès puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement se voit par les tab. 4 et 5, numéros 24 et 113—121. La mortalité puerpérale en général et la léthalité et la mortalité de fièvre puerpérale en 1919—1923 se voit par les tab. pages 24 et 25.

Les opérations obstétricales effectuées par les médecins, et leurs résultats pour les mères et les enfants sont indiqués dans les tab. pages 25 et 26.

TABELLER.

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale.

Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, de pharmacies et pharmaciens.

Lægedistrikter.	Antall:					Lægedistrikter.	Antall:				
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Østfold fylke ¹⁾	64	30	73	22	57	Grue	2	1	3	1	3
Eidsberg	5	3	8	2	4	Hamar stadslægedistr.	7	7	5	2	7
Rakkestad	2	1	3	1	1	Ringsaker	4	2	5	2	3
Skiptvet	1	-	1	-	-	Nes	1	-	1	-	-
Moss stadslægedistrikt	12	4	2	3	9	Vang	2	-	3	-	-
Hobøl	1	-	-	-	-	Løten	2	1	2	1	1
Spydeberg	1	-	3	1	3	Romedal	1	1	2	-	-
Våler	1	-	2	-	-	Stange	2	1	3	1	3
Rygge	2	1	3	-	-	Hof	1	-	2	-	-
Råde	2	-	5	1	1	Åsnes	4	1	2	1	3
Fredrikstad stadsfysikat.	7	6	8	4	14	Våler	2	-	1	-	-
Glemmen	4	-	4	-	-	Elverum	6	4	6	1	3
Tune	2	-	4	1	1	Trysil	2	1	7	1	1
Sarpsborg stadslægedistr.	5	8	5	4	11	Engerdal	1	-	3	-	-
Borge	2	-	4	1	2	Rendal	1	-	2	-	-
Skjeberg	1	-	4	-	-	Åmot	2	1	3	1	3
Fredrikshald stadsl.distr.	12	5	5	3	10	Stor-Elvdal	1	1	4	-	-
Hvaler	1	-	3	-	-	Alvdal	1	-	2	-	-
Idd	1	1	3	-	-	Tynset	1	2	2	1	2
Aremark	1	-	1	-	-	Tolga	1	-	2	-	-
Rødenes og Øymark	1	1	4	1	1	Kvikne	1	1	1	-	-
Akershus fylke	102	32	84	15	38	Opland fylke	47	23	62	10	26
Aker	41	8	26	4	9	Jevnaker	2	2	2	1	2
Bærum	11	6	6	2	7	Lunner	1	-	2	-	-
Asker	13	2	2	1	2	Grau	1	1	2	-	-
Lillestrøm	5	3	5	1	4	Brandbu	2	1	4	1	2
Nittedal	2	-	1	-	-	Søndre Land	2	-	3	-	-
Sorum	1	-	3	-	-	Nordre Land	1	1	1	1	1
Ullensaker	2	2	3	1	3	Torpa	1	-	1	-	-
Nes	3	1	4	1	2	Sør-Aurdal	1	-	3	-	-
Nannestad	1	-	2	-	-	Nord-Aurdal	2	2	2	1	2
Eidsvoll	4	3	5	1	3	Etnedal	1	-	1	-	-
Hurdal	1	-	1	-	-	Nordre Valdres	1	-	5	-	-
Aurskog	2	-	3	-	-	Østre Slidre	1	-	1	-	-
Høland	3	1	4	1	2	Biri	1	-	1	-	-
Fet	2	-	2	-	-	Snertingdal	1	-	1	-	-
Frogn	4	1	4	1	3	Vardal	1	-	2	-	-
Vestby	-	-	2	1	1	Østre Toten	2	-	3	1	4
Kråkstad	3	4	4	1	2	Vestre Toten	4	-	5	-	-
Nesodden	1	-	2	-	-	Gjøvik stadsl.distrikt	5	6	2	1	3
Oppegård	2	1	2	-	-	Lillehammer stadsl.distr.	5	5	4	2	9
Enebakk	1	-	3	-	-	Fåberg	1	1	1	-	-
Oslo stadsfysikat.	345	192	107	27	145	Øyer	1	-	1	-	-
Hedmark fylke	55	29	74	14	33	Gausdal	3	-	2	-	-
Sør-Odal	2	1	2	1	1	Ringebu	1	1	1	1	1
Nord-Odal	1	-	3	-	-	Søndre Fron	1	-	1	-	-
Eidskog	1	-	2	-	-	Nordre Fron	1	-	1	-	-
Vinger	5	4	4	1	3	Vågå	1	-	1	-	-
Brandval	1	-	2	-	-	Lom	1	1	4	-	-
						Lesja	1	-	3	-	-
						Sel og Heidal	1	2	2	1	2

¹⁾ Rømskog herred hører til Høland lægedistrikt (Akershus fylke).

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale.

Lægedistrikter.	Antall:					Lægedistrikter.	Antall:				
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Buskerud fylke	55	34	60	15	34	Vinje	1	-	4	-	-
Drammens stadsfysikat . .	17	18	11	5	14	Tinn	3	2	5	1	3
Drammens lægedistrikt . .	8	1	7	1	1	Aust-Agder fylke . .	31	13	55	8	15
Norderhov	6	6	8	1	4	Risør stadsfysikat	2	1	3	1	2
Ådal	1	-	3	-	-	Sendeled	2	-	4	-	-
Nedre Eiker	2	1	2	1	1	Dyvåg	1	-	2	-	-
Øvre Eiker	3	1	3	1	3	Holt	2	-	4	1	2
Modum	4	2	5	2	4	Tromøy	2	-	6	-	-
Sigdal	1	-	2	-	-	Arendal stadsfysikat	9	9	8	2	5
Krødsherad	1	-	1	-	-	Froland	1	-	5	-	-
Nes	1	1	2	1	2	Vestre Nedenes	3	1	6	1	2
Gol	1	-	2	-	-	Lillesand	1	1	3	1	2
Ål	1	-	3	-	-	Birkenes	1	-	1	-	-
Kongsberg stadsdistrikt . .	5	3	3	2	4	Åmli	1	-	3	1	1
Sandsvær	1	-	2	1	1	Evje	1	-	5	1	1
Rollag	1	-	3	-	-	Vegusdal	1	-	3	-	-
Nore og Opdal	2	1	3	-	-	Bygland	3	-	1	-	-
Vestfold fylke	45	24	48	13	35	Valle	1	-	1	-	-
Skoger	1	-	2	-	-	Vest-Agder fylke ¹⁾	34	21	56	6	16
Hof	1	-	4	-	-	Kristiansands stadsfysikat	15	13	8	3	10
Holmestrand stadsdistrikt . .	3	2	1	1	2	Oddernes	1	-	5	-	-
Svelvik	2	-	3	1	2	Vennesla	1	-	3	-	-
Horten stadsfysikat	8	4	3	2	5	Søgne	1	-	2	-	-
Rammes	-	-	3	-	-	Mandal stadsfysikat	2	4	3	1	2
Borre	1	-	-	-	-	Halse	1	-	2	-	-
Sem	1	-	-	-	-	Laudal	1	-	3	-	-
Andebu	1	-	1	-	-	Bjelland	1	-	3	-	-
Stokke	1	-	3	1	1	Audnedal	1	-	5	-	-
Tønsberg stadsdistrikt	9	8	6	2	9	Lyngdal	1	-	2	-	-
Notterøy	2	1	4	-	-	Hægebostad	1	-	1	-	-
Sandefjord stadsdistrikt	6	5	7	2	6	Farsund	2	1	4	1	2
Sandeherad	-	-	1	-	-	Lista	1	-	3	-	-
Hedrum	-	-	2	-	-	Kvinesdal	1	-	3	-	-
Brunlanes	3	-	3	1	2	Flekkefjord	3	3	7	1	2
Larvik stadsfysikat	6	4	5	3	8	Sirdal	1	-	2	-	-
Telemark fylke	54	26	72	13	36	Rogaland fylke	57	27	99	15	47
Skien stadsfysikat	8	8	9	3	11	Sokndal	1	-	2	-	-
Solum	6	-	5	-	-	Lund	1	-	2	-	-
Gjerpen og Siljan	1	-	1	-	-	Egersund stadsfysikat	2	2	2	1	3
Porsgrund stadsdistrikt	4	5	5	2	5	Eigersund	1	-	3	-	-
Eidanger	3	1	5	1	2	Time	3	-	6	1	1
Langesund stadsdistrikt	1	1	1	1	2	Sandnes	3	3	5	1	5
Bamble	1	-	2	-	-	Stavanger stadsfysikat	23	16	17	6	25
Kragerø stadsdistrikt	3	2	3	1	4	Hetland	4	-	11	-	-
Skåtøy	1	-	1	-	-	Høgsfjord	1	-	5	-	-
Drangedal	2	-	3	-	-	Finnøy	1	-	3	-	-
Holla	6	2	8	2	4	Hjelmeland	1	-	3	-	-
Notodden stadsdistrikt	6	3	4	1	3	Sand	3	1	7	1	1
Hjartdal	1	-	2	-	-	Nedstrand	1	-	3	-	-
Heddal	1	-	1	-	-	Skudenes	1	-	3	1	1
Kviteseid	2	1	2	1	2	Kopervik	1	1	13	1	2
Seljord	1	-	1	-	-	Haugesund stadsfysikat	8	4	9	3	9
Nissedal	1	-	3	-	-	Skåre	1	-	2	-	-
Lårdal	1	1	5	-	-	Skjold	1	-	3	-	-
Fyresdal	1	-	2	-	-						

¹⁾ Tveit herred hører til Birkenes lægedistrikt (Aust-Agder fylke).

Tabell I (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale.

Lægedistrikter.	Antall:					Lægedistrikter.	Antall:				
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Hordaland fylke ...	39	4	112	6	9	Herøy	1	-	3	-	-
Sveio	1	-	5	-	-	Ulstein	1	-	2	-	-
Skånevik	3	-	4	-	-	Ørsta	1	-	3	-	-
Ølen	1	-	4	-	-	Volda	1	1	4	1	2
Stord	1	1	5	1	1	Hjørundfjord	1	-	2	-	-
Finnås	1	-	4	-	-	Stranda	1	-	4	-	-
Tysnes	1	-	4	-	-	Norddal	1	-	3	-	-
Kvinnherad	1	-	5	-	-	Ørskog	1	-	4	-	-
Ullensvang	5	-	6	1	2	Skodje	1	-	2	-	-
Ulvik	1	-	3	-	-	Borgund	1	2	6	-	-
Røldal	1	-	2	-	-	Ålesund stadsfysikat.	9	8	8	3	9
Strandebarm	2	-	3	-	-	Haram	1	-	3	-	-
Kvam	2	-	3	-	-	Molde	8	2	5	1	4
Voss	3	1	6	1	3	Bud	1	-	6	-	-
Fana	3	-	5	1	1	Vestnes	1	-	3	-	-
Os	2	-	1	-	-	Grytten	1	1	4	1	2
Fusa	2	1	5	-	-	Eid	1	-	3	-	-
Askøy	2	1	10	1	1	Neset	1	-	3	-	-
Sund—Austevoll	1	-	5	-	-	Kvernes	1	-	5	-	-
Haus	1	-	9	1	1	Gjemnes	1	-	4	-	-
Bruvik	2	-	3	-	-	Kristiansund stadsfys.	7	5	6	3	8
Hosanger	1	-	4	-	-	Sunnal	1	1	4	-	-
Lindås	1	-	8	-	-	Tingvoll	1	-	4	-	-
Manger	1	-	8	-	-	Stangvik	1	-	2	-	-
Bergen stadsfysikat	80	44	30	10	44	Surnadal	1	-	1	-	-
Sogn og Fjordane fylke	29	5	90	7	9	Rindal	1	-	1	-	-
Aurland	1	-	2	-	-	Aure	1	-	2	-	-
Lærdal	1	-	8	1	2	Halsa	1	-	5	-	-
Luster	3	-	3	-	-	Edey	1	-	5	-	-
Hafslo	1	-	5	-	-	Sør-Trøndelag fylke	74	23	87	13	44
Sogndal	1	-	2	-	-	Trondhjems stadsfysikat. .	43	21	18	10	36
Leikanger	1	-	3	-	-	Strinda	6	-	1	-	-
Balestrand	1	1	2	-	-	Malvik	1	-	1	-	-
Vik	1	-	3	1	1	Leinstrand	1	-	3	-	-
Kyrkjebo	2	-	4	-	-	Børsa	1	-	4	-	-
Lavik	1	-	4	-	-	Selbu	2	-	2	-	-
Gulen	1	-	6	-	-	Roros	2	1	3	1	3
Gaular	1	-	4	-	-	Singsås	1	-	3	-	-
Fjaler	1	-	3	-	-	Støren	2	-	5	1	2
Askvoll	1	-	5	1	1	Melhus	1	-	2	-	-
Førde	2	-	4	1	1	Opdal	1	-	2	-	-
Bremanger	1	-	3	-	-	Rennebu	1	-	1	-	-
Kinn	2	1	6	1	1	Orkdal	4	1	10	1	3
Naustdal	1	-	3	-	-	Hemne	1	-	5	-	-
Vågsøy	1	1	2	1	1	Hitra	1	-	5	-	-
Selje	1	-	2	-	-	Frøya	1	-	6	-	-
Davik	1	-	2	-	-	Bjugn	1	-	4	-	-
Nordfjordeid	1	1	2	1	2	Ørland	1	-	1	-	-
Gloppen	1	1	4	-	-	Rissa	1	-	4	-	-
Innvik	1	-	8	-	-	Agdenes	1	-	1	-	-
Møre fylke	51	20	111	9	25	Bjørnør	1	-	2	-	-
Vanylven	1	-	2	-	-	Åfjord	1	-	4	-	-
Sande	1	-	2	-	-	Nord-Trøndelag fylke	41	10	59	7	16
						Stjørdal	6	1	3	1	3
						Meråker	1	-	1	-	-
						Frosta	1	-	1	-	-

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale.

Lægedistrikter.	Antall:					Lægedistrikter.	Antall:				
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Leksvik	1	1	3	-	-	Ankenes	1	-	3	-	-
Skogn	1	-	4	-	-	Ofoten	1	-	4	1	1
Levanger	7	2	4	1	3	Væroy	1	-	2	-	-
Verdal	2	-	2	1	1	Flakstad	1	-	3	-	-
Inderøy	1	-	4	-	-	Buksnes	2	1	6	1	2
Verran	1	-	4	-	-	Borge	1	-	4	-	-
Steinkjer	2	4	3	2	4	Gimsøy	1	-	2	-	-
Stod	2	-	2	-	-	Vågan	1	-	4	1	1
Beitstad	1	-	3	-	-	Svolvær stadsl.d.	1	2	2	1	3
Grong	1	-	3	-	-	Hadsel	5	1	9	2	4
Snåsa	2	-	3	-	-	Bø	1	-	2	-	-
Lierne	1	-	2	-	-	Øksnes	1	-	3	-	-
Namsos	4	2	3	1	4	Sortland	2	-	2	1	1
Klinga	1	-	1	-	-	Dverberg	1	-	4	-	-
Overhalla	1	-	2	-	-						
Flatanger	1	-	1	-	-	Troms fylke	25	7	77	5	15
Fosnes	1	-	2	-	-	Harstad stadsl.d.	4	2	2	1	3
Kolvereid	1	-	4	-	-	Trondenes	1	-	5	-	-
Vikna	1	-	2	1	1	Kvæfjord	1	-	3	-	-
Leka	1	-	2	-	-	Bjarkøy	1	-	2	-	-
						Ibestad	1	-	8	-	-
Nordland fylke	63	15	130	15	29	Salangen	1	-	3	1	1
Bindal	1	-	2	-	-	Sørreisa	1	-	1	-	-
Vik	1	-	1	-	-	Tranøy	1	-	4	-	-
Velfjord	1	-	2	-	-	Berg	1	-	5	-	-
Brønnøy	1	1	2	1	2	Lenvik	1	-	5	-	-
Vega	1	-	2	-	-	Målselv	1	-	3	-	-
Tjøtta	1	-	4	-	-	Bardu	1	-	1	-	-
Alstahaug	2	2	3	1	2	Balsfjord	1	-	4	-	-
Herøy	1	-	2	-	-	Tromsø stadsl.distr.	5	5	7	3	11
Vefsn	1	-	3	-	-	Tromsøysund	1	-	6	-	-
Mosjøen stadslægedistr.	1	1	2	1	2	Lyngen	1	-	5	-	-
Hattjellidal	1	-	1	-	-	Karløy	1	-	6	-	-
Hemnes	1	-	4	-	-	Skjervøy	1	-	7	-	-
Nesna	1	-	4	-	-						
Mo	1	1	3	1	1	Finnmark fylke	18	3	36	5	11
Lurøy	1	-	3	-	-	Alta	1	-	2	-	-
Rødøy	1	-	2	-	-	Talvik	1	-	4	-	-
Meøy	1	-	2	-	-	Loppa	1	-	3	-	-
Gildeskål	1	-	2	-	-	Hammerfest	2	1	6	1	2
Beiarn	-	-	1	-	-	Måsøy	1	-	1	-	-
Bodø stadslægedistrikt	5	3	3	2	5	Kjelvik	1	-	2	1	2
Bodin	3	1	5	-	-	Kistrand	1	-	1	-	-
Skjerstad	1	-	3	-	-	Karasjok	1	-	1	-	-
Saltdal	4	-	2	-	-	Lebesby	1	-	2	-	-
Fauske	2	-	3	1	2	Gamvik	1	-	3	-	-
Sørfold	1	-	3	-	-	Tana	1	-	1	-	-
Nordfold	1	-	2	-	-	Vardø	2	1	4	1	3
Steigen	1	-	1	-	-	Vadsø	2	1	2	1	2
Hamarøy	1	-	1	-	-	Sør-Varanger	2	-	4	1	2
Lødingen	1	-	5	-	-						
Tysfjord	1	-	2	-	-						
Narvik stadslægedistr.	3	2	5	1	3						
						Riket	1309	582	1522	235	684

Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behand-
Nombre des lits et des malades

Sykehus.	Antall sykeplasser ved årets utgang.	Tilbakeleggende 1 januar 1923.			Innkomet.			
		Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	
Oslo.	Rikshospitalet	538	422	240	182	5377	2873	2504
	Kv.klinikkens gynækolog. avd.	37	28	-	28	645	-	645
	Oslo kommunale sykehus ¹⁾	2331	1599	735	864	12958	6157	6801
	Oslo militære sykehus	54	26	26	-	919	919	-
	Diakonisseanstaltens sykehus	70	55	10	45	542	167	375
	«Vor Frue» hospital	72	50	4	46	1138	139	999
Østfold	Moss kommunale sykehus	30	24	15	9	309	127	182
	Moss Epidemi-lazaret	21	-	-	-	25	12	13
	Østfold fylkessykehus	60	29	14	15	121	62	59
	Fredrikstad komm. sykehus	65	43	16	27	351	164	187
	Fredrikstad komm. epidemilasarett	50	-	-	-	15	8	7
	St. Josefs hospital i Fr.hald	24	14	4	10	172	69	103
Akershus	Fredrikshald komm. sykehus	60	24	12	12	221	119	102
	Sarpsborg komm. sykehus	100	26	16	10	384	222	162
	Askim sykehus	12	2	1	1	74	40	34
	Akers kommunale sykehus	200	113	57	56	1527	643	884
	Diakonhjemmets sykehus	71	51	33	18	565	298	267
	Bærums kommunale sykehus	25	16	5	11	197	79	118
Hedmark	Bærums epidemisykehus	35	-	-	-	-	-	-
	Asker epidemisykehus	20	-	-	-	7	3	4
	Eidsvoll kommunale sykehus	20	12	8	4	195	116	79
	Eidskog kommunale sykehus	10	7	2	5	31	12	19
	Kongsvinger epidemisykehus	14	1	-	1	5	1	4
	Hamar sykehus	34	25	11	14	250	130	120
	Hamar epidemisykehus	50	4	-	-	32	-	-
	Stange sykehus	32	-	-	-	29	13	16
	Ringsaker komm. sykehus	36	16	7	9	76	35	41
	Finsal sykehjem	30	27	23	4	121	48	73
	Furnes sykehjem	14	16	5	11	16	5	11
	Løten sykehjem	25	16	11	5	85	41	44
	Valset sykehjem	14	9	4	5	24	8	16
	Elverum sykehus	30	-	-	-	34	15	19
Elverum epidemisykehus	24	-	-	-	1	1	-	
Opland	Trysil sykehus	14	5	3	2	99	63	36
	Storelvdalens sykehus	24	8	5	3	52	36	16
	Tynset sykehus	32	18	7	11	195	102	93
	Åmot sykehus	30	-	-	-	34	15	19
	Søndre Lands sykehus	38	16	6	10	239	97	142
	Vestre Slidre sjukeheim	14	9	6	3	32	21	11
	Østre Totens sykehus	30	11	6	5	65	24	41
	Gjøvik sykehus	10	4	3	1	256	119	137
	Opland fylkessykehus, Lillehammer	120	61	30	31	1039	468	571
	Drammens komm. sykehus ¹⁾	135	136	71	65	2653	1194	1459
Buskerud	Drammens epidemilasarett	40	-	-	-	31	13	18
	Bragernes pleiehjem, Drammen	15	15	-	15	3	-	3
	«St. Josefs» hospital, Drammen	21	7	3	4	201	116	85
	Hønefoss lasarett	10	-	-	-	3	2	1
	Kongsberg sykehus	37	8	4	4	51	25	26
	Holmestrand sykehus	20	2	-	2	111	32	79
Vestfold	Marinens sykehus, Horten	100	34	22	12	704	470	234
	Overl. Mantheys priv.klinikk, Horten	12	7	1	6	188	68	120
	Vestfold fylkes sykehus, Tønsb. ²⁾	192	64	-	-	1640	-	-
	Sandefjord komm. sykehus	6	-	-	-	-	-	-
Larvik komm. sykehus	24	15	7	8	244	100	144	

¹⁾ Budgettåret 1923—24. ²⁾ Opgavene over behandlede syke vedkommer sykehusets

ledede syke m. m. på sykehusene i 1923.
soignés, etc., aux hôpitaux en 1923.

Tilsammen behandlet.			Utgått:						Tilbakeleggende 31 desember 1923.			Antall forplei- nings- dager.
			levende.			døde.						
Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	
5799	3113	2686	5168	2754	2414	205	121	84	426	238	188	181859
673	-	673	633	-	633	18	-	18	22	-	22	13082
14557	6892	7665	11783	5572	6211	1142	578	564	1632	742	890	551156
945	945	-	908	908	-	16	16	-	21	21	-	16719
597	177	420	476	143	333	59	16	43	62	18	44	22876
1188	143	1045	1125	137	988	18	2	16	45	4	41	25217
333	142	191	290	121	169	17	8	9	26	13	13	9186
25	12	13	20	12	8	2	-	2	3	-	3	-
150	76	74	108	53	55	20	9	11	22	14	8	9074
394	180	214	322	149	173	32	16	16	40	15	25	14037
15	8	7	15	8	7	-	-	-	-	-	-	211
186	73	113	143	55	88	23	12	11	20	6	14	7316
245	131	114	198	113	85	25	14	11	22	4	18	7455
410	238	172	346	201	145	26	15	11	38	22	16	10526
76	41	35	69	38	31	2	-	2	5	3	2	2006
1640	700	940	1401	606	795	105	47	58	134	47	87	51664
616	331	285	508	260	248	55	34	21	53	37	16	23212
213	84	129	196	78	118	5	2	3	12	4	8	7822
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	3	4	7	3	4	-	-	-	-	-	-	246
207	124	83	184	109	75	13	9	4	10	6	4	6235
38	14	24	30	11	19	5	2	3	3	1	2	2226
6	1	5	6	1	5	-	-	-	-	-	-	171
275	141	134	226	115	111	29	16	13	20	10	10	9428
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	13	16	9	7	2	1	-	1	19	6	13	680
92	42	50	48	19	29	10	5	5	34	18	16	6175
148	71	77	114	55	59	8	4	4	26	12	14	9546
32	10	22	17	4	13	3	2	1	12	4	8	5407
101	52	49	72	36	36	7	4	3	22	12	10	7549
33	12	21	22	8	14	8	3	5	3	1	2	2778
34	15	19	28	14	14	2	1	1	4	-	4	1043
1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
104	66	38	93	59	34	6	4	2	5	3	2	3641
60	41	19	52	35	17	2	2	-	6	4	2	-
213	109	104	179	94	85	17	7	10	17	8	9	8520
34	15	19	12	5	7	2	2	-	20	8	12	1998
255	103	152	214	83	131	11	6	5	30	14	16	11774
41	27	14	29	20	9	2	1	1	10	6	4	3642
76	30	46	48	21	27	15	6	9	13	3	10	6582
260	122	138	246	115	131	8	4	4	6	3	3	3113
1100	498	602	980	431	549	49	33	16	71	34	37	34337
2789	1265	1524	2541	1132	1409	93	58	35	155	75	80	58138
31	13	18	23	10	13	3	1	2	5	2	3	5405
18	-	18	-	-	-	3	-	3	15	-	15	839
208	119	89	193	111	82	6	4	2	9	4	5	4479
3	2	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	51
59	29	30	46	21	25	6	3	3	7	5	2	3147
113	32	81	108	30	78	4	2	2	1	-	1	1875
738	492	246	686	465	221	23	9	14	29	18	11	15233
195	69	126	176	60	116	10	7	3	9	2	7	3210
1704	-	-	1584	-	-	49	-	-	71	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	107	152	227	93	134	18	10	8	14	4	10	7295

kirurgiske og indremedisinske avdeling.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og

Sykehus.	Antall sykeplasser ved årets utgang.	Tilbakeleggende 1 januar 1923.			Innkomet.			
		Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	
Telemark	Telemark fylkes sykehus, Skien.....	120	79	45	34	1386	651	735
	Skien's epidemilasarrett	40	1	-	1	66	26	40
	«St. Josefs» hospital, Porsgrund.....	18	10	4	6	110	25	85
	Det lutherske sykehus, —	18	10	4	6	73	25	48
	Brevik sykehus.....	20	-	-	-	-	-	-
	Langesunds sykehus.....	5	2	1	1	15	6	9
	Kragerø komm. sykehus.....	20	7	3	4	199	91	108
	Notodden komm. sykehus.....	28	19	13	6	257	124	133
	Rjukan sykehus.....	68	21	9	12	631	278	353
	Risør bys sykehus.....	30	12	3	9	39	15	24
V. Agder	Tvedestrand sykehus.....	11	2	1	1	79	32	47
	Aust-Agder og Arendals sykehus.....	100	52	28	24	739	354	385
	«St. Franciskus» hospit., Arendal.....	30	12	2	10	242	119	123
	Høgedal epidemilasarrett.....	20	4	-	4	28	8	20
	Grimstad komm. sykehus.....	27	4	3	1	71	35	36
	Kristiansands komm. sykehus.....	106	64	27	37	868	377	491
	«St. Josefs» hospital, Kristiansand ..	60	-	-	-	-	-	-
	Mandal komm. sykehus.....	20	12	7	5	195	77	118
	Vest-Agder fylkessykehus, Flekkefjord.	26	16	8	8	196	104	92
	Egersund bys sykehus.....	22	15	5	10	173	70	103
Rogaland	Sandnes kommunale sykehus.....	23	7	3	4	115	67	48
	Rogaland fylkessykeh., Stavanger ...	52	47	25	22	580	292	288
	Stavanger komm. sykehus.....	92	68	36	32	1089	538	551
	Stavanger epidemilasarrett.....	105	31	16	15	251	138	113
	«St. Franciskus» hospital, Stavanger.	40	10	4	6	508	221	287
	Sanitetsfor. pleiehjem —	8	-	-	-	78	-	78
	Sauda sykehus.....	19	8	5	3	78	37	41
	Haugesund sykehus.....	60	50	25	25	371	200	171
	Odda kommunale sykehus.....	28	12	5	7	136	75	61
	Voss private sykehus.....	23	11	1	10	99	62	37
Hordaland	Bergens komm. sykehus ¹⁾	460	410	202	208	3359	1552	1807
	«Røde kors» klinikk, Bergen.....	30	16	9	7	636	233	403
	Søsterhj. Betaniens sykehus.....	70	41	10	31	1030	285	745
	«St. Franciskus» hospital.....	52	38	15	23	1218	532	686
	Diakonisseanst. klinikk.....	34	15	5	10	793	286	507
	Lærdal sykehus.....	14	-	-	-	22	7	15
	Høyanger sykehus.....	6	-	-	-	30	23	7
	Vårsildfondets sykehus, Kalvåg.....	9	-	-	-	26	25	1
	Vårsildfondets sykehus, Florø.....	35	-	-	-	-	-	-
	Ålesund komm. sykehus.....	89	65	34	31	940	321	619
Sogn og Fjordane	Møre fylkes sykehus, Molde.....	70	29	13	16	662	295	367
	Kristiansunds komm. sykehus.....	96	45	27	18	499	204	295
	Trondhjems sykehus ²⁾	230	257	-	-	2352	-	-
	Trondhjems sykehus epidemiavd.....	90	7	-	-	159	-	-
	Tilfredshets sykehus, Tr.hjem.....	33	30	-	-	270	-	-
	Kalvskindets —	75	74	29	45	59	25	34
	St. Elisabeths hospital.....	76	37	11	26	1079	449	630
	Orkdals sykehjem.....	48	47	20	27	103	37	66
	Meldals sykehjem.....	32	31	18	13	71	28	43
	Selbu sykehjem.....	30	22	12	10	32	16	16
Sør-Trøndelag	Løkken Verk sykehus.....	7	1	1	-	126	48	78
	Innherred sykehus, Levanger.....	138	72	39	33	1101	540	561
	Namdals sykehus, Namsos.....	80	48	24	24	695	346	349
	Nordl. fylkessykeh., Søvik i Alstahaug	35	37	17	20	437	207	230
	Bodø sykehus.....	36	24	14	10	383	171	212
	Sulitjelma sykehus.....	17	4	1	3	96	38	58
	Sanitetsfor. sykehus, Narvik.....	32	17	15	2	209	110	99
	Gravdal sykehus, Buksnes.....	30	16	6	10	165	85	80
	Svolvær sykestue.....	17	4	3	1	64	33	31
	Svolvær epidemilasarrett.....	12	-	-	-	34	16	18
Nordland	Fylkessykehuset i Stokmarknes.....	65	35	13	22	377	180	197
	Vefsn sykestue.....	15	13	5	8	76	43	33

¹⁾ Budgettåret 1923—24. ²⁾ Budgettåret 1922—23.

behandlede syke m. m. på sykehusene i 1923.

Tilsammen behandlet.			Utgått:						Tilbakeleggende 31 desember 1923.			Antall forplei- nings- dager.	
			levende.			døde.							
Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.		
1465	696	769	1284	587	697	78	53	25	103	56	47	43845	
67	26	41	64	25	39	1	1	-	2	-	2	1567	
120	29	91	103	21	82	8	4	4	9	4	5	4638	
83	29	54	59	22	37	11	4	7	13	3	10	3866	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	7	10	11	4	7	5	3	2	1	-	1	435	
206	94	112	188	86	102	6	3	3	12	5	7	4532	
276	137	139	235	116	119	19	11	8	22	10	12	8656	
652	287	365	594	252	342	28	20	8	30	15	15	12776	
51	18	33	30	14	16	6	2	4	15	2	13	4089	
81	33	48	74	30	44	4	2	2	3	1	2	2059	
791	382	409	683	327	356	44	21	23	64	34	30	24753	
254	121	133	233	111	122	8	5	3	13	5	8	5428	
32	8	24	31	8	23	-	-	-	1	-	1	945	
75	38	37	67	32	35	4	3	1	4	3	1	2261	
932	404	528	846	358	488	41	27	14	45	19	26	22731	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	84	123	191	77	114	6	2	4	10	5	5	5662	
212	112	100	180	94	86	17	13	4	15	5	10	5529	
188	75	113	170	64	106	10	7	3	8	4	4	5305	
122	70	52	101	60	41	8	5	3	12	5	8	3257	
627	317	310	559	274	285	25	15	10	43	28	15	17986	
1157	574	583	1016	484	532	62	45	17	79	45	34	-	
282	154	128	213	112	101	39	21	18	30	21	9	-	
518	225	293	501	214	287	7	3	4	10	8	2	8030	
78	-	78	77	-	77	-	-	-	1	-	1	1129	
86	42	44	77	37	40	2	1	1	7	4	3	2513	
421	225	196	349	191	158	26	12	14	46	22	24	17240	
148	80	68	129	69	60	12	6	6	7	5	2	4034	
110	63	47	84	54	30	11	3	8	15	6	9	4814	
3769	1754	2015	3155	1450	1705	274	143	131	340	161	179	145994	
652	242	410	628	229	399	13	8	5	11	5	6	10489	
1071	295	776	1020	268	752	16	8	8	35	19	16	22419	
1256	547	709	1204	520	684	8	2	6	44	25	19	21398	
808	291	517	766	273	493	22	9	13	20	9	11	12377	
22	7	15	18	6	12	4	1	3	-	-	-	-	
30	23	7	28	23	5	1	-	1	1	-	1	399	
26	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1005	355	650	873	295	578	57	33	24	75	27	48	24988	
691	308	383	630	272	358	24	15	9	37	21	16	19800	
544	231	313	474	194	280	31	17	14	39	20	19	16470	
2609	-	-	1918	-	-	199	-	-	492	-	-	96427	
166	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	4253	
300	-	-	271	-	-	-	-	-	-	-	-	11211	
133	54	79	21	10	11	37	14	23	75	30	45	27275	
1116	460	656	1038	428	610	31	15	16	47	17	30	25172	
150	57	93	87	33	54	21	8	13	42	16	26	16715	
102	46	56	62	26	36	10	6	4	30	14	16	10742	
54	28	26	20	8	12	8	4	4	26	16	10	-	
127	49	78	124	47	77	2	1	1	1	1	-	1544	
1173	579	594	1030	507	523	57	27	30	86	45	41	46657	
743	370	373	652	326	326	36	22	14	55	22	33	25762	
474	224	250	430	198	232	17	10	7	27	16	11	12528	
407	185	222	370	167	203	13	7	6	24	11	13	11483	
100	39	61	93	34	59	4	4	-	3	1	2	1389	
226	125	101	202	111	91	13	8	5	11	6	5	6511	
181	91	90	157	77	80	10	5	5	14	9	5	5842	
68	36	32	57	31	26	7	4	3	4	1	3	1470	
34	16	18	18	10	8	-	-	-	16	6	10	958	
412	193	219	350	162	188	33	18	15	29	13	16	-	
89	48	41	71	40	31	7	3	4	11	5	6	4554	

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og

Sykehus.	Antall syke- plasser ved årets utgang.	Tilbakeleggende 1 januar 1923.			Innkomet.			
		Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	
Troms	Fylkessykehuset i Harstad.....	25	15	6	9	124	59	65
	Troms og Tromsø sykehus	130	69	30	39	1180	480	700
	Tromsø epidemilasarett.....	28	5	3	2	35	17	18
	«St. Elisabeths» hospital, Tromsø	45	15	8	7	433	193	240
	Skjærvøy sykehus.....	14	3	1	2	70	33	37
Finnmark	Hammerfest sykehus ¹⁾	48	49	31	18	447	249	198
	«St. Vincenz» hospital, Hammerfest..	20	4	2	2	45	17	28
	Vardø sykehus.....	60	23	17	6	328	188	140
	Vadsø —	25	20	8	12	257	136	121
	A/S Sydvaranger sykehus, Kirkenes..	15	4	4	-	142	95	47

Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede lunge-
Nombre des lits et des malades souffrants de tuberculose pulmonaire soignés

	Antall syke- plasser i alt.	Tilbakeleggende fra forrige år.			Innkomet.		
		Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.
Statssanatorier:							
Glittre sanatorium, Hakadal.....	30	49	29	20	154	89	65
Landeskogen — Setesdal.....	134	133	69	64	345	188	157
Reknes — Molde.....	ca. 100	96	41	55	243	115	128
Vensmoen — Saltdalen.....	116	112	56	56	365	171	194
Andre folkesanatorier:							
Oslo sanitetsforenings sanatorium, Grefsen	138	127	58	69	243	108	135
Lyster sanatorium, Sogn	115	120	66	54	295	158	137
Private sanatorier:							
Gjøsegården sanatorium pr. Kongsvinger	35	32	15	17	80	39	41
Mesnalien kurst. for brystsvake pr. Lilleh.	38	36	25	11	106	57	49
Kornhaug sanatorium, Follebu	44	40	19	21	82	45	37
Granheim — —	53	44	20	24	127	72	55
I alt på sanatorier.....	803	789	398	391	2040	1042	998
Tuberkulosehjem i:							
Østfold fylke.....	65	64	32	32	99	43	56
Akershus —	113	87	37	50	161	70	91
Hedmark —	181	131	70	61	192	96	96
Opland —	99	74	41	33	142	67	75
Buskerud —	130	116	53	63	129	61	68
Vestfold —	43	43	27	16	30	18	12
Telemark —	108	96	57	39	93	37	56
Aust-Agder —	25	15	9	6	19	13	6
Vest-Agder —	45	34	15	19	74	34	40
Rogaland —	33	30	16	14	33	21	12
Hordaland —	56	58	25	33	56	23	33
Sogn og Fjordane —	48	42	18	29	29	8	21
Møre —	102	103	57	46	72	34	38
Sør-Trøndelag —	126	117	59	58	102	47	55
Nord-Trøndelag —	78	74	35	39	59	27	32
Nordland —	196	190	94	96	165	66	99
Troms —	111	95	48	47	94	49	45
Finnmark —	69	26	10	16	85	34	51
I alt på tuberkulosehjem.....	1628	1395	698	697	1634	748	886

¹⁾ Budgetåret 1923—1924.

behandlede syke på sykehusene i 1923.

Tilsammen behandlet.			Utgått:						Tilbakeleggende 31 desember 1923.			Antall forplei- nings- dager.
			levende.			døde						
Tils-	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	
139	65	74	112	50	62	15	8	7	12	7	5	5133
1249	510	739	1116	441	675	63	31	32	70	33	32	31546
40	20	20	34	16	18	1	1	-	5	3	2	838
448	201	247	420	188	232	7	5	2	21	8	13	-
73	34	39	67	31	36	4	3	1	2	-	2	1373
496	280	216	430	243	187	27	11	16	39	26	13	15638
49	19	30	32	14	18	12	2	10	5	3	2	2320
351	205	146	303	174	129	22	14	8	26	17	9	9138
277	144	133	244	128	116	14	6	8	19	10	9	7600
146	99	47	135	91	44	2	2	-	9	6	3	3113

tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem i 1923.

aux sanatoriums et aux dispensaires des tuberculeux en 1923.

Tilsammen behandlet.			Utgått						Tilbakeleggende 31 desember 1923			Gjen- nem- snittlig daglig beløgg.	Kurpenger pr. dag
			levende.			døde.							
Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.		
203	118	85	151	88	63	1	1	-	51	29	22	40	} Kr. 1.20 for voksne. kr. 1.00 for barn. Økonomisk vel- stillede betaler ved Vens- moen kr. 3.15, ved Lande- skogen kr. 6.50—8.00.
478	257	221	351	188	163	-	-	-	127	69	58	132	
339	156	183	247	113	134	1	1	-	91	42	49	-	
477	227	250	362	172	190	2	2	-	113	53	60	115	
370	166	204	232	112	120	3	1	2	135	53	82	134	} Kr. 3.10 « 1.20, 1.00 for barn
415	224	191	302	164	138	-	-	-	113	60	53	121	
112	54	58	85	45	40	1	1	-	26	8	18	30	« 16.00—18.00
142	82	60	102	56	46	3	3	-	37	23	14	40	« 13.00—17.00
122	64	58	80	47	33	5	4	1	37	13	24	40	« 10.00—13.00
171	92	79	118	62	56	5	3	2	48	27	21	50	« 11.00—13.00
2829	1440	1389	2030	1047	983	21	16	5	778	377	401		
163	75	88	71	37	34	22	9	13	70	29	41		
248	107	141	98	43	55	53	24	29	97	40	57		
323	166	157	92	50	42	55	25	30	176	91	85		
216	108	108	105	54	51	22	12	10	89	42	47		
245	114	131	82	42	40	52	21	31	111	51	60		
73	45	28	11	7	4	17	10	7	45	28	17		
189	94	95	52	22	30	39	20	19	98	52	46		
34	22	12	10	8	2	4	3	1	20	11	9		
108	49	59	41	16	25	14	7	7	53	26	27		
63	37	26	30	16	14	7	3	4	26	18	8		
114	48	66	26	11	15	31	13	18	57	24	33		
71	21	50	19	2	17	14	8	6	38	11	27		
175	91	84	35	17	18	41	22	19	99	52	47		
219	106	113	55	28	27	47	22	25	117	56	61		
133	62	71	33	15	18	25	11	14	75	36	39		
355	160	195	89	36	53	69	30	39	197	94	103		
189	97	92	38	21	17	38	19	19	113	57	56		
111	44	67	33	11	22	25	13	12	53	20	33		
3029	1446	1583	920	436	484	575	272	303	1534	738	796		

Tabell 4. Oppgave over dødsfall
 Causes de décès

Dødsårsaker. (Causes de décès.) L = Landdistrikter. Districts ruraux.. B = Byer. Villes.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.		
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
<i>I. Medfødte sykdommer og dannelsesfeil.</i>																
1. Medfødt svakhet	L	619	31	27	35	23	-	-	30	19	24	20	30	21	19	11
	B	286	11	7	1	1	54	33	1	2	2	3	7	11	12	9
2. — cyanose	L	10	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-
	B	14	-	1	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Andre medfødte eller i umiddelbar tilslutning til fødselen opptredende sykdommer.....	L	41	-	-	2	-	-	-	2	-	1	3	4	-	4	-
	B	30	1	2	-	-	5	4	-	-	-	-	2	1	-	1
4. Misdannelse i centralnervesystemet.....	L	17	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1
	B	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Andre dannelsesfeil.....	L	13	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-
	B	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Alderdomssykdommer.</i>																
6. Alderdomssvakhet	L	3995	64	92	81	97	-	-	142	126	118	136	91	108	42	82
	B	825	34	23	5	2	47	129	2	12	2	9	10	25	22	19
7. Alderdomsgangren	L	87	5	-	5	4	-	-	3	2	3	4	1	1	5	1
	B	22	-	-	-	-	7	4	-	-	-	-	-	-	1	1
<i>III. Infeksjonssykdommer.</i>																
9. Tyfoidefeber	L	24	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
	B	17	-	1	-	-	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-
10. Epid. cerebrospinalmeningitt ..	L	14	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-	1	-
	B	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Akutt poliomyelitt	L	10	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-
	B	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Meslinger	L	30	5	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	1
	B	8	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	4	-	-	-
14. Skarlagensfeber	L	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Kikhoste	L	243	12	11	8	4	-	-	8	12	9	13	4	2	4	6
	B	56	3	2	-	-	3	7	1	-	-	1	1	8	2	-
16. Difteri (croup)	L	91	-	2	1	5	-	-	3	3	2	-	1	2	2	2
	B	37	3	-	-	-	4	3	1	-	-	-	2	2	-	1
17. Lungebetendelse (krupøs)	L	963	34	31	62	53	-	-	35	29	32	25	31	34	18	15
	B	444	11	10	-	2	70	45	1	3	1	7	16	10	11	9
18. Influensa	L	197	7	6	8	6	-	-	9	8	5	11	3	7	1	-
	B	146	1	6	-	1	22	29	-	-	-	-	2	2	2	5
19. Dysenteri.....	L	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Giktfeber.....	L	47	1	1	3	1	-	-	-	1	1	-	2	3	1	2
	B	22	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Rosen	L	33	1	-	1	-	-	-	-	2	-	2	1	1	1	1
	B	20	3	-	-	-	3	4	-	-	-	-	1	1	1	-

Tabell 4 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Riket til sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
22. Flegmone, abscess	L	18	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
	B	24	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	1
23. Septikopyemi	L	117	6	1	3	3	-	-	3	5	3	4	5	2	2
	B	71	1	2	-	-	7	13	1	1	-	-	2	1	1
24. Barselseber	L	33	-	1	-	1	-	-	2	-	2	-	2	-	2
	B	14	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
25. Pemfigus hos nyfødte.....	L	9	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Tetanus	L	11	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	B	5	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Akutt gastro-enteritt (cholera nostras)	L	130	2	3	7	4	-	-	15	2	3	3	2	3	1
	B	66	2	1	-	-	8	8	-	1	1	5	-	1	1
31. Malaria	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Aktinomykose.....	L	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Tuberkulose i lunger	L	2835	54	68	96	114	-	-	72	75	66	61	51	66	51
	B	1204	29	19	3	1	182	180	4	2	4	3	15	36	19
34. — - tarmkanal	L	96	-	3	3	3	-	-	3	3	4	4	5	3	1
	B	48	1	4	-	-	2	4	-	-	-	-	1	1	1
35. — - urin- og kjønns- organer	L	52	-	2	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	1
	B	12	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-
36. — - ben og ledd	L	77	4	2	4	1	-	-	3	1	2	2	-	4	1
	B	24	1	1	-	-	4	2	-	1	-	-	1	-	-
37. — - lymfekjertler (skrofulose).....	L	20	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	B	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
38. — - hud (lupus).....	L	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	B	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
39. — - hjernehinne	L	439	10	7	14	18	-	-	15	11	10	5	6	13	10
	B	180	4	6	-	-	27	18	-	-	-	2	3	2	2
40. — - andre organer ell. med uopgitt sete	L	69	2	1	3	3	-	-	-	1	-	-	-	2	2
	B	28	-	1	-	-	8	4	-	-	-	-	5	1	-
41. Miliærtuberkulose	L	44	1	-	-	2	-	-	2	2	3	1	-	-	3
	B	39	-	-	-	-	7	6	-	-	-	1	1	2	-
42. Spedalskhet.....	L	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	B	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Syfilis, medfødt	L	11	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	1
	B	20	1	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-
44. — , ervervet etter fødselen	L	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	B	10	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	1
45. Andre infeksjonssykdommer ...	L	10	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-
	B	8	1	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	1

med kjent dødsårsak fordelt etter fylker.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	2	2	1	-	-	-
1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
8	3	2	1	2	1	4	2	6	3	-	-	1	5	6	7	6	6	-	1	1	5	3	1	-	-
1	3	2	1	-	-	5	5	-	-	7	7	-	-	-	2	4	3	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	-	2	-	-	-	-	6	2	-	2	-	3	-	3	-
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	4	-	1	-	-	-	2	-	2	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	8	2	2	3	2	2	4	3	2	-	-	4	2	4	4	5	8	2	4	4	2	-	-	8	5
1	4	-	-	4	2	3	4	-	-	3	1	2	-	5	-	4	-	-	-	1	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	65	27	52	43	49	62	64	102	131	-	-	65	88	103	110	133	152	64	70	151	153	74	79	45	65
37	27	11	21	14	14	58	66	-	-	67	81	2	1	29	42	46	61	6	12	18	17	10	16	15	13
1	1	1	2	2	-	2	2	5	3	-	-	2	3	4	7	7	9	2	-	3	5	-	3	2	-
3	2	-	1	2	-	4	4	-	-	5	3	-	-	2	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	1	2	-	2	2	4	1	-	-	2	4	3	3	2	-	1	8	2	-	2	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	3	1	2	-	1	1	1	2	3	-	-	1	2	4	4	3	4	1	1	1	3	5	2	1	1
3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	15	3	-	4	4	10	7	20	14	-	-	12	14	27	18	12	21	11	13	27	20	9	13	10	9
9	8	2	2	2	2	14	5	-	-	13	15	-	-	3	6	4	4	1	-	5	1	1	3	4	4
6	6	-	-	1	1	2	1	3	-	-	-	1	1	7	7	2	-	-	1	3	5	3	2	1	2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	1	-	-	-	-	2	2	1	2	-	1	3	1	2	-	4	3	-	1	-	4	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	3	-	-	1	2	6	1	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
		<i>IV. Kroniske blod- og ernærings- sykdommer.</i>													
46. Gikt (arthritis urica)	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	B	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Kronisk revmatisme. Arthritis deformans	L	33	1	1	1	1	4	1	5	2	3	-	1	1	-
	B	11	1	-	1	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-
48. Skjorbuk	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Diabetes	L	178	4	11	10	4	-	8	7	6	6	3	7	4	5
	B	117	1	5	1	-	18	21	3	2	1	1	1	6	6
51. Leukemi, psevdoleukemi	L	16	-	-	-	3	-	1	1	1	2	1	1	1	-
	B	13	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
52. Perniciøs anemi	L	70	3	1	4	4	-	3	3	1	2	4	3	4	4
	B	53	-	3	1	-	9	15	1	-	1	2	2	2	1
53. Morbus maculosus Werlhofii, pur- pura hæmorrhagica	L	15	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
	B	5	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
54. Hemofili	L	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	B	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
55. Rakitt	L	27	1	1	2	-	-	1	1	1	-	2	-	1	-
	B	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
56. Andresykdommer i denne gruppe	L	17	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	3	1
	B	8	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1
Kroniske forgiftninger:															
57. Alkoholisme	L	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	B	12	5	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
58. Andre kroniske forgiftninger ..	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>V. Sykdommer i nervesystemet.</i>															
59. Apopleksi og hjerneemboli	L	1388	33	51	61	57	-	52	70	39	48	41	44	24	24
	B	713	19	18	1	4	91	105	2	2	2	1	17	31	9
60. Meningitt (suppurativ)	L	122	3	2	2	4	-	2	5	6	4	6	4	1	2
	B	53	2	3	2	-	5	2	-	-	1	-	3	2	3
61. Paralysis generalis	L	23	-	-	10	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	B	22	-	-	-	-	8	3	-	-	-	-	-	-	-
62. Andre sinnssykdommer	L	80	2	4	2	8	-	1	2	3	2	1	-	2	1
	B	58	-	1	-	-	16	18	-	-	-	1	-	-	-
63. Epilepsi	L	56	1	1	2	-	-	2	2	4	1	3	3	3	1
	B	13	-	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	1	-
64. Andre hjernesykdommer	L	73	2	1	2	5	-	4	2	5	1	1	1	2	2
	B	52	3	2	-	-	10	12	2	-	-	-	-	4	1
65. Ryggmargstæring (tabes dorsalis)	L	9	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	B	6	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
66. Andre ryggmargssykdommer ..	L	51	1	3	1	1	-	2	3	2	3	2	3	-	2
	B	10	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-

med kjent dødsårsak fordelt etter fylker.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	-	2	1	1	2	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	5	-	5	2	3	5	8	7	-	-	-	3	4	8	6	9	3	5	11	9	2	1	1	
5	-	-	1	2	3	3	8	-	4	5	-	-	-	1	6	1	7	-	-	1	-	-	3	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	2	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	-	4	-	1	-	1	2	2	-	-	1	-	2	3	4	2	-	-	4	-	-	-	2	
-	1	-	2	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	1	-	1	1	3	1	1	1	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	
2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	28	25	36	25	22	27	33	47	60	-	-	31	27	43	60	33	54	35	38	52	55	31	23	21	12
23	17	15	22	14	18	22	36	-	-	30	49	1	-	19	24	17	32	7	7	11	7	6	6	3	5
1	3	2	1	1	2	4	2	6	1	-	-	4	4	4	6	2	3	2	4	6	8	6	2	5	2
-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	4	-	1	4	1	2	3	-	-	-	-	3	1	2	-
-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	2	2	1	1	-	-	2	1	2	5	10	6	3	2	5	3	2	-	2	2
-	2	-	1	-	3	-	-	-	3	-	11	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-
1	1	-	1	1	1	3	1	1	1	1	-	1	1	1	1	4	3	2	-	2	1	2	2	1	-
5	1	-	1	-	2	-	-	2	-	1	-	1	2	9	4	4	-	5	-	-	-	1	1	-	-
1	1	-	1	1	-	3	1	-	-	2	1	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	1	-	4	2	-	-	1	2	1	-	-	2	-	2	4	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.		
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
67. Kramper hos småbarn	L	211	11	4	11	6	-	-	6	1	2	5	11	10	10	5
	B	81	7	-	-	-	8	6	1	-	-	-	-	3	4	1
68. Andre sykd. i nervesystemet ..	L	42	3	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1
	B	25	1	1	1	-	3	4	1	-	-	-	1	-	-	-
<i>VI. Sykdommer i kretsløpsorganene.</i>																
69. Endo-, perikarditt	L	64	-	1	1	-	-	-	1	1	7	7	-	-	-	-
	B	33	2	-	1	-	10	8	-	-	3	2	-	-	-	1
70. Klappefeil	L	829	18	25	30	45	-	-	28	46	19	41	25	36	12	13
	B	392	8	14	-	3	62	82	1	1	1	-	4	7	7	11
71. Hjertemuskelsykdommer	L	276	7	9	11	9	-	-	22	14	7	8	12	10	12	11
	B	217	2	9	1	-	24	28	2	3	-	-	2	2	5	8
72. Arteriosklerose	L	560	34	19	30	21	-	-	26	14	21	12	16	6	28	21
	B	398	14	17	1	-	59	78	-	-	3	1	12	13	18	21
73. Aneurysma	L	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	B	13	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	1	3	-	-
74. Hjertelammelse	L	505	27	16	59	46	-	-	25	22	16	14	13	10	20	16
	B	297	2	1	-	-	48	42	3	1	2	4	12	10	15	15
75. Andre hjerte- og karsykdommer	L	53	-	-	9	2	-	-	-	-	3	5	1	1	1	-
	B	54	2	1	-	1	9	12	-	-	-	-	2	8	-	-
<i>VII. Sykdommer i åndedrettsorganene.</i>																
76. Bronkitt, akutt	L	257	7	8	12	12	-	-	14	13	5	20	11	9	5	1
	B	94	5	8	-	-	12	15	1	-	-	-	1	4	1	3
77. — , kronisk, bronkiektasi ..	L	279	11	11	16	23	-	-	15	12	13	19	8	9	5	9
	B	140	-	3	1	1	27	28	-	2	-	-	7	4	3	3
78. Astma, emfysem	L	92	7	5	7	2	-	-	5	5	-	-	2	2	1	1
	B	21	1	-	-	-	3	8	-	-	1	-	1	-	-	-
79. Lungebetendelse, katarralsk ...	L	520	12	21	15	22	-	-	31	27	20	21	20	13	20	11
	B	249	1	4	1	-	56	70	3	2	1	-	2	4	5	10
80. Lungegangren	L	14	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	B	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
81. Lungeemboli	L	27	1	1	1	2	-	-	1	4	2	1	-	-	-	1
	B	27	-	-	-	-	4	9	-	-	1	1	-	-	-	-
82. Plevritt, serøs	L	57	5	-	-	4	-	-	1	1	3	-	1	2	-	-
	B	16	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1
83. — , purulent	L	16	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	21	1	-	-	-	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-
84. Andre sykd. i åndedrettsorg...	L	29	1	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-
	B	26	1	1	-	-	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>VIII. Sykdommer i fordøielsesorganene.</i>																
85. Mave-tarmkatarr (kronisk)	L	65	-	4	3	2	-	-	2	2	3	-	1	-	3	1
	B	24	1	1	-	1	2	4	-	1	-	-	1	2	6	2
86. Mave-, duodenalsår	L	135	2	1	5	4	-	-	7	4	4	2	4	2	2	4
	B	46	1	1	-	-	8	8	-	-	2	-	2	-	-	-

med kjent dødsårsak fordelt efter fylker.

Telemark		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
4	5	4	3	6	3	10	4	11	9	-	-	7	4	7	10	2	2	3	3	6	5	4	3	9	5
2	3	4	-	5	1	5	2	-	-	4	6	-	-	6	4	5	1	-	-	1	-	-	-	-	2
1	1	-	2	-	-	3	3	5	1	-	-	2	2	-	2	-	4	2	-	1	-	-	2	-	-
-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	2	-	-	-
2	3	-	-	-	1	-	1	3	5	-	-	3	-	3	4	3	2	-	1	1	4	2	6	1	1
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17	26	17	22	23	20	19	29	33	40	-	-	17	19	12	26	20	24	17	34	16	27	10	11	4	8
18	14	3	5	6	9	9	17	-	-	4	12	-	-	7	10	24	26	3	3	1	6	4	7	2	1
5	2	6	5	8	4	9	9	9	14	-	-	3	7	7	7	13	12	6	5	2	4	4	2	-	1
1	4	7	12	-	3	2	7	-	-	36	35	-	-	5	5	7	4	1	1	1	-	-	-	-	-
17	14	14	6	13	6	20	11	31	21	-	-	13	6	27	9	24	13	10	8	23	11	10	3	-	2
6	7	4	2	8	15	27	11	-	-	24	20	-	-	4	2	10	5	-	-	5	2	5	3	1	-
-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	11	5	7	7	5	7	11	25	16	-	-	4	10	12	12	12	4	10	6	15	8	6	4	3	-
6	6	2	2	2	3	26	26	-	-	17	13	-	-	4	9	5	5	2	-	1	2	3	4	1	3
1	-	-	1	2	2	3	1	1	3	-	-	-	-	2	2	1	1	3	2	2	2	-	-	2	-
-	1	-	-	1	1	-	5	-	-	1	-	-	-	4	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4	7	3	1	5	2	8	5	2	9	-	-	4	8	8	12	9	4	3	5	8	12	9	7	3	2
4	2	-	-	6	1	2	1	-	-	1	2	-	-	4	3	2	4	-	2	-	3	3	1	-	3
2	9	6	5	6	9	1	4	4	5	-	-	1	7	4	8	11	9	8	12	7	3	2	3	1	1
4	3	1	-	7	3	6	3	-	-	4	12	-	2	1	4	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	-	1	1	1	3	4	5	6	-	-	1	1	3	3	-	1	-	2	4	3	4	6	-	-
3	2	12	12	9	6	15	8	17	25	-	-	14	9	17	17	17	14	10	14	18	29	6	6	4	3
1	1	-	4	2	3	2	5	-	-	11	12	-	1	3	4	14	13	2	2	3	1	-	1	2	3
2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
1	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3	-	2	1	-	1	1	1	5	1	-	-	2	-	1	5	1	2	3	1	2	2	1	3	2	-
1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	4	2	-	-	-	1	3	2	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	2	4	2	1	-	-	-	-	3	3	1	-	2	4	1	1	3	-	5	1	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5	7	2	3	4	1	9	4	3	4	-	-	3	8	7	2	3	6	1	3	5	9	2	2	-	1
-	1	-	1	2	1	3	1	-	-	4	5	-	-	-	-	3	3	-	-	2	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
87. Blindtarmbetendelse(appendicitt)	L	118	7	3	3	-	-	12	8	6	1	5	4	4	1
	B	53	2	1	-	-	8	11	2	-	-	-	-	2	1
88. Diffus peritonitt	L	153	6	5	13	11	-	5	6	1	4	4	6	5	1
	B	51	1	1	-	-	7	13	-	-	-	-	1	-	-
89. Inneklemt brokk	L	33	-	3	-	2	-	1	1	1	-	-	4	-	-
	B	17	1	1	-	-	3	4	-	-	-	-	-	1	1
90. Volvulus og ileus av andre årsaker	L	123	7	-	6	3	-	6	3	3	5	2	2	7	3
	B	54	2	-	2	1	8	15	-	-	-	2	1	-	1
91. Galdestensydommer	L	44	1	2	2	2	-	2	4	1	3	-	-	1	1
	B	31	-	2	-	-	5	12	-	1	-	-	-	-	2
92. Leverkirrose	L	22	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	B	17	1	-	-	-	9	-	1	-	-	1	-	1	1
93. Andre sykdommer i fordøielsesorganene	L	80	3	1	3	-	-	2	7	3	1	1	-	4	2
	B	59	-	2	-	-	20	13	-	1	-	1	1	-	-
<i>IX. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene.</i>															
94. Nefritt, akutt	L	57	2	1	5	2	-	1	2	1	1	2	1	-	2
	B	22	-	-	-	-	6	4	-	-	-	1	-	-	-
95. — , kronisk (morb. Brightii)	L	363	15	9	15	6	-	19	22	10	9	17	12	5	5
	B	228	4	5	-	1	43	43	-	2	3	-	2	1	6
96. Cystitt, cystopyelitt	L	139	7	1	9	3	-	13	1	12	1	3	-	2	6
	B	58	-	1	-	-	10	13	2	-	1	-	1	2	1
97. Nyresten- og blærestensykd....	L	12	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	B	7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-
98. Andre nyre- og urinveissykd...	L	103	6	-	8	5	-	4	-	13	1	1	-	3	-
	B	37	2	-	-	-	15	-	-	-	-	-	1	-	1
99. Sykdommer i kjønnsorganene som ikke henhører under nogen annen gruppe	L	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
<i>X. Svulster.</i>															
100. Karcinom (kreft) i huden	L	41	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	1	1	-
	B	14	1	-	-	-	3	2	-	-	-	1	-	-	-
101. — i mavesekken	L	1088	41	26	71	41	-	37	29	51	35	41	29	25	23
	B	450	18	18	2	-	60	82	-	3	5	8	18	2	15
102. — - fordøielsesorg. ellers	L	263	9	3	14	19	-	15	13	11	8	10	7	6	5
	B	168	2	7	-	-	32	41	1	3	1	-	2	4	5
103. — - brystkjertelen	L	83	-	2	-	13	-	-	-	12	-	6	-	5	2
	B	70	-	4	-	-	-	26	-	1	-	2	1	5	1
104. — - livmoren	L	74	-	4	-	10	-	-	-	7	-	5	-	3	6
	B	97	-	3	-	2	-	39	-	-	-	2	-	-	5
105. — - andre organer eller med uopgitt sete ..	L	328	9	8	18	20	-	5	11	9	5	6	5	10	11
	B	153	3	6	-	-	25	22	2	-	2	1	4	5	6
106. Sarkom i bensystemet	L	41	-	-	3	4	-	2	1	1	1	-	1	1	1
	B	21	1	2	-	-	3	1	-	-	-	2	-	-	2

Tabell 4 (forts.). Oppgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.		
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
107. Sarkom i lymfekjertlene	L	19	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-
	B	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
108. — - andre organer eller med uopgitt sete	L	41	-	3	3	-	-	1	2	2	2	5	-	2	-	
	B	33	1	-	-	11	6	-	2	2	-	1	1	-	-	
109. Andre svulster	L	22	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
	B	60	2	-	-	11	26	-	-	-	-	1	4	-	1	
<i>XI. Sykdommer i hud, bindevev, ben og ledd som ikke kan henføres under nogen av de foregående grupper.</i>																
110. Hudsykdommer	L	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	B	9	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
111. Gangren (ikke senil)	L	5	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	B	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112. Ben- og leddsykdommer	L	16	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	B	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>XII. Svangerskaps- og barsel- sykdommer.</i>																
113. Barselkrampe	L	29	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	1	
	B	7	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
114. Emboli og trombose	L	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	
	B	5	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	
115. Blødning	L	16	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	1	-	-	
	B	9	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
116. Livmorbristning	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
117. Dystoki	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
118. Abort	L	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	
	B	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
119. Ektopisk svangerskap	L	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120. Andre svangerskaps- og barsel- sykdommer	L	9	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	B	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
121. Ukjent eller uopgitt årsak	L	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>XIII. Andre sykdommer.</i>																
122. Myksødem	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
123. Basedows sykdom	L	7	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
	B	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
124. Addisons —	L	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	B	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
125. Akromegali	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
126. Andre sykdommer (med spesiell angivelse)	L	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
	B	34	-	-	-	-	15	18	-	-	-	-	-	-	-	
Dødsfall med kjent sykdomsårsak	L	20043	567	536	836	793	-	-	756	731	621	626	533	554	414	419
	B	8882	228	246	25	22	1320	1531	36	48	43	55	182	236	206	245

Tabell 4 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Oppland.		Buskerud.		Vestfold.		
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
<i>XIV. Unaturlig død.</i>																
127. Selvmord	L	127	5	2	11	5	-	-	10	3	8	1	8	1	1	1
	B	40	2	-	-	-	15	2	3	-	-	-	-	-	-	
128. Drap og mord	L	11	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	B	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
129. Ulykkestilfelle:																
a. Akutt alkoholforgiftning	L	17	3	-	5	-	-	-	-	1	1	-	4	-	1	
	B	12	2	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	
b. Andre akutte forgiftninger	L	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	
	B	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
c. Drukning	L	365	22	2	29	-	-	-	8	1	9	-	17	3	15	
	B	97	4	1	1	1	5	1	2	-	3	-	8	2	7	
d. Forfrysning	L	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	B	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
e. Forbrenning	L	51	3	3	-	-	-	-	2	1	2	1	1	2	2	
	B	23	-	1	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	1	
f. Elektr. strøm og lynnedslag	L	8	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	B	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
g. Vådeskudd	L	24	2	-	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	
	B	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
h. Andre ulykkestilfelle (med spesiell angivelse)	L	223	15	1	32	-	-	-	13	4	7	1	13	3	8	
	B	124	4	1	-	-	33	14	-	-	-	-	8	4	8	
Dødsf. ved unaturlig død	L	844	50	8	83	7	-	-	35	11	29	3	47	9	30	
	B	319	13	3	2	1	65	24	5	-	3	-	18	6	17	
Dødsf. med ukjent årsak	L	790	7	3	8	8	-	-	11	17	17	20	6	8	5	
	B	193	1	-	-	-	22	11	-	-	-	-	2	1	2	
Tilsammen	L	21677	624	547	927	808	-	-	802	759	667	649	586	571	449	
	B	9294	242	249	27	23	1407	1566	41	48	46	55	202	243	225	

A n m. Av følgende sykdommer er der ikke meldt noget dødsfall i 1923: Eksantematisk tyfus
¹⁾ Herav 3 med uopgitt alder og kjønn i Troms.

med kjent dødsårsak fordelt efter fylker.

Telemark	Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre		Sør-Trendelag		Nord-Trendelag		Nordland		Troms		Finnmark		
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
4	2	3	-	2	1	2	-	9	2	-	-	3	2	9	3	8	3	5	-	7	-	-	1	5	-
2	-	1	-	1	-	1	1	-	-	2	2	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
12	5	11	3	9	2	15	4	23	5	-	-	20	2	29	1	17	3	9	1	45	6	13	1	21	1
4	-	9	-	1	-	7	-	-	-	7	1	-	-	3	1	6	2	-	-	3	2	9	-	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	1	3	1	-	1	4	2	-	1	1	2	1	1	1	-	1	-	1	2	1	4	1	-
2	1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
15	6	4	-	5	1	6	-	17	6	-	10	3	8	2	12	1	8	3	11	1	3	-	4	-	-
5	-	-	-	5	-	7	2	-	7	2	-	-	6	1	11	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
37	15	19	4	20	5	26	5	55	17	-	-	39	8	48	8	39	8	24	5	73	11	21	6	32	2
16	1	11	-	7	-	18	3	-	20	5	-	12	4	12	4	24	5	2	-	7	4	12	-	8	-
14	17	6	10	15	18	29	30	23	27	-	15	30	27	30	20	25	16	19	56	41	62	56	42	48	-
3	3	-	-	1	-	2	-	-	3	6	3	-	1	3	6	-	-	1	1	2	3	1	4	7	-
504	490	322	355	377	355	536	515	845	921	-	-	541	593	830	843	726	794	514	543	912	875	454	400	316	289
208	197	124	134	151	151	390	434	-	-	510	637	19	13	214	233	328	348	46	54	90	95	80	77	70	65

(nr. 8), barnekopper (nr. 12), miltbrand (nr. 27), asiatisk kolera (nr. 28), pest (nr. 30), beriberi (nr. 49).

Tabell 5. Oppgave over dødsfall
 Causes de décès

Dødsårsaker. (Causes de décès.) L = {Landdistrikter. Districts ruraux. B = {Byer Villes.	Til- sam- men.	Derav		Alder og kjønn											
				0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.			
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
<i>I. Medfødte sykdommer og dannelsesfeil.</i>															
1. Medfødt svakhet	L	619	359	260	352	259	6	1	1	-	-	-	-	-	-
	B	286	155	131	155	128	-	3	-	-	-	-	-	-	-
2. — cyanose	L	10	7	3	6	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	B	14	8	6	7	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3. Andre medfødte eller i umiddelbar tilslutning til fødselen optredende sykdommer	L	41	27	14	27	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	30	18	12	16	11	2	-	-	-	-	1	-	-	-
4. Misdannelse i centralnervesystemet	L	17	6	11	4	10	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	B	6	3	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5. Andre dannelsesfeil ...	L	13	8	5	7	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	B	3	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Alderdomssykdommer.</i>															
6. Alderdomssvakhet	L	3995	1758	2237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	825	315	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Alderdomsgangren	L	87	43	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	22	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Infeksjonssykdommer.</i>															
9. Tyfoidfieber	L	24	12	12	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-
	B	17	10	7	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
10. Epidemisk cerebrosppinalmeningitt	L	14	10	4	1	-	2	2	-	-	1	2	4	-	-
	B	7	3	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
11. Akutt poliomyelitt	L	10	5	5	1	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-
	B	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
13. Meslinger	L	30	17	13	5	5	7	2	-	2	-	1	4	-	-
	B	8	7	1	3	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-
14. Skarlagensfeber	L	5	2	3	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	B	3	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
15. Kikhoste	L	243	104	139	64	78	38	46	1	13	-	2	1	-	-
	B	56	28	28	16	14	12	14	-	-	-	-	-	-	-
16. Difteri (croup)	L	91	38	53	4	4	21	19	5	17	5	5	-	5	-
	B	37	16	21	3	-	6	9	4	9	1	1	-	-	-
17. Lungebetendelse (kрупs)	L	963	503	460	62	48	44	43	7	5	9	5	17	6	-
	B	444	227	217	24	23	10	15	4	6	-	4	5	9	-
18. Influensa	L	197	85	112	11	8	5	6	1	1	-	-	6	3	-
	B	146	62	84	2	4	2	-	-	2	1	-	6	3	-
19. Dysenteri	L	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20. Giktfeber	L	47	27	20	-	-	1	1	1	3	5	1	4	1	-
	B	22	5	17	-	-	-	2	1	2	1	1	2	1	-
21. Rosen	L	33	14	19	3	5	1	1	1	1	1	-	-	-	-
	B	20	15	5	3	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.		Til- sam- men.	Derav		Alder og kjønn										
					0-11 mud.		1-4 år.		5-9 år.		10-14 år.		15-19 år.		
					M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
22. Flegmone, abscess	L	18	10	8	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	B	24	6	18	-	1	-	2	-	-	-	2	1	1	1
23. Septikopyemi	L	117	61	56	5	1	3	1	3	4	5	4	2	6	6
	B	71	31	40	3	2	2	2	-	2	3	3	-	4	4
24. Barsel-feber	L	33	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	B	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Pemfigus hos nyfødte . .	L	9	3	6	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Tetanus	L	11	9	2	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	B	5	4	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
29. Akutt gastro enteritt (cholera nostras)	L	130	70	60	45	37	16	14	2	1	-	-	1	1	1
	B	66	37	29	26	15	4	7	-	-	-	-	-	-	-
31. Malaria	L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Aktinomykose	L	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Tuberkulose i lunger . .	L	2835	1317	1518	1	1	8	5	19	9	33	59	164	206	206
	B	1204	569	635	-	5	3	2	6	3	13	25	53	107	107
34. — - tarmka- nal	L	96	44	52	-	-	5	2	3	2	4	7	4	10	10
	B	48	23	25	-	-	1	-	1	1	4	3	7	7	7
35. — - urin- og kjønnsor- ganer	L	52	30	22	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3
	B	12	7	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2
36. — - ben og ledd	L	77	36	41	-	-	2	-	1	2	3	5	4	7	7
	B	24	18	6	-	-	1	-	-	1	2	1	2	-	-
37. — - lymfe- kjerter (skrofu- lose)	L	20	9	11	1	1	2	3	2	2	-	1	1	1	1
	B	6	3	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
38. — - hud (lu- pus)	L	7	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. — - hjerne- hinner	L	439	228	211	32	24	62	47	26	35	26	33	36	26	26
	B	180	94	86	11	8	25	26	13	19	13	6	10	8	8
40. — - andre or- ganer eller med uopgitt sete	L	69	34	35	-	-	2	1	3	1	3	3	6	7	7
	B	28	12	16	-	-	1	-	1	-	2	-	3	7	7
41. Miliærtuberkulose	L	44	24	20	2	1	5	1	2	2	-	4	4	6	6
	B	39	14	25	1	1	3	5	-	2	-	3	1	6	6
42. Spedalskhet	L	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Syflis, medfødt	L	11	5	6	5	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-
	B	20	10	10	8	8	1	1	-	-	1	-	-	-	-
44. — , erhvervet etter fødselen	L	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	10	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
45. Andre infeksjonssyk- dommer	L	10	2	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1
	B	8	4	4	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-

med kjent dødsårsak fordelt efter alder og kjønn.

(åge et sexe).												Alder er ikke oppgitt for							
20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
3	-	-	-	2	-	1	-	2	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	1	2	-	-	1	1	2	1	-	5	1	3	-	-	-	-	-	-
8	-	4	8	5	9	8	6	5	8	7	5	5	3	1	1	-	-	-	-
3	5	3	5	2	4	4	6	6	5	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-
-	6	-	5	-	12	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	6	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	4	1	1	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	303	206	223	227	294	143	164	92	104	75	97	47	46	6	6	-	1	-	-
137	138	87	105	121	103	55	62	41	35	41	29	11	18	1	3	-	-	-	-
8	6	5	9	8	7	1	5	2	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
6	5	1	4	2	3	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
3	5	5	3	8	4	9	1	2	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	7	5	6	5	2	5	2	2	4	3	1	1	4	-	1	-	-	-	-
2	1	3	-	3	-	-	1	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	20	12	11	5	10	5	2	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
7	6	7	6	6	3	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	8	3	6	4	6	3	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	1	-	2	2	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	3	3	3	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	4	3	-	1	1	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	1	1	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Til- sam- men.	Derav		Alder og kjønn										
				0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.		
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
67. Kramper hos småbarn..	L	211	124	87	103	63	21	23	-	1	-	-	-	-
	B	81	51	30	45	24	6	5	-	1	-	-	-	-
68. Andre sykdommer i ner- vesystemet	L	42	20	22	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1
	B	25	16	9	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
<i>VI. Sykdommer i krets- løpsorganene.</i>														
69. Endo-, perikarditt	L	64	27	37	1	-	2	-	-	2	3	3	4	1
	B	33	19	14	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
70. Klappfeil	L	829	337	492	2	3	6	4	4	10	6	9	11	6
	B	392	164	228	2	2	-	2	1	2	5	3	7	4
71. Hjertemusksykdommer	L	276	143	133	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	217	96	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72. Arteriosklerose	L	560	357	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	398	201	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Aneurysma	L	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	13	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. Hjertelammelse	L	505	287	218	8	3	2	-	1	-	4	2	4	2
	B	297	151	146	2	5	2	2	-	1	2	2	-	-
75. Andre hjerte- og kar- sykdommer	L	53	31	22	2	-	3	-	1	-	-	-	-	1
	B	54	22	32	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-
<i>VII. Sykdommer i ånde- drettsorganene.</i>														
76. Bronkitt, akutt	L	257	120	137	59	58	31	28	3	4	-	2	-	2
	B	94	42	52	21	15	5	5	-	-	-	-	-	-
77. — , kronisk, bron- kiektasi	L	279	121	158	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
	B	140	65	75	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
78. Astma, emfysem	L	92	46	46	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	B	21	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79. Lungebetendelse, katar- ralsk	L	520	260	260	89	73	50	45	6	3	1	3	1	1
	B	249	109	140	36	27	15	15	1	-	-	-	1	-
80. Lungegangren	L	14	11	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	B	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81. Lungeemboli	L	27	10	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	27	11	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82. Plevritt, serøs	L	57	33	24	-	-	1	2	1	1	1	4	6	3
	B	16	8	8	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
83. — , purulent	L	16	13	3	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-
	B	21	15	6	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-
84. Andre sykdommer i ån- dedrettsorganene	L	29	19	10	6	1	5	5	1	1	-	-	1	-
	B	26	18	8	1	1	1	-	-	-	-	2	1	1
<i>VIII. Sykdommer i for- døielsesorganene.</i>														
85. Mave-tarmkatarr (kro- nisk)	L	65	37	28	13	10	4	2	-	-	-	1	-	-
	B	24	12	12	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Mave-, duodenalsår	L	135	68	67	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
	B	46	27	19	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

med kjent dødsårsak fordelt etter alder og kjønn.

(åge et sexe).												Over 100 år.		Alder er ikke oppgitt for	
20-24 år.	25-29 år.	30-39 år.	40-49 år.	50-59 år.	60-69 år.	70-79 år.	80-89 år.	90-100 år.							
M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	5	-	2	4	5	9	5	6	-	-	-	
-	-	1	-	2	4	1	1	4	3	1	3	1	-	-	
2	-	-	1	2	6	1	3	2	2	3	8	4	8	3	
2	1	-	2	3	1	1	2	6	2	2	3	2	1	-	
13	7	4	7	15	23	15	33	44	56	71	132	105	149	37	
4	5	7	3	7	21	20	18	38	16	42	67	25	57	6	
1	1	1	1	1	3	8	5	20	11	44	46	50	47	17	
-	2	1	1	2	-	11	5	23	13	30	30	21	48	8	
-	-	-	-	-	2	-	10	1	50	38	177	87	109	71	
-	-	-	-	1	-	3	-	11	-	29	23	92	93	60	
-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	3	3	5	1	-	-	-	-	-	
1	4	3	2	13	12	21	19	46	31	75	53	74	62	34	
4	2	4	2	13	8	18	13	25	21	35	28	36	41	8	
1	-	-	1	2	2	1	7	5	4	6	9	6	2	1	
1	-	-	1	4	4	-	3	4	6	7	4	9	2	8	
2	-	-	-	1	1	3	-	3	2	5	11	11	10	17	
-	-	-	-	2	1	2	3	2	4	3	15	3	15	5	
-	-	-	1	1	1	7	13	17	33	53	70	35	37	4	
-	-	-	2	-	3	4	4	12	11	31	42	13	13	3	
-	1	-	1	1	3	5	5	18	15	14	16	5	5	1	
-	1	-	1	1	2	5	2	-	5	2	2	-	-	-	
3	1	3	2	4	1	3	2	6	11	17	25	43	51	30	
1	-	1	-	1	-	3	4	6	10	7	18	25	40	11	
1	1	2	-	1	1	1	2	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	1	3	2	2	-	2	3	3	2	4	1	
-	-	-	1	1	4	4	3	3	3	1	1	2	1	-	
1	2	-	3	3	-	1	5	1	5	4	6	3	3	-	
1	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	2	-	
-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	3	1	1	-	-	
-	-	3	-	1	-	2	-	4	-	1	2	1	1	-	
2	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	
1	1	-	1	3	-	3	-	5	1	1	-	1	1	-	
-	-	2	1	1	5	2	-	-	1	7	10	4	1	-	
1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	5	2	-	-	
-	4	2	3	3	11	15	12	13	9	21	12	7	11	4	
1	-	3	-	2	2	6	3	5	6	3	4	5	3	1	

Tabell 5 (forts.). Oppgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Til- sam- men.	Derav		Alder og kjønn										
				0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.		
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
87. Blindtarmbetendelse (ap- pendicitt)	L	118	76	42	-	-	7	-	5	3	6	7	10	6
	B	53	25	28	-	-	1	-	1	3	3	5	2	6
88. Diffus peritonitt.....	L	153	70	83	5	1	9	3	2	6	-	9	5	7
	B	51	15	36	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1
89. Inneklemt brokk	L	33	16	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	17	9	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Volvulus og ileus av an- dre årsaker	L	123	76	47	9	6	6	-	2	1	-	1	3	-
	B	54	32	22	4	2	1	-	1	-	1	-	-	-
91. Galdestensykdommer ..	L	44	14	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	31	8	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Leverkirrose	L	22	12	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	17	15	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Andre sykdommer i for- døielsesorganene	L	80	45	35	11	8	-	3	1	-	-	-	2	1
	B	59	30	29	4	3	1	-	-	1	-	-	1	-
<i>IX. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene.</i>														
94. Nefritt, akutt	L	57	27	30	1	-	-	3	2	1	3	3	4	4
	B	22	13	9	1	-	2	-	-	1	-	-	2	1
95. — , kronisk (morb. Brightii)	L	363	192	171	-	-	-	-	1	1	3	3	6	8
	B	228	120	108	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1
96. Cystitt, cystopyelitt....	L	139	111	28	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	58	29	29	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
97. Nyresten- og blæresten- sykdommer	L	12	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98. Andre nyre- og urinveis- sykdommer	L	103	90	13	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	B	37	28	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99. Sykdommer i kjønnsor- ganene som ikke henhø- rer under nogen annen gruppe	L	15	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	11	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>X. Svulster.</i>														
100. Karcinom (kreft) i huden	L	41	23	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	14	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101. — i mavesekken...	L	1088	655	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	450	227	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102. — -fordøielsesorg. ellers	L	256	129	127	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	B	168	80	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103. — -brystkjertelen.	L	83	1	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	70	1	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104. — -livmoren.....	L	74	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	97	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105. — -andre organer, eller med uop- gitt sete	L	335	167	168	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-
	B	153	66	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106. Sarkom i bensystemet.	L	41	22	19	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-
	B	21	8	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

med kjent dødsårsak fordelt efter alder og kjønn.

(âge et sexe).																				Alder er ikke opgitt for	
20-24 år.		25-29 år.		30-39 år.		40-49 år.		50-59 år.		60-69 år.		70-79 år.		80-89 år.		90-100 år.		Over 100 år.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
6	3	5	3	11	4	8	6	5	2	6	5	5	2	2	1	-	-	-	-	-	
2	3	3	-	6	2	3	2	1	2	2	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	
6	11	3	7	6	7	10	10	5	5	11	10	6	6	2	1	-	-	-	-	-	
3	4	1	2	-	8	1	4	3	5	3	5	1	3	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	2	3	3	3	9	4	6	-	-	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	3	3	3	3	1	-	1	-	-	-	
1	2	2	1	2	5	7	6	7	6	20	3	8	11	9	5	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	2	2	3	2	2	2	5	4	9	5	2	2	-	2	-	-	-	
-	-	-	1	-	3	2	5	1	8	4	3	3	8	2	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	2	3	1	4	1	7	3	7	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	2	3	1	3	3	2	4	3	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	5	-	6	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	1	1	-	4	5	6	1	8	7	7	5	2	3	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	3	2	4	4	4	8	8	5	2	4	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	2	3	2	3	4	4	3	1	2	3	1	3	2	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	2	-	3	3	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
5	3	4	8	11	18	13	27	40	35	27	27	48	34	14	6	-	1	-	-	-	
4	5	1	1	10	13	28	17	21	17	27	31	19	17	6	6	-	-	-	-	-	
1	2	-	2	1	2	7	1	3	2	16	8	55	6	26	3	2	1	-	-	-	
-	3	-	-	-	1	3	-	2	5	8	4	8	9	5	4	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
3	1	-	1	1	-	3	3	6	1	14	4	34	1	24	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	7	2	8	3	10	2	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	8	-	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	5	10	8	5	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	-	4	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	16	11	43	33	128	69	223	146	179	126	63	46	1	1	-	-	1	
-	-	-	-	5	7	19	16	44	46	79	56	69	69	11	29	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	5	6	8	13	25	17	40	43	39	39	8	8	2	1	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	3	4	18	14	24	29	27	30	5	11	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	4	1	13	-	27	-	18	-	15	-	2	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	5	-	11	-	20	1	16	-	11	-	6	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	7	-	14	-	19	-	20	-	9	-	4	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	12	-	27	-	23	-	25	-	9	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	3	2	1	12	5	18	14	34	55	43	59	38	25	12	3	3	-	-	-	
-	1	1	1	3	3	9	8	10	19	18	27	22	21	2	7	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	2	5	2	7	7	5	4	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	3	-	2	-	-	-	-	-	

Tabell 5 (forts.). Oppgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Til- sam- men.	Derav		Alder og kjønn										
				0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.		
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
125. Akromegali	L B	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
126. Andre sykdommer (med spesiell angivelse).....	L B	9 34	2 16	7 18	1 1	- -	1 -	- -	1 2	2 2	- -	1 1	1 -	- -
Dødsf. m. kjent sykdoms- årsak	L B	20043 8882	9846 4110	10197 4772	995 428	767 332	427 140	353 138	126 52	154 67	154 68	200 79	354 122	377 183
<i>XIV. Unaturlig død.</i>														
127. Selvmord	L B	127 40	100 34	27 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 -	1 -
128. Drap og mord	L B	11 2	6 2	5 -	2 1	5 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
129. Ulykkestilfelle:														
a. Akutt alkoholforgift- ning	L B	17 12	16 11	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
b. Andre akutte forgift- ninger.....	L B	11 9	8 5	3 4	- -	- -	4 2	- -	- 1	- 1	- 1	- -	1 -	- -
c. Drukning.....	L B	365 97	324 86	41 11	2 -	1 -	38 8	13 1	28 10	7 6	32 4	5 -	37 7	7 1
d. Forfrysning.....	L B	7 3	6 3	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
e. Forbrenning	L B	51 23	28 13	23 10	1 -	1 -	16 6	12 4	1 1	- -	3 -	- -	1 -	- -
f. Elektrisk strøm og lynnedslag.....	L B	8 2	6 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
g. Vådeskudd	L B	24 7	22 7	2 -	- -	- -	1 -	2 -	1 -	1 -	2 1	- -	9 4	- -
h. Andre ulykkestilfelle (med spesiell angivelse)	L B	223 124	191 97	32 27	4 3	2 -	18 12	3 8	7 2	4 1	6 1	1 1	12 7	1 -
Dødsf. ved unaturlig død	L B	844 319	707 260	137 59	9 4	9 -	77 26	30 15	37 14	15 8	41 7	7 1	65 18	9 1
Dødsf. m. ukjent årsak....	L B	790 1) 93	379 50	411 40	157 16	120 15	26 1	36 -	7 -	4 -	4 2	4 1	6 -	4 2
I alt	L B	21677 1) 9294	10932 4420	10745 4871	1161 448	896 347	530 167	419 153	170 66	173 75	199 77	211 81	425 140	390 186

A n m. Av følgende sykdommer er der ikke meldt noget dødsfall i 1923: Eksantema-
(nr. 30), beriberi (nr. 49).

1) Herav alder og kjønn uopgitt for 3 personer (byer i Troms).

med kjent dødsårsak fordelt etter alder og kjønn.

(åge et sexe).												Alder er ikke oppgitt for							
20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	1	3	1	2	5	1	1	1	2	4	-	2	-	-	-	-
471	471	332	383	471	626	511	581	718	702	1236	1279	2002	1955	1647	1861	397	478	3	6
204	223	167	173	292	278	322	318	451	466	635	714	745	976	423	721	61	102	-	2
9	3	7	2	18	2	17	4	22	6	10	6	11	2	-	1	-	-	-	-
1	-	1	-	6	3	12	1	8	2	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4	-	4	-	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	4	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
44	1	30	2	47	-	28	-	11	2	12	-	10	1	1	2	-	-	-	4
11	-	4	-	6	1	13	1	15	1	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	3	2	1	1	-	-	-
2	2	-	2	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1	16	1	30	-	21	1	14	2	18	4	15	5	6	7	1	-	-	-
9	1	10	-	14	4	10	2	16	2	8	2	3	3	1	2	1	1	-	-
84	6	59	6	102	2	74	5	59	14	45	12	39	11	10	11	2	-	-	4
25	3	17	3	30	8	42	4	42	7	21	3	11	3	2	2	1	1	-	-
3	4	7	6	8	12	18	15	15	30	34	50	49	62	30	42	6	13	-	9
1	1	1	-	2	3	4	3	7	4	10	5	4	4	1	2	-	-	-	9
558	481	398	395	581	640	603	601	792	746	1315	1341	2090	2028	1687	1914	405	491	3	6
230	227	185	176	324	289	368	325	500	477	666	722	760	983	426	725	62	103	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

tisk tyfus (nr. 8), barnekopper (nr. 12), miltbrand (nr. 27), asiatisk kolera (nr. 28), pest

Tabell 6. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av
Cas des maladies épidémiques déclarés par

Fylker. Préfectures.		Tyfoidefeber (paratyfus).	Cerebro- spinal- meningitt.	Akutt poliomyelitt.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri (croup).	Dysenteri.	Barseifeber.	Septiko- pyemi.
L =	{ Landdistrikter. Districts ruraux.	B =	{ Byer. Villes.							
Riket. Royaume	364	52	75	2229	6018	1994	69	203	300	
Bygder. Districts ruraux	285	41	56	1223	3612	1162	45	166	180	
Byer. Villes	179	11	19	1006	2406	832	24	37	120	
Bygder og byer fylkesvis:										
Østfold	{L	15	.	2	25	440	69	.	7	7
	{B	5	.	.	4	256	16	.	2	11
Akershus	{L	39	3	8	141	384	145	.	9	7
	{B	.	.	.	4	5	1	.	.	.
Oslo	B	52	7	6	194	425	213	.	2	28
Hedmark	{L	2	3	7	49	469	58	1	17	8
	{B	1	.	.	9	17	4	.	1	2
Opland	{L	6	.	2	56	206	33	.	8	11
	{B	.	.	1	7	15	8	.	1	1
Buskerud	{L	9	6	1	63	501	17	1	12	11
	{B	12	.	1	.	809	16	.	3	3
Vestfold	{L	45	4	5	12	180	20	2	2	8
	{B	5	1	4	21	91	36	1	2	3
Telemark	{L	7	2	9	26	513	19	.	2	11
	{B	.	.	2	18	585	52	1	2	4
Aust-Agder	{L	2	.	6	52	16	17	.	2	4
	{B	1	.	2	30	6	8	.	.	3
Vest-Agder	{L	3	1	1	17	1	17	.	4	4
	{B	5	.	.	28	3	56	.	1	21
Rogaland	{L	1	3	.	52	3	25	.	7	9
	{B	11	1	2	21	6	62	8	10	10
Hordaland	{L	52	4	2	244	20	99	11	9	12
	{B
Bergen	B	62	.	.	334	18	155	14	1	22
Sogn og Fjordane	{L	9	5	2	27	104	30	13	13	14
	{B	30	.	.	.	1
Møre	{L	4	1	2	107	82	84	14	14	13
	{B	10	.	.	180	1	53	.	4	2
Sør-Trøndelag	{L	21	2	3	42	201	106	.	14	12
	{B	4	.	1	56	28	47	.	2	7
Nord-Trøndelag	{L	28	.	.	16	2	40	.	4	12
	{B	5	.	.	6	.	2	.	.	.
Nordland	{L	40	3	2	224	175	150	2	14	31
	{B	3	2	.	68	85	76	.	.	1
Troms	{L	1	3	2	15	23	111	.	10	4
	{B	1	.	.	19	10	16	.	5	.
Finnmark	{L	1	1	2	55	292	122	1	18	2
	{B	2	.	.	7	16	11	.	1	1

lægene i 1923 i rikets bygder og byer, fylkesvis fordelt.

les médecins, répartis par préfecture en 1923.

Pemfigus hos nyfødte.	Rosen.	Røde hunde.	Variceller.	Kusma.	Kikhoste.	Akutte katarrer i åndedrettsorganene.	Infvensa.	Lungebetendelse.	Plevritt.	Giktfeber.	Malaria.	Akutt diarree (kolerine).	Skjørbuk.
80	1839	953	3474	1348	16460	122636	64311	7257	5861	3458	16	16624	8
41	958	373	1931	776	11612	66905	37977	4709	3800	2034	7	8728	7
39	881	580	1543	572	4848	55731	26334	2548	2061	1424	9	7896	1
3	88	54	172	11	1101	5817	2010	329	256	198	-	708	-
3	59	6	129	10	729	3778	1349	214	111	105	-	544	-
7	86	31	266	79	974	7333	4856	484	325	213	1	985	-
-	1	-	3	-	6	364	270	13	11	12	-	35	-
-	191	40	248	84	554	11160	4160	431	303	273	-	1458	-
2	75	7	198	26	1765	8494	5701	479	271	134	-	1224	-
-	6	3	56	-	92	631	662	20	18	5	-	79	-
1	66	40	270	14	1846	6538	3525	406	148	128	-	884	-
-	7	9	13	1	133	1678	684	42	20	9	-	284	-
1	79	34	187	24	1123	7606	3787	451	246	239	3	1052	-
2	55	16	93	11	816	5123	2594	312	124	91	-	721	-
1	37	8	41	11	267	1888	1312	96	69	43	-	269	1
1	51	22	120	2	315	2599	1694	145	61	51	-	299	-
-	35	11	65	6	154	2132	1750	166	142	99	-	261	-
1	53	9	115	12	143	2908	1891	141	158	84	3	466	-
-	33	5	67	15	169	1872	746	98	66	54	-	121	-
-	21	-	28	-	228	1101	588	36	53	17	-	77	-
-	13	7	21	5	20	758	545	83	57	41	1	115	-
5	21	37	69	37	253	2140	895	89	103	25	-	354	-
1	34	15	39	8	142	2555	1281	299	223	61	-	148	-
1	106	63	126	32	331	5653	3829	331	286	182	1	695	-
3	70	51	138	2	443	3530	2659	466	311	234	-	399	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	137	343	226	11	294	6959	3203	311	252	328	4	908	-
3	65	12	37	9	301	1716	1027	213	207	121	-	228	-
-	1	-	6	-	1	75	54	3	6	5	-	9	-
1	43	48	68	66	701	2306	2100	280	353	112	-	467	-
-	28	3	42	15	82	1145	1155	123	109	67	-	398	-
2	86	18	96	127	656	4704	2149	301	304	113	-	583	-
9	105	23	162	143	611	7109	1784	147	191	109	-	991	-
7	28	8	67	24	982	3350	1596	184	206	63	-	462	2
1	-	2	40	6	116	799	244	28	47	12	-	131	-
8	78	16	111	267	563	4107	2144	235	390	99	-	367	-
2	16	1	25	189	62	1432	933	110	126	32	-	282	1
-	36	2	31	40	242	1306	223	91	150	48	-	165	-
2	11	2	25	3	77	865	244	36	45	10	-	96	-
1	6	6	57	42	163	893	566	48	76	34	2	290	4
-	12	1	17	16	5	212	101	16	37	7	1	69	-

Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene etter måned i 1923.
Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1923.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Eksantematisk tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfieber	284	22	10	16	38	5	43	12	40	27	42	11	18
Cerebrospinalmeningitt	39	2	4	7	2	3	4	-	2	5	4	2	4
Akutt poliomyelitt	55	1	2	1	1	8	1	4	6	17	7	5	2
Skarlagensfeber	1 223	136	121	135	93	75	88	68	88	97	116	97	109
Meslinger	3 554	319	327	258	302	456	514	283	147	122	242	312	272
Difteri (croup)	1 159	123	124	144	82	106	72	63	85	83	82	93	102
Dysenteri	44	2	1	-	9	-	4	9	2	7	-	4	6
Barselfeber	164	16	18	16	15	15	12	16	11	14	18	6	7
Pyemi, septhemi	137	9	6	14	17	14	12	8	17	17	8	5	10
Pemfigus hos nyfødte	40	3	1	4	3	3	4	2	3	5	7	2	3
Rosen	957	100	83	87	75	96	76	72	63	66	70	88	81
Røde hunde	373	56	38	53	13	29	44	23	18	9	32	21	37
Variceller	1 931	250	142	157	125	143	131	128	109	112	168	248	218
Kusma	776	80	37	86	43	33	46	64	51	42	80	102	112
Kikhoste	11 611	1 586	1 438	1 509	1 226	1 088	751	764	599	497	601	820	732
Akutte katarrer i åndedretsorganene.	66 902	9 286	7 898	7 244	6 154	5 509	4 373	3 269	2 935	3 292	4 550	5 802	6 590
Influenza	37 977	8 486	11 137	9 098	3 156	1 450	729	373	289	302	502	937	1 518
Lungebetendelse	4 709	596	590	629	520	477	329	199	157	144	238	359	471
Plevritt	3 798	330	321	413	330	358	309	307	287	248	309	304	282
Giktfeber	2 033	196	213	199	189	190	165	180	137	111	118	152	133
Malaria	7	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-
Skjørbuk	7	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4
Akutt diarré (kolerine)	8 725	756	540	573	603	641	695	986	961	742	850	717	661
Tilsammen	146 505	22 355	23 052	20 644	12 996	10 699	8 407	6 833	6 007	5 959	8 044	10 087	11 422

Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene efter måned i 1923.
Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1923.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Eksantematisk tyfus.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber.....	177	16	9	8	10	10	23	22	19	12	20	13	15
Cerebrospinalmeningitt.....	11	-	1	2	1	-	-	1	1	1	-	2	2
Akutt poliomyelitt.....	19	-	1	1	2	1	1	-	2	7	2	-	2
Encephalitis lethargica.....	10	2	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber.....	1 006	126	73	95	77	89	86	65	40	53	98	105	99
Meslinger.....	2 377	111	265	316	261	193	195	91	55	78	165	335	312
Difteri (croup).....	832	64	64	58	57	46	55	45	54	75	103	104	107
Dysenteri.....	23	1	1	2	4	10	2	1	2	-	-	-	-
Barsel-feber.....	34	1	3	4	3	5	3	3	3	1	4	2	2
Pyemi, septhemi.....	88	8	6	12	15	3	5	9	6	3	6	6	9
Pemfigus hos nyfødte.....	39	2	5	5	2	2	2	4	6	3	-	4	4
Rosen.....	871	69	52	95	97	89	71	59	54	68	74	70	73
Røde hunde.....	580	47	56	56	26	84	98	30	21	18	18	21	45
Variceller.....	1 543	215	103	101	87	70	91	63	57	114	149	215	278
Kusma.....	571	29	27	50	35	45	37	36	30	48	53	69	112
Kikhoste.....	4 837	915	684	595	455	371	277	214	306	188	266	305	261
Akutte katarrer i åndedrettsorganene.	55 522	7 691	6 650	5 387	4 546	3 901	3 092	2 207	2 158	2 877	4 236	5 923	6 854
Katarralsk og follikulær angina.....	11 205	1 074	907	998	1 254	920	1 178	629	640	686	993	999	927
Influenza.....	26 312	6 108	9 724	5 516	1 085	455	290	188	165	268	434	780	1 299
Lungebetendelse.....	2 544	285	322	296	251	215	130	89	72	115	172	244	353
Plevritt.....	2 053	202	169	215	184	183	187	136	137	124	158	170	188
Giktfeber.....	1 422	146	114	149	177	108	187	127	87	59	106	103	109
Malaria.....	8	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	3	1
Skjørbuk.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Akutt diarré (kolerine).....	7 896	620	489	528	536	508	578	801	994	774	775	643	650
Tilsammen	119 981	17 732	19 727	14 492	9 229	7 308	6 538	4 820	4 909	5 576	7 832	10 116	11 702
Veneriske sår.....	322	24	33	20	18	18	27	20	25	22	28	17	70
Nye tilfelle av chancker og syfilis.....	1 213	90	83	45	73	69	71	86	85	62	77	71	401
Gonorré og uretritt.....	4 383	290	250	221	276	251	353	300	316	303	314	285	1 224

Tabell 9. Dødsfall av tuberkulose i de
 Mortalité de tuberculose

Fylker. Préfectures. L = {Landdistrikter. Districts ruraux. B = {Byer. Villes.	Alder											
	0-1		1-5		5-10		10-15		15-20		20-25	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Riket. Royaume	50	41	122	92	79	79	103	152	295	404	500	508
Bygder. Districts ruraux	38	27	86	59	56	53	69	113	219	266	344	351
Byer. Villes	12	14	36	33	23	26	34	39	76	138	156	157
Fylker:												
Østfold	{L 3	-	3	2	4	1	3	8	10	9	11	14
	{B -	2	3	2	2	-	1	2	2	7	6	6
Akershus	{L 1	3	2	6	2	3	2	9	19	16	23	32
	{B -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Oslo	B 2	5	10	8	5	7	9	8	17	32	45	41
Hedmark	{L 3	2	7	4	1	1	3	4	15	14	17	17
	{B -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Opland	{L 2	1	1	-	2	2	2	5	11	9	18	11
	{B -	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1
Buskerud	{L 1	-	2	1	1	3	3	3	7	18	14	10
	{B -	-	-	1	3	2	1	1	3	11	3	9
Vestfold	{L 2	2	6	3	3	3	1	9	4	9	22	14
	{B -	1	1	1	1	2	1	1	1	6	5	3
Telemark	{L 2	-	2	5	5	3	5	5	9	12	25	12
	{B -	1	4	2	2	1	1	1	6	9	13	6
Aust-Agder	{L 1	-	1	-	1	-	-	3	5	9	7	12
	{B -	-	3	-	-	1	-	-	-	6	7	6
Vest-Agder	{L -	3	2	2	2	1	1	1	10	10	7	7
	{B -	-	-	1	2	-	-	-	2	-	4	4
Rogaland	{L 2	-	4	1	2	2	3	5	13	11	21	21
	{B 3	1	1	1	4	2	5	2	8	16	17	18
Hordaland	{L 5	2	7	4	4	3	4	10	19	16	28	35
	{B -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergen	B 5	1	4	10	1	2	3	10	16	16	18	20
Sogn og Fjordane	{L 1	-	5	6	3	6	5	7	8	17	14	22
	{B -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Møre	{L 4	4	7	3	3	2	6	9	15	18	33	19
	{B 1	3	1	3	-	-	4	1	5	11	4	9
Sør-Trøndelag	{L 2	3	10	7	5	4	11	12	25	22	28	40
	{B -	-	5	3	1	3	4	6	6	13	16	15
Nord-Trøndelag	{L 1	-	6	2	3	5	2	2	9	17	17	17
	{B 1	-	-	-	-	-	1	1	-	4	5	6
Nordland	{L 4	3	10	9	7	7	11	11	24	34	38	33
	{B -	-	1	-	-	1	2	4	6	2	3	4
Troms	{L 2	3	5	1	1	7	3	4	11	14	17	16
	{B -	-	1	-	-	1	1	1	-	2	2	4
Finmark	{L 2	1	6	3	7	-	4	6	5	11	4	19
	{B -	-	2	1	2	2	1	1	3	1	4	4

forskjellige aldersgrupper fylkesvis fordelt.
par åge et préfecture.

og kjønn (åge et sexe).

og kjønn (åge et sexe).												Tuberkulose i alt. Tuberculose, total.		Herav lunge- tuberkulose. Dont tub. pulmon.	
25-30		30-40		40-50		50-60		60-70		70 og derover.		M.	K.	M.	K.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
342	377	398	439	223	245	147	160	136	136	68	85	2463	2718	1886	2153
239	261	262	325	166	177	103	117	85	105	56	62	1723	1916	1317	1518
103	116	136	114	57	68	44	43	51	31	12	23	740	802	569	635
4	14	13	17	7	6	7	4	7	6	2	4	74	85	54	68
6	6	6	5	3	-	5	1	1	-	1	-	36	31	29	19
18	19	16	28	20	11	6	8	5	3	6	4	120	142	96	114
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1
33	32	46	31	19	22	20	13	22	13	3	7	231	219	182	180
13	8	14	17	10	6	5	8	5	7	3	5	96	93	72	75
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	2
12	13	13	14	11	6	7	7	5	2	4	4	88	74	66	61
1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	5	6	4	3
5	14	8	21	9	7	2	3	8	7	3	2	63	89	51	66
4	2	5	10	2	4	1	1	-	5	-	1	22	47	15	36
5	8	13	11	6	8	2	3	1	1	-	2	65	73	51	56
5	4	3	7	1	3	2	2	2	2	-	3	22	33	19	23
14	16	11	10	7	10	2	9	2	9	5	4	89	95	58	65
9	7	6	6	4	2	3	1	4	1	1	-	53	37	37	27
4	9	5	7	3	9	3	6	2	2	1	-	33	57	27	52
1	6	2	1	-	1	1	1	1	-	1	2	16	24	11	21
8	6	7	10	7	4	3	3	1	6	4	4	52	57	43	49
1	2	6	4	1	3	1	1	1	-	-	1	18	16	14	14
12	16	11	13	6	4	4	3	2	4	-	-	80	80	62	64
9	12	19	12	4	8	3	1	3	5	-	2	76	80	58	66
20	17	18	29	14	18	9	11	6	8	4	3	138	156	102	131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	15	15	15	6	5	3	7	6	1	-	2	91	104	67	81
17	19	11	19	10	4	3	10	6	5	3	-	86	115	65	88
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
20	31	26	23	10	19	10	10	13	9	3	3	150	150	103	110
5	9	9	8	4	4	1	5	3	1	2	-	39	54	29	42
22	20	22	33	14	15	10	12	6	11	8	10	163	189	133	152
4	9	11	9	5	9	1	6	3	1	1	3	57	77	46	61
8	7	14	15	9	10	1	4	3	5	5	3	78	87	64	70
1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	8	14	6	12
35	22	28	30	10	27	17	9	7	7	3	3	194	195	151	153
2	2	4	3	-	2	2	-	3	1	2	-	25	19	18	17
13	11	20	15	5	10	9	4	5	9	2	8	93	102	74	79
3	4	-	1	2	1	1	2	1	1	-	2	11	19	10	16
9	11	12	13	8	3	3	3	1	4	-	3	61	77	45	65
3	3	2	1	2	2	-	2	1	1	1	-	21	18	15	13

Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1923 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé.

Lagedistrikter. . .	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innlegget se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Riket	7509	3400	4109	7180	329	6476	4152	2033
Byer	2149	1014	1135	2101	48	2163	1300	844
Bygder	5360	2386	2974	5079	281	4313	2852	1189
Fylker:								
Østfold	328	130	198	322	6	243	157	69
Eidsberg	42	16	26	42	-	44	28	6
Rakkestad	7	2	5	6	1	8	7	1
Skiptvet	6	1	5	5	1	1	1	-
Moss	17	6	11	17	-	8	7	5
Hobøl	1	1	-	1	-	1	1	-
Spydeberg	9	5	4	9	-	11	4	-
Våler	2	-	2	2	-	2	2	-
Rygge	18	6	12	17	1	17	11	1
Råde	18	7	11	18	-	10	10	1
Fredrikstad	35	14	21	33	2	24	15	8
Glemmen	37	18	19	37	-	19	17	7
Tune	27	12	15	27	-	13	10	6
Sarpsborg	16	9	7	15	1	12	7	8
Borge	11	4	7	11	-	8	7	3
Skjeberg	8	2	6	8	-	5	5	2
Fredrikshald	26	9	17	26	-	44	10	10
Hvaler	9	6	3	9	-	2	2	4
Idd	35	10	25	35	-	9	9	7
Aremark	3	2	1	3	-	3	2	-
Rødenes og Øymark	1	-	1	1	-	2	2	-
Akershus	423	181	242	417	6	388	233	109
Aker	183	80	103	182	1	110	64	36
Bærum	25	12	13	25	-	38	14	18
Asker	17	6	11	17	-	43	9	15
Lillestrøm	49	18	31	49	-	22	22	15
Nittedal	6	1	5	6	-	5	3	2
Sørum	8	3	5	8	-	10	9	-
Ullensaker	12	5	7	11	1	17	9	2
Nes	15	7	8	14	1	15	6	-
Nannestad	9	5	4	8	1	10	9	3
Eidsvoll	28	10	18	28	-	42	28	6
Hurdal	2	2	-	2	-	2	1	-
Aurskog	7	2	5	7	-	9	6	2
Høland	8	2	6	7	1	9	9	1
Fet	10	2	8	9	1	8	8	2
Frogn	7	3	4	7	-	6	5	1
Vestby	4	3	1	4	-	5	5	-
Kråkstad	15	8	7	15	-	15	13	3
Nesodden	-	-	-	-	-	4	3	-
Oppgård	12	7	5	12	-	5	4	-
Enebakk	6	5	1	6	-	13	6	3
Oslo	742	382	360	733	9	915	501	354
Hedmark	317	137	180	289	28	213	153	152
Sør-Odal	10	5	5	10	-	6	4	1
Nord-Odal	11	2	9	11	-	9	7	3

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1923 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innlegelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Eidskog	9	4	5	7	2	3	3	5
Vinger	12	8	4	12	.	5	5	5
Brandval	8	3	5	8	.	5	5	7
Grue	16	8	8	14	2	7	3	5
Hamar	9	3	6	9	.	4	4	2
Ringsaker	22	11	11	22	.	22	14	11
Nes	4	2	2	4	.	5	3	1
Vang	38	13	25	36	2	24	11	26
Løten	8	2	6	8	.	9	6	6
Romedal	8	3	5	8	.	9	4	2
Stange	18	7	11	18	.	13	6	12
Hof	7	5	2	4	3	8	7	5
Åsnes	9	4	5	8	1	7	3	12
Våler	8	6	2	7	1	9	7	4
Elverum	28	10	18	27	1	17	17	7
Trysil	20	9	11	15	5	24	23	10
Engerdal	1	.	1	.	1	2	1	.
Rendal	10	2	8	10	.	4	3	9
Åmot	18	11	7	18	.	6	6	9
Stor-Elvdal	4	3	1	3	1	3	2	4
Alvdal	13	4	9	9	4	6	6	.
Tynset	10	3	7	10	.	4	2	5
Tolga	11	6	5	7	4	.	.	.
Kvikne	5	3	2	4	1	2	1	1
O p l a n d	226	98	128	211	15	213	137	60
Jevnaker	5	1	4	5	.	3	3	1
Lunner	4	1	3	3	1	1	1	.
Gran	4	2	2	4	.	3	3	.
Brandbu	3	2	1	3	.	1	1	3
Søndre Land	2	1	1	2	.	5	3	1
Nordre Land	7	2	5	7	.	9	8	4
Torpa	1	1	.
Sør-Aurdal	7	6	1	6	1	8	7	.
Etnedal ¹⁾
Nord-Aurdal	12	6	6	12	.	8	7	.
Nordre Valdres	13	5	8	13	.	11	6	2
Østre Slidre	5	2	3	4	1	6	5	1
Biri	9	3	6	9	.	9	6	1
Snertingdal	4	1	3	3	1	2	2	.
Vardal	11	4	7	11	.	5	4	2
Ø. Toten	11	4	7	11	.	7	2	4
V. Toten	22	13	9	20	2	19	14	7
Gjøvik	20	9	11	17	3	13	6	5
Lillehammer	11	6	5	11	.	7	3	8
Fåberg	12	6	6	12	.	17	5	4
Øyer	3	1	2	3	.	4	3	2
Gausdal	10	3	7	10	.	16	7	5
Ringebu	7	4	3	6	1	10	7	3
Søndre Fron	4	3	1	4	.	4	1	1
Nordre Fron	8	6	2	8	.	7	6	2
Vågå	9	3	6	9	.	13	13	1
Lom	8	.	8	4	4	9	5	.
Lesja	6	1	5	6	.	9	7	3
Sel og Heidal	9	3	6	8	1	6	1	.

¹⁾ Ingen liste innkommet.

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1923 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav :			Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggel- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Buskerud.....	234	95	139	228	6	193	150	105	
Drammen stadsfysikat ..	51	25	26	51	-	44	38	-	
— lægedistrikt ..	49	21	28	48	-	29	26	78	
Norderhov ..	18	7	11	18	-	22	19	8	
Ådal ..	2	-	2	2	-	3	2	2	
Nedre Eiker ..	11	1	10	11	-	5	4	4	
Øvre Eiker ..	16	7	9	16	-	10	2	-	
Modum ..	26	7	19	25	1	21	11	2	
Sigdal ..	7	2	5	7	-	10	10	-	
Krødsherad ..	2	-	2	2	-	5	3	2	
Nes ..	9	4	5	9	-	8	7	4	
Gol ..	12	7	5	12	-	6	2	-	
Ål ..	11	6	5	9	2	5	4	1	
Kongsberg ..	9	5	4	7	2	7	7	4	
Sandsvær ..	10	2	8	10	-	11	11	-	
Rollag ..	-	-	-	-	-	4	1	-	
Nore og Opdal ..	1	1	-	1	-	3	3	-	
Vestfold.....	208	116	92	208	-	194	130	32	
Skoger ..	8	5	3	8	-	12	10	4	
Hof ..	19	12	7	19	-	11	11	3	
Holmestrand stadsl.distr.	7	7	-	7	-	6	1	-	
Svelvik ..	12	3	9	12	-	16	13	1	
Horten stadsl.distrikt...	14	6	8	14	-	36	9	3	
Rammes ..	10	6	4	10	-	9	9	3	
Sem ..	19	10	9	19	-	11	10	3	
Borre ..	7	6	1	7	-	6	2	-	
Andebu ..	2	1	1	2	-	1	1	-	
Stokke ..	10	3	7	10	-	7	7	2	
Tønsberg stadsl.distrikt.	16	10	6	16	-	17	8	5	
Nøtterøy ..	19	10	9	19	-	16	8	2	
Sandeherad ..	14	13	1	14	-	6	5	-	
Sandefjord stadsl.distr...	8	2	6	8	-	4	3	-	
Hedrum ..	13	9	4	13	-	9	9	2	
Larvik stadsl.distrikt...	19	8	11	19	-	20	18	1	
Brunlanes ..	11	5	6	11	-	7	6	3	
Telemark.....	306	137	169	298	8	257	188	96	
Skien stadsfysikat.....	37	15	22	36	1	28	19	21	
Solum ..	29	11	18	28	1	16	13	6	
Gjerpen og Siljan.....	20	7	13	20	-	18	11	9	
Porsgrund stadslægedistr.	18	10	8	18	-	22	19	3	
Eidanger ..	11	6	5	11	-	13	10	2	
Langesund ..	6	4	2	6	-	4	2	3	
Bamble ..	16	6	10	14	2	11	8	4	
Kragere ..	16	5	11	16	-	10	8	5	
Skåtøy ..	18	5	13	18	-	13	9	1	
Drangedal ..	14	4	10	13	1	10	7	-	
Holla ..	23	10	13	22	1	36	21	7	
Notodden ..	10	6	4	10	-	8	7	4	
Hjartdal ..	7	5	2	7	-	10	10	2	
Heddal ..	7	2	5	7	-	7	7	5	
Kviteseid ..	9	6	3	9	-	11	11	3	
Seljord ..	6	4	2	6	-	3	3	-	
Nissedal ..	6	5	1	6	-	3	2	-	
Lårdal ..	8	5	3	8	-	8	6	2	
Fyresdal ..	10	5	5	8	2	3	3	2	

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1923 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav :		Utgått.		Antall tilfelle hvor innlegelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Vinje	4	1	3	4	-	3	3	-
Tinn	31	15	16	31	-	20	9	17
Aust-Agder	192	85	107	186	6	164	112	15
Risor	13	6	7	13	-	3	3	1
Søndeled	9	4	5	9	-	14	8	1
Dyvåg	10	6	4	10	-	14	7	-
Holt	15	3	12	13	2	19	8	1
Tromøy	23	8	15	23	-	16	14	1
Arendal	40	21	19	39	1	25	16	3
Froland	17	7	10	16	1	9	6	2
Vestre Nedenes	15	6	9	15	-	10	8	4
Lillesand	13	6	7	12	1	21	17	-
Birkenes	7	3	4	7	-	10	9	1
Åmli	11	3	8	11	-	12	11	1
Evje	11	7	4	11	-	3	3	-
Vegusdal	1	1	-	1	-	-	-	-
Bygland	6	3	3	5	1	8	2	-
Valle	1	1	-	1	-	-	-	-
Vest-Agder	221	112	109	206	15	181	116	37
Kristiansand	44	23	21	42	2	50	23	15
Oddernes	8	3	5	7	1	4	3	2
Vennesla	13	9	4	12	1	5	5	2
Søgne	8	4	4	8	-	4	2	1
Mandal	8	3	5	8	-	7	4	1
Halse	19	7	12	18	1	18	7	-
Laudal	4	3	1	4	-	5	4	1
Bjelland	14	8	6	14	-	9	7	1
Audnedal	25	11	14	25	-	20	18	8
Lyngdal	10	6	4	10	-	13	7	1
Hægebostad	12	5	7	7	5	4	4	-
Farsund	2	1	1	2	-	3	3	1
Lista	11	6	5	10	1	8	6	1
Kvinesdal	11	5	6	9	2	6	5	-
Flekkefjord	27	16	11	25	2	20	14	2
Sirdal	5	2	3	5	-	5	4	1
Rogaland	521	236	285	510	11	408	277	61
Sokndal	11	8	3	11	-	5	4	-
Lund	6	2	4	5	1	4	3	-
Egersund	3	1	2	3	-	3	-	-
Eigersund	9	7	2	9	-	7	6	-
Time	36	15	21	36	-	16	16	7
Sandnes	23	12	11	23	-	26	19	1
Stavanger	180	74	106	176	4	134	109	22
Hetland	20	14	6	20	-	61	17	-
Høgsfjord	11	6	5	11	-	11	11	-
Finnøy	7	4	3	7	-	5	4	1
Hjelmeland	18	4	14	18	-	9	8	-
Sand	33	17	16	30	3	16	10	5
Nedstrand	17	8	9	17	-	14	6	3
Skudenes	7	3	4	7	-	12	11	1
Kopervik	44	20	24	44	-	13	10	-
Haugesund stadsfysikat.	62	25	37	61	1	48	22	15
Skåre	21	10	11	21	-	13	12	6
Haugesund lægedistr.	13	6	7	11	2	11	9	-

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1923 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggel- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Hordaland	390	186	204	373	17	282	222	59
Sveio	12	7	5	11	1	17	12	1
Skånevik	18	14	4	18	-	4	4	3
Ølen	16	7	9	15	1	12	9	-
Stord	16	5	11	16	-	12	10	2
Finnås	15	7	8	13	2	14	10	-
Tysnes	10	5	5	10	-	6	5	-
Kvinnherad	21	6	15	15	6	15	12	4
Ullensvang ¹⁾	-	-	-	-	-	3	3	-
Odda	7	2	5	7	-	7	7	1
Ulvik ²⁾	4	3	1	3	1	1	1	-
Røldal	9	6	3	6	3	7	7	-
Strandebarm	13	8	5	13	-	7	7	2
Kvam	38	21	17	38	-	4	4	2
Voss	27	15	12	27	-	29	18	6
Fana	34	13	21	34	-	31	17	9
Os	5	-	5	5	-	6	3	-
Fusa	7	2	5	7	-	11	11	-
Askey	32	15	17	32	-	18	13	7
Sund-Austevoll	15	7	8	15	-	11	9	2
Haus	27	14	13	25	2	9	8	3
Bruvik	10	4	6	10	-	12	11	9
Hosanger	8	3	5	8	-	8	8	-
Lindås	31	14	17	30	1	18	17	6
Manger	15	8	7	15	-	20	16	2
Bergen	156	75	81	156	-	137	112	108
Sogn og Fjordane	243	108	135	210	33	184	146	32
Aurland	7	6	1	3	4	5	4	1
Lærdal ³⁾	7	2	5	7	-	6	3	2
Luster	11	3	8	11	-	4	4	-
Hafslo	18	7	11	14	4	19	17	1
Sogndal	6	2	4	6	-	7	5	-
Leikanger	5	1	4	4	1	4	1	-
Balestrand	4	3	1	3	1	2	2	-
Vik	4	3	1	3	1	3	3	-
Kyrkjebo	8	2	6	8	-	2	2	3
Lavik	9	2	7	9	-	7	5	1
Gulen	10	5	5	10	-	10	10	-
Gaular	7	1	6	6	1	7	7	1
Fjaler	10	5	5	10	-	5	5	2
Askvoll	5	4	1	5	-	2	-	-
Førde	11	6	5	10	1	13	4	1
Bremanger	7	2	5	4	3	9	6	2
Kinn	10	5	5	10	-	9	9	-
Naustdal	6	4	2	5	1	6	5	-
Vågøy	9	3	6	9	-	12	9	1
Selje	17	12	5	17	-	8	8	-
Davik	11	8	3	10	1	7	6	3
Nordfjordeid	11	3	8	11	-	6	3	2
Gløppen	11	2	9	10	1	14	11	5
Innvik	39	17	22	25	14	17	17	7
Møre	560	226	334	524	36	448	276	71
Vanylven	3	1	2	2	1	7	3	-
Sande	9	2	7	9	-	7	5	-

¹⁾ For Kinsarvik herred mangler liste. ²⁾ For Eidsfjord herred mangler liste.
³⁾ For Borgund herred mangler liste.

Tabell IO (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1923 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:			Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggel- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Herøy	18	5	13	18	-	16	9	-	
Ulstein	18	9	9	17	1	8	6	5	
Ørsta	17	9	8	17	-	5	2	2	
Volda	15	6	9	15	-	26	7	-	
Hjørundfjord	12	7	5	11	1	15	4	1	
Stranda	8	7	1	8	-	1	1	-	
Norddal	5	1	4	5	-	8	4	-	
Ørskog	13	-	13	13	-	5	5	2	
Skodje	10	4	6	10	-	8	7	3	
Borgund	27	12	15	26	1	21	10	4	
Ålesund	49	23	26	47	2	34	29	11	
Haram	30	12	18	27	3	8	5	-	
Molde	15	4	11	12	3	15	12	1	
Bud	44	19	25	40	4	45	17	1	
Vestnes	27	10	17	21	6	22	14	2	
Grytten	5	3	2	5	-	10	2	-	
Eid	10	4	6	9	1	12	7	2	
Nesset	11	3	8	10	1	6	6	2	
Kvernes	38	15	23	35	3	32	26	4	
Gjemnes	26	9	17	22	4	20	18	2	
Kristiansund	56	19	37	52	4	54	41	15	
Sunnal	3	1	2	3	-	-	-	-	
Tingvoll	21	11	10	21	-	14	8	6	
Stangvik	11	2	9	11	-	7	3	2	
Surnadal	5	3	2	5	-	5	5	-	
Rindal	3	-	3	3	-	2	-	1	
Aure	16	7	9	15	1	14	7	1	
Halsa	22	11	11	22	-	11	6	2	
Edøy	13	7	6	13	-	10	7	2	
Sør-Trøndelag	663	275	388	640	23	666	423	217	
Trondhjem	184	81	103	180	4	249	113	118	
Strinda	43	24	19	40	3	37	26	19	
Malvik	16	9	7	16	-	18	11	-	
Leinstrand	24	10	14	20	4	24	14	-	
Borsa	13	3	10	12	1	10	8	6	
Selbu	18	6	12	18	-	27	23	10	
Røros	20	5	15	20	-	23	18	5	
Singsås	21	7	14	21	-	16	13	1	
Støren	45	15	30	43	2	41	39	-	
Melhus	14	4	10	13	1	11	6	1	
Opdal	5	3	2	5	-	6	4	12	
Rennebu	11	2	9	11	-	11	7	4	
Orkdal	42	17	25	40	2	38	32	16	
Hemne	32	12	20	32	-	12	8	8	
Hitra	16	8	8	16	-	13	13	2	
Frøya	40	16	24	38	2	36	21	5	
Bjugn	17	9	8	17	-	14	11	2	
Ørland	21	9	12	21	-	12	12	-	
Rissa	30	13	17	28	2	19	14	4	
Agdenes	19	11	8	19	-	14	12	-	
Bjørner	21	4	17	19	2	19	13	2	
Åfjord	11	7	4	11	-	16	5	2	
Nord-Trøndelag	256	113	143	245	11	231	131	63	
Stjørdal ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meråker	13	6	7	9	4	17	4	-	

¹⁾ Ingen liste innkommet.

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1923 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggel- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Frosta.....	7	2	5	7	-	4	3	-
Leksvik.....	18	7	11	16	2	13	10	-
Skogn.....	20	12	8	18	2	51	13	-
Levanger.....	22	10	12	22	-	11	7	6
Verdal.....	23	8	15	23	-	9	9	7
Inderøy.....	5	2	3	5	-	5	4	-
Verran.....	5	4	1	4	1	10	8	2
Steinkjer.....	13	4	9	13	-	14	9	1
Stod.....	12	7	5	12	-	8	4	2
Beitstad.....	9	5	4	9	-	6	6	2
Grong.....	7	4	3	7	-	2	2	2
Snåsa.....	11	3	8	10	1	10	10	2
Lierne ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
Namsos.....	21	7	14	20	1	15	10	29
Klinga.....	-	-	-	-	-	2	-	1
Overhalla.....	11	6	5	11	-	8	7	2
Flatanger.....	2	-	2	2	-	1	-	-
Fosnes.....	8	3	5	8	-	10	6	1
Kolvereid.....	30	11	19	30	-	18	12	2
Vikna.....	11	6	5	11	-	13	5	3
Leka.....	8	6	2	8	-	4	2	1
Nordland.....	935	445	490	878	57	587	340	169
Bindal.....	8	1	7	8	-	6	3	1
Vik.....	7	5	2	7	-	8	6	1
Velfjord.....	5	2	3	4	1	11	10	1
Brønnøy.....	8	5	3	7	1	7	6	-
Vega.....	11	5	6	10	1	14	6	2
Tjøtta.....	14	7	7	13	1	9	3	3
Alstahaug.....	18	9	9	17	1	7	6	8
Herøy.....	31	12	19	30	1	15	8	3
Vefsn.....	15	9	6	13	2	14	10	6
Mosjøen.....	7	6	1	6	1	5	5	1
Hattfjellidal.....	8	3	5	7	1	3	3	1
Hemnes.....	16	6	10	16	-	9	8	3
Nesna.....	12	7	5	12	-	5	2	5
Mo.....	21	11	10	21	-	18	13	2
Lurøy.....	4	3	1	4	-	7	6	5
Rødøy.....	7	3	4	7	-	3	3	3
Meløy.....	25	11	14	25	-	10	6	9
Gildeskål.....	63	24	39	60	3	15	9	12
Beiarn.....	34	15	19	34	-	5	3	2
Bodø.....	55	24	31	49	6	24	16	-
Bodin.....	33	14	19	33	-	22	9	12
Skjerstad.....	2	2	-	2	-	9	2	-
Saltdal.....	15	8	7	13	2	11	10	6
Fauske.....	30	14	16	30	-	17	10	4
Sørfold.....	15	8	7	13	2	10	4	4
Nordfold.....	6	4	2	6	-	4	4	1
Steigen.....	5	2	3	5	-	3	3	3
Hamarøy.....	26	13	13	26	-	15	11	-
Lødingen.....	28	14	14	26	2	12	8	2
Tystfjord.....	46	22	24	40	6	26	19	7
Narvik.....	23	11	12	22	1	14	10	4
Ankenes.....	8	5	3	7	1	19	5	3

¹⁾ Ingen liste innkommet.

Tabell IO (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1923 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggel- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Ofoten	20	11	9	19	1	10	7	2
Værøy	43	18	25	43	-	11	1	2
Flakstad ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
Buksnes	10	4	6	10	-	6	5	1
Borge	28	16	12	28	-	38	23	4
Gimsøy	7	2	5	7	-	5	2	1
Vågan ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
Svolvær	10	5	5	9	1	10	8	3
Hadsel	91	48	43	83	8	54	33	22
Bø	27	16	11	21	6	34	12	7
Øksnes	35	18	17	32	3	9	5	-
Sortland	42	14	28	37	5	47	15	12
Dverberg	16	8	8	16	-	6	2	1
Troms	339	148	191	329	10	346	213	102
Harstad	11	2	9	11	-	4	4	-
Trondenes	30	14	16	30	-	32	31	6
Kvæfjord	9	5	4	7	2	12	8	2
Bjarkøy	6	1	5	6	-	15	3	-
Ibestad	49	23	26	49	-	22	11	6
Salangen	28	12	16	26	2	33	21	12
Sørreisa	18	5	13	17	1	32	5	4
Tranøy	7	3	4	7	-	8	4	4
Berg	18	3	15	18	-	20	3	3
Lenvik	38	21	17	37	1	22	13	25
Målselv	18	10	8	17	1	10	9	6
Bardu	7	4	3	6	1	4	4	1
Balsfjord	8	2	6	8	-	29	21	1
Tromsø	21	9	12	21	-	21	16	13
Tromsøysund.....	20	9	11	20	-	13	11	4
Lyngen	24	12	12	23	1	15	13	6
Karlsøy	17	9	8	16	1	48	32	3
Skjervøy	10	4	6	10	-	6	4	6
Finnmark	249	115	134	217	32	226	135	122
Alta	8	7	1	5	3	18	10	3
Talvik	8	4	4	7	1	16	9	6
Loppa	31	16	15	25	6	20	7	14
Hammerfest.....	19	7	12	19	-	16	14	25
Måsøy	10	4	6	9	1	9	8	5
Kjelvik	15	7	8	15	-	16	9	9
Kistrand	9	2	7	9	-	7	6	4
Karasjok	5	3	2	4	1	1	-	4
Lebesby	14	8	6	11	3	9	6	10
Gamvik	26	12	14	23	3	10	9	9
Tana	25	11	14	12	13	18	9	5
Vardø	28	15	13	28	-	34	18	12
Vadsø	21	5	16	21	-	15	15	8
Sør-Varanger.....	30	14	16	29	1	37	15	8

¹⁾ Ingen liste innkommet.

Tabell 12 (forts.). Dødsfall av maligne

Svulstens primære sete.	Til- sam- men.	Derav. Dont.		Alder											
				0—1		1—5		5—10		10—15		15—20			
		Total.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.			
14. Larynx	{ L	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	{ B	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Lunger	{ L	13	4	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	{ B	14	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Nyrer, gl. suprarenales	{ L	13	5	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	{ B	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Urinblære, urinveier	{ L	22	7	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	{ B	14	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ytre genitalier	{ L	7	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	{ B	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Testis	{ L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	{ B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Prostata	{ L	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	{ B	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Uterus	{ L	74	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	{ B	97	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ovarier	{ L	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	{ B	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Mammæ	{ L	83	1	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	{ B	70	1	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Andre kjertelorganer	{ L	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	{ B	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Underlivet (uten angivelse av organ)	{ L	63	25	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	{ B	35	5	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Forskjellig lokalisasjon, uopgitt	{ L	99	50	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	{ B	27	14	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karcinomer	{ L	1877	975	902	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	-
	{ B	952	385	567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarkomer:															
27. Bensystemet	{ L	41	22	19	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-
	{ B	21	8	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
28. Lymfeknuter	{ L	19	11	8	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
	{ B	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Hjerne, nerver, bulb. oculi	{ L	25	13	12	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-
	{ B	22	11	11	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-
30. Forskjellig lokalisasjon, uopgitt	{ L	16	11	5	-	-	1	1	-	-	3	-	1	-	-
	{ B	11	8	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sarkomer	{ L	101	57	44	-	-	4	5	1	1	5	-	3	-	-
	{ B	61	29	32	-	-	2	1	-	1	1	2	-	-	-
Tilsammen	{ L	1978	1032	946	-	1	4	5	1	2	5	1	5	-	-
	{ B	1013	414	599	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-

svulster efter alder og kjønn i 1923.

og kjønn.

20-25		25-30		30-40		40-50		50-60		60-70		70-80		80-90		90-100		Alder uopgitt	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	2	-	-	1	1	-	-	1	3	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	7	2	1	3	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	6	1	2	1	4	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	5	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	-	1	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	-	22	-	6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	7	-	14	-	19	-	20	-	9	-	4	-	-	-	-	-
-	-	1	-	12	-	27	-	23	-	25	-	9	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	3	-	2	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	4	-	7	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	4	1	13	-	27	-	18	-	15	-	2	-	2	-
-	-	-	-	-	5	-	-	11	-	20	1	16	-	11	-	6	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6	1	5	2	8	9	11	8	6	4	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	5	6	1	7	3	9	7	7	-	-	-	-
-	-	2	-	-	2	-	5	5	8	19	14	15	16	7	3	1	1	-	-
-	-	-	-	1	2	1	1	3	3	5	3	4	4	-	-	-	-	-	-
2	4	5	4	22	40	57	91	169	167	322	271	282	237	104	77	9	8	1	-
-	1	2	2	9	27	31	66	73	122	125	155	121	140	22	54	2	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	2	5	2	7	7	5	4	2	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	1	1	2	3	2	2	1	3	-	2	-	-	-	-
-	1	1	-	2	-	-	-	2	1	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	3	4	4	4	4	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	-	-	4	-	2	3	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	1	2	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	1	1	3	4	4	4	6	12	5	11	10	9	7	2	2	-	-	-	-
4	-	1	2	2	2	6	4	7	8	5	5	1	5	1	2	-	-	-	-
3	5	6	7	26	44	61	97	181	172	333	281	291	244	106	79	9	8	1	-
4	1	3	4	11	29	37	70	80	130	130	160	122	145	23	56	2	-	-	-

Tabell 13. Veneriske sykdommer meldt av lægene i 1923.
Cas des maladies vénériennes déclarés par les médecins.

Fylker.	Veneriske sår.			Erhvervet syfilis; nye tilfelle.			Medfødt syfilis.			Gonorré og uretritt.		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Østfold	7	-	7	17	9	26	1	2	3	135	21	156
Akershus	2	-	2	15	11	26	-	1	1	41	10	51
Oslo	130	18	148	420	132	552	2	1	3	1540	336	1876
Hedmark	1	1	2	4	1	5	2	-	2	50	8	58
Opland	1	-	1	2	1	3	-	-	-	30	3	33
Buskerud	10	-	10	25	9	34	2	1	3	151	24	175
Vestfold	19	-	19	13	12	25	2	2	4	139	21	160
Telemark	1	-	1	8	5	13	1	-	1	14	4	18
Aust-Agder	6	-	6	5	1	6	-	-	-	36	5	41
Vest-Agder	10	-	10	18	5	23	-	2	2	114	14	128
Rogaland	35	4	39	47	26	73	6	4	10	409	83	492
Hordaland	-	-	-	4	3	7	1	-	1	13	1	14
Bergen	62	3	65	100	1	101	8	3	11	444	92	536
Sogn og Fjordane ..	-	-	-	2	-	2	1	-	1	11	2	13
Møre	4	1	5	35	14	49	1	1	2	171	45	216
Sør-Trøndelag	14	1	15	58	20	78	2	2	4	370	79	449
Nord-Trøndelag	1	1	2	5	2	7	2	-	2	43	9	52
Nordland	7	-	7	29	9	38	2	-	2	242	42	284
Troms	3	1	4	16	3	19	-	1	1	132	30	162
Finnmark	4	1	5	9	3	12	1	3	4	95	11	106
Riket i alt	317	31	348	832	267	1099	34	23	57	4180	840	5020
Herav personer:												
Over 15 år	315	31	346	829	262	1091	3	1	4	4172	816	4988
Under 15 år	2	-	2	3	5	8	31	22	53	8	24	32

Tabell 14. Innkomne tilfelle av venerisk sykdom på sykehusene i 1923.

Cas nouveaux des maladies vénériennes traités dans les hôpitaux.

Fylker.	Veneriske sår.			Erhvervet syfilis; nye tilfelle.			Medfødt syfilis.			Gonorré og uretritt.		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Østfold	1	-	1	4	5	9	-	1	1	7	3	10
Akershus	-	1	1	3	3	6	-	-	-	-	3	3
Oslo	15	6	21	88	71	159	4	12	16	118	58	176
Hedmark	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	5	6
Opland	-	-	-	6	2	8	-	-	-	-	-	-
Buskerud	-	1	1	8	5	13	1	-	1	2	5	7
Vestfold	-	-	-	7	-	7	-	-	-	16	-	16
Telemark	1	-	1	2	8	10	1	1	2	-	-	-
Aust-Agder	1	-	1	2	1	3	-	-	-	-	2	2
Vest-Agder	-	1	1	8	3	11	-	-	-	6	3	9
Rogaland	2	2	4	16	9	25	1	-	1	5	8	13
Hordaland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergen	1	-	1	22	22	44	-	1	1	54	19	73
Sogn og Fjordane ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Møre	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	1	1
Sør-Trøndelag	5	-	5	-	1	1	-	-	-	10	4	14
Nord-Trøndelag	1	-	1	3	6	9	-	1	1	2	4	6
Nordland	-	-	-	-	3	3	-	-	-	1	1	2
Troms	-	-	-	5	7	12	-	1	1	4	9	13
Finnmark	-	-	-	5	4	9	1	-	1	7	3	10
Riket i alt	27	11	38	179	156	335	8	17	25	233	128	361
Herav personer:												
Over 15 år	27	11	38	178	151	329	-	-	-	232	114	346
Under 15 år	-	-	-	1	5	6	8	17	25	1	14	15

Tabell 15. Antallet av sinnssyke forpleiet med statsbidrag efter lov av 27/6 1891 og de samlede utgifter ved deres forpleining for stat og kommuner.

Nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'état d'après la loi du 27/6 1891 et les frais totaux de l'état et des communes de l'entretien de ces aliénés.

Fylker.	Antall sinnssyke.		Utgifter. Kr.	Fylker.	Antall sinnssyke.		Utgifter. Kr.
	I alt.	Derav på asyl.			I alt.	Derav på asyl.	
Østfold	433	279	652 570.29	Rogaland	538	299	697 874.08
Byer	134	66	189 887.88	Byer	234	143	299 771.17
Bygder	299	213	462 682.41	Bygder	304	156	398 102.91
Akershus	335	240	570 933.29	Hordaland	432	286	668 727.30
Byer	9	4	11 643.00	Bergen	418	323	595 569.07
Bygder	326	236	559 290.29	Sogn og Fjordane .	250	119	300 243.95
Oslo	1207	873	1679642.77	By	1	1	974.15
				Bygder	249	118	299 269.80
Hedmark	473	284	639 533.20	Møre	455	298	681 264.92
Byer	23	12	32 357.70	Byer	106	78	154 051.51
Bygder	450	272	607 175.50	Bygder	349	220	527 213.41
Opland	305	254	442 677.06	Sør-Trøndelag	495	201	756 237.54
Byer	18	12	27 232.28	By	213	40	299 672.74
Bygder	287	242	415 444.78	Bygder	282	161	456 564.80
Buskerud	347	99	398 480.34	Nord-Trøndelag ...	252	110	342 165.46
Byer	104	25	117 058.80	Byer	32	20	45 665.46
Bygder	243	74	281 421.54	Bygder	220	90	296 500.00
Vestfold	425	92	465 353.88	Nordland	456	205	559 782.18
Byer	145	39	186 157.06	Byer	37	26	48 995.66
Bygder	280	53	279 196.82	Bygder	419	179	510 786.52
Telemark	555	290	825 153.27	Troms	190	96	287 679.51
Byer	192	73	177 416.31	Byer	32	21	50 742.82
Bygder	363	217	647 736.96	Bygder	158	75	236 936.69
Aust-Agder	322	139	351 889.16	Finnmark	159	73	179 763.79
Byer	85	34	92 691.42	Byer	31	18	44 088.74
Bygder	237	105	259 197.74	Bygder	128	55	135 675.05
Vest-Agder	400	188	498 694.37	I hele riket	8447	4748	11 594 235.43
Byer	123	78	179 250.27	Byer	3144	1886	4 232 868.81
Bygder	277	110	319 444.10	Bygder	5303	2862	7 361 366.62

Tabell 16. Utdrag av jordmødrenes bøker.
Extrait des registres des sages-femmes.

	Barselkvinner.				Fosterleier:					Fødselen fullendt ved				
	Sum.	Derav:				Isseleie.	Ansiktsleie.	Sete- eller fotleie.	Tverrleie.	Annet eller uopgitt leie.	tang.	vending.	uttrekning.	etterbyrdsoperasjoner.
		Førstefødende.	Flerfødende.	Giftte.	Ugiftte.									
Riket	¹⁾ 56962	14274	42648	53254	3708	54366	315	1695	198	1201	5	60	226	310
Byer.....	15780	4796	10984	14398	1382	15194	57	563	58	128	-	5	20	14
Bygder.....	¹⁾ 41182	9478	31664	38856	2326	39172	258	1132	140	1073	5	55	206	296
Fylker:														
1. Østfold.....	¹⁾ 3672	983	2649	3431	241	3552	29	109	16	23	-	3	8	4
2. Akershus.....	4098	1089	3009	3878	220	3890	24	113	12	112	-	3	13	20
3. Oslo.....	4424	1711	2713	3917	507	4260	16	185	9	19	-	-	-	-
4. Hedmark.....	3935	836	3099	3642	293	3724	25	95	12	125	-	14	8	26
5. Opland.....	3041	720	2321	2863	178	2877	26	83	8	107	-	4	16	38
6. Buskerud.....	3258	799	2439	3088	150	3075	20	103	10	75	-	3	17	15
7. Vestfold.....	2415	608	1807	2309	106	2338	13	59	17	20	-	2	14	7
8. Telemark.....	2743	654	2089	2647	96	2586	18	65	9	102	-	1	6	25
9. Aust-Agder.....	1417	303	1114	1343	74	1354	11	47	4	27	-	-	8	5
10. Vest-Agder.....	1698	388	1310	1641	57	1627	9	50	8	21	-	4	11	5
11. Rogaland.....	3819	804	3015	3706	113	3648	16	109	17	66	-	-	5	12
12. Hordaland.....	3447	684	2763	3379	68	3268	15	101	11	103	-	-	20	17
13. Bergen.....	1891	560	1331	1751	140	1818	2	78	7	14	-	-	3	1
14. Sogn og Fjordane.....	1784	442	1342	1740	44	1683	6	39	14	78	4	5	10	20
15. Møre.....	3425	781	2644	3260	165	3316	16	82	13	61	-	4	10	18
16. Sør-Trøndelag.....	3761	963	2798	3311	450	3586	14	127	6	64	-	2	10	9
17. Nord-Trøndelag.....	2069	482	1587	1919	150	2000	12	72	5	16	-	4	18	20
18. Nordland.....	3234	792	2442	2902	332	3078	24	86	11	77	-	6	22	37
19. Troms.....	2027	495	1532	1814	213	1917	7	63	4	62	-	2	17	15
20. Finnmark.....	824	180	644	713	111	769	12	29	5	29	1	3	10	16

Tabell 16 (forts.). Utdrag av jordmødrenes bøker.

	Antall barn :			Av fostrene var :						Av barnene var :						Tvillingfødsler.	Trillingfødsler.
	Sum.	Mannkjønn.	Kvinnekjønn.	Aborter (født i 5te, 6te og 7de kalender- måned).		Ufull- bårne (født i 8de kalender- måned).		Fullbårne (født etter 8de kalender- måned).		Levende fødte.		Derav leven- def., men døde innen 24 timer. ²⁾		Død- fødte. ³⁾			
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
Riket	57775	29848	27927	268	220	566	562	29014	27145	28918	27188	241	195	743	574	803	5
Byer.....	16000	8216	7784	108	105	200	179	7908	7500	7897	7518	78	56	243	179	218	1
Bygder.....	41775	21632	20143	160	115	366	383	21106	19645	21021	19670	163	139	500	395	585	4
Fylker:																	
1. Østfold.....	3729	1923	1806	25	18	30	35	1868	1753	1864	1752	16	16	40	39	57	-
2. Akershus.....	4151	2176	1975	13	13	54	45	2109	1917	2122	1930	21	16	44	38	53	-
3. Oslo.....	4489	2261	2228	21	27	70	62	2170	2139	2177	2154	30	20	77	58	63	1
4. Hedmark.....	3981	2091	1890	10	11	40	43	2041	1836	2039	1846	13	8	47	38	44	1
5. Opland.....	3101	1556	1545	8	10	39	36	1509	1499	1511	1508	15	13	41	29	60	-
6. Buskerud.....	3283	1716	1567	27	25	44	39	1645	1503	1648	1503	21	15	54	45	43	1
7. Vestfold.....	2447	1265	1182	11	7	17	22	1237	1153	1226	1152	9	7	33	24	32	-
8. Telemark.....	2780	1429	1351	12	8	24	34	1393	1309	1385	1323	13	10	37	24	37	-
9. Aust-Agder.....	1443	724	719	6	1	16	11	702	707	704	698	2	1	15	20	26	-
10. Vest-Agder.....	1715	951	764	10	7	16	14	925	743	923	746	8	5	21	14	17	-
11. Rogaland.....	3856	1957	1899	13	10	26	27	1918	1862	1895	1865	11	11	50	24	37	-
12. Hordaland.....	3498	1838	1660	17	8	25	29	1796	1623	1792	1626	17	17	31	29	49	1
13. Bergen.....	1919	979	940	14	16	10	15	955	909	943	910	3	2	22	14	28	-
14. Sogn og Fjordane.....	1820	939	881	2	4	14	16	923	861	910	860	3	2	27	17	36	-
15. Møre.....	3488	1827	1661	18	6	32	30	1777	1625	1766	1630	17	12	52	28	61	1
16. Sør-Trøndelag.....	3797	1954	1843	25	18	34	28	1895	1797	1897	1789	9	15	32	37	36	-
17. Nord-Trøndelag.....	2105	1052	1053	10	10	27	22	1015	1021	1027	1023	8	2	16	20	36	-
18. Nordland.....	3276	1660	1616	8	7	24	32	1628	1577	1597	1571	16	9	59	40	42	-
19. Troms.....	2053	1108	945	11	6	16	15	1081	924	1072	914	6	6	28	26	26	-
20. Finnmark.....	844	442	402	7	8	8	7	427	387	420	388	3	8	17	10	20	-

1) For 40 barselkvinner uoppgitt om førstefødende eller flørfødende. 2) Herav født før 8de kalendermåned: i riket tils. 80 gutter og 55 piker, hvorav i bygdene 49 gutter og 37 piker, i byene 31 gutter og 18 piker. 3) Som dødfødte regnes barn født uten liv etter utgangen av 28. uke.

Rekke VII og VIII.

Trykt 1926:

- Nr. 186. Norges handel 1924. (*Commerce.*)
— 187. Skolevesenets tilstand 1923. (*Instruction publique.*)
— 188. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1922. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
— 189. Norges jernbaner 1924—25. (*Chemins de fer norvégiens.*)
— 190. Norges telegrafvesen 1924/25. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
— 191. Sjømannsforsikringen 1923. Fiskerforsikringen 1923. (*Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.*)
— 192. Kommunevalgene 1925. (*Élections en 1925 pour les conseils communaux et municipaux.*)
— 193. Forsikringselskaper 1924. (*Sociétés d'assurances.*)
— 194. Norges industri 1924. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
— 195. Ulykkesforsikringen 1923. (*Assurances contre les accidents du travail.*)
— 196. Alkoholstatistikk 1924—1925. (*Statistique de l'alcool.*)
— 197. Norges postvesen 1925. (*Statistique postale.*)
— 198. Den Norske Statskasses Finanser 1913/14—1926/27. (*Finances de l'État.*)
— 199. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1925—26. (*Salaires des ouvriers agricoles en 1925—1926.*)
— 121. Folkemengdens bevegelse 1923. (*Mouvement de la population.*)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Trykt 1926:

- Nr. 1. Fattigvesenet 1922, 1923 og 1924. (*Assistance publique.*)
— 2. Meglingsinstitusjonens virksomhet. Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1925. (*Entremise publique. Conventions collectives et conflits du travail en 1925.*)
— 3. Norges bergverksdrift 1925. (*Mines et usines.*)
— 4. Norges kommunale finanser 1923/24. (*Finances des communes.*)
— 5. Norges sparebanker 1925. (*Caisses d'épargne.*)
— 6. Folkemengdens bevegelse 1911—1920. Hovedoversikt. (*Aperçu général du mouvement de la population en Norvège pendant les années 1911—1920.*)
— 7. Norges handel 1925. (*Commerce.*)
— 8. Norges fiskerier 1924. (*Grandes pêches maritimes.*)
— 9. Skiftevesenet samt Overformynderiene 1923 og 1924. (*Successions, faillites et biens pupillaires.*)

Trykt 1927:

- Nr. 11. Norges Brandkasse 1923—1925. (*Statistique de l'office national d'assurance contre l'incendie.*)
— 12. Lønninger 1925—1926. (*Gages et salaires.*)
— 13. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1923. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)

Det Statistiske Centralbyrå har dessuten bl. a. utgitt følgende verker:

- Statistisk Årbok for kongeriket Norge. Senest utkommet: 45de årgang 1925.
Oslo 1926. (*Annuaire statistique de la Norvège.*)
- Statistiske Meddelelser. Senest utkommet: 44de bind 1926. Oslo 1926. (*Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.*)
- Månedsoppgaver over vareomsætningen med utlandet 1926. Fjortende bind. Oslo 1927.
(*Bulletin mensuel du commerce extérieur en 1926. Quatorzième année.*)
- Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk m. v. 1828—31 desember 1920.
Kristiania 1889, 1913 og 1922. (*Catalogue de la Statistique officielle.*)
- Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. Statistiske Oversikter 1926. Oslo 1926.
(*Résumé rétrospectif 1914, 1926.*)

Samtlige verker er til salgs hos H. Aschehoug & Co., Oslo.

Av «Norges handel», årgangene 1911, 1912, 1913, 1915 og 1921, er Byråets beholdning meget knapp, hvorfor man vilde være takknemlig for å få overlatt eksemplarer av disse årganger.

29 januar 1927.