

## Gjødsling av <vekst>

Det blei søkt om produksjonstilskott for <areal> dekar <vekst> i 2024.

### C1 Kor mykje av dette arealet blei gjødsla minst ein gong med mineralgjødsla, husdyrgjødsla eller annan organisk gjødsla i 2024?

Omfattar gjødsla spreidd om våren, overgjødsla og gjødsla spreidd om hausten.

dekar -> C2

### C2 Blei <vekst> gjødsla med mineralgjødsla?

- Ja -> C3
- Nei -> C4

### C3 Kor stort areal blei gjødsla minst éin gong med mineralgjødsla?

Rund av til næraste heile dekar.

dekar -> C4

### C4 Blei <vekst> gjødsla med husdyrgjødsla?

- Ja -> C5
- Nei -> C10

### C5 Kor stort areal blei gjødsla minst éin gong med husdyrgjødsla?

Rund av til næraste heile dekar.

dekar -> C6

### C6 Blei husdyrgjødsla blanda ut med vatn før spreining?

Dersom eininga har fleire lager, svar for det lageret som inneheld mest gjødsla.

Ta med:

- Vatn i samband med omrøring
- Vatn som nedbør
- Vatn frå vasking av mjølkeanlegg o.l.
- Anna

- Ja -> C7
- Nei -> C8

### C7 Kor mykje vatn inneheldt gjødsla ved spreining?

- Mindre enn 1 del vatn til 1 del gjødsla -> C8
- 1 del vatn eller meir til 1 del gjødsla -> C8

### C8 Kva slags spreieutstyr blei brukt ved spreieing av husdyrgjødsel på areal med <vekst>?

Fordel den totale mengda husdyrgjødsel som blei spreidd i 2024 på type spreieutstyr.

Merk av fleire alternativ dersom det blei spreidd med ulike typar spreieutstyr.

Gi svaret etter beste skjønn, gjerne avrunda til nærmaste 10 prosent.

	Del av husdyrgjødsel spreidd med utstyret
<b>Breispreiar (bladspreiar, fanespreiar) for blautgjødsel</b>	
<input type="checkbox"/> Med tankvogn	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Med slepeslange	<input type="text"/> %
<b>Stripespreiar, med tankvogn</b>	
<input type="checkbox"/> Stripespreiar med utlegging på bakken	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Stripespreiar med slepesko	<input type="text"/> %
<b>Stripespreiar, med slepeslange</b>	
<input type="checkbox"/> Stripespreiar med utlegging på bakken	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Stripespreiar med slepesko	<input type="text"/> %
<b>Nedfelling, med tankvogn</b>	
<input type="checkbox"/> Grunn nedfelling (gjødsel blir lagt ca. 5 cm ned i bakken, med trykkluft (DGI), tindar eller diskar)	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Djup nedfelling (gjødsel blir lagt ca. 15 cm ned i bakken, med tinder eller diskar)	<input type="text"/> %
<b>Annet spreieutstyr</b>	
<input type="checkbox"/> Tank-/vatningsvogn med kanon (kan spreie langt og sideveis)	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Gjødselvogn med spreievalser for fastgjødsel	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Spreieing med lesseapparat, manuell spreieing mm.	<input type="text"/> %
<b>Husdyrgjødsel spreidd totalt</b>	<input type="text"/> % (Autosum) -> C9

### C9 Kor lang tid tok det frå spreieing til nedmolding på areal med <vekst>?

Merk av for fleire alternativ dersom nedmolding blei gjort i ulike tidsintervall etter spreieing, og fordel mengda husdyrgjødsel etter del i tidsintervalla.

Gi svaret etter beste skjønn, gjerne avrunda til næraste 10 prosent.

	Del av husdyrgjødsel nedmolda i tidsintervallet
<input type="checkbox"/> Gjødsel blei nedmolda innan 1 time etter spreieing	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Gjødsel blei nedmolda 1-4 timer etter spreieing	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Gjødsel blei nedmolda 4-12 timer etter spreieing	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Gjødsel blei nedmolda seinare enn 12 timer etter spreieing	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Gjødsel blei ikkje nedmolda (spreidd i veksande grøde/direkte nedfelt)	<input type="text"/> %
<b>Husdyrgjødsel nedmolda totalt</b>	<input type="text"/> % (Autosum) -> C10

### C10 Blei <vekst> gjødsel med anna organisk gjødsel enn husdyrgjødsel?

Ta med organisk gjødsel som grøngjødsling, avløpsslam, biorest, silosaft, kjøttbeinmjøl o.l.

- Ja -> C11
- Nei -> C12

**C11 Kor stort areal blei gjødsla minst éin gong med ann organisk gjødssel?**

Rund av til næraste heile dekar.

dekar -> C12

**C12 Merk av for alle gjødsseltypar som blei brukt i 2024 for det største skiftet av <vekst>**

Med skifte meiner vi en del av et jorde eller hele jordet som ble brukt i eitt.

**Mineralgjødssel:**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Fullgjødssel 8-5-19 mikro  | <input type="checkbox"/> OPTI-START 12-23-0            |
| <input type="checkbox"/> Fullgjødssel 12-4-18 mikro | <input type="checkbox"/> OPTI-START 14-18-0            |
| <input type="checkbox"/> Fullgjødssel 17-5-13       | <input type="checkbox"/> OPTI-PK 0-11-21               |
| <input type="checkbox"/> Fullgjødssel 18-3-15       | <input type="checkbox"/> OPTI-P 0-20-0                 |
| <input type="checkbox"/> Fullgjødssel 20-4-11       | <input type="checkbox"/> OPTI-NS 27-0-0/CAN            |
| <input type="checkbox"/> Fullgjødssel 22-2-12       | N27/Kalkamonsalpeter                                   |
| <input type="checkbox"/> Fullgjødssel 22-3-10       | <input type="checkbox"/> Patentkali Kalimagnesia 24/25 |
| <input type="checkbox"/> Fullgjødssel 25-2-6        | <input type="checkbox"/> Kalimagnesia 49 PCT 60ER      |
| <input type="checkbox"/> Fullgjødssel 27-2-4        | <input type="checkbox"/> Kaliumsulfat 41 PCT           |
| <input type="checkbox"/> OPTI-NK 22-0-12            | <input type="checkbox"/> Kalksalpeter/NITRABOR         |
| <input type="checkbox"/> SULFAN 24-0-0              | <input type="checkbox"/> Urea 46-0-0                   |

**Husdyrgjødssel:**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Storfe, blautgjødssel | <input type="checkbox"/> Sau, fast gjødssel              |
| <input type="checkbox"/> Storfe, gylle         | <input type="checkbox"/> Sau, talle                      |
| <input type="checkbox"/> Storfe, fast gjødssel | <input type="checkbox"/> Geit, blautgjødssel             |
| <input type="checkbox"/> Storfe, talle         | <input type="checkbox"/> Geit, fast gjødssel             |
| <input type="checkbox"/> Storfe, land          | <input type="checkbox"/> Geit, talle                     |
| <input type="checkbox"/> Gris, blautgjødssel   | <input type="checkbox"/> Verpehøns, blautgjødssel        |
| <input type="checkbox"/> Gris, fast gjødssel   | <input type="checkbox"/> Verpehøns, fast gjødssel        |
| <input type="checkbox"/> Gris, talle           | <input type="checkbox"/> Fjørfe for slakt, blautgjødssel |
| <input type="checkbox"/> Gris, land            | <input type="checkbox"/> Fjørfe for slakt, fast gjødssel |
| <input type="checkbox"/> Sau, blautgjødssel    | <input type="checkbox"/> Hestegjødssel                   |

**Anna organisk og organisk-mineralsk gjødssel:**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Avløpslam            | <input type="checkbox"/> Grønn 11 (11-3-2)   |
| <input type="checkbox"/> Bioest               | <input type="checkbox"/> Grønn 14 (14-2-1)   |
| <input type="checkbox"/> Silopressaft         | <input type="checkbox"/> Grønn 8K (8-3-5)    |
| <input type="checkbox"/> Grøngjødsling        | <input type="checkbox"/> Helgjødssel 18-1-10 |
| <input type="checkbox"/> Kjøttbeinmjøl        | <input type="checkbox"/> Helgjødssel 18-1-2  |
| <input type="checkbox"/> Marihøne 4-1-2       | <input type="checkbox"/> Helgjødssel 30-1-1  |
| <input type="checkbox"/> Marihøne Pluss 8-4-5 |  |

**Mineralsk bladgjødssel:**

- CROPLIFT
- BRASSITREL PRO/COPTRAC/GRAMITREL/MAGTRAC/MANTRAC PRO
- SOLATREL
- SENIPHOS
- THIOTRAC

**Gjødsselslag som ikkje står i lista over:**

- Spesifiser:

-> C13

### C13 Detaljer om spesifikt gjødsel.

(Denne bolken kjem for kvar gjødseltype som er valt i C12)

Gjødseltype:	Gjødslingstidspunkt			dekar gjødsla	Kg per dekar**
	Vår	Som-mar	Haust		
*Kommer av val i C12*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(Eksempel: Fullgjødsel 8-5-19 mikro)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-> C14	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

\*\* For gjødseltypeane under 'Mineralsk blaugjødsel' i C12 er eininga ml pr dekar (unntatt CROPLIFT som gis i **gram pr dekar**).

### C14 Blei skiftet drive økologisk, eller er det under omlegging til økologisk drift?

- Ja -> C15/D1
- Nei -> C15/D1

### Vises berre ved 'ja' på C4

#### C15 Er du kjend med næringsinnhaldet i husdyrgjødsla frå analyser eller liknande?

- Ja -> C16
- Nei -> D1

#### C16 Kva var næringsinnhaldet i husdyrgjødsla?

Gi opp næringsinnhaldet i kg pr. tonn

Gjødseltype:	Nitrogen (N)	Fosfor (P)	Kalium (K)
*Kommer av val av husdyrgjødsel i C12* (Eksempel: Storfe, blaugjødsel)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

-> D1

### Mottak og bruk av husdyrgjødsel

#### D1 Har jordbruksbedrifta mottatt husdyrgjødsel frå andre i løpet av 2024?

- Ja -> D2
- Nei -> D4

#### D2 Ver vennleg å fordel mottatt mengde husdyrgjødsel i blaugjødsel og fastgjødsel.

Blaugjødsel   tonn  
 m<sup>3</sup>  
Fastgjødsel   tonn  
 m<sup>3</sup>

-> D3

#### D3 Kva ble husdyrgjødsel mottatt frå andre i 2024 brukt til? Gi prosentvis fordeling.

Spreidd på jordbruksareal som jordbruksbedrifta disponerer  %

Anna bruk på jordbruksbedrifta, f.eks. til kompostering, produksjon av biogass o.l.  %

Husdyrgjødsel mottatt frå andre i alt i 2024  % -> D4

**D4 Hadde jordbruksbedrifta fjørfe, storfe, gris, sau, geit eller hest per 1.10.2024?**

- Ja -> D5
- Nei -> D24

**D5 Gi prosentvis fordeling av korleis eiga husdyrgjødsel ble brukt i løpet av 2024.**

Ta utgangspunkt i husdyrgjødsel som ble produsert i løpet av året, og som gjekk til lager. Ikkje ta med gjødsel sloppe frå husdyr på beite.

Gi svaret etter beste skjønn.

Spreidd på jordbruksareal som jordbruksbedrifta disponerer  %

Tatt ut av lager for anna bruk på jordbruksbedrifta, f.eks. for kompostering, produksjon av biogass o.l.  %

Lvert til spreiiing på jordbruksareal som disponerast av andre jordbruksbedrifter  %

Lvert til anna bruk, f.eks. kompostering, hagegjødsel, produksjon av biogass  %

Rest i eget gjødsellager ved utgangen av 2024  %

**Egen husdyrgjødsel disponert totalt i 2024**  %

- Alle husdyr gjekk utandørs på beite heile året -> D6

**Lagring av husdyrgjødsel på jordbruksbedrifta**

**Vernehøns**

**D6 Hadde jordbruksbedrifta vernehøns per 1.10.2024?**

- Ja -> D7
- Nei -> D9

**D7 Korleis ble gjødsla frå vernehøns lagra etter at den blei teken ut av husdyrrommet?**

Her kan du merke av for fleire typar lager.

- Gjødselkjellar/-hus mv.
- Utandørs direkte på bakken
  - Med tak eller anna dekke
  - Utan tak eller anna dekke
- Utandørs på tett botnplate
  - Utan tak eller anna dekke
  - Med tak eller anna dekke
- I container (til mottaksordning eller liknande)

-> D8

**D8 Kva slags strø ble mest brukt for å suge opp fukt frå gjødsel i husdyrrommet?**

- Halm
- Sagflis/spon
- Torv eller anna
- Det blei ikkje brukt strø

-> D9

**Fjørfe for slakt**

**D9 Hadde jordbruksbedrifta fjørfe for slakt per 1.10.2024?**

- Ja -> D10
- Nei -> D12

**D10 Korleis ble gjødsla frå fjørfe for slakt lagra etter at den ble tatt ut av husdyrrommet?**

Her kan du merke av for fleire typar lager.

- Gjødselkjellar/-hus mv.
- Utandørs direkte på bakken
  - Med tak eller anna dekke
  - Utan tak eller anna dekke
- Utandørs på tett botnplate
  - Utan tak eller anna dekke
  - Med tak eller anna dekke
- I container (til mottaksordning eller liknande)

-> D11

**D11 Kva slags strø ble mest brukt for å suge opp fukt frå gjødsel i husdyrrommet?**

- Halm
- Sagflis/spon
- Torv eller anna
- Det blei ikkje brukt strø

-> D12

**Storfe, gris, sau, geit eller hest****D12 Hadde jordbruksbedrifta storfe, gris, sau, geit eller hest per 1.10.2024?**

- Ja -> D13
- Nei -> D24

**D13 Kva slags lager for husdyrgjødsel har vært i bruk i 2024?**

Du kan merke av for fleire typar lager per husdyrslag. Det skal merkes av for hovudlager og eventuelt mellomlager før spreining.

Eksempel: Dersom innandørs talle blir lagra på tett botnplate en periode før spreining, skal begge føres opp.

	Husdyrgjødsel frå:						
	Mjølke- kyr	Amme- kyr	Andre storfe	Gris	Sau	Geit	Hest
Gjødselkjellar for blautgjødsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gjødselkum, silo o.l. for blautgjødsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gjødselkjellar for fastgjødsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fastgjødsel utandørs direkte på bakken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fastgjødsel utandørs på tett botnplate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Landkum/landtank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innandørs talle/djupstrø	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utandørs talle/utegard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ingen lagring, dyra går ute heile året	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

-> D14/15/16/17

**Viss kryss på rad for 'Gjødselkjellar for blautgjødning' i D13:**

**D14 Er det open forbindelse (rist, spaltegolv eller strekkmetall) mellom husdyrrom og gjødselkjellar for blautgjødning?**

- Ja
- Nei

-> D15/16/17

**Viss kryss på rad for 'Gjødselkum, silo o.l. for blautgjødning' i D13:**

**D15 Kva slags dekke blir brukt på utandørs kum, silo eller lagune?**

Set hake etter type dekke, og kva slags gjødning som blir lagra.

	Storfegjødnng	Grisegjødnng	Saugjødnng
Tett dekke (tak, presenning eller liknande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porøst dekke (halm, gjødselskorpe, Lecakuler eller liknande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utan dekke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

-> D16/17

**Viss kryss på rad for 'Innandørs talle/djupstrø' i D13:**

**D16 Kva slags strø blei mest brukt for å suge opp fukt frå gjødning i husdyrrommet?**

- Halm
- Sagflis/spon
- Torv eller anna
- Det blei ikkje brukt strø

-> D17

**Alternativa her skal vere dei same som radane det er kryssa av for i D13:**

**D17 Korleis blei gjødselmengda frå alle husdyra lagra ved våronnstart i 2024? Gi prosentvis fordeling.**

Gi svaret etter beste evne, gjerne avrunda til næraste hele 10 prosent.

Gjødselkjellar for blautgjødning	<input type="text"/>	%
Gjødselkum, silo o.l. for blautgjødning	<input type="text"/>	%
Gjødselkjellar for fastgjødning	<input type="text"/>	%
Fastgjødning utandørs direkte på bakken	<input type="text"/>	%
Fastgjødning utandørs på tett botnplate	<input type="text"/>	%
Landkum/landtank	<input type="text"/>	%
Innandørs talle/djupstrø	<input type="text"/>	%
Utandørs talle/utegard	<input type="text"/>	%
<b>Totalt</b>	<input type="text"/>	%

-> D18

**Alternativa her skal vere dei same som radane det er kryssa av for i D13:**

**D18 Gi opp kor mange månader med inneføring det er plass til lagring av gjødsla.**

Gjødselkjellar for blautgjødning	<input type="text"/>	månader
Gjødselkum, silo o.l. for blautgjødning	<input type="text"/>	månader
Gjødselkjellar for fastgjødning	<input type="text"/>	månader
Fastgjødning utandørs direkte på bakken	<input type="text"/>	månader
Fastgjødning utandørs på tett botnplate	<input type="text"/>	månader
Landkum/landtank	<input type="text"/>	månader
Innandørs talle/djupstrø	<input type="text"/>	månader
Utandørs talle/utegard	<input type="text"/>	månader

-> D19

### Husdyr på beite og i luftegard

**D19 Hadde jordbruksbedrifta husdyr som beita i utmark i 2024?**

- Ja -> D20
- Nei -> D20

**D20 Hadde jordbruksbedrifta husdyr som beita på innmark i 2024?**

Gjelder beite på fulldyrka eng, overflatedyrka eng, innmarksbeite og andre grovfôrvekstar til fôr (motsvarar kodene 210, 211, 212 og 213 i søknad om produksjonstilskot).

- Ja -> D21
- Nei -> D22

**D21 Kor mange dekar jordbruksareal blei beita minst éin gong i 2024?**

- |  |                      |       |
|--|----------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Fulldyrka eng                                   | <input type="text"/> | dekar |
| <input type="checkbox"/> Overflatedyrka eng                              | <input type="text"/> | dekar |
| <input type="checkbox"/> Innmarksbeite                                   | <input type="text"/> | dekar |
| <input type="checkbox"/> Andre grovfôrvekstar<br>(raigras, fôrraps o.l.) | <input type="text"/> | Dekar |

-> D22

**D22 Hadde jordbruksbedrifta husdyr som gjekk i luftegard i 2024?**

Med luftegard meiner vi utandørs innhegning utan at det kan reknast som beite.

- Ja -> D23
- Nei -> D23



**Berre vis kolonnar for høvesvis utmark, innmark og luftegard avhengig av svar i D19/20/22  
D23 Merk av og før opp tal dyr og tal veker dyra beita på høvesvis utmark og innmark, og gjekk i luftegard.**

Før opp eit gjennomsnitt dersom talet på dyr og veker varierte mykje i beitesesongen. For husdyr som er både inne og ute i løpet av døgnet, reknar vi det som at dyra er ute halvparten av døgnet. F.eks. dersom mjølkekyr er ute i luftegard på dagtid og inne på natta i åtte veker, reknar vi  $8 \text{ veker} \times \frac{1}{2} \text{ døgnet} = 4 \text{ veker}$  i luftegard.

Husdyrslag	Tal dyr på innmarks-beite	Tal veker på innmarks-beite	Tal dyr på utmarks-beite	Tal veker på utmarks-beite	Tal dyr i luftegard	Tal veker i luftegard
<input type="checkbox"/> Mjølkekyr	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Ammekyr	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Anna storfe	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Sauer over 1 år	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Geiter over 1 år	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Hestar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

-> D24

**Behandling av husdyrgjødsel**

**D24 Merk av for utstyr jordbruksbedrifta har brukt til behandling av husdyrgjødsel i 2024.**

- Gjødselseparator for å skilje flytande og fast gjødselfraksjon (f.eks. skruepresse, sentrifuge)
- Tørking av husdyrgjødsel (f.eks. tørking på belte, bruk av golvarme i fjørfehus)
- Biogassanlegg (for utvinning av biogass frå husdyrgjødsel)
- Kompostering husdyrgjødsel
- Ingen av dei nemnde alternativa ovanfor finnes på jordbruksbedrifta