



## Planteverntiltak i veksthus

Skjema: RA-0659 Dekorasjonsplanter

Gjelder år: 2020

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet:

Navn:

Avdeling:

Virksomhetens organisasjonsnummer:

Beliggenhet:

● **Var virksomheten i drift i 2020**

- Ja  
 Nei

**1. Ble det produsert dekorasjonsplanter i veksthus i 2020?**

- Ja  
 Nei

**2. Hvor mange uker i løpet av 2020 ble det produsert dekorasjonsplanter i veksthus?**

uker

**3. Hvor stort areal ble det ble produsert dekorasjonsplanter på?**

Dersom arealet varierte i løpet av dyrkingsperioden, oppgi et gjennomsnitt.

m<sup>2</sup>

### Kjemiske plantevernmidler

**4. Ble det brukt kjemiske plantevernmidler i produksjonen av dekorasjonsplanter i 2020?**

- Ja  
 Nei

**4.1. Hvor stor prosentandel av arealet med dekorasjonsplanter ble behandlet minst én gang med kjemiske plantevernmidler?**

Gi svar etter beste skjønn.

%

**4.2. Anslå prosentvis hvilken type gulvdekke veksthuset eller veksthusene hadde der det ble benyttet kjemiske plantevernmidler på dekorasjonsplanter.**

Uten fast gulvdekke (jordgulv og annet)

%

Fast dekke med drenering til grunn og/eller avløp

%

Fast dekke med drenering til tett kum for resirkulering av vanningsvann

%

I alt

100 %

**4.3. Merk av for hvilke kjemiske plantevernmidler som ble brukt.**

Oppgi antall behandlinger, et anslag for gjennomsnittlig behandlet areal og totalforbruk av ikke utblandet preparat i dekorasjonsplanteproduksjonen for hele året.

Mot skadedyr:

	Antall be- handlinger	Gjennomsnittlig behandlet areal per behandling	Totalforbruk av ikke utblandet preparat for hele året (inntil 3 desimaler)
<input type="checkbox"/> Calypso SC 480	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> liter
<input type="checkbox"/> Confidor 70 WG	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> kg
<input type="checkbox"/> Conserve	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> liter
<input type="checkbox"/> Decis Mega EW 50	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> liter

**Mot skadedyr (forts.):**

	Antall be- handlinger	Gjennomsnittlig behandlet areal per behandling	Totalforbruk av ikke utblandet preparat for hele året (inntil 3 desimaler)
<input type="checkbox"/> Envidor 240 SC	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> liter
<input type="checkbox"/> Excemptor	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> kg
<input type="checkbox"/> Fastac 50	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> liter
<input type="checkbox"/> Floramite 240 SC	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> liter
<input type="checkbox"/> Karate 5 CS	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> liter
<input type="checkbox"/> Milbeknock	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> liter
<input type="checkbox"/> Movo SC 100	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> liter
<input type="checkbox"/> NEU 1181 M	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> kg
<input type="checkbox"/> Pirimor	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> kg
<input type="checkbox"/> Proff Skadeinsekter	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> liter
<input type="checkbox"/> Raptol	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> liter
<input type="checkbox"/> Requiem Prime	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> liter
<input type="checkbox"/> Sluxx HP	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> kg
<input type="checkbox"/> Steward	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> kg
<input type="checkbox"/> Teppeki	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> kg
<input type="checkbox"/> Thiovit Jet	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> kg
<input type="checkbox"/> Vertimec	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> liter
<input type="checkbox"/> Annet skadedyrpreparat (oppgis nederst i spørsmål 4.3)			

**Mot sopp:**

	Antall be- handlinger	Gjennomsnittlig behandlet areal per behandling	Totalforbruk av ikke utblandet preparat for hele året (inntil 3 desimaler)
<input type="checkbox"/> Aliette WG 80	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> kg
<input type="checkbox"/> Apron XL	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> liter
<input type="checkbox"/> Delan WG	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> kg
<input type="checkbox"/> Fungaflass	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> liter
<input type="checkbox"/> Geoxe 50 WG	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> kg
<input type="checkbox"/> Previcur Energy	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>	<input type="text"/> liter



**Andre kjemiske plantevernmidler (forts.):**

Navn på kjemisk preparat	Antall behandlinger	Et anslag for gjennomsnittlig behandlet areal per behandling	Totalforbruk av ikke utblandet preparat for hele året (inntil 3 desimaler)	<input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> liter
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> liter
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> liter
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> liter
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> liter
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> liter
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> liter
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> liter
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> liter
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> liter
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> liter
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> liter

**Spredestyr****4.4 Merk av for hvilke typer spredestyr som ble benyttet ved produksjonen av dekorasjonsplanter i perioden.**

- Høytrykksprøyte med slangetrommel og dysepistol/-rifle (25-150 bar)
- Lavtrykksprøyte med slangetrommel og dysepistol/-rifle (2-25 bar)
- Vannrett spredebom - motorinntrekk
- Vannrett spredebom – manuell betjening
- Sprøytetårn - motorinntrekk
- Sprøytetårn - manuell betjening
- Ryggsprøyte
- Ryggståkesprøyte
- Sprøyterobot
- Annet spredestyr

Spesifiser type:

Spesifiser type:

**Nytteorganismer / biologiske plantevernmidler**

Eksempler på nytteorganismer / biologiske plantevernmidler er insekter, rovmidd, nematoder, sopp, bakterier og virus.

**5. Ble det brukt nytteorganismer/ biologiske plantevernmidler i produksjonen av dekorasjonsplanter i 2020?**

- Ja
- Nei

**6. Hvor stor prosentandel av arealet med dekorasjonsplanter ble behandlet minst én gang med nytteorganismer/ biologiske plantevernmidler?**

Gi svar etter beste skjønn.

 %
**7. Hvilke nytteorganismer/ biologiske plantevernmidler ble brukt i produksjonen av dekorasjonsplanter i perioden?**

Hvis samme behandling ble benyttet mot flere ulike skadegjørere, skal du kun merke av for hovedformålet med behandlingen/utsettingen. Hovedformålene er markert med uthevet skrift.

Antall be- handlinger/ utsettinger	Anslag på hvor stort areal som ble behandlet i gjennomsnitt per gang
--	--

**Mot soppsykdommer (gråskimmel, mjøldogg m.fl.):**

- Mikroorganismen Bacillus subtilis (Bacillus subtilis QST 713) Eks.: Serenade ASO

  m<sup>2</sup>

- Annet middel mot soppsykdommer (oppgis nederst i spørsmål 7)

	Antall be- handlinger/ utsetninger	Anslag på hvor stort areal som ble behandlet i gjennomsnitt per gang
<b>Mot bladlus:</b>		
<input type="checkbox"/> Gallmygg ( <i>Aphidoletes aphidimyza</i> ): Eks.: Aphidoline, Aphidend, Aphidoletes-System Bladlusgallmygg	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Gulløyelarver ( <i>Chrysoperla carnea</i> ). Eks.: Chrysopa-MC-system, Chrysopa-system, CHRYSOPA, Gulløyelarver MC 500, Gulløyelarver 10 000 egg, Gulløyelarver 1000 stk i granulat	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Snylteveps ( <i>Aphidius colemani</i> ). Mot f.eks. ferskenbladlus og agurkbladlus. Eks.: Aphiline, Aphidius-System Colemanisnylteveps, Ahipar	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Snylteveps ( <i>Aphidius ervi</i> ). Mot f.eks. grønnflekka veksthusbladlus og potetbladlus. Eks.: Erviline, Ervipar	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Snylteveps (Miks av <i>Aphidius colemani</i> og <i>Aphidius ervi</i> ). Eks.: Aphiline Mix, Aphidius-Mix-System	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Annet middel mot bladlus (oppgis nederst i spørsmål 7)		
<b>Mot bomullsmellus:</b>		
<input type="checkbox"/> Nyttessopp ( <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> ). Eks.: PrefeRal WG	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rovmidd ( <i>Amblyseius swirskii</i> ): Eks.: Swirski-System, SWIRSKI-MITE, SWIRSKI-MITE PLUS, Swirskiiline, Swirskii PLUS, SWIRScntrl	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rovtege ( <i>Macrolophus pygmaeus / caliginosus</i> ). Eks.: Mirical, Macro-line p, Macrolophus-N-System, Macrolophus-System	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Snylteveps ( <i>Encarsia formosa</i> ). Eks.: Encarsia-System Mellussnylteveps, Encarline f, Encarsia-System, En-Strip	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Snylteveps ( <i>Eretmocerus eremicus</i> ). Eks.: Ercal, Eretmocerus-System Eretmocerussnylteveps, Eretline e, Eretmocerus-System	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Snylteveps (Miks av <i>Encarsia formosa</i> og <i>Eretmocerus eremicus</i> ). Eks.: Enermix	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Tripsrovmidd ( <i>Amblyseius montdorensis</i> ). Eks: MONcontrol, Monty- line am	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Annet middel mot bomullsmellus (oppgis nederst i spørsmål 7)		
<b>Mot veksthusmellus:</b>		
<input type="checkbox"/> Nyttessopp ( <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> ). Eks.: PrefeRal WG	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rovmidd ( <i>Amblyseius swirskii</i> ): Eks.: Swirski-System, SWIRSKI-MITE, SWIRSKI-MITE PLUS, Swirskiiline, Swirskii PLUS, SWIRScntrl	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rovtege ( <i>Macrolophus pygmaeus / caliginosus</i> ). Eks.: Mirical, Macro-line p, Macrolophus-N-System, Macrolophus-System	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Snylteveps ( <i>Encarsia formosa</i> ). Eks.: Encarsia-System Mellussnylteveps, Encarline f, Encarsia-System, En-Strip	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Snylteveps ( <i>Eretmocerus eremicus</i> ). Eks.: Ercal, Eretmocerus-System Eretmocerussnylteveps, Eretline e, Eretmocerus-System	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Snylteveps (Miks av <i>Encarsia formosa</i> og <i>Eretmocerus eremicus</i> ). Eks.: Enermix	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Tripsrovmidd ( <i>Amblyseius montdorensis</i> ). Eks: MONcontrol, Monty- line am	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Annet middel mot veksthusmellus (oppgis nederst i spørsmål 7)		
<b>Mot ullskjoldlus:</b>		
<input type="checkbox"/> Ullusmarihøne ( <i>Cryptolaemus montrouzieri</i> ). Eks.: Cryptolaemus-System, Ullusmarihøne, Cryptobug	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Annet middel mot ullskjoldlus (oppgis nederst i spørsmål 7)		

	Antall be- handlinger/ utsetninger	Anslag på hvor stort areal som ble behandlet i gjennomsnitt per gang
<b>Mot hærmygg og soppmygg:</b>		
<input type="checkbox"/> Nematoder (Steinernema feltiae). Eks.: NemaFelt, Entonem	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rovmidd (Hypoaspis aculeifer). Eks.: Entomite-A	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rovmidd (Stratiolaelaps scimitus / Hypoaspis miles). Eks.: Entomite-M, Hypoline, Jordrovmidd, Hypoaspis miles	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Annet middel mot hærmygg og soppmygg (oppgis nederst i spørsmål 7)		
<b>Mot fluer:</b>		
<input type="checkbox"/> Rovmidd (Stratiolaelaps scimitus / Hypoaspis miles). Eks.: Entomite-M, Hypoline, Jordrovmidd, Hypoaspis miles	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Annet middel mot fluer (oppgis nederst i spørsmål 7)		
<b>Mot minerfluer:</b>		
<input type="checkbox"/> Snylteveps (Dacnusa sibirica). Eks.: Dacnusa-System, Minusa, Dacnusa-System Minerfluesnylteveps	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Snylteveps (Diglyphus isaea). Eks.: Diglyphus-System Minerfluesnylteveps, Miglyphus, Digline, Diglyphus-System, Diglyphus Minerfluesnylteveps	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Snylteveps (Mix Diglyphus isaea og sibirica). Eks.: Minex	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Annet middel mot minerfluer (oppgis nederst i spørsmål 7)		
<b>Mot vannfluer:</b>		
<input type="checkbox"/> Nematoder (Steinernema carpocarsae). Eks Nemasys C	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rovmidd (Hypoaspis aculeifer). Eks.: Entomite-A	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rovmidd (Stratiolaelaps scimitus / Hypoaspis miles). Eks.: Entomite-M, Hypoline, Jordrovmidd, Hypoaspis miles	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Annet middel mot vannfluer (oppgis nederst i spørsmål 7)		
<b>Mot rotsnutebiller:</b>		
<input type="checkbox"/> Nematoder (Heterorhabditis bacteriophora). Eks.: Nemasys H	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Nematoder (Steinernema kraussei). Eks.: Nemasys L	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Annet middel mot rotsnutebiller (oppgis nederst i spørsmål 7)		
<b>Mot veksthussnutebiller:</b>		
<input type="checkbox"/> Nematoder (Steinernema kraussei). Eks.: Nemasys L	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Annet middel mot veksthussnutebiller (oppgis nederst i spørsmål 7)		
<b>Mot skuddtoppmidd:</b>		
<input type="checkbox"/> Tripsrovmidd (Neoseiulus cucumeris / Amblyseius cucumeris). Eks.: Amblyseius-System, Amblyline, Amblyseius cucumeris, Tripex, Tripex, Tripsrovmidd, Amblyseius-System	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Annet middel mot skuddtoppmidd (oppgis nederst i spørsmål 7)		

	Antall be- handlinger/ utsettinger	Anslag på hvor stort areal som ble behandlet i gjennomsnitt per gang
<b>Mot spinnmidd:</b>		
<input type="checkbox"/> Gallmygg ( <i>Feltiella acarisuga</i> ). Eks.: Spidend, Felti-line a	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rovmidd ( <i>Phytoseiulus persimilis</i> ). Eks.: Phytoline, Spinnrovmidd, Spidex , <i>Phytoseiulus persimilis</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rovtege ( <i>Macrolophus pygmaeus / caliginosus</i> ). Eks.: Mirical	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Tripsrovmidd ( <i>Neoseiulus cucumeris / Amblyseius cucumeris</i> ). Eks.: Amblyseius-System, Amblyline, Amblyseius cucumeris, Tripex, Tripex, Tripsrovmidd, Amblyseius-System	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Annet middel mot spinnmidd (oppgis nederst i spørsmål 7)		
<b>Mot veksthusspinnmidd:</b>		
<input type="checkbox"/> Gallmygg ( <i>Feltiella acarisuga</i> ). Eks.: Spidend, Felti-line a, Feltiella-System	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rovmidd ( <i>Phytoseiulus persimilis</i> ). Eks.: Phytoline, Spinnrovmidd, Spidex, <i>Phytoseiulus persimilis</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rovtege ( <i>Macrolophus pygmaeus / caliginosus</i> ). Eks.: Mirical, Macro-line p, <i>Macrolophus-N-System</i> , <i>Macrolophus-System</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Tripsrovmidd ( <i>Neoseiulus cucumeris / Amblyseius cucumeris</i> ). Eks.: Amblyseius-System, Amblyline, Amblyseius cucumeris, Tripex, Tripex, Tripsrovmidd, Amblyseius-System	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Annet middel mot veksthusspinnmidd (oppgis nederst i spørsmål 7)		
<b>Mot cyclamenmidd:</b>		
<input type="checkbox"/> Tripsrovmidd ( <i>Neoseiulus cucumeris / Amblyseius cucumeris</i> ). Eks.: Amblyseius-System, Amblyline, Amblyseius cucumeris, Tripex, Tripex, Tripsrovmidd, Amblyseius-System	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Tripsrovmidd ( <i>Amblyseius montdorensis</i> ). Eks: MONcontrol, Monty- line am	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Annet middel mot cyclamenmidd (oppgis nederst i spørsmål 7)		
<b>Mot dvergmidd:</b>		
<input type="checkbox"/> Tripsrovmidd ( <i>Neoseiulus cucumeris / Amblyseius cucumeris</i> ). Eks.: Amblyseius-System, Amblyline, Amblyseius cucumeris, Tripex, Tripex, Tripsrovmidd, Amblyseius-System	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Annet middel mot dvergmidd (oppgis nederst i spørsmål 7)		
<b>Mot spretthaler:</b>		
<input type="checkbox"/> Rovmidd ( <i>Hypoaspis aculeifer</i> ). Eks.: Entomite-A	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rovmidd ( <i>Stratiolaelaps scimitus / Hypoaspis miles</i> ). Eks.: Entomite-M, Hypoline, Jordrovmidd, <i>Hypoaspis miles</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Annet middel mot spretthaler (oppgis nederst i spørsmål 7)		
<b>Mot trips:</b>		
<input type="checkbox"/> Nematoder ( <i>Steinernema feltiae</i> ). Eks.: NemaFelt, Entonem	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rovmidd ( <i>Amblyseius swirskii</i> ): Eks.: Swirski-System, SWIRSKI-MITE, SWIRSKI-MITE PLUS, Swirskiiline, Swirskii PLUS, SWIRScnrol	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rovmidd ( <i>Hypoaspis aculeifer</i> ). Eks.: Entomite-A	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rovmidd ( <i>Stratiolaelaps scimitus / Hypoaspis miles</i> ). Eks.: Entomite-M, Hypoline, Jordrovmidd, <i>Hypoaspis miles</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rovtege ( <i>Orius majusculus</i> ). Eks.: Thripor, Orius-System Oriusrovtege, Ori-line m, <i>Majusculus-System</i> , Oriusrovtege	<input type="text"/>	<input type="text"/> m <sup>2</sup>

